
Crescat Scientia
Vita Excolatur

JAHRESBERICHT
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE

**BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER
DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE
SOWIE DEREN GRENZGEBIETE**

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. HERMANN BEYER-BERLIN

NEUNTER BAND

BERICHT ÜBER DAS JAHR 1930



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1932

Den Wünschen um leihweise Überlassung von Zeitschriften

kann das unterzeichnete Bureau nur insoweit entsprechen, als es sich um Zeitschriften des laufenden und des vorangegangenen Jahres handelt. Von den früher erschienenen Zeitschriften werden die ausländischen an die Deutsche Ärztebücherei (die Büchersammlung der früheren Kaiser-Wilhelms-Akademie), Berlin NW 40, Scharnhorststraße 36, abgegeben, die deutschen sind ohnehin dort vorhanden. Zeitschriften aus früheren Jahren sind daher direkt von der Bücherei zu verlangen.

Zur Benutzung der Deutschen Ärztebücherei sind ohne weiteres alle deutschen Ärzte (einschließlich der Medizinalpraktikanten), Zahnärzte und Tierärzte sowie deutsche Hochschullehrer, Beamte und Apothekenbesitzer und -verwalter berechtigt, sobald sie einen amtlichen Ausweis über ihre Person beigebracht, eine von der Bücherei anzufordernde Zählkarte ausgefüllt und eine Leihgebühr von jährlich 2 RM entrichtet haben. Die Zeitschriften können (wie alle anderen Bücher der Bibliothek) entweder im Lesezimmer oder in der Wohnung usw. des Entleihers benutzt werden und werden auf Wunsch, auch nach auswärts, zugesandt.

Berlin W 9, Linkstraße 23/24.

Bureau der medizinischen Referatenblätter
des Verlags Julius Springer.

JAHRESBERICHT über HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE

BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. HERMANN BEYER-BERLIN

NEUNTER BAND


BERICHT ÜBER DAS JAHR 1930



BERLIN

VERLAG VON JULIUS SPRINGER

1932



Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig. — Printed in Germany.

Vorwort.

Der hier vorliegende Bericht über die oto-rhino-laryngologische Weltliteratur des Jahres 1930 ist nach den gleichen Grundsätzen zusammengestellt, die für die früheren Berichte maßgebend gewesen sind.

Bei denjenigen Arbeiten, die im „Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde" besprochen sind, ist Band- und Seitenzahl des Zentralblattes angegeben. Die Titel der nicht referierten Arbeiten sind mit einem * versehen. Auf das „Autorenregister" und das „Alphabetische Verzeichnis der einzelnen Abschnitte" (am Schluß des Bandes) sei auch diesmal besonders hingewiesen.

Hermann Beyer.

Inhaltsverzeichnis.

Ohr.

Allgemeines.

Hand- und Lehrbücher.

Alte, Max, Handbuch der wissenschaftlichen und gerichtlichen Zahnheilkunde. (Berlin. 351 S. RM. 20.—.) *

Bacmeister, Adolf, Therapeutisches Taschenbuch der Lungenkrankheiten. (Leipzig. VI, 198 S. u. 4 Abb.) *

Ballenger, William Lincoln, Diseases of the nose, throat and ear. Medical and surgical. 6. edit. (London. 1138 S. 50/—.) *

Berberich, J., Die Behandlung der Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten in der Allgemeinpraxis. (Therapie in Einzeldarstellungen. Hrsg. v. R. von den Velden und P. Wolff.) (Leipzig. 227 S. u. 14 Abb. RM. 10.50.) **16**, 277.

Berggren, Sture, und Torsten Hellman, „Die chronische Tonsillitis." Ein Beitrag zur Lösung des Tonsillenproblems. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl.-Bd. 12.) (Helsingfors. 222 S.) **16**, 37.

Briessen, Maria van, Die Entwicklung der Musikalität in den Reifejahren. (Langensalza 1929. 127 S. RM. 3.70.) *

Businger, Otto, Inversionsatmung und Geisteskrankheit. Untersuchungen über die Dynamik der Atmung bei der Schizophrenie und Versuch einer physio-pathologischen Grundlegung derselben. Zugleich ein Beitrag für Probleme der Atmungspathologie und Rhinologie. (München. 48 S. RM. 3.80.) **15**, 690.

Canuyt, G., et J. Joublot, L'anesthésie locale en oto-rhino-laryngologie. (Paris. 231 S., 4 Taf. u. 97 Abb. Frcs. 40. —.) **15**, 761.

Chirurgie, Neue deutsche —. Begr. v. P. von Bruns. Hrsg. v. H. Küttner. Bd. 51. Chirurgie der dentalen Mund- und Kieferkrankheiten. Von B. Mayrhofer. (Stuttgart. XV, 352 S. u. 153 Abb. RM. 40.—.) **17**, 60.

Coakley, Cornelius G., A manual of diseases of the nose and throat. 7. edit. (London. 672 S. 18/—.) *

Constas, Nicolas P., Etude et traitement chirurgical des tumeurs mixtes de la parotide. (Paris. 120 S. Frcs. 15.—.) *

David, Pierre, L'électro acoustique. Rapports de l'acoustique moderne et de l'électricité. (Paris. Frcs. 5.—.) *

Dempe, Hellmuth, Was ist Sprache? Eine sprachphilosophische Untersuchung im Anschluß an die Sprachtheorie Karl Bühlers. (Weimar. VIII, 116 S. RM. 5.60.) **16**, 120.

Denker, Alfredo, e Albrecht Walter, Trattato delle malattie dell'orecchio, delle vie aeree e della bocca. Con un'appendice di fonetica del prof. Hermann Gutzmann. Pt. I. Malattie dell'orecchio, del naso e sue cavità accessorie. (Milano. XX, 432 S. u. 8 Abb. L. 65.—.) *

Dreyfus, G., L'hyperthyroïdisme et son traitement. (Paris. 300 S. Frcs. 38.—.) *

Eberts, E. M., Surgical diseases of the thyroid gland. (Philadelphia 1929. VIII, 238 S. u. 48 Abb. $ 3.50.) *

Elbaz, Jonathan, Considérations sur la tracheotomie technique du prof. Sebileau. (Paris. 52 S. Frcs. 9.—.) *

Engelhardt, V., und E. Gehrcke, Vokalstudien. (Leipzig. IV, 78 S. RM. 4.—.) *

Ergebnisse der Chirurgie und Orthopädie. Hrsg. v. Erwin Payr und Hermann Küttner. Bd. 23. Redig. v. E. Payr. — Schnek, F., Die Verletzungen der Handwurzel. — Lotheissen, G., Die Divertikel der Speiseröhre. — Winterstein, O., Über Sehnenscheidenstenosen. — Küttner, H., Die Spätschädigungen des Darmes nach stumpfer Bauchverletzung. — Vogel, W., Über Strumitis, Struma spezifica und Riedelsche Struma. — Hahn, O., Das Duodenaldivertikel. — Anschütz, W., K. Specht und Fr. Tiemann, Die Avertinnarkose in der Chirurgie. —Krampf, F., Die Bronchektasenkrankheit. — Gross, F., Die Mastdarmfistel. (Berlin. 780 S. u. 191 Abb. RM. 69.—.) *

Federspiel, Matthew N., Harelip and cleft palate; cheiloschisis, uranoschisis and staphyloschisis. History, etiology, development, anatomy, physiology, types, surgical and non-surgical treatment and reported cases. (St. Louis. 156 Abb. $ 5.—.) *

Grebe, L., und K. Nitzge, Tabellen zur Dosierung der Röntgenstrahlen. (Sonderbde z. Strahlentherapie. Hrsg. v. Hans Meyer. Bd. 14.) (Berlin u. Wien. 168 S. RM. 15.—.) *

Guisez, J., Maladies des oreilles. (Paris. 290 S. u. 135 Abb. Frcs. 42.—.) *

Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und Histologie. Hrsg. v. F. Henke und O. Lubarsch. Bd. 3. Atmungswege und Lungen. Tl. II. Koch, W., Zusammenhangstrennungen, Lageveränderungen und Fremdkörper der Lunge und Bronchien. — Schmidtmann, Martha, und O. Lubarsch, Staubeinatmungskrankheiten der Lunge. — Pagel, W., und F. Henke, Lungentuberkulose. — Fischer, Walther, Die parasitären Erkrankungen der Atmungswege. (Berlin. VIII, 593 S. RM. 144.—.) *

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrgs. v. Emil Abderhalden. Abt. V, Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 7, H. 7, Liefg. 337. Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinne), Geschmack- und Geruchsinn, Statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Rosemann, Rudolf, Registrierung von Vokalkurven mit dem Kathodophon und dem Saitengalvanometer. — Katz, David, Methoden zur Untersuchung des Vibrationssinnes. — Hahn, Helmut, Neue Methoden zur Untersuchung des Temperatursinnes. (Berlin u. Wien. S. XVI, 871—994 u. 34 Abb. RM. 8.—.) **16**, 785.

Handbuch der gesamten Augenheilkunde. Begr. v. A. Graefe und Th. Saemisch. Fortgef. v. C. Hess. Zweite, neubearb. Aufl. Hrsg. v. Th. Axenfeld und A. Elschnig. Liefg. 491 u. 492. 2 Tl., 13. Kapitel, 9. Bd., 1. Abt., 1. Tl. — Birch-Hirschfeld, A., Die Krankheiten der Orbita. (Berlin. XIII, 895—1048 S. u. 20 Abb. RM. 16.80.) *

Handbuch der praktischen Chirurgie. Begr. v. E. von Bergmann, P. von Bruns und J. von Mikulicz. Bearb. u. hrsg. v. C. Garrè, H. Küttner und E. Lexer. Liefg. 31. Bd. 2. Chirurgie des Halses und der Brust. 1. Halbbd. 6., umgearb. Aufl. (Stuttgart. S. VIII, 785—811. RM. 3.—.) **16**, 14.

Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Hrsg. v. J. Jadassohn. Bd. 14. Tl. 1. Mundhöhle. Auge. Nase und Ohr. Gewerbekrankheiten der Haut. Akute Exantheme (Übersicht). Dermatosen im Säuglingsalter. Handteller und Fußsohlen. Juckende Hautkrankheiten. Tierdermatosen. —Zinsser, Ferdinand, Hautkrankheiten und Mundschleimhaut. — Groenouw, A., Die Beziehungen des Auges zu den Hautkrankheiten. — Jesionek, Albert, Die Hautkrankheiten an Nase und Ohr. — Sachs, Otto, Gewerbekrankheiten der Haut. — Morawetz, G., Akute Exantheme. (Differentialdiagnostische Übersicht.) — Leiner, Carl, Hautkrankheiten im Säuglingsalter. — Kiess, Oskar, Hautkrankheiten der Handteller und Fußsohlen. — Rothman, Stefan, Das Jucken und die juckenden Hautkrankheiten. — Heller, Julius, Die Klinik der wichtigsten Tierdermatosen. (Berlin. XVI, 1003 S. u. 217 Abb. RM. 160.—.) *

Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Hrsg. v. J. Jadassohn. Bd. 16. Tl. 1., Syphilis: Primäraffekte, Exantheme und Enantheme. Nieren. Blase. Genitalorgane. — Kogoj, Fr., Genitale und extragenitale Primäraffekte. — Frühwald, R., Histologie des Primäraffektes. — Finger, Ernest, Generalisierte Syphilis der Haut und der Mund- und Rachenhöhle. — Gans, Oscar, Die Histopathologie der Syphilide. — Siebeck, Richard, Die Syphilis der Nieren. — Posner, C., Syphilis der Harnblase. — Löhe, Heinrich, Syphilis der männlichen Geschlechtsorgane. — Guszman, Josef, Die Syphilis der weiblichen Geschlechtsorgane. (Berlin. VIII, 569 S. u. 119 Abb. RM. 118.—.) *

Handbuch der inneren Medizin. Begr. v. L. Mohr und R. Staehelin. 2. Aufl. Hrsg. v. G. v. Bergmann und R. Staehelin. Bd. 2, Tl. 2. Trachea. Bronchien. Lungen. Pleura. — Staehelin, R., Die Erkrankungen der Trachea, der Bronchien, der Lungen und der Pleuren. (Berlin. IX, 1008 S. u. 136 Abb. geb. RM. 88.—.) **16**, 1.

Handbuch, Kurzes — der Ophthalmologie. Hrsg. v. F. Schieck und A. Brückner. Bd. 3. Orbita. Nebenhöhlen. Lider. Tränenorgane. Augenmuskeln. Auge und Ohr. — Birch-Hirschfeld, A., Die Erkrankungen der Orbita. — Linck, Alfred, Die Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. — Löhlein, Walther, Erkrankungen der Lider. — Meisner, Wilhelm, Die Erkrankungen der Tränenorgane. — Cords, Richard, Die Physiologie der Augenbewegungen. — Die Pathologie der Augenbewegungen. — Bartels, Martin, Auge und Ohr. (Die Ohr-Augen-Bewegungen.) (Berlin. XV, 745 S. u. 454 Abb. RM. 134.—.) *

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie mit Berücksichtigung der experimentellen Pharmakologie. Hrsg. v. A. Bethe, G. v. Bergmann, G. Embden und A. Ellinger, Bd. 15. 1. Hälfte. Korrelationen I/1. (J. I. Bewegung und Gleichgewicht. J. II/1. Physiologie der körperlichen Arbeit I.) — Starling, Ernest H., Die Korrelation (Integration) der Einzelfunktionen des Gesamtorganismus. — Magnus, R., und A. de Kleijn, Körperstellung, Gleichgewicht und Bewegung bei Säugern. — Haltung und Stellung bei Säugern. — Buddenbrock, Wolfgang v., Körperhaltung und Körperstellungen bei wirbellosen Tieren. — Fischer, Max H., Körperstellung und Körperhaltung bei Fischen, Amphibien, Reptilien und Vögeln. — Steinhausen, Wilhelm, Mechanik des menschlichen Körpers. (Ruhelagen, Gehen, Laufen, Springen.) — Du Bois-Reymond, René, Ortsbewegung der Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien. — Buddenbrock, Wolfgang v., Fortbewegung auf dem Boden bei Wirbellosen. — Du Bois-Reymond, René, Vom Schwimmen der Menschen und der Wirbeltiere. — Buddenbrock, Wolfgang v., Das Schwimmen der wirbellosen Tiere. — Fischer, Max H., Der Flug der Wirbeltiere. — Buddenbrock, Wolfgang v., Der Flug der Insekten. — Flack, Martin, Der Mensch im Flugzeug, seine Eignung zum Flugdienst und die funktionellen Störungen, die derselbe mit sich bringen kann. — Grahe, Karl, Störungen der Haltung und Bewegungen bei Labyrintherkrankungen. (Hauptergebnisse der neueren Untersuchungsmethoden, Zeigeversuche usw.) — Das Verhalten der Haltungs- und Bewegungsreaktionen (der Vestibularapparate) bei zentralen Erkrankungen (Medulla oblongata, Kleinhirn usw.). — Fischer, Max H., und A. E. Kornmüller, Der Schwindel. — Fischer, Max H., Die Seekrankheit. — Simonson, Ernst, Arbeitsphysiologie. — Wachholder, Kurt, Die Arbeitsfähigkeit des Menschen in ihrer Abhängigkeit von der Funktionsweise des Muskel- und Nervensystems. — Bracken, Helmut v., Psychologie der körperlichen Arbeit. — Herxheimer, Herbert, Die Dauerwirkung harter Muskelarbeit auf Organe und Funktionen (Trainingswirkungen). — Simonson, Ernst, Der Umsatz bei körperlicher Arbeit. (Berlin. XIII, 832 S. u. 293 Abb. RM. 86.—.) *

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie mit Berücksichtigung der experimentellen Pharmakologie. Hrsg. v. A. Bethe, G. v. Bergmann, G. Embden und A. Ellinger. Bd. 16, 1. Hälfte. Korrelationen II/1. (J. VIII—XII und J. XIV. Physiologie und Pathologie der Hormonorgane. Regulation von Wachstum und Entwicklung. Die Verdauung als Ganzes. Die Ernährung des Menschen als Ganzes. Die korrelativen Funktionen des autonomen Nervensystems. Regulierung der Wasserstoffionen-Konzentration.) — Kohn, Alfred, Morphologie der inneren Sekretion und der inkretorischen Organe. — Fürth, Otto, Chemie der Hormonorgane und ihrer Hormone. — Abelin, Isaak, Die Physiologie der Schilddrüse. — Isenschmid, Robert, Pathologische Physiologie der Schilddrüse. — Pineles, Friedrich, Die Epithelkörperchen (Glandulae parathyreoideae). — Wiesel, Josef, Thymus. — Biedl, Arthur, Die Hypophyse (Hirnanhang). — Marburg, Otto, Die Physiologie der Zirbeldrüse (Glandula pinealis, Epiphyse). — Wiesel, Josef, Nebennieren. — Staub, H., Pankreas. — Zondek, Hermann, und Gertrud Koehler, Korrelationen der Hormonorgane untereinander. — Schulze, Werner, Der Einfluß der inkretorischen Drüsen und des Nervensystems auf Wachstum und Differenzierung. — Hertwig, Günther, und Paula Hertwig, Regulation von Wachstum, Entwicklung und Regeneration durch Umweltfaktoren. — Kestner, Otto, Die Verdauung als Ganzes. — Die Ernährung des Menschen als Ganzes. — Bergmann, Gustav v., Klinische funktionelle Pathologie des vegetativen Nervensystems. — Gollwitzer-Meier, Klothilde, Die Regulierung der Wasserstoffionenkonzentration. (Berlin. XIII, 1159 S. u. 245 Abb. RM. 121.—.) *

Handbuch der gesamten Strahlenheilkunde, Biologie, Pathologie und Therapie. Hrsg. v. Paul Lazarus. Vollst. umgearb. u. erw. 2. Aufl. des Handbuches der Radiumbiologie und -Therapie. Bd. 2. Liefg. 4. — Lazarus, Paul, E. Die Radiumtherapie als Mittel zur Massenbekämpfung der Krebskrankheit. (Präventorien, alljährliche Gesundheitsrevision. Geschwulstheilstätten. Blastologen. Kollektivtherapie.) — F. Strahlenanwendung in der inneren Medizin. — Parrisius, W., Die Röntgentherapie bei inneren Erkrankungen. —Solomon, Iser, Die röntgentherapeutische Behandlung der Basedow-Krankheit. — Bacmeister, A., Strahlentherapie der internen Tuberkulose. — Milani, E., und G. Meldolesi, Die Röntgentherapie bei Infektionskrankheiten. — Béclère, A., und G. Levy, Die Strahlentherapie der Erkrankungen des Nervensystems. — Czerny, Ad., und P. Karger, G. Die Strahlentherapie in der Kinderheilkunde. (München. S. IV, 765—942 u. 24 Abb. RM. 22.50.) *

Handbuch der Zahnheilkunde. Hrsg. v. Christian Bruhn, A. Kantorowicz und Carl Partsch. Bd. 3. Zahnärztliche Prothetik. Hrsg. v. Christian Bruhn. 3., umgearb. Aufl. (München. XVII, 1007 S. u. 1461 Abb. RM. 84.—.) *

Heidenhain, Lothar, Über das Problem der bösartigen Geschwülste. Eine experimentelle und theoretische Untersuchung. 2., abschließender Bd. (Berlin. VI, 207 S. u. 229 Abb. RM. 42.—.) *

Hermann, Karl, Die Technik des Sprechens. Begründet auf der naturgemäßen Bildung unserer Sprachlaute. Ein Handbuch für Stimm-Gesunde und -Kranke. 6. Aufl. Neu durchges. u. teilw. umgearb. v. Berthold Held. Mit einem Gedenkblatt v. Ludwig Fulda. (Leipzig u. Frankfurt a. M. XXVII, 272 S. RM. 7.—.) 16, 854.

Hoffmann, Richard, „Das Gehörorgan". (Der Mensch. Hrsg. v. Dtsch. Hyg.-Inst., Dresden. Das Werden, Wesen und Wirken des menschlichen Organismus.) (Leipzig. XII, 420 S., 65 Taf. u. 333 Abb. geb. RM. 47.—.) *

Jahrbuch für Röntgenologen 1930. Hrsg. v. O. Rigler-Hufeland. Jg. 1. (Berlin u. Leipzig. 220 S. RM. 12.—.) 17, 205.

Keeler, Joseph Clarence, Modern otology. (Philadelphia. XX, 858 S., 15 Taf. u. 90 Abb. geb. $ 10.—.) 17, 289.

Kerrison, Philip D., Diseases of the ear. 4. edit., rev. a. enlarged. (London. XVI, 627 S. 35/—.) 15, 844.

Kind, Das sprachkranke —. Bericht über die Verhandlungen auf der Tagung in Halle a. S. 23.—25. Mai 1929. Im Auftrage d. Arbeitsgemeinschaft f. Sprachheilpädag. in Deutschland. Hrsg. v. E. Hasenkamp. (Halle a. S. 167 S. RM. 8.40.) 16, 122.

Koblanck, Alfred, Die Nase als Reflexorgan des autonomen Nervensystems. Hinterlassene Schriften. Mit einem Vorwort von Friedrich Matthaei. (Berlin u. Wien. X, 273 S. u. 11 Abb. RM. 15.—.) 15, 779.

Körner, Otto, Lehrbuch der Ohren-, Nasen- und Kehlkopf-Krankheiten. Nach klinischen Vorträgen für Studierende und Ärzte. 12. Aufl. Neu bearb. u. erg. v. Otto Körner u. K. Grünberg. (München. XII, 333 S. u. 253 Abb. geb. RM. 19.80.) 15, 689.

Kühn, Alfred, Einführung in die pathologische Histologie der wichtigsten Pulpa- und Kiefererkrankungen sowie der hauptsächlichsten Tumoren der Mundhöhle. Mit einem Geleitwort v. Oskar Römer. (Leipzig. VII, 57 S. u. 74 Abb. RM. 6.—.) 16, 290.

Laboratoriumstechnik und Röntgenverfahren. Ein Handbuch für den Arzt und die technische Assistentin. Hrsg. v. Walter Lustig. Bd. 1. Kirschmann, Kurt, Das Röntgenverfahren. Ein Lehrbuch für den Arzt und die technische Assistentin. Mit einem Geleitwort v. Walter Lustig. (Leipzig. XV, 345 S. u. 283 Abb. RM. 23.—.) *

Lehrbuch der Chirurgie. Hrsg. v. P. Clairmont, W. Denk, H. v. Haberer und E. Ranzi. Redig. v. W. Denk. Bd. 1 u. 2. (Wien. XXVIII, 1527 S. u. 687 Abb. RM. 66.—.) 16, 273.

Lenk, Robert, Röntgentherapeutisches Hilfsbuch für die Spezialisten der übrigen Fächer und die praktischen Ärzte. Mit einem Vorwort v. Guido Holzknecht. 4., verb. u. erw. Aufl. (Wien. VIII, 85 S. RM. 4.80.) 16, 790.

Lennhoff, G., Gehörleiden und Kurpfuschertum. (Berlin-Wilmersdorf. 23 S. RM. 1.—.) *

Loebell, Helmut, Die Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde mit Auswahl und besonderer Berücksichtigung der Grenzgebiete für Studierende der Zahnheilkunde und Zahnärzte. (Leipzig. VIII, 89 S. u. 21 Abb. RM. 7.50.) 15, 113.

McKenzie, Dan, Diathermy, medical and surgical, in otolaryngology. Edit. by F. G. Crookshank and René Cruchet. (New York. 184 S. u. 23 Abb. $ 4.—.) *

Massier, André, Indications, technique et résultats du traitement bronchoscopique des suppurations pulmonaires. (Paris. 68 S. Frcs. 8.—.) *

Medical uses of radium. Summary of reports from research centres for 1929. (Med. research council. Spec. resp. ser. Nr 150.) (London. VIII, 32 S. u. 2 Abb. —/9.) 16, 789.

Medizinisches Seminar. Hrsg. v. Wiss. Ausschuß d. Wien. Med. Doktorenkollegiums. Bd. 3. (Wien. 392 S. geb. RM. 13.50.) *

Meyer, Max, Die Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten des Kindes. Vorträge für Kinderärzte und praktische Ärzte. Tl. 1. Die Ohrenkrankheiten des Kindes. (Abh. Kinderheilk. Hrsg. v. A. Czerny. H. 26.) (Berlin. IV, 166 S. u. 31 Abb. RM. 12.—.) 16, 337.

Moure, E.-J., G. Liébault et G. Canuyt, Technique chirurgicale oto-rhino-laryngologique. Fascicule 4. Larynx-œsophage. (Paris. 363 S. u. 249 Abb. Frcs. 70.—.) 17, 49.

Niessl-Mayendorf, Erwin von, Vom Lokalisationsproblem der artikulierten Sprache. (Leipzig. VIII, 186 S. RM. 24.—.) *

Ombrédanne, Marcel, Traitement du cancer endolaryngé. L'hémilaryngectomie. (Technique A. Hautant.) Préface par A. Hautant. (Paris. 135 S. Frcs. 25.—.) **15**, 829.

Panse, Rudolf, Neues für den praktischen Hals-, Nasen-, Ohrenarzt. (Leipzig. 71 S. u. 36 Abb. RM. 4.20.) **15**, 161.

Praktikum der allergischen Krankheiten. I. Hansen, Karl, Das Heufieber oder die Pollenallergie. II. Rost, Georg Alexander, Allergische Hautkrankheiten. III. Dekker, Hermann, Allergisches Asthma. (Horw-Luzern, Leipzig u. Stuttgart. 141 S. u. 25 Taf. geb. RM. 7.50.) **15**, 540.

Rickmann, Ludger, Die hausärztliche Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Prakt. Tbk.bücherei. Hrsg. v. Kurt Klare. H. 2.) (Stuttgart. 22 S. RM. 1.50.) **15**, 473.

Rosenbaum, Erich, Obere Luftwege. Obere Speisewege. Ohr. Neuzeitlicher Mentor für den praktischen Arzt. Mit Geleitwort v. Hans Claus. (Berlin. 235 S. u. 53 Abb. RM. 9.—.) **15**, 274.

Safranek, János, Die Behandlung der Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. (Budapest. 60 S.) (Ungarisch.) **15**, 341.

Sauerbruch, Ferdinand, Die Chirurgie der Brustorgane. 3. Aufl. Bd. 1. Die Erkrankungen der Lungen. Unter Mitarbeit v. H. Alexander, H. Chaoul und W. Felix. Tl. 2. (Berlin. S. VIII, 917—1373 u. 189 Abb. geb. RM. 98.—.) *

Schulze, Heinrich, Anleitungen zur Sprachverbesserung nach Mund-, Nasen- und Kieferkrankheiten. Mit einem Vorwort v. Hermann Meyer-Burgdorff. (Berlin. IV, 28 S. RM. 1.80.) **16**, 621.

Soerensen, J., Die Mund- und Halsoperationen. (Berlin u. Wien. X, 457 S., 48 Taf. u. 42 Abb. RM. 85.—.) **16**, 275.

Sonntag, Erich, und Wolfgang Rosenthal, Lehrbuch der Mund- und Kieferchirurgie. (Leipzig. XV, 444 S. u. 501 Abb. RM. 24.—.) *

Stubbe, Hans, Fachrezept-Taschenbuch für Hals-, Nasen- und Ohrenärzte. 2., verb. Aufl. (Berlin. 171 S. geb. 4.80.) **16**, 129.

Therapie, Die — an den Wiener Kliniken. Begr. v. Ernst Landesmann. 11., vollst. umgearb. Aufl., hrsg. v. Alfred Fröhlich. (Leipzig u. Wien. VI, 838 S. RM. 30.—.) **15**, 689.

Unfallkunde für Ärzte und Juristen sowie Versicherungsbeamte. Hrsg. v. Ludwig Gelpke und Carl Schlatter. Unter Mitwirkung von Paul Piccard, Alfred Vogt, Felix R. Nager und Werner Lauber. Im Anhang: Die gewerblichen Vergiftungen. Von D. Pometta. Auszug aus der schweizerischen Gesetzgebung über Haftpflicht, Unfallversicherung, Krankenversicherung, Militärversicherung und dgl. Tarif der ärztlichen Leistungen für die Schweiz. Unfallversicherungsanstalt. Auszug aus den Piccardschen Lebenserwartungs- und Barwerttafeln. 2., gänzlich umgearb. Aufl. (Bern. 664 S. geb. RM. 20.—.) **15**, 513.

Whale, H. Lawson, Modern treatment of diseases of the throat, nose, and ear. (Modern treatment series. Edit. by F. G. Crookshank.) (London. 128 S. geb. 5/—.) **16**,2.

Zahnheilkunde, Deutsche —. Begr. v. Adolph Witzel und Julius Witzel. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 78. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Zähne. — Praeger, Wolfgang, Geleitwort: Über den Wert der vergleichenden Anatomie der Zähne für den Zahnarzt. — Moog, Kurt, Über Beziehungen zwischen Gestalt und Funktion der Zähne. — Praeger, Wolfgang, Beitrag zur vergleichenden Röntgenographie der Zähne. (Leipzig. 55 S. u. 48 Abb. RM. 6.—.) **16**, 290.

Allgemeines zur Oto-Rhino-Laryngologie.

Ádám, Gyula, Über den Wert der Reaktion nach Neuber-Goldzieher in der Diagnostik des Skleroms (Rhinoskleroms). (Orv. Hetil. **1930 II**, 1259—1262.) (Ungarisch.) **17**, 4.

Alajouanine, Th., Georges Huc et M. Gopcevitch, Quatre cas d'une affection congénitale caractérisée par un double pied bot, une double paralysie faciale et une double paralysie de la sixième paire. (Revue neur. **37**, **II**, 501—511.) *

Alexander, Gustav, Albert Jansen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 117—125.) *

André-Thomas et Ch. Kudelski, Syringomyélie avec syringobulbie unilatérale. Paralysie vélo-palato-laryngo-pharyngée. Nystagmus rotatoire horaire. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 39.) *

Aoki, M., Pharmakologische Studien über die Anwendung des Urotropins auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **3**, 580.) (Japanisch.) *

Baccarani, Umberto, La febbricola faringea pseudotubercolare e le rino-faringobronchiti pseudotubercolari. (Riforma med. **1930 II**, 1151—1154.) **16**, 402.

Barraud, Klinische Beobachtungen: Bangsche Krankheit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 330.) **16**, 330.

Bellotti, Per una intesa sulla valutazione del danno nelle lesioni dell'orecchio, del naso e della gola per gli infortuni sul lavoro. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 747.) **15**, 747.

Belousov, V., Die Behandlung der tuberkulösen Lymphadenitiden bei Kindern unter Sanatorium-Kurortverhältnissen. (Vopr. Tbk. 8, Nr 4, 18—22 u. franz. Zusammenfassung 22.) (Russisch.) *

Benciolini, Francesco, La secrezione cellulare nelle ghiandole della pituitaria. Ricerche sperimentali sulla mucosa umana e di coniglio. (Valsalva **6**, 786—808.) **16**, 625.

Benesi, O., Luftemphysem und intensive Nasenblutung nach Tonsillektomie und Adenotomie. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 601.) **16**, 199.

Berberich, J., Die Behandlung der Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten in der Allgemeinpraxis. (Therapie in Einzeldarstellungen. Hrsg. v. R. von den Velden und P. Wolff.) (Leipzig. 227 S. u. 14 Abb. RM. 10.50.) **16**, 277.

Berberich, J., Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 188—190, 233 u. 277—278.) *

Bertein, P., et R. Appercé, Le cas Beethoven. (Otol. internat. **14**, 113—117.) *

Bigelow, Nolton, Some of the dental problems of the oto-laryngologist. (Amer. dent. Surgeon **50**, 236—240.) **16**, 533.

Bilancioni, G., Alcune mostruosità che interessano il laringologo, descritte da Giovanni Bianchi (Jano Blanco). (Valsalva **6**, 546—552.) *

Bilancioni, Guglielmo, Questioni di oto-rino-laringologia moderna. (Pisa. 519 S. L. 60.—.) **16**, 337.

Bishop, Paul A., Chronic discharging sinuses; their visualization on roentgenograms. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 286—290.) **15**, 759.

Bloch, S., Zur Kasuistik des Scleroma respiratorium. (Russk. Otol. **23**, 246—255.) (Russisch.) **17**, 4.

Boivie, Victor, Inhalationsbehandlung. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 85—88, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 429.

Bomštein, I., Die Bedeutung der bakteriologischen Diagnose bei den Ohr-, Nase- und Rachenkrankheiten. (Russk. Otol. **23**, 429—435.) (Russisch.) **17**, 259.

Borghesan, Ettore, Rendiconto clinico per l'anno accademico 1929—1930. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 373—410.) **17**, 257.

Bourgeois, H., La diathermie chirurgicale en Oto-Rhino-Laryngologie. (Otol. internat. **14**, 5—20.) **15**, 647.

Brisotto, Rapporti fra papilla da stasi e complicanze endocraniche in otorinologia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.

Bruno, D., La rinoleina. Rimedio contro il raffreddore. (Giorn. Ocul. ecc. **11**, 108 bis 110.) **16**, 695.

Buzello, A., Über die Diagnose und Therapie der Sepsis. (Chirurg **2**, 817—825.) **16**, 514.

Caboche, Henri, Traitement de certaines céphalées par l'effluvation de haute fréquence. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 336—354.) **15**, 819.

Cannon, Paul R., Reticulo-endothelial system as a defensive mechanism. (Arch. of Otolaryng. **12**, 401—405.) **16**, 683.

Carberry, Frank J., Preoperative treatment of hemophilia. (Dent. Digest. **2**, 391 bis 393.) *

Chen, K. K., and Carl F. Schmidt, Ephedrine and related substances. (Medicine **9**, 1—117.) *

Chin, Zohlin, Die Hospitäler Harbins in der Gegenwart. (Otologia [Fukuoka] **3**, 977.) (Japanisch.) *

Chvalibov, J., Die Krankenfrequenz in der otorhinolaryngologischen Klinik zu Dnjepropetrowsk (Direktor Prof. S. Kompanejetz) während der Jahre 1920—1928. (Ž. ušn. Bol. **7**, 598—601.) (Russisch.) **17**, 98. **17**, 545.

Civiltà nuova. I cómpiti dell'oto-rino-laringologia nella politica sanitaria sociale e fascista. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, IX—XLIII.) **17**, 204.

Coffin, Lewis A., President's address [American Laryngological Association]. (Ann. of Otol. **39**, 641—645.) *

Connor, Charles E., Laboratory aids in ear, nose and throat conditions. (Ann. of Otol. **39**, 204—244.) **15**, 757.

Cunningham, Henry Mortimer — M. D. 1865—1930. (Ann. of Otol. **39**, 830.) *

Danis, Jean-Jules-Raymond-Emile-Joseph, Les recherches hématologiques en otorhinolaryngologie. (Paris: Diss.) *

Deery, E. M., Syndromes of tumors in the chiasmal region. A review of one hundred and seventy cases receiving a transfrontal operation. (J. nerv. Dis. **71**, 383 bis 396.) **16**, 9.

Della Vedova, L'elettrocoagulazione e la scintilla di tensione in O. R. L. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.

Demmer, F., Welche Wunden sind trocken, welche feucht und welche mit Salben zu behandeln? (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 850—852.) *

Digest, International — of current otolaryngology. (Laryngoscope **40**, 69—72, 382 bis 385 u. 760—762.) *

Dimitriu, V., und Ioan Stoia, Intralumbale Zuckerinjektionen bei Kopfschmerzen. (Spital. **50**, 435—436 u. franz. Zusammenfassung 455.) (Rumänisch.) *

Discussion on actinomycosis common to man and animals. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 861—880.) *

Dizon, Elpidio Y., Eye, ear, nose, and throat manifestations in leprosy. (J. Philippine Isl. Med. Assoc. **10**, 211.) **16**, 279.

Drügg, Beiträge zur Narkosefrage. I. Mitt. Physikochemische Untersuchungen am Blutserum. (Dtsch. Z. Chir. **222**, 159—164.) *

Dunlap, A. M., The field of otolaryngology in China. (Nat. med. Inst. China **16**, 387 bis 394.) *

Eagleton, Wells P., Brain abscess from the standpoint of the otolaryngologist. (Laryngoscope **40**, 336—356.) **16**, 178.

Eicken, von, Über die Entwicklung der direkten Untersuchungsmethoden. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 223.) **15**, 223.

Ernst, F., Klima und Tuberkulose. (Prakt. Tbk.bücherei. Hrsg. v. Kurt Klare. H. 4.) (Stuttgart. 32 S. u. 6 Abb. RM. 2.20.) **17**, 345.

Fairén, V., Die leukämischen und pseudoleukämischen Erscheinungen in Nasopharynx, Pharynx und Larynx. (Progr. Clínica **38**, 488—499.) (Spanisch.) **16**, 177.

Ferrando, Symptome von seiten der oberen Luftwege und des Ohres beim Lymphatismus und der tuberkulösen Skrofulose. (Arch. españ. Pediatr. **14**, 193—217. — Bol. Soc. cub. Pediatr. **2**, 295—320.) (Spanisch.) **16**, 513. **16**, 737.

Ferrero, Vittorio, Contributo allo studio dei tumori del glomo carotideo. (Arch. ital. Chir. **26**, 511—529.) **16**, 406.

Finder, Entwicklung der Rhino-Laryngologie in den letzten 40 Jahren. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 223.) **15**, 223.

Fineberg, Maxwell, International digest of current otolaryngology. (Laryngoscope **40**, 219—222 u. 305—307.) *

Fisher, James A., Thymus gland hypertrophy and its significance to the otolaryngologist. A report based on X-ray examination of two hundred and one children, previous to tonsillectomy, and a review of the literature. (Ann. of Otol. **39**, 432 bis 443.) **16**, 185.

Flagg, P. J., Asphyxia. Treatment in the adult and in the new-born. (Arch. of Otolaryng. **12**, 23—30.) *

Flatzeck, Alfred, Die Hustenmaske. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 65—66.) **15**, 822.

Flurin, Henri, et Jacques Vialle, Indications créno- et climatothérapiques en oto-rhino-laryngologie. I. Indications crénothérapiques en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 129—199.) **15**, 754.

Flurin, Henri, et Jacques Vialle, Indications créno- et climatothérapiques en oto-rhino-laryngologie. II. Indications climatothérapiques en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 257—335.) **16**, 3.

Flurin, Henri, et Jacques Vialle, Indications créno- et climato thérapiques en oto-rhino-laryngologie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 573—584.) *

Fukae, H., Über die physiologische Bedeutung der Gurgelmittel. (Otologia [Fukuoka] **3**, 461.) (Japanisch.) *

Gerškovič, J., Anwendungsversuch einer Autohaematotherapie. (Russk. Otol. **23**, 36—47.) (Russisch.) *

Geschelin, A., Bericht über den 3. Allrussischen Kongreß der Oto-Laryngologen zu Odessa. Tagung: 27.—31. August 1929. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 165—211.) *

Gjessing, Harald G. A., An inexpensive universallamp for the examination of eye, ear, nose and throat. (Acta ophthalm. [København.] 8, 71—72.) *

Gifford, Sanford R., Some notes on proteins as they apply to ophthalmology and otorhinolaryngology. (Ann. of Otol. **39**, 468—480.) **16**, 179.

Goldfarb, I., De l'état des voies respiratoires supérieures et de l'oreille dans les maladies mentales. (Otolaryngologia slav. **2**, 80—91.) **16**, 471.

Goldsmith, Perry G., and Gregor McGregor, A consideration of diseases of blood and lymphatic glands in relation to otolaryngology. (Ann. of Otol. **39**, 115 bis 124.) **15**, 754.

Goufas, Georges, Un cas de „fibrome saignant de la puberté masculine“. (Ann. Mal. Oreille **49**, 1076—1086.) *

Grabner, A., Über die Behandlung mit Antiphlogistine. (Z. Stomat. **28**, 363.) *
Gradenigo, In memoria del Prof. —. Una solenne commemorazione nell'aula della clinica chirurgica. (Arch. ital. Otol. **41**, H. 3, 5—6.) *
Grahe, Karl, Bericht über die wissenschaftliche Sitzung des „Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum" in London vom 17.—19. VII. 1929. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 292—302.) *
Guerinot, Albert J., Historical retrospect-laryngological. (Laryngoscope **40**, 127 bis 130.) **15**, 513.
Guisez, Jean, Remarques à propos de l'anesthésie dans les opérations sanglantes de la face et du cou et en broncho-œsophagoscopie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 516 bis 524.) **16**, 65.
Guns, P., Sarcome à myéloplaxes. (Otol. internat. **14**, 193.) **16**, 63.
Gušić, Branimir, Bibliographia oto-laryngologica Jugoslavica (ab anno 1919 usque ad annum 1929). (Otolaryngologia slav. **2**, 236—272.) *
Halberstaedter, Über Radiumtherapie in der Laryngo-Rhino-Otologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 270—271.) **15**, 270.
Halle, Idiosynkrasie gegen Nebennierenpräparate. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 104.) **15**, 104.
Harris, Thomas J., Classification of fellows of the section. (Laryngoscope **40**, 148 bis 150.) **16**, 270.
Hart, V. K., Misleading blood Wassermann reactions. (Laryngoscope **40**, 611 bis 614.) **16**, 280.
Hayashi, T., Otorhinolaryngologische Befunde bei Bewohnern des Gokanosho, Süd-Kyushu. (Otologia [Fukuoka] **3**, 159.) (Japanisch.) *
Hays, Harold, Physical and electrotherapy in otolaryngology. (Arch. physic. Ther. **11**, 113—120.) **15**, 561.
Heidenhain, Lothar, Über das Problem der bösartigen Geschwülste. Eine experimentelle und theoretische Untersuchung. 2., abschließender Bd. (Berlin. VI, 207 S. u. 229 Abb. RM. 42.—.) *
Henri-Fischer, Formulaires pratique d'oto-rhino-laryngologie. (Paris. 186 S. Frcs. 18.—.) *
Hering, H. E., Die Erklärung der Herzschlagzahländerungen beim Valsalvaversuch und ihre klinische Bedeutung. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 749—750.) **15**, 691.
Hess, W. R., Kritik der Hering-Breuerschen Lehre von der Selbststeuerung der Atmung. (Pflügers Arch. **226**, 198—211.) **17**, 204.
Hesse, Walter, Die chirurgische Diathermie bei Erkrankungen der Nase und des Halses, insbesondere bei malignen Tumoren dieser Gebiete. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1479—1481. — Klin. Wschr. **1930 II**, 1428.) **16**, 338.
Hirsch, Caesar, Bang-Krankheit und Rhino-Laryngologie. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 256—261.) **15**, 465.
Hofbauer, Ludwig, Fortschritte in der Beurteilung und Behandlung der mechanisch bedingten Atemnot. (Fortschr. Ther. **6**, 680—682.) **16**, 737.
Hollender, A. R., Rational uses of physical energies in oto-rhino-laryngology. (Amer. J. Surg., N. s. **8**, 315—322.) **16**, 5.
Horniček, V., Aperçu des travaux otologiques publiés en langue tchèque pendant le cours des années 1925 à 1929. (Otolaryngologia slav. **2**, 146—166.) *
Howland, Goldwin W., The interrelation of diseases of the nose and throat and those of the nervous system. (Canad. med. Assoc. J. **23**, 24—28.) **16**, 225.
Hurd, Lee M., Some of the uses of diathermy in the treatment of ear, nose and throat. (Laryngoscope **40**, 152.) **16**, 270.
Jackson, Ralph, The tenacity of the virus of foot-and-mouth disease under field conditions. (J. comp. Path. a. Ther. **43**, 89—94.) *
Jacques, Paralysie zostérienne facio-pharyngo-laryngée. (J. belge Otol. Nr **5**, 404 bis 407.) **17**, 382.
Jacquet, Paul, et Robert Bonnard, Tétanos céphalique à forme prolongée. Trismus, ptosis, spasme facial unilatéraux. Incubation écourtée. Guérison. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **46**, 947—950.) *
Imperatori, Charles J., The palatal palpebral reflex. (Laryngoscope **40**, 462 bis 463.) **16**, 271.
Inose, S., Ein Fall von malignem Granulom. (Otologia [Fukuoka] **3**, 648.) (Japanisch.) *
Johow, Hans, Über die Verwendung des glukonsauren Calciums in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 94—98.) **16**, 179.
Irueste, J., Die lokale Immuntherapie in der Otorhinolaryngologie. (Med. ibera **1930 I**, 174—176. — An. Acad. méd.-quir. españ. **17**, 286—293.) (Spanisch.) **15**, 514. **18**, 390.
Jung, L., L. Auger et F. Chavanne, Action de la ligature de la jugulaire sur la circulation. (Recherches expérimentales.) (Otol. internat. **14**, 440—442.) **16**, 578.

Kantorović, V., Ein Fall von Offenbleiben der zweiten Kiemenspalte. (Russk. Otol. **23**, 168—171.) (Russisch.) *

Kasahara, Isao, Otorhinolaryngologische Untersuchung von tonsillektomierten Kindern. (Otologia [Fukuoka] **3**, 333—339.) (Japanisch.) **15**, 533.

Katzschmann, Ärztliche Reiseeindrücke aus USA. (Z. Laryng. usw. **19**, 316 bis 332.) **16**, 2.

Kazanceva, M., Zur Frage über Myxödem im Kindesalter. (Russk. Klin. **14**, 21—26 u. dtsch. Zusammenfassung 26.) (Russisch.) *

Kobayashi, Shôhei, Über die Beziehungen der otorhinolaryngologischen Erkrankungen zu den Leistungen der Telephonisten und Telegraphisten. (Otologia [Fukuoka] **3**, 426—434 u. 526—532.) (Japanisch.) **15**, 756.

Koch, Franz, Allonal „Roche" zur prophylaktischen und postoperativen Bekämpfung der Schmerzen in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 47 bis 49.) **15**, 564.

Kompanejc, S., Reiseeindrücke von den Berliner oto-laryngologischen Kliniken. (Ž. ušn. Bol. **7**, 191—220.) (Russisch.) *

Kompanejetz, S., Bericht über die Leistungen auf dem Gebiete der russischen oto-rhino-laryngologischen Literatur im Jahre 1926. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 209—232 [1929], 337—346 u. **32**, 1—20, 95—120, 206—215 u. 295—315.) *

Konno, S., und Te. Watanabe, Über die Bedeutung der Bluttypen auf otorhinolaryngologischem Gebiete. II. Mitt. (Otologia [Fukuoka] **3**, 62.) (Japanisch.) **17**, 599.

Koyama, S., Über eine eigene Bestimmungsmethode der Blutgerinnung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 577.) (Japanisch.) *

Krukower, I. M., Über einige Verhältnisse, welche die Bewegungsfähigkeit des Flimmerepithels beeinflussen und über die Methodik ihrer Untersuchung. (Otolaryngologia slav. **2**, 318—341.) **16**, 401.

Kubo, Ino, Über die oto- und rhinogene Erysipelas, insbesondere deren postoperative Formen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 591—596 u. dtsch. Zusammenfassung 591—592. [Japanisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 245—251.) **16**, 690. **16**, 513.

Kurtzahn, Kosmetische Gesichtspunkte in der Chirurgie. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1897—1900.) **16**, 691.

Kuwabara, Ryōichi, Bemerkungen über die intravenöse Injektion von Jodpräparaten. (Otologia [Fukuoka] **3**, 886.) (Japanisch.) *

Labat, Louis Gaston, Nerve block. (Laryngoscope **40**, 463—467.) **16**, 271.

Lauenberg, V., Eine erfolgreiche Röntgentherapie des Skleroms mit dem kleinen Röntgenapparat. (Russk. Otol. **23**, 56—64.) (Russisch.) **17**, 4.

Lautman, Le réajustement de l'oto-rhino-laryngologie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 27 bis 41.) **15**, 645.

Lehr, Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen bei Erkrankungen der Ohren und der oberen Luftwege. Zu dem Aufsatze von Prof. Dr. P. Stenger in Nr. 2 dieser Wschr. (Med. Klin. **1930 I**, 277.) **16**, 401.

Lewin, Carl, Zur Pathogenese und Therapie des Sodbrennens. (Ther. Gegenw. **71**, 531—534.) **17**, 54.

Lewin, Carl, Grundsätzliche Betrachtungen zur Therapie der malignen Geschwülste. (Z. Krebsforsch. **32**, 126—138.) *

Lewin, J., The nose and throat in relation to orbital and ocular disease. (Brit. med. J. Nr **3645**, 820—821.) **16**, 577.

Linck, A., Über Sepsis und Sepsisbegriff. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 34—52.) **16**, 225.

Llerena Benito, Antonio, Vorsichtsmaßregeln zur Vermeidung schwerer Zufälle bei otorhinolaryngologischen Operationen. (Med. ibera **1930 I**, 407—416.) (Spanisch.) **15**, 756.

Llerena Benito, Antonio, Das Symptomenbild „Blässe und Hyperthermie" in der Kinderheilkunde. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 481—487.) (Spanisch.) **17**, 405.

Lynch, R. C., Observations of a laryngologist. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1795 bis 1796.) **16**, 689.

MacCallan, A. A., Toxic absorption due to focal septic lesions. Its effect on the production of eye disease. (Amer. dent. Surgeon **50**, 190—195.) *

Maeda, S., Über die Ausscheidung und Wirkung des Urotropins auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **3**, 579.) (Japanisch.) *

Maggiorotti, Ugo, La fulgorazione di alta frequenza in O.R.L. (Boll. Mal. Or. **48**, 73—76.) **15**, 517.

Magnotti, Tonio, Rendiconto clinico statistico dell anno scolastico 1929—1930. (Arch. ital. Otol. **41**, 504—516.) *

Marx, H., Leucaemia cutis mit Beteiligung des Rachens und des Kehlkopfes. (Z. Laryng. usw. **19**, 207—208.) **15**, 647.

Mason, J. Tate, Joel W. Baker and Frederick Pilcher jr., Sodium amytal in surgical management. (Amer. J. Surg., N. s. **9**, 9—15.) *
Matsuzawa, Matsuya, Experimente mit der Transplantation des Kaninchen-Adenocarcinoms. (Otologia [Fukuoka] **3**, 973.) (Japanisch.) *
Mayer, F. J., Laryngin, ein neues Mittel in der Laryngologie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 837—839.) **16**, 695.
Mead, Sterling V., Report of a case of hemorrhagic purpura. (Internat. J. Orthodont. etc. **16**, 758—767.) **16**, 648.
Meier, Edgar, Richard Rohden. Nachruf. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 163.) *
Metziano, N., L'opportunité des interventions osseuses en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **14**, 435—437.) **16**, 629.
Mlečin, B., Der Bestand der oto-rhino-laryngologischen Hilfe in der autonomen karelischen SSR. (Russk. Otol. **23**, 436—443.) (Russisch.) **17**, 545.
Moller, Walter, Über die Schnabel- und Zungenmechanik blütenbesuchender Vögel. I. Mitt. Beitrag zur Biologie des Blumenvogels. (Biol. generalis [Wien] **6**, 651 bis 726.) *
Moschkow, N., Ein Fall von Zwerchfelldefekt. (Röntgenprax. **2**, 1002—1005.) *
Mosevickij, I., Zur Frage der Sklerombehandlung mit Vaccine. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 60—64.) (Russisch.) **17**, 4.
Moure, E.-J., Cinquantenaire de la revue de laryngologie, otologie et rhinologie. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 1—11.) *
Moure, E.-J., Histoire de la société française d'oto-rhino-laryngologie. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 354—362.) *
Mullin, W. V., The work of the section on laryngology, otology and rhinology. (J. amer. med. Assoc. **94**, 312—313.) *
Murakami, Masanori, und Masako Shinamoto, Statistische Betrachtungen über die Erkrankungen auf otorhinolaryngologischem Gebiete im Kindesalter. (Otologia [Fukuoka] **3**, 622—627 u. dtsch. Zusammenfassung 622.) (Japanisch.) *
Nagamatsu, H., Statistische Beobachtungen auf dem Gebiet der akuten Krankheiten des Ohres und der oberen Luftwege. (J. of orient. Med. **13**, dtsch. Zusammenfassung 68.) (Japanisch.) *
Namba, Iontophorese auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **3**, 59—60.) (Japanisch.) *
Narasaki, G., Über den klinischen Wert des Blutbildes bei Ohrenerkrankungen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 468—469.) (Japanisch.) *
Novak jr., Frank J., The Besredka theory of immunity and its possible application in otolaryngology. (Ann. of Otol. **39**, 1033—1038.) **18**, 5.
Nyfeldt, Aleukia haemorrhagica. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 4—7, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 780.
Okonogi, Shûzô, und Yasuhiro Ohara, Über die blutstillende Wirkung des Organpräparates „Opostatin" und dessen Bedeutung für die Otorhinolaryngologie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 578 u. 863—872.) (Japanisch.) **16**, 280.
Olaison, F., Untersuchungen über Nase, Hals und Ohren in den Hilfsklassen der Volksschulen zu Malmö. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 282—284.) **16**, 577.
Onmyôji, M., Über das Rhizonzym auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **3**, 58.) (Japanisch.) **17**, 434.
Ortner, Norbert, Kopfschmerz. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 613—617.) *
Osterwald, G., Über Erfahrungen mit dem universellen Kohlenbogenlicht in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Strahlenther. **35**, 523—527.) **16**, 6.
Otolaryngology in Berlin. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 465—471.) *
Ouchi, C., Über die in unserer Klinik geheilten Fälle von Sepsis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 64.) (Japanisch.) **17**, 434.
Oyama, K., Über Antivirus. (Otologia [Fukuoka] **3**, 366.) (Japanisch.) *
Ozorio de Almeida, Miguel, et A.-A. Xavier, Sur le mécanisme de production des réflexes de Hering et Breuer. (C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 1109—1112.) *
Panse, Rudolf, Neues für den praktischen Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 126—134.) *
Patlažan, M., Professionelle Krankheiten bei den Arbeitern, die in einigen staubigen Betrieben beschäftigt sind. (Profil. Med. **9**, Nr 6/7, 34—39.) (Ukrainisch.) *
Peiper, Albrecht, Der Zerfall des Atemzentrums. (Mschr. Kinderheilk. **47**, 189 bis 203.) **16**, 401.
Peiper, Albrecht, Der Singultus. (Mschr. Kinderheilk. **48**, 445—451.) **16**, 738.
Perekalin, V., Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten zur militär-medizinischen Akademie. (Voenno-med. Ž. **1**, 127—135.) (Russisch.) **17**, 604.

Pieniążek, Jan, Professor Przemysław Pieniążek und die Krakauer laryngologische Klinik. (Polski Przegl. otol. **7**, 192—200 u. franz. Zusammenfassung 295.) (Polnisch.) **17**, 545.
Poppi, Alfonso, Linfatismo, adenoidismo e patologia costituzionale in rapporto alle glandole a secrezione interna. (Valsalva **6**, 141—155.) *
Portmann, Georges, La réaction de Roffo. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 12—17.) *
Potapov, I., Zur Systematik der Affektionen der oberen Atmungswege und des Ohres bei Scharlach. (Russk. Otol. **23**, 409—421.) (Russisch.) **17**, 597.
Potapov, I., Ein Fall von Lepra in Tambov. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 291 bis 293.) (Russisch.) *
Povarnicyna, K., Über die Erkrankung der oberen Luftwege und der Ohren der Pädagogen. (Russk. Otol. **23**, 381—388.) (Russisch.) **17**, 1.
Přecechtěl, A., Le développement de la clinique otiatrique de l'université Charles et ses futurs devoirs. (Otolaryngologia slav. **2**, 177—187.) *
Přecechtěla, A., Prager tschechoslowakische Ohrenklinik. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 705—709.) (Tschechisch.) *
Reckzeh, Paul, Wirtschaftliche Krankenbehandlung. Ratschläge für Studierende und Ärzte, unter besonderer Berücksichtigung der kassenärztlichen Tätigkeit. (Leipzig. 158 S. geb. RM. 8.—.) *
Redslob, Syndrome du sinus caverneux. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 125—129.) **16**, 130.
Referat, Zusammenfassendes — über die Sitzungsberichte der nordostdeutschen oto-laryngologischen Gesellschaft. (Umfassend die Provinzen Ost- und Westpreußen sowie die abgetretenen Gebiete Danzig und Memel.) (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **32**, 240—269.) *
Rehn, E., Praktische Folgerungen aus neuen theoretischen Feststellungen über den Operationsshock. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 447—449.) **16**, 344.
Relazione del lavoro svolto nella clinica oto-rino-laringoiatrica della r. università di Pisa nell'anno accademico 1928—1929 a S. E. il ministro dell'educazione nazionale. (Valsalva **6**, 57—61.) *
Richards, George L., The preparations of papers on medical subjects: How to make them interesting as well as instructive. The editor talks. (Ann. of Otol. **39**, 169 bis 173.) **15**, 689.
Richardson, Charles Williamson —, M. D. 1861—1929. (Ann. of Otol. **39**, 246 bis 247.) *
Rimpau, W., Über das Problem der Entstehung der Erkältungskrankheiten. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 2065—2067 u. 2102—2105.) **17**, 385.
Rippena, Walther, Dicodidlösung als Hustenmittel. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1912.) *
Rønne, Biologische Gleichartigkeit. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 12, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 781.
Röntgen-Literatur, Die —. X. Teil 1929. Autoren- und Sachregister 1929. Patentliteratur 1929. Hrsg. v. Hermann Gocht. (Stuttgart. XX, 277 S. RM. 29.—.) **16**, 405.
Róna, Imre, Über Stridor im Säuglingsalter. (Gyógyászat **1930 II**, 870—871.) (Ungarisch.) **16**, 630.
Safranek, János, Die Behandlung der Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. (Budapest. 60 S.) (Ungarisch.) **15**, 341.
Sakakibara, Kihachi, 2 Fälle von Purpura haemorrhagica auf otolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **3**, 971.) (Japanisch.) *
Sanders, J. L., The value of bismuth-violet therapy in oto-rhino-laryngological practice. (South. med. J. **23**, 140—142.) **15**, 386.
Savornin, A.-R., et M.-C.-N.-M. Pierron, La désinfection du rhino-pharynx en milieu régimentaire: Expérience de l'armée française du Rhin. (Arch. Méd. mil. **93**, 555—583.) *
Scanzoni, C. von, Über Wundbehandlung. (Zbl. Chir. **1930**, 1422—1431.) *
Schwarzbart, Adolf, Die Bedeutung des vegetativen Nervensystems bei der Entstehung einiger oto-rhino-laryngologischer Krankheiten. (Polska Gaz. lek. **1930 II**, 596—599.) (Polnisch.) *
Sébileau, Pierre, La chirurgie esthétique. Les droits et les devoirs du chirurgien. (Ann. Mal. Oreille **49**, 1—9.) **15**, 562.
Segura, E. V., Statistik über den Wechsel der Kranken der otorhinolaryngologischen Abteilung des Hospital National de Clinicas während des Jahres 1929. (Prensa méd. argent. **17**, 509—524.) (Spanisch.) *
Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Januar bis Juli 1930.) (Zbl. inn. Med. **1930**, 833—845.) *
Seiferth, Experimentelle Chininuntersuchungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 585—586 u. 593.) *

Services, The oto-rhino-laryngological — of the Massachusetts eye and ear infirmary. Report of regular clinical meetings, September 10 to September 24, 1930. (New England J. Med. **203**, 1241—1244 u. 1251.) **16**, 689.

Shea, John J., Electrotherapeutics as applied to modern otolaryngology. (Arch. physic. Ther. **11**, 110—112.) **15**, 647.

Sheehan, J. Eastman, Progress in otolaryngology. A summary of the bibliographic available in the field of otolaryngology. Plastic surgery. (Arch. of Otolaryng. **12**, 527—530.) *

Sichert-Modrow, I., Untersuchungen über Größe und elektrische Ladung des Maul- und Klauenseucheerregers mittels Filtration, Ultrafiltration und Kataphorese. (Klin. Wschr. **1930 I**, 812.) *

Sieber, E., Ozontherapie bei Nasen- und Halsleiden. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 115 bis 118.) (Tschechisch.) **15**, 386.

Siemerling, E., Zwei Jahre Pyrifertherapie. (Klin. Wschr. **1930 I**, 410.) **15**, 470.

Simonetta, Prove di terapia col piombo colloidale nel campo otorinolaringologico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 747.) **15**, 747.

Sirakoff, Nikola W., Über Blutdruckveränderungen bei dem Valsalvaschen Versuch und ihre Bedeutung für die Prüfung der Herzfunktion. (Dtsch. Arch. klin. Med. **166**, 227—236.) **15**, 692.

Skillern, Ross Hall, Tempus fugit. (Ann. of Otol. **39**, 663—669.) *

Skillern, Ross Hall —, M. D. 1875—1930. (Ann. of Otol. **39**, 825—829.) *

Sommer, Ignaz, Die Bedeutung des Augenbefundes für die oto-laryngologische Diagnose. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 675—682.) **16**, 338.

Sponsler, Marshall B., Some practical points in the use of electro-surgical measures in the upper respiratory tract. (Ann. of Otol. **39**, 743—752.) **16**, 404.

Sprunt, Thomas P., Endocrine features of interest to the otolaryngologist. (Arch. of Otolaryng. **11**, 63—77.) **15**, 386.

Srebrny, Z., Von Türck und Czermak bis zu unserer Zeit. (75 Jahre Laryngo-Rhinoskopie.) (Polski Przegl. otol. **7**, 177—192 u. franz. Zusammenfassung 295.) (Polnisch.) **17**, 545.

Steck, H., Klinische Probleme der Liquorzirkulation. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 373—379.) **15**, 650.

Stenger, P., Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen bei Erkrankungen der Ohren und der oberen Luftwege. (Med. Klin. **1930 I**, 41—43.) **15**, 465.

Strauss, Israel, Neurology in its relation to rhinology. (Laryngoscope **40**, 467 bis 468.) **16**, 271.

Stubbe, Hans, Fachrezept-Taschenbuch für Hals-, Nasen- und Ohrenärzte. 2., verb. Aufl. (Berlin. 171 S. geb. 4.80.) **16**, 129.

Stühmer, A., Die Lupusbekämpfung und Lupusbehandlung als soziales und ökonomisches Problem. (Strahlenther. **35**, 193—207.) *

Symonds, C. P., Retrobulbar neuritis and disseminated sclerosis. (Lancet **1930 II**, 19—20.) *

Tamari, M., Die wichtigsten Ergebnisse der Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten. (Zbl. Kinderheilk. **24**, 1—12.) *

Tec, G., und M. Aroni, Zur Klinik der Lymphogranulomatose im Kindesalter. (Vrač. Delo **13**, 770—773.) (Russisch.) *

Terracol, J., Eloge du professeur Mouret. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 92—100.) *

Terrien, Félix, Gougerot et Hasson, Pemphigus cutané, buccal, oculaire. Influence heureuse de la fièvre et guérison générale par des médications pyrétogènes. Guérison locale par l'opération des greffes cutanées sur les conjonctives. (Arch. dermato-syphiligr. Hôp. St. Louis **2**, 311—317.) *

Terry, George H. B., Eye, ear, nose and throat complications occurring in patients in a hospital for the tuberculous. (Arch. of Otolaryng. **11**, 403—414.) **15**, 753.

Therapie, Die — an den Wiener Kliniken. Begr. v. Ernst Landesmann. 11., vollst. umgearb. Aufl., hrsg. v. Alfred Fröhlich. (Leipzig u. Wien. VI, 838 S. RM. 30.—.) **15**, 689.

Thomson, David, and Robert Thomson, The rôle of the streptococci in scarlet fever. (Ann. Pickett-Thomson Res. Labor. **6**, 1—470.) *

Tomášek, Václav, L'examen bactériologique et sérologique du sclérome. (Otolaryngologia slav. **2**, 449—462.) **17**, 3.

Torres, Octavio, Aktinomykose in Bahia. (Ann. Brasil. Dermat. **6**, 15—32 u. 49 bis 70.) (Portugiesisch.) *

Torretta, Di una forma speciale di endocardite maligna consecutiva ad angina streptococcica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Torrigiani, Manifestazioni labirintiche e nasali della artrite cervicale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.
Toyota, Kuniji, Über die Invasion der Cercarien von Schistosomum japonicum durch das Gehörorgan und die Nasenhöhle. (Experimentelle Studien.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 3—9.) (Japanisch.) **15**, 163.
Traina, S., Importanza dei riflessi naso-faringo-laringei sulla inibizione respiratoria e cardiaca. Condizioni che possono favorire la morte improvvisa all'inizio della narcosi cloroformica. (Arch. di Fisiol. **28**, 503—536. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **16**, 402. **15**, 743.
Traina, S., Sulla vasocostrizione renale riflessa per irritazione delle vie aeree superiori. (Arch. di Fisiol. **29**, 278—287.) **16**, 787.
Travaux otorhinologiques, Les — de la littérature tchèque publiés en 1929. (Otolaryngologia slav. **2**, 167—174.) *
Tretjakoff, D., Die orbitalen Sinusse bei den Amphibien, Reptilien und Vögeln. (Gegenbaurs Jb. **64**, 133—177.) *
Tritschler, M., Vorläufiger Bericht über Beziehungen von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten zur Grippe. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 1032—1033.) **16**, 338.
Turner, R. G., Dorothy E. Anderson and E. R. Loew, Bacteria of the upper respiratory tract and middle ear of albino rats deprived of vitamin A. (J. inf. Dis. **46**, 328—334.) *
Uffenorde, W., Erwiderung zu den Ausführungen von A. Linck: Über „Sepsis und Sepsisbegriff" in dem vorigen Heft dieses Archivs. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 269—273.) **16**, 626.
Unfallkunde für Ärzte und Juristen sowie Versicherungsbeamte. Hrsg. v. Ludwig Gelpke und Carl Schlatter. Unter Mitwirkung von Paul Piccard, Alfred Vogt, Felix R. Nager und Werner Lauber. Im Anhang: Die gewerblichen Vergiftungen. Von D. Pometta. Auszug aus der schweizerischen Gesetzgebung über Haftpflicht, Unfallversicherung, Krankenversicherung, Militärversicherung und dgl. Tarif der ärztlichen Leistungen für die Schweiz. Unfallversicherungsanstalt. Auszug aus den Piccardschen Lebenserwartungs- und Barwerttafeln. 2., gänzlich umgearb. Aufl. (Bern. 664 S. geb. RM. 20.—.) **15**, 513.
Valtan, Oddone, Cefalea e nevralgia in oto-rino-laringoiatria. (Giorn. Ocul. ecc. **11**, 26—28.) **15**, 757.
Valtan, Oddone, Le indicazioni climatiche sulle affezioni oto-rino-laringologiche. (Giorn. Ocul. ecc. **11**, 80 u. 94—95.) **16**, 737.
Veasey, C. A., Dental pathology in relation to diseases of the eye, ear, nose and throat. (Amer. dent. Surgeon **50**, 367—371.) **16**, 337.
Vigi, Ferruccio, I tumori „linfo-epiteliali" come una particolare affezione del sistema reticolo-endoteliale. (Otol. ecc. ital. **1**, 77—101.) **18**, 517.
Voorthuysen, D. G. W. van, Nachblutungsfrequenz und Tamponade in Nase und Hals. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **70**, 165—176.) (Holländisch.) **15**, 515.
Walsh, James J., Forty-five years of personal experience with headache. (Internat. Clin. **3**, Ser. 40, 135—147.) *
Watanabe, Katsumi, Statistische Mitteilungen über die Caisson-Krankheit auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **3**, 785—790.) (Japanisch.) **16**, 226.
Watanabe, Takeo, Ein Fall von Erythema exsudativum multiforme mit schweren Symptomen der Nasen-, Rachen-, Kehlkopf- und Mundhöhlenschleimhaut. (Otologia [Fukuoka] **3**, 435—442.) (Japanisch.) **16**, 9.
Weill, Jean, et Lucien Lebourg, Tétanos céphalique guéri par des injections locales, régionales et générales de sérum. Constriction consécutive des mâchoires. (Revue de Stomat. **32**, 23—27.) *
Whale, H. Lawson, Modern treatment of diseases of the throat, nose, and ear. (Modern treatment series. Edit. by F. G. Crookshank.) (London. 128 S. geb. 5/—.) **16**, 2.
Willis, Rupert A., Epidermoid carcinoma of the head and neck, with special reference to metastasis. (J. of Path. **33**, 501—526.) **16**, 134.
Wiškovský, B., Revue analytique des travaux rhino-laryngologiques publiés en langues tchèque et slovaque au cours des années 1925—1929. (Otolaryngologia slav. **2**, 273—295.) *
Worms, G., L. Moatti et Rateau, Application des courants électro-anesthésiques d'Araya en O.-R.-L. (Névralgies faciales, vertiges, bourdonnements). (Ann. Mal. Oreille **49**, 965—982.) **16**, 740.
Wotzilka, Gustav, Albert Jansen als Lehrer. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 126—127.) *

Yamada, S., T. Yoshida und C. Ôuchi, Lepröse Veränderungen auf dem Gebiete des Gehörorgans und der oberen Luftwege. (Otologia [Fukuoka] 3, 64—65.) (Japanisch.) 17, 601.

Yamakawa, K., Die in Japan erzeugte Wittmaacksche Schule. (Otologia [Fukuoka] 3, 581.) (Japanisch.) *

Yoél, Maurice, Sur les complications oto-rhino-laryngologiques de la dengue. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 708—712.) 16, 225.

Zange, J., Zur Bekämpfung der Inoperabilität des Carcinoms im Hals-, Nasen- und Ohrengebiet. (Wien. klin. Wschr. 1930 I, 12—14.) 15, 387.

Zinov̌ev, P., Zur Frage der parenteralen Therapie mit Ichthyol in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Russk. Otol. 23, 65—69.) (Russisch.) *

Zoubek, V., Gesetze und Paradoxe der Inhalationsbehandlung. (Čas. lék. česk. 1930 II, 1134—1137.) (Tschechisch.) 16, 410.

Vererbung und Konstitution.

Asai, Kenkichi, Die Taubstummheit vom erbbiologischen Standpunkte. (Otologia [Fukuoka] 3, 361 u. 642—647.) (Japanisch.) 15, 857.

Borghesan, Ettore, Il fattore morfologico costituzionale nella tubercolosi laringea. (Valsalva 6, 78—86.) 15, 828.

Kaliski, W., Zahn- und Gesichtsform im Lichte der modernen Konstitutionsforschung. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 33, 1259—1276.) 16, 644.

Masini, G., e V. Masini, Eredita fisiologica e morbosa dell'organo dell'udito. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 746.) 15, 746.

Michalajc, N., Material zur Frage der korrelativen Veränderlichkeit des knöchernen Schädels und des immun-biologischen Status des Gehörorgans. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 79—84.) (Russisch.) 16, 715.

Michelovič, M., Konstitutionelle Varianten in der Oto-Laryngologie. (Russk. Otol. 23, 7—31.) (Russisch.) *

Stein, Conrad, Die konstitutionell bedingten Erkrankungen des Ohres und ihre Behandlung. (Wien. klin. Wschr. 1930 I, 461—468.) 15, 716.

Tanaka, K., Erbbiologische Studien über Taubstummheit. (Otologia [Fukuoka] 3, 580—581.) (Japanisch.) *

Yamanaka, I., Eine pathologische Studie über die kongenitale Taubstummheit. (Otologia [Fukuoka] 3, 580.) (Japanisch.) *

Instrumente und Technisches.

Bagger, H., Über Prothesenbehandlung von angeborener Kiefer-Gaumenspalte. (Ugeskr. Laeg. 1930 I, 66—69.) (Dänisch.) 15, 396.

Becker, B. M., Aural thermometry as a diagnostic aid in otology. Prelim. report. (Arch. of Otolaryng. 11, 205—209.) 15, 600.

Belinoff, S., Einfache und billige Durchleuchtungslampe. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 126, 306.) *

Berger, Murray, New tonsil forceps. (Arch. of Otolaryng. 12, 376.) *

Bernovits, M., Attikusspritze, durch Rejtö modifiziert. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 687.) 15, 687.

Bernovits, M., Modifizierter Attikspülapparat nach Prof. Rejtö. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 42—43.) 16, 100.

Boiler, W. F., A nasal septum trephine. (Laryngoscope 40, 438—439.) *

Campbell, C. Arbuthnot, Nasal suturing instrument. (Arch. of Otolaryng. 11, 95 bis 96.) *

Campbell, Edward H., Transillumination of the frontal sinuses. (Arch. of Otolaryng. 11, 756—762.) 16, 91.

Chandler, F. G., A new thoracoscope. (Lancet 1930 I, 232—233.) 15, 695.

Clayton, J. C., Modification of the Davis gag. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 521.) 16, 222.

Clerf, Louis H., Peroral endoscopy. (Arch. of Otolaryng. 11, 343—360.) *

Cottle, M. H., Cord connection for electrical otoscopes. (J. amer. med. Assoc. 94, 1064.) 15, 719.

Crow, D. A., A radium-needle introducer for use in the hypopharynx. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 519.) 16, 222.

Crow, D. A., A chromium-plated head mirror. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 521.) 16, 222.

Démétriades, D. Th., Instrumente zur Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 138 bis 139.) 15, 708.

Demetriades, D. Th., Zwei neue Instrumente zur Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 617.) 16, 331.

Dowling, Ernesto, Die Elektrochirurgie der Hirntumoren. (Prensa méd. argent. 16, 1186—1189.) (Spanisch.) *

Eicken, von, Über die Entwicklung der direkten Untersuchungsmethoden. (Zentralbl. Hals- usw. Heilk. 15, 223.) 15, 223.

Érczy, Nikolaus, Ein die Nasenatmung ermöglichender Nasentamponapparat: Rhinotamponator. (Z. Laryng. usw. 19, 430—434.) 16, 86.

Fitz-Gibbon, John J., The correction of congenital cleft-palate speech by appliances. (Dent. Cosmos 72, 231—238.) 15, 618.

Flatzeck, Alfred, Die Hustenmaske. (Münch. med. Wschr. 1930 I, 65—66.) 15, 822.

Fröschels und Schalit, Zum Problem des Näselns. (Ein neuer Obturator.) (Wien. med. Wschr. 1930 I, 282.) 15, 559.

Girard, Louis, La diathermo-coagulation dans le traitement de certaines sinusites maxillaires. (Otol. internat. 14, 275—276.) 16, 208.

Granier, Neuartige Tageslicht-Lämpchen für Operations- und Untersuchungszwecke. (Dtsch. med. Wschr. 1930 I, 275.) 15, 470.

Haan, de, Reflektoren für monokuläres und binokuläres Sehen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 5770.) (Holländisch.) 16, 861.

Haan, P. de, Stirnlampe mit Reflektor. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 I, 3348.) (Holländisch.) 16, 456.

Haslinger, Ein neues Elektroskop für endoskopische Zwecke. (Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 653—656.) *

Haslinger, F., Demonstration eines neuen Elektroskops für endoskopische Zwecke. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 816.) 15, 816.

Haslinger, F., Ein neues Elektroskop für endoskopische Untersuchungen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1230—1232.) 16, 731.

Hoeven Leonhard, L. van der, Stuhl für Halsoperationen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 5445.) (Holländisch.) 16, 623.

Hopstein, Paul, Ein neuer selbsthaltender Gehörgangshaken zur Radikaloperation des Ohres. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1217—1218.) 16, 557.

Hornabrook, R. W., A simple ether apparatus. (Brit. J. Anaesth. 8, 22—23.) 17, 55.

Jessen, Jes, 2 Fälle elektrischer Verbrennung [bei der Installation]. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1929, 32—33, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) 16, 784.

Jirásek, Arnold, Die Vorbereitung des Kranken zur Operation. (Acta chir. scand. [Stockh.] 66, 23—53.) *

Káldi, Tibor, Elektrischer Kopf- und Halsthermophor. (Gyógyászat 1930 I, 9—10.) (Ungarisch.) *

Kameda, Jinzabo, Meine neue Paracentesenadel. (Otologia [Fukuoka] 3, 359 u. 706.) (Japanisch.) 16, 158.

Karp, Maximilian, Eine neue Art der Wundbehandlung durch elektrischen Strom. (Zbl. Chir. 1930, 2610.) *

Kasahara, I., Vorstellung einer Hartgummikanüle für erschwertes Decanulement. (Otologia [Fukuoka] 3, 364—365.) (Japanisch.) *

Kawano, T., Eine verbesserte Galtonpfeife. (Otologia [Fukuoka] 3, 558.) (Japanisch.) *

Kempff, Louis A., New wall board. (Arch. of Otolaryng. 12, 524—525.) 16, 584.

Kentoku, Saitô, Über Gazetamponade zur Blutstillung in der Nase. (Otologia [Fukuoka] 3, 810.) (Japanisch.) *

Kitakawa, A., Demonstration der Anwendungsweise eines Unterbindungsinstrumentes der Blutgefäße tiefliegenden Gewebes. (Otologia [Fukuoka] 3, 582.) (Japanisch.) *

Kowler, Perforateur rotatif — à manivelle — pour la paroi sinusale maxillaire. (Otol. internat. 14, 499. — Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 1201—1202.) 17, 248. 17, 843.

Kubo, Ino, Mein Instrument zur Unterbindung in tiefliegenden Gewebsteilen. (Otologia [Fukuoka] 3, 726—727.) (Japanisch.) *

Löwenstein, Arnold, Lippenklemme für die Mundschleimhautplastik. (Klin. Mbl. Augenheilk. 84, 83—84.) 16, 32.

Masuda, T., Mein Adenotom. (Otologia [Fukuoka] 3, 557.) (Japanisch.) *

Möller, Beschreibung meiner Modifikation des Autoskops nach Atkinson. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 816.) 15, 816.

Möller, Beschreibung der Modifikation des Autoskops nach Atkinson-Möller. (Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 652—653.) *

Mollison, W. M., A mastoid wound retractor. (Lancet 1930 I, 1410.) 16, 158.

Nasiell, Ein neuer Tropfenschutz. (Hygiea [Stockh.] 92, 358.) (Schwedisch.) *

Neivert, Harry, An improved armamentarium for tonsillectomy. (Laryngoscope 40, 915—918.) 16, 753.

Ôhira, Tokuzo, Über den Geräuschmesser nach Barkhausen. (Otologia [Fukuoka] 3, 831—833.) (Japanisch.) *

Osterwald, Erfahrungen mit dem allgemeinen Kohlebogenlichtbad. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 271—272.) **15**, 271.
Otoscope, A new —. (Amer. Med. **36**, 276.) **16**, 158.
Panconcelli-Calzia, G., Einige Verbesserungen am „Stativ-Stroboskop" nach Schneider. (Vox [Hamburg] **16**, 5—7.) *
Pitman, Louis K., A combined instrument for catheterizing the eustachian tube and sinuses. (Laryngoscope **40**, 67—68.) *
Popper, O., An operating reflector. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 791.) **16**, 175.
Porter, W. T., C. E. Roy and A. Vianey, An electric kymograph. (Science [N. Y.] **71**, 41—43.) *
Rauch, Maximilian, Eine Tamponzange nach Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 599—600.) **16**, 200.
Saitô, Kentoku, Ein Blutstillungsinstrument. (Otologia [Fukuoka] **3**, 810.) (Japan.) *
Samengo, Luis, Neue Technik der Tumorzerkleinerung durch Diathermie. (Semana méd. **1930 I**, 1621—1625.) (Spanisch.) **16**, 279.
Scal, J. Coleman, A new instrument for grasping tonsil tabs. (Arch. of Otolaryng. **11**, 621.) **16**, 41.
Schwartz jr., Leo, An adenoid sponge-holder. (Arch. of Otolaryng. **12**, 376.) *
Schwarz, Gesichtspunkte für den Bau von Knochentelephonen. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl. **434**—437 u. 463—471.) *
Schwarzbart, Adolf, Über den Bereich und die Grundlagen der Inhalationstechnik. (Polski Przegl. otol. **7**, 3—14 u. franz. Zusammenfassung 60.) (Polnisch.) *
Smith, I. Ruebert, The tongue suspender. (Laryngoscope **40**, 298—299.) **15**, 772.
Spratt, Charles Nelson, An improved nasofrontal rasp. (Arch. of Otolaryng. **11**, 783.) *
Struycken, H. J. L., Der Saugspatel und seine Anwendung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3358—3359.) (Holländisch.) **16**, 456.
Stupka, Walther, Handliche Einrichtung (Hebelumschalter) zur Garantierung ungestörten Bezuges von elektrischem Lichte bei Operationen, Untersuchungen und endoskopischen Arbeiten. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 303—306.) **16**, 584. **17**, 351.
Tanaka, Fumio, Vorstellung von Instrumenten. (Otologia [Fukuoka] **3**, 891.) (Japanisch.) *
Tannaka, A., Vorstellung eines Mandelmessers. (Otologia [Fukuoka] **3**, 461.) (Japanisch.) *
Thomas, C. Hamblen, A new oesophagoscope and bronchoscope. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1414.) **16**, 734.
Thursz, D., Über eine neue Narkosemethode (Intraperitonealnarkose). Vorl. Mitt. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1284—1285.) **16**, 741.
Tobler, Neuere Untersuchungen über die Schalleitfähigkeit starrer und flexibler Stethoskope. (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 933—941.) *
Torii, K., Zange zum Gebrauch bei Totalkehlkopfexstirpation. (Otologia [Fukuoka] **3**, 581.) (Japanisch.) *
Toyoda, Kuniji, Ein neuer Mundlippenhaken für die Kieferhöhlenoperation. (Otologia [Fukuoka] **3**, 971.) (Japanisch.) *
Trautmann, E., Die moderne Technik der ambulatorischen Lumbalpunktion. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 141—142.) *
Tucker, Gabriel, An endoscopic dilator for stretching the hiatal esophagus in preventriculosis (so-called cardiospasm). (Arch. of Otolaryng. **11**, 241—242.) **15**, 585.
Tunstall, Cuthbert, Antrostomy forceps. (Arch. of Otolaryng. **11**, 782—783.) *
Tweedie, Alex. R., Apparatus for control of conversation test. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 20—22 u. 79—82.) **15**, 675.
Varian, George, New tonsil-holding forceps. (Lancet **1930 I**, 244.) *
Vermes, Selbsthaltender Tamponträger für beide Tonsillenwundbetten während der Durchführung der Adenotomie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 222—223.) **16**, 61.
Waring, J. B. H., Operative hook-up for air pump. (Laryngoscope **40**, 63—67.) **15**, 822.
Wąsowski, T., Praktischer Beleuchtungsapparat eigener Erfindung für otolaryngologische Untersuchungen. (Polski Przegl. otol. **7**, 273—276 u. franz. Zusammenfassung 296.) (Polnisch.) **17**, 604.
Worms, Opérations au bistouri diathermique. (Otol. internat. **14**, 189.) *
Yoshida, S., Ein Instrument zur Unterbindung der Gefäße in tiefliegenden Teilen. Ein Instrument zur Eröffnung der Kieferhöhle bei deren Radikalbehandlung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 581—582.) (Japanisch.) *
Zamenhof, Leon, Automatische Vorrichtung zur Durchspülung des Ohres bei Eiterflüssen. (Warszaw. Czas. lek. **7**, 551—552.) (Polnisch.) **16**, 100.
Zwaardemaker, H., Neuer einheimischer Hörapparat. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3332—3334.) (Holländisch.) **16**, 455.

Narkose und Anästhesie.

Albert, F., et G. Lambert, Essais sur un nouvel anesthésique local. La percaïne. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 429—446.) **16**, 791.
Albesheim, L., Percain als Oberflächenanaestheticum in der Laryngologie. (Z. Laryng. usw. **19**, 242—243.) **15**, 521.
Alke, A., Zweieinhalb Jahre Pernoktonnarkosen. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 440.) *
Andreescu, C., Beitrag zum Studium der Anästhesie der Tracheo-Bronchialschleimhaut zu endoskopischen Zwecken. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 55—56.) (Rumänisch.) **16**, 399.
Angelelli, Onofrio, Il tasso di Ca nel siero di sangue dopo la emiparatiroidectomia e dopo interventi chirurgici praticati in narcosi eterea. (Gazz. internaz. med.-chir. **38**, 472—474.) *
Anschütz, W., Die Atemstörungen bei Avertinnarkose, ihre Vermeidung und ihre Bekämpfung. (Zbl. Chir. **1930**, 1010—1017.) **15**, 694.
Anschütz, W., Zur Frage der Rauschnarkose mit Avertin. (Zbl. Chir. **1930**, 1850 bis 1851.) **16**, 228.
Anschütz, W., und K. Specht, Beiträge zur Avertin-Narkose. (Ther. Gegenw. **71**, 20—24 u. 53—56.) **15**, 821.
Anschütz, W., K. Specht und Fr. Tiemann; Die Avertinnarkose in der Chirurgie. (Siehe Erg. d. Chir. u. Orthop. Bd 23, S. 406—605 u. 9 Abb. [vorliegender Jber. S. 1].) **16**, 792.
Baer, M., Über neue Oberflächenanaesthetica. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 418 bis 421.) **15**, 761.
Ballesteros, A., Über Lokalanaesthesie mit Percain. (An. Acad. méd.-quir. españ. **17**, 449—451.) (Spanisch.) *
Bernfeld, Karl, Bemerkungen zur H. Neumanns Demonstration: „Über das Auftreten eines epileptiformen Zustandsbildes bei der Lokalanästhesie zur Tonsillektomie.“ (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 140—142.) **16**, 791.
Bianculli, Humberto, Die Verwendung der Lokalanästhesie bei der Ausräumung des Os petrosum und Proc. mastoideus. (Semana méd. **1930 I**, 1281—1282.) (Spanisch.) **16**, 102.
Bird, H. Marcus, Anaesthesia for short operations on children, especially tonsillectomy. (Brit. med. J. Nr **3603**, 147—148.) **15**, 398.
Birkholz, Drei Jahre Pernocton-Dämmerschlaf zur Unterstützung von in örtlicher Betäubung auszuführenden Operationen am Gesichtsschädel. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1407—1410.) **17**, 54.
Birkholz, Johannes, Modifizierter Chloroformätherrausch nach Neumann. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 824.) **16**, 348.
Bolotte, L'anesthésie cocaïnique par imbibition suivant la formule de Hirsch. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 727—728.) **16**, 346.
Boserup, Narkoseapparat zur Sauerstoff-Stickstoffnarkose. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 20—22, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 783.
Boserup, Lokalanaestheticum. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 33—34, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 41.
Boserup, Otto, Über die Anwendung des Percains als Lokalanaestheticum in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 411—413.) (Dänisch.) **15**, 822.
Bossche, Pierre van den, A propos d'un œdème aigu du poumon survenu au cours d'une anesthésie locale pour déviation de la cloison nasale. (Ann. Mal. Oreille **49**, 983—995.) **16**, 581.
Bosse, Paul, Avertin oder Pernocton intravenös. (Schmerz usw. **3**, 201—210.) *
Breitner, B., Über neuere Narkosefragen. (Bruns' Beitr. **150**, 173—210.) **16**, 518.
Bremer, Georg, Ein Fall von Novocainvergiftung. (Svensk. Tandläk.tidskr. **23**, 301—304.) (Schwedisch.) **17**, 389.
Brinch, Ove, Einige Erfahrungen mit einem neuen Lokalanaestheticum: Percain „Ciba“. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 413—414.) (Dänisch.) **16**, 135.
Brinch, Ove, Eine kleine Percainstatistik. (Tandlaegebl. **34**, 459—462.) (Dänisch.) *
Brown, Gilbert, Endotracheal anaesthesia with ethylene and oxygen. Application to dental surgery. (Dent. J. Austral. **2**, 571—575.) **16**, 793.
Bruchholz, H., Die Lokalanästhesie mit Percain. (Dtsch. Z. Chir. **223**, 202—221.) **16**,14.
Burgdorf, Kurt, Zur Pernoktonnarkose in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 52—64.) **16**, 228.
Canuyt, G., et J. Joublot, L'anesthésie locale en oto-rhino-laryngologie. (Paris. 231 S., 4 Taf. u. 97 Abb. Frcs. 40.—.) **15**, 761.
Canuyt, Georges, Un nouvel anesthésique local: La percaïne. (J. belge Otol. Nr **5**, 389—403.) **17**, 381.

Capelle, W., Spätgefahren bei Pernocton-Äthernarkosen. (Dtsch. Z. Chir. **229**, 354 bis 364.) *

Castelnau, E. R., Anesthésie générale au chloro-kélène. (Otol. internat. **14**, 279 bis 280.) **16**, 65.

Clausen, R. J., Ethylene anaesthesia. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1259—1262.) *

Collins, Warner, Tonsillectomy by diathermy, using surface anaesthesia. (Lancet **1930 I**, 859—860.) **15**, 776.

Constantin, Julien D., General anaesthesia by the intravenous injection of ethyl alcohol. (Lancet **1930 I**, 1393—1395.) **16**, 280.

Coquelet, Oct., Une méthode simple d'anesthésie du cou. (Le Scalpel **1930 II**, 959 bis 962.) **16**, 411.

Deal, Don, Choice of anesthesia. (Internat. J. of Med. **43**, 518—520.) **16**, 791.

Domanig, Erwin, Die Bedeutung der Lachgasnarkose für die moderne Chirurgie. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 105—108.) **15**, 762.

Domanig, Erwin, Über moderne Narkosemethoden. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1026—1031.) *

Domanig, Erwin, Die Avertinbasis-Lachgasnarkose. (Chirurg **2**, 750—755.) **16**, 633.

Duerto, José, Über die Anwendung der Lokalanästhesie in der Otologie. (Rev. cub. Oftalm. etc. **3**, 51—58.) (Spanisch.) **16**, 694.

Eisenberg, Moses Joel, Further studies with infiltration anaesthesia. (Amer. dent. Surgeon **50**, 12—14.) *

Elischer, Ernö, Über den intravenösen Avertinrausch. (Orv. Hetil. **1930 II**, 1213 bis 1216.) (Ungarisch.) **17**, 642.

Fischer, Guido. Lokalanästhesie. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 64—85.) *

Flamm, Lukas, Über die Avertinbasisnarkose. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 709—711.) *

Flörcken, H., und O. Mues, Über die Lachgasnarkose und besonders ihre Kombination mit der rectalen Avertinnarkose. (Dtsch. Z. Chir. **227**, 462—467.) **16**, 411.

Forbes, S. B., General anesthesia in operations upon the nose. (South. med. J. **23**, 305—308.) **16**, 13.

Franken, Hermann, Modifizierte Ombrédannesche Maske und eine einfache Haltevorrichtung. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1366—1367.) **16**, 634.

Freienstein, Waldemar, Die intravenöse Avertinnarkose nach Kirschner. (Klin. Wschr. **1930 I**, 742—744.) **16**, 183.

Fromherz, K., Larocain, ein neues Lokalanaestheticum. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **158**, 368—380.) **17**, 209.

Gaebelein, R., Über die Ombrédanne-Narkose. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1259 bis 1260.) **16**, 347.

Gardner, H. Bellamy, Public inquests of deaths during anaesthesia. (Brit. J. Anaesth. **7**, 71—75.) *

Giesselmann, Walter, Erfahrungen mit Solästhin. (Schmerz usw. **3**, 287 bis 289.) **16**, 582.

Goldhahn, Richard, „Percain", ein neues Lokalanaestheticum. (Z. Stomat. **28**, 660—663.) **16**, 791.

Goldhahn, Richard, Bemerkungen zur Lachgasnarkose. (Z. Stomat. **28**, 829—833.) *

Gordyševskij, T., Die peroralen Verfahren der Leitungsanästhesie des Nervus maxillaris und ihre Anwendung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Ž. ušn. Bol. **7**, 149—162 u. dtsch. Zusammenfassung 162.) (Russisch.) . **16**, 345.

Gottschalk, A., Über einen weiteren Fall von Narkosegefährdung durch Glottisödem ohne Prodromalsymptome. (Zbl. Chir. **1930**, 1421—1422.) **16**, 23.

Guisez, Jean, Remarques à propos de l'anesthésie dans les opérations sanglantes de la face et du cou et en broncho-œsophagoscopie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 516 bis 524.) **16**, 65.

Guleke, N., Über die Beseitigung der Narkosedämpfe aus den Operationsräumen. (Zbl. Chir. **1930**, 1048—1049.) **15**, 694.

Hadenfeldt, Hans, Über die Begleiterscheinungen der Lumbalanästhesie. (Arch. klin. Chir. **159**, 267—302.) *

Halle. Idiosynkrasie gegen Nebennierenpräparate. (Z. Laryng. usw. **19**, 445 bis 448.) **16**, 281.

Hartlieb, Neuere Narkosemethoden. (Med. Klin. **1930 II**, 1454—1456.) *

Hauberrisser, Edwin, Narkose. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 86—100.) *

Herbert, Robert, Der Einfluß des Cocains auf den Gasstoffwechsel. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **157**, 131—132.) *

Hild, F., Beiträge zur Äther-Chloroformnarkose, mit dem Ombrédanneapparat. (Zbl. Chir. **1930**, 1857—1860. — Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1365—1366.) **16**, 228. **16**, 474.

Hill, Frederick T., Death from rectal anaesthesia in laryngectomy. (Laryngoscope **40**, 449—451.) **16**, 137.

Hirsch, Caesar, Percain, ein neues Lokalanaestheticum in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Z. Laryng. usw. **19**, 155—160.) **15**, 230.

Hirsch, Caesar, Die Verwendung des Pernoktons bei Hals-, Nasen- und Ohroperation. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 809—811.) **16**, 347.

Hirsch, César, La percaïne, un nouvel anesthésique local en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 720—726.) **16**, 281.

Hirsch, L., Vergleichende Untersuchungen über die Wertigkeit einiger Oberflächen-anaesthetica. (Z. Laryng. usw. **19**, 151—154.) **15**, 283.

Horn, Erfahrungen über die Narkose mit dem Riedelschen Narkosegemisch (Rinarom) in der Ombrédanneschen Maske. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1364—1365.) **16**, 474.

Hornabrook, R. W., Death during anaesthetic induction. (Brit. J. Anaesth. **7**, 76 bis 79.) *

Horstenegg, Walther Aberle, Avertinnarkosen bei Kindern. (Schmerz usw. **3**, 210—218.) **16**, 583.

Hubby, Lester Mead, A plea for the more frequent use of local anesthesia in mastoid-ectomy. (Laryngoscope **40**, 874—877.) **16**, 718.

Jalcowitz, A., Zur Frage der Lumbalanästhesie mit 5proz. Novocainlösung, bei besonderer Berücksichtigung des Blutdruckes. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1265 bis 1269.) *

Jones, W. Howard, Nouvelle méthode d'anesthésie rachidienne par la percaïne. (Lyon chir. **27**, 579—601.) *

Jousseaume, Incident d'anesthésie locale pour amygdalectomie. (Otol. internat. **14**, 189.) *

Jung, Gefahren bei der Lokalanästhesie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 68—70.) **16**, 507.

Iwanaga, Kanichi, Über das lokale Anaestheticum „Percain". (Otologia [Fukuoka] **3**, 885.) (Japanisch.) *

Kalliske, Werner, Erfahrungen mit Stickoxydulnarkose. (Schmerz usw. **2**, 382 bis 387.) **15**, 653.

Kelemen, G., und D. Klimkó, Vestibuläre Augenbewegungen in der Nitrogenoxydul-narkose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 687.) **15**, 687.

Kelemen, György, und Dezsö Klimkó, Vestibuläre Augenbewegungen und Stick-stoffoxydul-Oxygennarkose. (Magy. orv. Arch. **31**, 283—291 u. dtsch. Zusammen-fassung 351—352. [Ungarisch.] — Mschr. Augenheilk. **64**, 1197—1206.) **16**, 775. **16**, 695.

Keyes, Edward Lo., and Allister M. McLellan, Preliminary report on a new local anesthetic (nupercain). (Amer. J. Surg., N. s. **9**, 1—8.) **16**, 410.

Kiess, Th., Erfahrungen mit einem neuen Mittel zur örtlichen Betäubung. Präparat 2593 = Pantocain der I. G. Farbenindustrie A.G. (Zbl. Chir. **1930**, 3090 bis 3095.) **17**, 148.

Killian, H., Technische Neuerungen auf dem Gebiet der Narkose. (Klin. Wschr. **1930 I**, 744—748.) **16**, 182.

Killian, H., Zu den Meinungsverschiedenheiten über die Avertinrectalnarkose. (Chirurg **2**, 567—571.) *

Kleber, W., Erfahrungen mit der Äther-Kohlensäurenarkose nach Ombrédanne und Angabe einer neuen Haltevorrichtung. (Zbl. Chir. **1930**, 265—267.) **15**, 653.

Klimkó, Dezsö, Über neuere Narkosemittel. (Orvosképzés **20**, 275—283.) (Ungarisch.) *

Klimkó, Dezsö, N_2O- (Lachgas-) Narkose. (Orvosképzés **20**, 284—296.) (Ungarisch.) *

Knap, M., Die Lachgas-Sauerstoffnarkose. (Tijdschr. Tandheelk. **37**, 704—707.) (Holländisch.) **16**, 743.

Kochmann, M., Zur Frage der Wertbestimmung der Lokalanaesthetica. Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. A. Pfefferkorn in Nr 34 dieses Zbl. (Zbl. Chir. **1930**, 2915 bis 2917.) *

Koster, Harry, and Nathan Wolf, Spinal anesthesia in mastoid surgery. (Arch. of Otolaryng. **12**, 591—600.) **16**, 718.

Kristiansen, Ejnar, Ein neues Lokalanaestheticum „Percain" Ciba. (Tandlaegebl. **34**, 250—267.) (Dänisch.) *

Kristiansen, Ejnar, Percain. (Tandlaegebl. **34**, 343—345.) (Dänisch.) *

Kunc, K., Anästhesie des Trommelfells mit Percain „Ciba". (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1075.) (Tschechisch.) **16**, 441.

Läwen, A., Alte und neue örtliche Betäubungsmittel. (Fortschr. Ther. **6**, 20—23.) *

Lafite-Dupont, M., Anesthésie au chlorure d'éthyle avec le gazéthyleur par l'amygdal-ectomie. (Otol. internat. **14**, 499—500.) **17**, 248.

Laubender, Walther, Über das neue Lokalanaestheticum Percain. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1658—1661.) **16**, 634.

Lažanský, Josef, Ursachen der Mißerfolge bei Mandibularanästhesie. (Zubní Lék. 30, 37—43.) (Tschechisch.) 15, 478.
Lažanský, Josef, Lokalanaestheticum „Panthesin“. (Zubní Lék. 30, 293—296.) (Tschechisch.) 16, 281.
Lederer, Francis L., Tribromethyl alcohol in otolaryngology. (Amer. J. Surg., N. s. 9, 78—81.) 16, 281.
Lendle, L., Über die Narkosenbreite des Avertin und der kombinierten Avertinbasisnarkose. (Dtsch. med. Wschr. 1930 I, 779—780.) 16, 65.
Lendle, L., und H. Tunger, Bedeutung der Narkosedauer und Narkosebreite für die Auswahl der Basis-Narkotica unter besonderer Berücksichtigung der Verabreichungsart. (Klin. Wschr. 1930 II, 1293—1296.) *
Levy, Else, Vorübergehende Amaurose bei Septumanästhesie. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 245—248.) 15, 541.
Levy, Robert, The anesthetic problem in otolaryngology. (Laryngoscope 40, 867 bis 873.) 16, 694.
Liebermann, Theodor v., Erfahrungen mit dem Lokalanaestheticum „Percain“ in der Chirurgie der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. (Wien. med. Wschr. 1930 II, 1598 bis 1601.) 16, 582.
Lifšic, B., Über den Einfluß der allgemeinen Narkose und der lokalen Anästhesie auf den Blutdruck bei operativen oto-laryngologischen Eingriffen. (Ž. ušn. Bol. 7, 592—597. [Russisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. 26, 245—250.) 17, 101. 16, 346.
Lindemann, August, Gefahren und Zufälle bei der Anästhesierung der Trigeminusbahnen. (Schmerz usw. 2, 363—381.) 15, 390.
Lobmayer, G. von, Hundert Percain-Anästhesien. (Med. Klin. 1930 I, 594 bis 595.) 16, 135.
Loebell, H., Über das Auftreten eines epileptiformen Zustandbildes bei der Lokalanästhesie. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 825—828.) 16, 346.
Lotheissen, G., Über moderne Narkosen. (Wien. klin. Wschr. 1930 II, 1178—1183.) *
Lüscher, E., Klinische Mitteilungen. Percainvergiftung durch Oberflächenapplikation. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 327.) 16, 327.
McGinnis, Edwin, The question of anesthesia in peroral endoscopy. (Arch. of Otolaryng. 11, 253—256.) 16, 13.
Macklin, A. H., Gas-oxygen as a routine anaesthetic. A summary of two hundred cases. (Lancet 1930 I, 1231—1235.) 16, 182.
Madan, K. E., A double mask for anaesthesia. (Brit. J. Anaesth. 8, 19—21.) *
Maeda, Masataka, Ein Fall von chronischer Cocain-Vergiftung. (Otologia [Fukuoka] 3, 249—251.) (Japanisch.) *
Magill, I. W., Technique in endotracheal anaesthesia. (Brit. med. J. Nr 3645, 817 bis 819.) 16, 740.
Maksimović, D., Über die rectale Avertinnarkose (E. 107) in der Otorhinolaryngologie. (Srpski Arch. Lekarst. 32, 630—632.) (Serbo-kroatisch.) *
Martins, Ludwig E. M., Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohrs. XVIII. Über Erfahrungen mit Percain „Ciba“ als Oberflächenanaestheticum. (Z. Laryng. usw. 20, 73—77.) 16, 410.
Mayo, W. J., Anaesthesia. (Surg. etc. 50, 117—118.) *
Meiss, W. C., Rectale Anästhesie mit Avertin. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 I, 2120—2128.) (Holländisch.) *
Melchior, Max, Zwei Fälle von Mundausräumung in Äthernarkose mit Aspiration von Zähnen in die Lungen. (Ugeskr. Laeg. 1930 I, 239—243.) (Dänisch.) *
Melchior, Max, Über Percain. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 48, 1441—1450. — Ugeskr. Laeg. 1930 II, 1079—1081. [Dänisch.]) 17, 6. 17, 54.
Melzner, Ernst, Über Einleitung der Narkosen mit Avertin und Pernocton. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 1736—1740.) 16, 742.
Méthode, Une — simple d'anesthésie du cou. (Presse méd. 1930 II, 1492.) 17, 767.
Münch, F. C., Zweckdienliche Maßnahmen zu kunstgerechter Lokalanästhesie. (Z. Stomat. 28, 953—972.) 16, 474.
Mulzer, A., Novutox, ein neues Lokalanaestheticum. (Zbl. Chir. 1930, 1214 bis 1215.) 16, 14.
Natale, Luigi di, L'anestesia generale con il protossido d'azoto. (Policlinico Sez. chir. 37, 577—579.) 17, 6.
Neff, Eugene, and Waldo B. Dimond, Novocain applied topically as a local anaesthetic in nasal surgery: A preliminary report. (Ann. of Otol. 39, 593—594.) 16, 87.
Neumann, Gustav, Percain, ein neues Anaestheticum. (Arch. klin. Chir. 159, 812 bis 815.) 17, 643.

Nossen, H., Erfahrungen mit der Pernocton-Äther-Narkose. (Schmerz usw. **3**, 281 bis 286.) **16**, 583.
Oberhofer, Haltevorrichtung für die Ombrédanne-Maske. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1367.) **16**, 634.
Pedišić, Ivo, Lokalanästhesie mit Percain. (Med. Pregl. **5**, 234—235.) (Serbo-kroatisch.) *
Pedotti, F., Risultati pratici sulla Percaina. (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 1059 bis 1060.) *
Petlach, S., Nekrosen nach Tutocain. (Biol. Listy **15**, 238—248.) (Tschechisch.) **17**, 148.
Pfefferkorn, A., Neuere Mittel zur örtlichen Betäubung — ein Fortschritt? Grundsätzliches zur Frage. (Zbl. Chir. **1930**, 2119—2125.) **16**, 517.
Philipowicz, J., Erfahrungen über Lumbalanästhesie. (Dtsch. Z. Chir. **225**, 21 bis 30.) *
Pieri, Pier Felice, Contributo all'anestesia nel campo otorinolaringojatrico. (Boll. Mal. Or. **48**, 65—71.) **15**, 562.
Pinson, K. B., Anaesthetic explosions. (Brit. med. J. Nr **6334**, 312—313.) *
Pohl, W., Avertin oder Pernocton als psycheschonende Narkosenvorbereitung in der praktischen Chirurgie? (Chirurg **2**, 222—224.) *
Puljo, A., Regionäre Anästhesie an dem Oberkiefer. (Srpski Arch. Lekarst. **32**, 149 bis 160.) (Serbo-kroatisch.) *
Rahm, H., und M. Haas, Der Tod beim Basedow. (Lokalanästhesie oder Narkose.) (Zbl. Chir. **1930**, 322—330.) **15**, 658.
Ramsey, Frank B., and Wendell D. Little, Sodium amytal-nitrous oxyde anaesthesia for thyroidectomy. (Surg. etc. **51**, 353—355.) **16**, 634.
Reddingius, T., Über Avertinnarkose. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **70**, 1017 bis 1030.) (Holländisch.) *
Richter, Helmuth, Percain, ein gänzlich neuartiges Lokalanaestheticum. (Z. Laryng. usw. **19**, 154—155.) **15**, 231.
Róna, Andor, Die Stickoxydulnarkose und ihre Technik. (Orv. Hetil. **1930 I**, 260 bis 262.) (Ungarisch.) **15**, 822.
Ryžich, A., und L. Fišman, Experimentelles über Avertinnarkose. (Nov. chir. Arch. **20**, 501—504.) (Russisch.) *
Salfeld, Albert, Über das neue Lokalanaestheticum Percain „Ciba". (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 709—710.) **16**, 135.
Schaefer, Hanns, Über die Verwendung von Chloräthyl (in ungemischter Form) als Inhalationsnarkoticum bei Kindern. (Schmerz usw. **3**, 330—340.) **16**, 694. **18**, 2.
Schaefer, Viktor, Über Pernocton und kombinierte Pernocton-Avertinnarkose. (Bruns' Beitr. **148**, 542—553.) **16**, 12.
Schildbach, O., Erfahrungen bei 500 Avertinnarkosen. (Zbl. Chir. **1930**, 456 bis 459.) **15**, 654.
Schilling, Percain, ein neues Lokalanaestheticum in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Med. Klin. **1930 I**, 670.) **16**, 135.
Schulze, Werner, Vollnarkosen mit Avertin-Magnesiumsulfat-Narkophin. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1312—1314.) **16**, 519.
Shigyô, S., Klinische Beobachtung des „Uksin" (lokales Anaestheticum). (Otologia [Fukuoka] **3**, 366.) (Japanisch.) *
Sloan, Harry G., Amytal as an anaesthetic in operations for goitre. The oral administration of barbituric acid compounds. (Ann. Surg. **91**, 901—907.) **16**, 632.
Smith, Harmon, Tonsillectomy in adults—local versus general anesthesia. (Laryngoscope **40**, 150—152.) **16**, 270.
Snethlage, Unsere Erfahrungen mit Pernocton. (Schmerz usw. **3**, 289—291.) **16**, 582.
Sourasky, M., Rectal paraldehyde as a preliminary to tonsillectomy in children. (Brit. med. J. Nr **3649**, 993—994.) **16**, 704.
Specht, Karl, Zur Beurteilung der Wirkungsweise des Avertin. (Zbl. Chir. **1930**, 459—463.) **15**, 654.
Spiess, Zur Frage der Narkose bei Mandelausschälung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 814—815. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 638—642.) **15**, 814.
Stohr, Rudolf, Zur Percainfrage. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 559—560.) *
Stout, Philip S., The relative position of the deeper vessels of the neck with the end of the needle in local anesthesia around the faucial tonsil. (Laryngoscope **40**, 539—543.) **16**, 241.
Stovin, Joseph S., Ethyl chlorid as a general anesthetic. (Dent. Digest **36**, 430—439.) *
Struthers, J. E., General anesthesia with sodium amytal. (Med. J. a. Rec. **132**, 313—315.) *

Szathmáry, Zoltán, Über Avertinnarkose. (Orv. Hetil. **1930 I**, 501—504.) (Ungarisch.) **16**, 347.
Szmurło, J., Über die rectale Ätherölnarkose in der Otorhinolaryngologie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1276—1293.) **16**, 583.
Taubmann, Gert, und Georg Jung, Toxikologische Untersuchungen zur Praxis der Lokalanästhesie. (Klin. Wschr. **1930 II**, 2208—2209.) **16**, 741.
Thacker Neville, W. S., The use of avertin in oto-rhinology. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1535—1538.) **16**, 735.
Thuréus, Sven, Ein neuer Gasnarkoseapparat. (Svensk Tandläk.tidskr. **23**, 199 bis 201.) (Schwedisch.) *
Thursz, D., Über eine neue Narkosemethode (Intraperitonealnarkose). Vorl. Mitt. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1284—1285.) **16**, 741.
Traina, S., Importanza dei riflessi naso-faringo-laringei sulla inibizione respiratoria e cardiaca. Condizioni che possono favorire la morte improvvisa all'inizio della narcosi cloroformica. (Arch. di Fisiol. **28**, 503—536. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **16**, 402. **15**, 743.
Uebelhör, Richard, Die Vorbereitung zur Lachgasnarkose mit Scopolamin-Ephedrin. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 266—268.) **16**, 13.
Usadel, Willy, und Oskar Stör, Über die kombinierte Anwendung von Percain und Novocain. (Chirurg **2**, 777—781.) **16**, 635.
Voorhess, Irving Wilson, Local anesthesia in radical antrum operations. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 1836—1843.) **17**, 26.
Whitham, J. D., Nerve block. (Laryngoscope **40**, 456—458.) **16**, 270.
Widenhorn, Hans, Klinische und experimentelle Untersuchungen über das neue Anaestheticum „Percain". (Arch. klin. Chir. **159**, 816—839.) **16**, 518.
Williams, Horatio B., The explosion hazard in anesthesia. (J. amer. med. Assoc. **94**, 918—920.) **16**, 183.
Zeidler, Rudolf, Percain, das neue Oberflächenanaestheticum. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 139—142.) **15**, 468.

Röntgenologie und Strahlentherapie.

Airoldi, A., Sulla radiumterapia nella tubercolosi della mucosa nasale. (Rass. ital. Otol. **4**, 214—224.) **17**, 453.
Auzimour, J., und J. Duerto, Die Ultraviolettstrahlen in der Otorhinolaryngologie. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 337—351.) (Spanisch.) **16**, 691.
Azpeitia, A., Mandelsarkome und ihre Röntgenbehandlung. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 63—69.) (Spanisch.) **16**, 42.
Barail, Les U. V. dans les affections buccales et dentaires. (L'Odontologie **68**, 172 bis 173.) **15**, 703.
Bárány, Röntgenbilder von einer nach Bárány operierten Stirnhöhleneiterung mit weiter Daueröffnung. (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) *
Bardachzi, Franz, Zur Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Strahlenther. **36**, 173—178.) **16**, 68.
Bartelink, D. L., Einige Affektionen aus dem Bereiche des Gesichtsschädels und ein röntgenologisches Merkmal. (Röntgenprax. **2**, 36—45.) **15**, 667.
Baum, Harry L., A new apparatus for roentgenography of the sinuses. (Arch. of Otolaryng. **11**, 90—94.) **15**, 666.
Baum, W. Wells, Roentgenography of the sinuses. Description of a new apparatus. (Arch. of Otolaryng. **12**, 822—828.) **16**, 828.
Belcher, Anne M., Recurring polyps treated with radium. (Laryngoscope **40**, 315 bis 316.) **15**, 842.
Bellows, Howard P., Action of ultra-violet light upon the ear. (Amer. J. physic. Ther. **7**, 369—373.) **16**, 831.
Belot, J., et Y.-E. Buhler, Traitement des cancers superficiels de la face par râclage et rœntgenthérapie. Sa valeur actuelle par rapport aux autres méthodes. (Rev. d'Actinol. **6**, 91—107.) *
Belot, J., et G. Menegaux, Epithélioma de la parotide, opéré, récidivé et guéri depuis 2 ans par la radiothérapie. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. **19**, 366—369.) *
Beneš, Zdeněk, Röntgenbestrahlung adenoider Wucherungen. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1495.) (Tschechisch.) **16**, 611.
Ben Raanan, J., Behandlung der akuten und chronischen Tonsillitis durch Kauterisation oder Bestrahlung mit konzentrierten Sonnenstrahlen. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 102—103.) **15**, 579.

Berg, Hans Heinrich, Die Stenosen der Speiseröhre vom röntgenologischen Standpunkt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 801. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 1. Tl, 167—202 u. 2. Tl, 505 u. 522—528.) **15**, 801. **16**, 80.
Bigler, Max, Zur röntgenologischen Darstellung eines Knochenabscesses in der Felsenbeinspitze beim Gradenigoschen Symptomenkomplex. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 249—255.) **16**, 106.
Birkenfeld, W., und H. Pollack, Über Versuche mit Kontrastmull. (Chirurg **2**, 258—263.) **15**, 695.
Birkett, G. E., The radium problem. II. Radium treatment of buccal carcinoma. (Brit. J. Surg. **17**, 498—517.) **16**, 32.
Birkett, G. E., Radium treatment of buccal carcinoma. Principles and some results. (Brit. med. J. Nr **3648**, 947—949.) **17**, 274.
Birkett, G. E., The principles of and some results in the radium treatment of buccal carcinoma. (Canad. med. Assoc. J. **23**, 780—784.) **17**, 614.
Bishop, Paul A., Chronic discharging sinuses; their visualization on roentgenograms. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 286—290.) **15**, 759.
Bourgeois et Fouquet, Libération du pôle supérieur de l'amygdale par le bistouri diathermique. (Otol. internat. **14**, 189.) *
Bourgeois, H., La diathermie chirurgicale en Oto-Rhino-Laryngologie. (Otol. internat. **14**, 5—20.) **15**, 647.
Brdiczka, I. G., Die Gefahren der Strahlentherapie bei der Tuberkulose. (Zbl. Tbk.-forsch. **32**, 457—463.) *
Brednow, W., Strahlentherapeutische Erfahrungen bei Morbus Basedowii. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 96—97.) **15**, 765.
Brenzinger, M., A. Janitzky und E. Wilhelmy, Allgemeine Grundlagen. Physik und Technik des Röntgenverfahrens. Mit einem Vorwort v. Friedrich Dessauer. (Radiol. Praktika. Hrsg. v. W. Alwens, Fr. Dessauer, R. Grashey, P. Happel, R. Kienböck und W. Frhr. v. Wieser. Bd. 14.) (Leipzig. XI, 237 S. u. 275 Abb. geb. RM. 25.50.) *
Breyre, Les renseignements fournis par la radiographie. (Otol. internat. **14**, 196.) **16**, 64.
Briani, Contributo al trattamento di alcune affezioni dell'orecchio con l'alta frequenza. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.
Brown, L. Graham, Myeloid sarcoma of the superior maxilla. Treatment by surgery, diathermy and radium. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 934—935.) **16**, 398.
Brown, R. Graham, The surgico-pathological interpretation of X ray appearances of antral (Highmore) diseases. (J. Coll. Surgeons Australasia **3**, 151—192.) **17**, 73.
Brunetti, Federico, e Aldo Luisada, Primi saggi di elettrogrammi esofagei. (Valsalva **6**, 109—114. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 535. **15**, 741.
Brunetti, L., L'indagine radiologica del canale naso-lacrimale mediante chassis enorale. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 25—26.) *
Brunetti, L., e C. Kock, L'impiego del chassis enorale nella Saupe-Heyden radiologia dei seni etmoido-sfenoidali, del clivo e del tragitto cavernoso della carotide interna. Nota prev. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 21—24.) **16**, 663.
Bruzzone, Carlo, Otomastoidite luetica con sindrome di ipertensione. — Reperti radiografici. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 78—81.) **16**, 442.
Burgheim, F., Zur Röntgentherapie der Agranulocytose. (Strahlenther. **38**, 152—156. — Fortschr. Röntgenstr. **42**, Kongr.-H., 118—119.) **16**, 484.
Burgheim, F., Die Röntgenbehandlung der Agranulocytose. Bemerkungen zu der Arbeit von U. Friedemann und A. Elkeles in Nr 23. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1227.) **16**, 484.
Caboche, Henri, Traitement de certaines céphalées par l'effluvation de haute fréquence. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 336—354.) **15**, 819.
Cade, Stanford, Radium treatment of cancer of the tongue. (Lancet **1930 II**, 630 bis 632. — Canad. med. Assoc. J. **23**, 771—774.) **16**, 536. **17**, 561.
Canuyt, Remarques sur le traitement du cancer du larynx. Chirurgie et radiations. (Otol. internat. **14**, 493.) **17**, 245.
Carando, Q., Alcuni casi di carcinoma della lingua trattati con la radiumterapia. (Diario radiol. **9**, 49—55.) **16**, 371.
Cardinale, Tumore endocranico del lobo temporo-sfenoidale destro trattato radioterapeuticamente. — Risultati ottenuti. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 69—71.) **16**, 631.
Carulla, V., Contribution au traitement roentgenthérapique de l'épithélioma du larynx. (Le Cancer **7**, 127—136.) **17**, 214.
Charkovskaja-Černjak, V., und E. Germajze, Zur Frage der Röntgentherapie der akuten Otitiden und Mastoiditiden. (Russk. Otol. **23**, 140—152.) (Russisch.) **16**, 613.

Chudaverdov, A., Röntgenographie in der Frage des Sinus frontalis. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 183—213.) (Russisch.) **17**, 26.
Cola, La röntgenterapia dell'asma bronchiale. (Arch. di Radiol. **6**, 283.) **15**, 652.
Collins, Warner, Tonsillectomy by diathermy, using surface anaesthesia. (Lancet **1930 I**, 859—860.) **15**, 776.
Collins, Warner, Destruction of tonsils by diathermy. (Brit. med. J. Nr **3628**, 1094 bis 1095.) **16**, 40.
Conte, E., Interpretazione di immagini radiografiche del cranio. (Diario radiol. **9**, 176—184.) **17**, 377.
Costiniu und Bernea, Diathermiekoagulation bei Tumoren des Mundes (Papilloma linguae), der Nase (Fibroma naso-pharyngeale) und des Kehlkopfes (Carcinom). (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 27—30.) (Rumänisch.) **16**, 399.
Cottenot, Paul, et Maurice Fidon, Technique d'examen radiologique du rocher et de la mastoïde sous trois incidences. Interprétation des images normales. (J. de Radiol. **14**, 1—12.) **15**, 852.
Crabbé, Fr., Mastoïdite latente et radiographie. (Otol. internat. **14**, 196.) **16**, 63.
Craig, Robert Henry, The treatment of an early malignant condition of the larynx by electrodesiccation and radium. (Arch. of Otolaryng. **12**, 39—43.) **16**, 286.
Cramer, H., Ist die Röntgenbestrahlung bei Basedow empfehlenswert? (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 392.) **16**, 586.
Crespellani, Carlo, Procedimento per ottenere l'immagine simmetrica delle due mastoidi. Incidenza sagittale obliqua antero-posteriore. (Radiol. med. **17**, 558 bis 568.) **15**, 719.
Crespellani, Carlo, Immagini simmetriche comparative delle due mastoidi ottenute con incidenza sagittale obliqua antero-posteriore. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 6—9.) **16**, 666.
Crow, D. A., A radium-needle introducer for use in the hypopharynx. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 519.) **16**, 222.
Dautwitz, Fritz, Über Radiumbestrahlung der Struma maligna. (Strahlenther. **36**, 32—50.) **15**, 764.
Della Vedova, L'elettrocoagulazione e la scintilla di tensione in O. R. L. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.
Demant, Moritz, Perspektivische Bildwirkung der Queraufnahme einer Thymus-hyperplasie. (Röntgenprax. **2**, 834—835.) **16**, 516.
Denman, Ira V., Physical therapy in eye, ear, nose and throat practice. Approval of its value after eight years' experience. (Arch. pysic. Ther. **11**, 602 bis 604.) **16**, 691.
Dillon, J., und S. Wulfson, Die Röntgendiagnostik des Kehlkopfskleroms. (Röntgenprax. **2**, 153—157.) **15**, 767.
Dillon, J. G., und B. S. Preobraschensky, Über Pneumatisation des Schläfenbeins bei Otosklerose nach Ergebnissen der Röntgenographie. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 537—548.) **16**, 771.
D'Istria, Antonio, L'indagine radiologica nelle sindromi da perforazione dell'esofago toracico. (Riforma med. **1930 II**, 1470—1479.) **16**, 545.
Doub, Howard P., and Andrew R. McGee, The Roentgen ray diagnosis of polypi of the maxillary antra. (Amer. J. Surg., N. s. **8**, 1039—1042.) **16**, 381.
Duerto, José, Die Behandlung der eitrigen Mittelohrentzündung mit Ultraviolettstrahlen. (Ars med. [Barcelona] **6**, 327—329.) (Spanisch.) **16**, 767.
Eisinger, Karl, Die Bedeutung der Röntgendiagnostik in der Ohrenheilkunde. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 126—127.) **15**, 412.
Escat, Ducuing et Rigaud, Résultats obtenus dans le traitement de 150 cancers du larynx par les radiations. (Le Cancer **7**, 121—125.) **17**, 214.
Euler, H., Radiografia e condizioni effettive del mascellare superiore, nello stato normale e nello stato patologico. (Nuova Rass. Odontoiatr. **11**, 524—570.) *
Fairén, V., Quelques considérations biologiques sur les cancers qui s'aggravent après avoir été irradiés. (Le Cancer **7**, 145—149.) **17**, 213.
Farrell jr., John T., Roentgen diagnosis of cancer of the esophagus. (Radiology **14**, 282—295.) **16**, 83.
Fernandes, Radium et cancer. (J. belge Otol. Nr **5**, 335.) **17**, 380.
Finkel, Adam, und Emil Meisels, Über die Behandlung des Bronchialasthmas mit Röntgenbestrahlung. (Polska Gaz. lek. **1930 II**, 790—795.) (Polnisch.) **16**, 581.
Fisher, James A., Thymus gland hypertrophy and its significance to the otolaryngologist. A report based on X-ray examination of two hundred and one children, previous to tonsillectomy, and a review of the literature. (Ann. of Otol. **39**, 432 bis 443.) **16**, 185.

Flaskamp, Wilhelm, Über Röntgenschäden und Schäden durch radioaktive Substanzen. Ihre Symptome, Ursachen, Vermeidung und Behandlung. Mit einem Geleitwort v. Hermann Wintz. (Sonderbd. z. Strahlentherapie. Bd. 12.) (Berlin u. Wien. XVI, 365 S., 30 Taf. u. 94 Abb. RM. 30.—.) *

Fleischmann, L., und V. Révész, Das Röntgenbild der akuten Mastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 688.) **15**, 688.

Fleischmann, László, und Vidor Révész, Die moderne Röntgenuntersuchung des Gehörorganes. (Therapia [Budapest] **7**, 43—45.) (Ungarisch.) **15**, 600.

Foà, Arrigo, e Pier Carlo Borsotti, Ricerche di morfologia radiologica dei seni sfenoidali coi mezzi di contrasto. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 12—13. — Radiol. med. **17**, 1117—1126.) **16**, 663. **16**, 763.

Fraser, J. S., Malignant disease of antrum and nose treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 866—867.) **17**, 173.

Fraser, J. S., Malignant disease at base of tongue treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 867.) **17**, 173.

Fraser, J. S., Malignant disease of tonsil and base of tongue treated by diathermy and radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 867.) **17**, 173.

Fraser, J. S., Malignant disease of external and middle ear treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 867—868.) **17**, 173.

Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 868—869.) **17**, 173.

Friedemann, U., und A. Elkeles, Die Röntgenbehandlung der Agranulocytose. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 947—950.) **16**, 199.

Friedemann, U., Schlußwort hierzu [F. Burgheim]. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1227—1228.) **16**, 484.

Friedman, Milton, The treatment of carcinoma of the tongue. (Med. J. a. Rec. **132**, 284—287.) **16**, 418.

Fuchs, Kurt, Über die Verwendung der Diathermie- und Hochfrequenzbehandlung bei Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1401—1406.) **17**, 5.

Gatellier, J., F. Moutier and P. Porcher, Radiologie clinique du tube digestif: oesophage, intestin, foie et glandes annexes. Vol. 1 et 2. (Paris. 565 S. Frcs. 330.—.) *

Gauducheau, R., Levesque et Castagnary, Traitement radiothérapique de quelques tumeurs lymphoïdes du nasopharynx. (Ann. Mal. Oreille **49**, 213 bis 222.) **16**, 94.

Germano, Giuseppe, Contributo allo studio radiologico comparativo delle mastoidi coll'incidenza saggittale obliqua antero-posteriore. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 10—12.) **16**, 666.

Gilse, P. H. G. van, Demonstrationen von Röntgenaufnahmen und Patienten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3346—3347.) (Holländisch.) **16**, 455.

Ginsburg, Solomon, The value and place of radium in treatment of diseases of the thyroid gland. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 283—299.) **17**, 352.

Girard, L., Résultat éloigné du traitement d'un polype nasopharyngien par la diathermo-coagulation. (Otol. internat. **14**, 103.) **15**, 783.

Girard, L., Lympho-sarcome de la fosse-nasale gauche guéri en une séance de diathermo-coagulation suivie d'un erysipèle. (Otol. internat. **14**, 103—105.) **15**, 842.

Glaser, Mark Albert, Campiodol (iodized rapeseed oil); its use in the roentgenographic visualization of the body cavities. A clinical and experimental study. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 477—490.) **17**, 146.

Goerke, Max, Neuere Arbeiten zur Therapie des Hypophysentumors; Operation oder Strahlenbehandlung? (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **32**, 199—205.) **16**, 152.

Göttche, O., und G. Erös, Die Pertussislunge, ihr Röntgenbild und ihre pathologische Anatomie. II. Mitt. (Mschr. Kinderheilk. **47**, 204—238.) **16**, 134.

Gomperz, B., Bestrahlung des Ohres durch den Gehörgang. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 612—614.) **16**, 396.

Goodyear, Henry M., Use of iodized oil in diagnosis of nasal sinus conditions. Further observations. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1002—1007.) **16**, 552.

Granger, Amédée, Roentgen examination of the paranasal sinuses and mastoids. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1332—1335.) **16**, 609.

Grebe, L., und K. Nitzge, Tabellen zur Dosierung der Röntgenstrahlen. (Sonderbde z. Strahlentherapie. Hrsg. v. Hans Meyer. Bd. 14.) (Berlin u. Wien. 168 S. RM. 15.—.) *

Greif, K., und F. Novák, Radiumtherapie des Speiseröhrenkrebses. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 59—62.) (Tschechisch.) **15**, 536.

Grier, G. W., The interpretation of sinus roentgenograms. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 21—28.) **16**, 552.

Guastalla, L'ausilio della diatermo-coagulazione nella Chirurgia delle tonsille palatine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 748.) 15, 748.

Gunsett, A., La roentgen- et la curiethérapie des cancers intrinsèques et extrinsèques du larynx. (Le Cancer 7, 61—82.) 17, 215.

Gunsett, A., La curiethérapie et l'électrocoagulation dans les grands cancers de la face. (Strasbourg méd. 89, 493—508 [1929].) *

Gutierrez, Abelardo, Epitheliom des Bodens der Mundhöhle und Radiumnekrose des Unterkiefers. (Rev. Odontológica Nr 11, 985—995.) (Spanisch.) 16, 701.

Gutzeit, Die Erkrankungen durch Röntgenstrahlen und andere strahlende Energie. (Klin. Wschr. 1930 I, 455—460.) *

Gutzmann, Hermann, Röntgenaufnahmen von Zunge und Gaumensegel bei Vokalen und Dauerkonsonanten. (Fortschr. Röntgenstr. 41, 392—404.) 15, 676.

Hagens, E. W., Decalcification of temporal bones. The use of X-rays for determining when decalcification is complete. (Arch. of Otolaryng. 12, 14—17 u. 263.) 16, 339. 16, 576.

Hajek, Radiumtherapie bei Hypopharynx- und Oesophaguscarcinom. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 211—212.) 16, 59.

Hajek, M., Carcinome der Trachea mittels Diathermie behandelt. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 104.) 15, 679.

Halberstaedter, Über Radiumtherapie in der Laryngo-Rhino-Otologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 270—271.) 15, 270.

Halberstaedter, L., und A. Seiffert, Zur Strahlenbehandlung des Kehlkopfcarcinoms. (Strahlenther. 35, 518—522.) 16, 139.

Halle, Instrumentell bedingte Gefahren bei der chirurgischen Diathermie (Koagulation). (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 267—269.) 15, 822.

Handbuch der theoretischen und klinischen (allgemeinen und speziellen) Röntgenkunde. Hrsg. v. Guido Holzknecht. Bd. 2. Mayer, Ernst G., Otologische Röntgendiagnostik. — Eisinger, Karl, Klinischer Beitrag. Die Wertung und Verwendung der Röntgenbefunde in der Otologie. (Wien. XII, 357 S., 6 Taf. u. 611 Abb. RM. 75.—.) 16, 764.

Handbuch der gesamten Strahlenheilkunde, Biologie, Pathologie und Therapie. Hrsg. v. Paul Lazarus. Vollst. umgearb. u. erw. 2. Aufl. des Handbuches der Radiumbiologie und -therapie. Bd. 2. Liefg. 4. — Lazarus, Paul, E. Die Radiumtherapie als Mittel zur Massenbekämpfung der Krebskrankheit. (Präventorien, alljährliche Gesundheitsrevision. Geschwulstheilstätten. Blastologen. Kollektivtherapie.) — F. Strahlenanwendung in der inneren Medizin. — Parrisius, W., Die Röntgentherapie bei inneren Erkrankungen. — Solomon, Iser, Die röntgen-therapeutische Behandlung der Basedow-Krankheit. — Bacmeister, A., Strahlentherapie der internen Tuberkulose. — Milani, E., und G. Meldolesi, Die Röntgentherapie bei Infektionskrankheiten. — Béclère, A., und G. Levy, Die Strahlentherapie der Erkrankungen des Nervensystems. — Czerny, Ad., und P. Karger, G. Die Strahlentherapie in der Kinderheilkunde. (München. S. IV, 765—942 u. 24 Abb. RM. 22.50.) *

Hanse, W., Akute Mittelohrentzündung und Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 424—430.) 15, 604.

Hauberrisser, Edwin, Röntgenologie und ihre Fehlgriffe. (Fortschr. Zahnheilk. 6, 536—554.) *

Hay jr., Percy D., The neck. A roentgenological study of the soft tissues. Consideration of the normal and pathological. Introduction by Henry K. Pancoast. 36 Roentgen-ray studies. (New York.) *

Hayer, E., und W. Hufschmid, Röntgenbehandlung der Thyreotoxikosen. (Strahlenther. 36, 477—490.) 15, 697.

Henseler, Hans, Die Behandlung lokaler Affektionen, besonders der Mund- und Rachenhöhle, mit künstlichem Sonnenlicht. (Strahlenther. 36, 323—326.) 15, 703.

Herman, F. Peter, Tonsillar electro-enucleation versus tonsillar coagulation. (Amer. J. Surg., N. s. 8, 353—358.) 15, 579.

Hernandez Gonzalo, Pedro, Über die Behandlung der Larynxtuberkulose. (Rev. cub. Oftalm. etc. 2, 42—53.) (Spanisch.) 16, 360.

Hesse, Die endoskopische Behandlung des Oesophaguscarcinoms mit Elektrokoagulation. (Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl. 517—528.) *

Hesse, Walter, Die chirurgische Diathermie bei Erkrankungen der Nase und des Halses, insbesondere bei malignen Tumoren dieser Gebiete. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 1479—1481. — Klin. Wschr. 1930 II, 1428.) 16, 338.

Higuchi, S., Über die Röntgenographie des inneren Ohres. (Mit Lichtbildern.) (Otologia [Fukuoka] 3, 720—721.) (Japanisch.) *

Hirsch, Caesar, Zur röntgenologischen Differentialdiagnose zwischen Speiseröhrenfremdkörper und Speiseröhrenkrebs. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 801—806.) **15**, 801.

Hisada, K., Über die Röntgenbehandlung gegen Aktinomykose. (Arch. jap. Chir. [Kyoto] **7**, 101—107.) (Japanisch.) *

Hodgson, H. K. Graham, The diagnostic value of X-ray examination of the temporal bone. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 717—718.) **16**, 684.

Högler, F., und Blanka Herz, Über das Verhalten der Erythropoese bei Basedowikern vor und nach der Radiumbehandlung und bei künstlich erzeugtem Hyperthyreoidismus. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 553—555.) *

Hubeny, Maxmillian John, Determination of dental focal infection by means of the radiograph. (Amer. J. physic. Ther. **7**, 157—159.) **16**, 362.

Jackson, Chevalier Lawrence, The diagnosis of laryngeal disease. Laryngoscopic appearances correlated with roentgenologic observations. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1322—1325.) **16**, 522.

Jahrbuch für Röntgenologen 1930. Hrsg. v. O. Rigler-Hufeland. Jg. 1. (Berlin u. Leipzig. 220 S. RM. 12.—.) **17**, 205.

Jelínek, Dl., Fall von Ca. spatii praeepiglottici vor der Radiumpunktur. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 281.) (Tschechisch.) **16**, 62.

Jelínek, Dl., Radiumtherapie eines Ca. hypopharyngis. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 281.) (Tschechisch.) **16**, 62.

Jelínek, Dluhoš, Durch Radiumemanation geheilte Nasentuberkulose. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 178—179.) (Tschechisch.) **16**, 61.

Iikura, T., Quarzlampenbestrahlung gegen Schmerzen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 461.) (Japanisch.) *

Imperatori, Charles J., Nonopaque foreign bodies in the bronchi. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 625—637.) **16**, 528.

Imrie, D. A., Tumour of the nervus acusticus demonstrated by radiography. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 731—732.) **16**, 685.

Joly, Marcel, Roentgenthérapie du cancer du larynx. (Le Cancer **7**, 95—106.) **17**, 214.

Jones, Marvin F., Maxillary sinusitis cases studied by means of lipiodol injections. (Laryngoscope **40**, 243—244.) **15**, 714.

Jouffray, Les ondes entretenues dans la pratique diathermo-chirurgicale courante de l'oto-rhino-laryngologie (technique de sécurité). (Otol. internat. **14**, 498.) **17**, 247.

Jousseaume, Fibrome naso-pharyngien traité par diathermocoagulation. (Otol. internat. **14**, 190.) *

Jüngling, O., Zur ausschließlichen Röntgenbestrahlung der Aktinomykose. Bemerkungen zu der Arbeit von Prof. Dr. F. Trauner: „Ausbau der Therapie der Aktinomykose“, dieses Zbl. 1930, Nr. 32. (Zbl. Chir. **1930**, 2770—2771.) **16**, 516.

Jugenburg, Anna, Unsere Methode der Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit bei älteren Frauen. (Strahlenther. **36**, 491—502.) **15**, 697.

Jusefowa, F. I., L. I. Czerny und J. S. Heinismann, Beiträge zur Klinik und Röntgentherapie der Tumoren der Hypophysengegend. (Klin. Mbl. Augenheilk. **85**, 344—374.) **16**, 660.

Kahlstorf, A., Beitrag zur Röntgendiagnose seltener bösartiger Gewächse der Speiseröhre. (Carcinosarkom und Carcinoma sarcomatodes.) (Fortschr. Röntgenstr. **42**, 421—435.) **17**, 21.

Katzmann, A. J., und J. A. Nowikow, Die Bronchographie als Methode differentialer Diagnostik von tuberkulösen Kavernen und Bronchiektasien. (Z. Tbk. **59**, 44—50.) *

Kenan, Hassan, Die Behandlung eines Tonsillarcarcinoms durch Radium und eine neue Applikationsmethode des Radiums. (Strahlenther. **36**, 807—808.) **16**, 377.

Kisch, Harold, Epithelioma of the vocal cord (with illustrations showing the condition of the larynx during the application of radium). (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 375 bis 377.) **15**, 864.

Klotz, Lothar, Die Röntgenbehandlung der Tonsillarhypertrophie. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1756.) **16**, 538.

Knox, Leila Charlton, Radiation therapy of tonsils. (J. amer. med. Assoc. **94**, 705 bis 710.) **16**, 40.

Komendantov, L., Über Indikationen zur operativen Behandlung bei Ohrenaffektionen und über die Bedeutung der Röntgenographie des Schläfenbeines. (Med. Mysl' **6**, 32—37.) (Russisch.) **17**, 460.

Kopylow, M. B., Ein neues Verfahren zur röntgenologischen Darstellung des Canalis nasolacrimalis. (Röntgenprax. **2**, 686—692.) **16**, 549.

Kowarschik, Josef, Die Diathermie. 7., verb. Aufl. (Wien u. Berlin. VIII, 243 S. u. 145 Abb. geb. RM. 16.80.) *

Kowler, La lampe à rayons U-V. d'onde courte, serait à écarter du traitement local de la tuberculose laryngée. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 123—125. — Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 538—540.) **15**, 766. **16**, 523.

Kraus, L., und D. J. Wirkner, Anatomische und röntgenologische Untersuchungen über das Emissarium mastoideum. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 270—279.) **15**, 668.

Laboratoriumstechnik und Röntgenverfahren. Ein Handbuch für den Arzt und die technische Assistentin. Hrsg. v. Walter Lustig. Bd. 1. Kirschmann, Kurt, Das Röntgenverfahren. Ein Lehrbuch für den Arzt und die technische Assistentin. Mit einem Geleitwort v. Walter Lustig. (Leipzig. XV, 345 S. u. 283 Abb. RM. 23.—.) *

Langenbeck, Ein einfaches Verfahren für Stereoaufnahmen des Schädels. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 621.) **15**, 621.

Langenbeck, Bernhard, Eine einfache Methode zur Herstellung stereoskopischer Röntgenbilder. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 399—417.) **16**, 790.

Lapenna, Marino, La radiologia delle affezioni acute dell'orecchio. (Quad. radiol. **1**, 25—28.) **15**, 605.

Laryngeal tuberculosis with special reference to ultraviolet therapy. (Arch. physic. Ther. **11**, 681—682.) **16**, 698.

Laskiewicz, A., Zur Arbeit: Über das röntgenologische Bild otogener intrakranieller Komplikationen. (Polski Przegl. otol. **7**, 39—44 u. franz. Zusammenfassung 60.) (Polnisch.) **16**, 384.

Lauenberg, V., Eine erfolgreiche Röntgentherapie des Skleroms mit dem kleinen Röntgenapparat. (Russk. Otol. **23**, 56—64.) (Russisch.) **17**, 4.

Lautenschläger, Karl, Pacchionische Granulationen und Emissaria des Schädels im Röntgenbild. (Frankfurt a. M.: Diss. 20 S.) **15**, 692.

Layton, T. B., The value of radiography in symptomless mastoiditis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 720—722.) **16**, 684.

Layton, T. B., and J. V. Armstrong, Illustrative cases. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 717.) **16**, 684.

Layton, T. B., and Elsie Mann, Skiagrams. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 717.) **16**, 684.

Lazeanu, E., und M. Brancovici, Mediastinaltumor behandelt mit Röntgenstrahlen. (Rev. ştiinţ. med. **19**, 602—607.) (Rumänisch.) **16**, 343.

Ledoux et Sluys, Résultats éloignés dans la curiethérapie des cancers des voies aéro-digestives supérieures. (J. belge Otol. Nr **6**, 440—446.) **17**, 382.

Lefranc, Jacques-Edmond-Marie, Quelques points de technique de la diathermo-coagulation du pôle supérieur de l'amygdale palatine. (Paris: Diss.) *

Lenk, Robert, Röntgentherapeutisches Hilfsbuch für die Spezialisten der übrigen Fächer und die praktischen Ärzte. Mit einem Vorwort v. Guido Holzknecht. 4., verb. u. erw. Aufl. (Wien. VIII, 85 S. RM. 4.80.) **16**, 790.

Lenk, Robert, Allgemeine Röntgendiagnostik der Brusteingeweide. (Jkurse ärztl. Fortbildg **21**, H. 8, 49—60.) *

Lenley, Mitchel B., The X-ray as an aid to efficient oral and systemic diagnosis. (Dent. Cosmos **72**, 1255—1258.) *

Leroux-Robert, L'élément congestif dans les surdités. Son traitement par la haute tension. (Presse méd. **1930 II**, 1377—1380. — Otol. internat. **14**, 501.) **16**,503. **17**, 248.

Lorey, Alexander, Zur Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 259—261.) **16**, 19.

Lüdecke, Eberhard, Die Diathermie in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde. (Sonderdruck aus: Erg. med. Strahlenforsch. **4**, 595—660.) **16**, 629.

Lüscher, Die Radiumtherapie der malignen Tumoren der oberen Respirations- und Digestionswege. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **3**, 83—95.) (Spanisch.) **15**, 468.

Lüscher, E., Röntgendiagnostik in der Ohrenheilkunde. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 321—339.) **15**, 321.

Lux, A., Zur Behandlung der Trigeminus-Neuralgie. [Diathermie.] (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1435—1437.) **17**, 513.

McKenzie, Dan, Diathermy, medical and surgical, in otolaryngology. Edit. by F. G. Crookshank and René Cruchet. (New York. 184 S. u. 23 Abb. $ 4.—.) *

McKenzie, Dan, Disappearance of epitheliomatous outgrowth of pharynx after application of diathermy. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 374.) **15**, 863.

McKenzie, Dan, Extirpation of tonsils by diathermy-coagulation. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 375.) **15**, 863.

Maggiorotti, Ugo, La fulgorazione di alta frequenza in O. R. L. (Boll. Mal. Or. **48**, 73—76.) **15**, 517.

Maggiorotti, Ugo, Terapia del fibroma rinofaringeo e diatermia. (Valsalva **6**, 637 bis 645.) **16**, 664.

Magyary, Gerö, Erfahrungen mit dem Holzknecht-Meyerschen Aufnahmeverfahren der Nebenhöhlen. (Magy. Röntgen Közl. **4**, 173—177 u. dtsch. Zusammenfassung 180.) (Ungarisch.) **16**, 551.

Mamlok, Radioaktive Substanzen im Dienste biologischer Mundpflege. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 526.) *

Manges, Willis F., Bronchial neoplasms. Roentgenologic aspects. (Arch. of Otolaryng. **12**, 732—738.) **16**, 699.

Mann, Elsie, Radiography of the mastoid process. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 715 bis 716.) **16**, 684.

Marschik, Sarkom (Lymphosarkom ?) der Tonsille mit Drüsenmetastasen. Behandlung mit Radiumnadeln. Rasche Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 208—209.) **16**, 58.

Massione, Giuseppe, L'azione del radium sul papilloma del naso e cavità accessorie. (Contributo alla radiobiologia dei tumori maligni.) (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 149—162.) **17**, 224.

Masuda, T., Röntgenographie der otogenen intrakraniellen Komplikationen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 557.) (Japanisch.) *

May, Ernst A., Radiotherapy in diseases of the eye, ear, nose and throat. (Laryngoscope **40**, 525—538.) **16**, 278.

Medical uses of radium. Summary of reports from research centres for 1929. (Med. research council. Spec. rep. ser. Nr 150.) (London. VIII, 32 S. u. 2 Abb. –/9.) **16**,789.

Melchart, Franz, Röntgenologie des Felsenbeines. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 147 bis 149.) **15**, 724.

Metziano, N., Considérations générales sur le radium et la radiothérapie en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **14**, 421—425.) **16**, 577.

Meyer, Über Radiumbestrahlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 265.) **15**, 265.

Meyer, Röntgenologische Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 620.) **15**, 620.

Micheel, Bruno, Die Vorteile der direkten Endoskopie und der Röntgendurchleuchtung bei Erkennung und Behandlung von Fremdkörpern der tieferen Luftwege und der Speiseröhre. (Bonn: Diss. 40 S.) *

Mittermaier, Richard, Über axiale Röntgenaufnahmen des Schädels. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 15—21.) **17**, 53.

Mock, Harry E., Electrosurgery in thyroidectomy. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1365 bis 1368.) **15**, 826.

Moeller, A., Über den Gebrauch der Ultraviolett-Glühlampe (Osram-Vitalux-Lampe) bei Erkrankungen der Atmungsorgane. (Med. Klin. **1930 I**, 887—889.) **16**, 404.

Moore, Alexander B., Benign lesions in cardiac portions of esophagus and stomach. Roentgenologic diagnosis. (J. amer. med. Assoc. **94**, 12—15.) **15**, 534.

Moschkow, N., Ein Fall von Zwerchfelldefekt. (Röntgenprax. **2**, 1002—1005.) *

Murdoch, J., An address entitled: What can we expect from radium in the treatment of cancer ? (Lancet **1930 I**, 1056—1062.) **15**, 817.

Naegeli, Th., Zur Differentialdiagnose einiger Lungen- und Mediastinalerkrankungen unter besonderer Berücksichtigung des Röntgenbildes. (Röntgenprax. **2**, 223—231.) *

Nager, F., Röntgenbestrahlung von malignen Tumoren der oberen Luft- und Speisewege nach Regaud-Coutard. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 330.) **16**, 330.

Nicotra, Antonino, Casi di fibro-angiomi del cavo nasale curati con la roentgenterapia. (Arch. di Radiol. **6**, 255—261.) **15**, 591.

Nicotra, Antonino, Reazioni da sinusite cronica e indagine radiologica. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 54—56.) **16**, 491.

Nigro, Tommaso, Sui mezzi d'accertamento dell'adenopatia tracheo-bronchiale specifica. (Prat. pediatr. 8, 259—267.) **16**, 527.

Noltenius, Friedrich, Ein einfacher Apparat zur indirekten Kehlkopfbestrahlung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 189—191.) **16**, 802.

Novák, F. V., und Köhler, Radiumtherapie bei malignen Hals- und Nebenhöhlentumoren. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 179—180.) (Tschechisch.) **16**, 62.

Nuvoli, Umberto, Anatomia radiografica del cranio. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **1**, 1—26 u. Pt. **2**, XIX—XXII.) **16**, 848.

Nyström, Bruno, Über Behandlung der Hypophysentumoren mit Röntgenstrahlen. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **72**, 274—293 u. dtsch. Zusammenfassung 293—294.) (Schwedisch.) **16**, 660.

Osterwald, Erfahrungen mit dem allgemeinen Kohlebogenlichtbad. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 271—272.) **15**, 271.

Osterwald, Röntgengerät zur Herstellung von stereoskopischen Aufnahmen am Schädel, insbesondere der Ohren. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 816.) **15**, 816.

Osterwald, Stereogerät: Eine vereinfachte und verbilligte Methode zur Herstellung von stereoskopischen Röntgenbildern für den Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. (Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 651—652.) *

Osterwald, G., Über Erfahrungen mit dem universellen Kohlenbogenlicht in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Strahlenther. 35, 523—527.) 16, 6.

Pancoast, Henry K., Roentgenology of the upper respiratory tract. With especial reference to the larynx and adjacent structures. (J. amer. med. Assoc. 95, 1318 bis 1321.) 16, 587.

Pancoast, Henry K., Roentgenology of the thymus in infancy and differential diagnoses of enlarged thymus and its treatment. (Amer. J. med. Sci. 180, 745 bis 767.) 17, 211.

Pancoast, Henry K., and Eugene P. Pendergrass, Roentgenologic diagnosis of diseases of the upper respiratory tract in children. (Amer. J. Roentgenol. 23, 241 bis 264.) 16, 132.

Parma, Č., Zahndiagnostische Röntgenapparate. (Zubní Lék. 30, 11—22.) (Tschechisch.) *

Paterson, Ralston, The value of roentgenologic study of the esophagus and bronchi in cases of heart disease, especially mitral disease. (Amer. J. Roentgenol. 23, 396 bis 408.) 16, 277.

Peck, Willis S., and Bernard E. Luck, Application of ultraviolet rays in postoperative oral surgery. Prelim. report. (Dent. Cosmos 72, 1015—1020.) 17, 13.

Peri, Mycose des amygdales et diathermo-coagulation. (Otol. internat. 14, 502.) 17, 249.

Pettit, R. T., The use of small amounts of radium at a distance in the treatment of carcinoma of the mouth and face. (Radiology 14, 55—59.) 15, 561.

Pfahler, George E., Improved technique for the use of highly filtered gamma rays in the treatment of cancer of the mouth. (Amer. J. Roentgenol. 23, 633—638 u. 653—656.) 16, 368.

Pfahler, George E., and Jacob H. Vastine, Results of Roentgen therapy in goiter, based upon observations in four hundred cases. (Amer. J. Roentgenol. 24, 395 bis 411.) 17, 56.

Piazza, Risultati ottenuti in sei casi di tumori maligni delle prime vie aeree con la Roentgen e radiumterapia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 748.) 15, 748.

Piazza Missorici, Antonio, Su 5 casi di tumori maligni della faringe e delle tonsille e 2 della laringe trattati col radium e i raggi Röntgen. (L'Actinoter. 9, 31 bis 52.) 16, 630.

Pietrantoni, Del valore di alcuni reperti radiografici nella tubercolosi laringea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 746.) 15, 746.

Podestá, R., und M. Arana, Über einige Folgezustände der Radiumanwendung bei Ozaena. (Semana méd. 1930 II, 1820—1822.) (Spanisch.) 16, 711.

Poujol, Le point actuel de la diathermothérapie des hypoacousies. (Otol. internat. 14, 503—503.) 17, 249.

Pratt, John A., A simple method of keeping sinus X-ray records. (Ann. of Otol. 39, 634—635.) 16, 154.

Quick, Douglas, Radium and surgery in cancer of the tongue. (Canad. med. Assoc. J. 23, 774—780. — Brit. med. J. Nr 3648, 944—947.) 17, 561.

Radu, E., et S. Ackerman, La radiothérapie dans le traitement de la coqueluche. (J. de Radiol. 14, 559—560.) 16, 409.

Ramadier, J., Chaussé et Bzowski, Contribution à l'étude du traitement des otopathies par l'effluvation de haute fréquence. (Ann. Mal. Oreille 49, 880—891.) 16, 495.

Ratti, Arduino, Ricerche di tecnica, di anatomia e di semeiotica radiografiche della rocca petrosa. (Radiol. med. 17, 916—932.) 16, 317.

Ratti, Arduino, Il valore dell'esame radiografico nell'accertamento delle lesioni della rocca petrosa. (Atti Congr. ital Radiol. med. Pt. 2, 30—32.) 16, 502.

Réchou, G., et Wangermez, Le traitement radiothérapique des goitres exophtalmiques. (Arch. Électr. méd. 38, 382—390.) 16, 797.

Remer, John, and Webster W. Belden, X-ray diagnosis and therapy of thyroid disease. (Radiology 14, 145—151.) 15, 695.

Reoesz, V., Röntgenuntersuchung der Schleimhautveränderungen der Nasennebenhöhlen. (Verh. 16. Tag. ungar. Ges. Chir. 281.) (Ungarisch.) 16, 827.

Richter, Helmuth, Beitrag zur Röntgenographie der Kieferhöhlen. Gleichzeitig Bericht über Uroselectan als Kontrastmittel. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 181 bis 193.) 16, 763.

Riemer, K., Zur Technik der endolaryngealen Bestrahlung der Kehlkopftuberkulose mit reflektiertem Licht. (Z. Tbk. 55, 319—321.) 15, 525.

Riha, F. G., Traumatische Zahnschädigung und Röntgenuntersuchung. (Z. Stomat. **28**, 615—620.) *

Robinson, G. Allen, Radium in the treatment of tumors of the tonsil. (Amer. J. Roentgenol. **32**, 643—647 u. 653—656.) **16**, 376.

Robinson, G. Allen, Radium in the postoperative treatment of polypoid sinusitis. (Arch. physic. Ther. **11**, 14—15.) **16**, 379.

Röntgen-Literatur, Die —. X. Teil 1929. Autoren- und Sachregister 1929. Patentliteratur 1929. Hrsg. v. Hermann Gocht. (Stuttgart. XX, 277 S. RM. 29.—.) **16**, 405.

Róna, Alfréd, Die Röntgendiagnostik und Therapie der Trigeminusneuralgie. (Fogorv. Szemle **23**, 756—765.) (Ungarisch.) **16**, 408.

Rowden, W. H., Diverticulitis, with particular reference to its diagnosis by radiology. (Brit. med. J. Nr **3608**, 381—383.) *

Sack, G. M., Die Röntgentherapie des Asthma bronchiale. (Röntgenprax. **2**, 890 bis 896.) **17**, 52.

Sai, G., Particolarità radiografiche in un caso di tumore dell'acustico. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 97—100.) **16**, 677.

Salaris, Ernesto, L'efficacia dei raggi ultravioletti nel trattamento postoperatorio dell'attico-antrotomia od operazione radicale. (Studi sassar., II. s. **8**, 405 bis 412.) **16**, 838.

Satta, K., Röntgenographie des otogenen Intraduralabscesses. (Otologia [Fukuoka] **3**, 558.) (Japanisch.) *

Scal, J. Coleman, The inoperable tonsil. Treatment with radium in preference to other nonoperative methods. (Arch. of Otolaryng. **11**, 459—462.) **15**, 775.

Scal, J. Coleman, Persistent nasal hemorrhage treated with radium. (Laryngoscope **40**, 271—278.) **16**, 47.

Schönfeld, Herbert, und Gottfried Baumbach, Die Röntgenbehandlung des kindlichen lymphatischen Rachenringes. (Strahlenther. **36**, 472—476.) **15**, 776.

Schulmann, E., et Gallerand, Chancre syphilitique buccal traité par le radium. Syphilis secondaire floride. (Bull. Soc. franç. Dermat. **37**, Nr 5, 590—593.) **16**, 418.

Schulte, G., Röntgenbehandlung der Tonsillenerkrankungen. (Strahlenther. **36**, 708 bis 715. — Fortschr. Röntgenstr. **42**, Kongr.-H., 120—122.) **16**, 77. **16**, 482.

Schwarz, G., Wesen und Grundsätze der Strahlentherapie bösartiger Geschwülste. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 393—397.) *

Seiffert, Zur Radiumbehandlung des Kehlkopfcarcinoms. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 271.) **15**, 271.

Sgalitzer, Max, Die Röntgenuntersuchung bei Luftröhrenerkrankungen. (Röntgenprax. **2**, 636—646.) **16**, 74.

Sgalitzer, Max, Röntgenuntersuchung bei Erkrankungen der Luftröhre. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 388—395.) **16**, 74.

Shirota, G., Experimentelle Studien über die Einflüsse der Radiumbestrahlung auf das Gewebe der oberen Luftwege. I. Mitt. (Otologia [Fukuoka] **3**, 578.) (Japanisch.) *

Snoke, Paul O., Thyroglossal duct cyst and sinus. A Roentgen study. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 424—426.) **16**, 809.

Soiland, Albert, and William E. Costolow, Radium treatment of epulis. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 639—642 u. 653—656.) **16**, 363.

Solomon et Gibert, Traitement physiothérapique de l'asthme. (J. belge Radiol. **19**, 180—187. — Arch. Electr. méd. **38**, 463—467.) **16**, 409. **16**, 740.

Sponsler, Marshall B., Some practical points in the use of electro-surgical measures in the upper repiratory tract. (Ann. of Otol. **39**, 743—752.) **16**, 404.

Stein, Simon, Bacillus proteus vulgaris infection in secondary mastoiditis, following tonsillectomy, and in radium implantation in tonsils. (Ann. of Otol. **39**, 1155 bis 1160.) **18**, 22.

Stewart, J. P., Series of X-ray photographs from two cases (sisters) of bilateral congenital bony atresia of the choanae: Nose has been injected with Lipiodol. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 881.) **17**, 176.

Strandberg, O., and J. Gravesen, Results of treatment of laryngeal tuberculosis at Vejlefjord sanatorium, Denmark. (Brit. J. Tbc. **24**, 67—70.) **16**, 360.

Strauss, Abraham, The combined use of radium and surgery in the treatment of carcinoma of the face. (Arch. physic. Ther. **11**, 536—537.) **16**, 789.

Suñé y Medán, Luis, Ein Röntgenbild von einem Larynxkrebs. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 25—27.) (Spanisch.) **15**, 661.

Suné y Medan, Luis, Une radiographique du cancer du larynx. (Otol. internat. **14**, 426—428.) **16**, 590.

Tanemura, T., Erfahrung mit Radium bei einem Rachensarkom. (Otologia [Fukuoka] 3, 649—650.) (Japanisch.) 16, 652.
Tebrügge, B., und J. Berberich, Über die röntgenologische Darstellung der Kehlkopftuberkulose. (Z. Laryng. usw. 19, 408—410.) 16, 137.
Terracol, La radiographie des abcès du cerveau. (J. belge Otol. Nr 4, 263—264.) 17, 379.
Teschendorf, Werner, Über Stereo-Projektionen des Schädels. (Fortschr. Röntgenstr. 41, 17—34.) *
Thienpont, La radiographie et la chirurgie endo-otique. (J. belge Otol. Nr 5, 352 bis 356.) 17, 381.
Thiesen, Friedrich, Ein Fall von Tonsillencarcinom, der vor 3 Jahren operiert, mit Radium nachbehandelt und bis jetzt noch keine Zeichen eines Rezidivs (!) zeigt. (Kiel: Diss. 17 S.) *
Thomas, C. Hamblen, A mastoid process shown by X-rays to be abnormal, but not found to be so clinically. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1062—1063.) 16, 510.
Tobey, H. G., Electrosurgery in the drainage of certain abscesses of the brain. (Arch. of Otolaryng. 11, 742—751.) 16, 720.
Torelli, Gastone, La roentgenterapia dell'asma bronchiale. (Radiol. med. 17, 16 bis 37.) 16, 181.
Torii, K., Therapeutische Erfahrungen über Radiumbehandlung bei Otitis interna purulenta. (Otologia [Fukuoka] 3, 553.) (Japanisch.) *
Trible, G. B., X-ray and the sinuses. (Internat. J. Orthodont. etc. 16, 561—565.) *
Troickaja-Tregubova, T., Technik der Röntgenographie des Schläfenknochens. (Voenno-med. Ž. 1, H. 5/6, 14—22.) (Russisch.) 18, 453.
Tsuiki, Yutaka, Ein Fall von Tonsillensarkom durch Radiumbehandlung geheilt. (Otologia [Fukuoka] 3, 33—38.) (Japanisch.) 15, 194.
Unterberger, Siegfried, Über Dauerschädigungen des Octavus durch Röntgenkastration, zugleich ein Beitrag zur klimakterischen Octavuskrise. (Z. Laryng. usw. 18, 132—135.) 15, 615.
Vallebona, Alessandro, Sulla radiumterapia dei tumori della bocca. (Tre anni di collaborazione radio-chirurgica.) (Arch. Soc. ital. Chir. 763—769.) *
Videbech, H., Untersuchungen über Prognose der Larynxtuberkulose bei Lichtbehandlung mit besonderer Berücksichtigung unspezifischer Reaktionen (der Blutsenkungsreaktion und des Arnethschen Blutbildes). (Bibl. Laeg. 122, 423—470. [Dänisch.] — Z. Laryng. usw. 19, 472—502.) 17, 58. 16, 359.
Vilar Sancho, R., und E. Alonso Ferrer, Resultate der radiotherapeutischen Behandlung bei zwei Carcinomen und einem Plasmocytom der Mandel. (Rev. méd. Barcelona 13, 235—239.) (Spanisch.) 16, 377.
Vilar Sancho, R., und E. Alonso Ferrer, Resultate der Kombination von Strahlen- und Diathermiebehandlung bei 2 Krebsen und einem Plasmocytom der Mandel. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 21, 399—404.) (Spanisch.) 16, 753.
Wada, T., Krankenvorführungen. 1. Ein durch Röntgenbestrahlung und Lipiodolinjektion geheilter Fall von Mastoiditis Bezoldi. 2. Ein durch Zysternen- und Lumbalpunktion geheilter Fall von otogener Meningitis. (Otologia [Fukuoka] 3, 65.) (Japanisch.) *
Watson-Williams, E., Two skiagrams of the temporal bone. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 718.) 16, 684.
Weiskotten, W. O., Stereoroentgenography of the mastoids. (Radiology 15, 130 bis 132.) 16, 556.
Wessely, E., Ausgedehnte Tuberkulose der Unterlippe und Wange mit Licht geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 213—214.) 16, 59.
Wessely, E., Fall von elektrischer Destruktion der Haut, hervorgerufen durch Behandlung mit Hochfrequenzströmen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1130.) 16, 730.
Wessely, E., Klinisch interessante Bronchialfremdkörper. (Arch. klin. Chir. 160, 288—294.) 16, 529.
West, John Howell, The thymus problem to date based on a study of 475 mediastinal radiographs. (Arch. of Pediatr. 47, 671—675.) 16, 693.
Widmann, B. P., Radiation technic for cancer of the mouth with combinations of gamma radium rays and varying qualities of high voltage Roentgen rays. (Radiology 14, 197—206.) 16, 31.
Wittmaack, K., Cholesteatombildung, Pneumatisation und Pneumatisationslehre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 218—234.) 16, 315.
Witzleben, H. D. v., Die Strahlenbehandlung des M. Basedowii und der Hyperthyreosen. (Arch. f. Psychiatr. 91, 84—100.) 16, 285.

Worms, Fribourg-Blanc et Gauthier, Importance de la radiographie de la loge occipitale dans l'expertise et le diagnostic étiologique des troubles labyrinthiques et neurologiques. (Rev. d'Otol. etc. 8, 213—218.) **15**, 785.

Worms, G., Tumeur de la région hypophysaire traitée avec succès par la radiothérapie. (Rev. d'Otol. etc. 8, 478—480.) **16**, 438.

Worms, G., et J. Didiée, Sur un cas de pneumatocèle intra-cranienne post-traumatique de la région frontale. Aspects radiographiques. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **18**, 408—414.) **16**, 828.

Wulfson, S., und W. Ginsburg, Die klinische Bedeutung der Röntgendiagnostik bei Kehlkopfkrankheiten. (Röntgenprax. **2**, 158—170.) **15**, 766.

Yoshie, Y., Klinische Verwertung der Röntgenographie der Otitis media acuta purulenta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 577.) (Japanisch.) *

Zawadowski, Witold, Über die Röntgendiagnostik des Schädels und die Bedeutung der Stereo-Röntgenographie. (Neur. polska **13**, 137—146.) (Polnisch.) **18**, 4.

Zipperlen, Victor R., Röntgenbestrahlung bei Asthma bronchiale. (Strahlenther. **36**, 88—94.) **15**, 821.

Bakteriologie, Serologie und Infektionskrankheiten.

Alagna, Sulla presenza di bacilli fusiformi e di spirilli (associazione fusospirillare) nelle cripte di tonsille cronicamente infiammate e sul loro probabile significato. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Alonso, Justo M., Complications des otites à streptococcus-hémolytique. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 157—163.) **15**, 847.

Alonso, Justo M., Komplikationen der Otitis infolge hämolytischer Streptokokken. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 104—112.) (Spanisch.) **16**, 158.

Anderson, Carl M., Suppuration in the paranasal sinuses as a factor in focal infection. Review of four hundred cases. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1889—1891.) **16**, 90.

Ascher, Zur Verhütung infektiöser Respirationskrankheiten. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 104—105.) **15**, 758.

Bäumler, O., Die Nasennebenhöhlen-Erkrankungen bei Scharlach im Kindesalter. (Z. Kinderheilk. **49**, 321—333.) **15**, 843.

Barbera, S., Setticemia enterococcica con manifestazioni alle fauci, orali e cutanee, guarita con l'autovaccinoterapia. (Arch. ital. Otol. **41**, 324—331.) **16**, 279.

Barducci, Vincenzo, Intorno ad un caso di stenosi rettale ed uno di stenosi esofagea da natura luetica. (Atti Accad. Fisiocritici Siena **4**, 856—872.) **15**, 584.

Barenberg, L. H., and J. M. Lewis, Vincent's (fusospirillary) infection of the ear. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1065—1067.) **16**, 55.

Behmann, H., Tuberkelbacillennachweis im Kehlkopfabstrich. (Eine für Fürsorge und Sprechstunde besonders geeignete Untersuchungsart.) (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 62—64.) **16**, 138.

Belinow, S., Otitis media suppurativa acuta dextra (Mucosus Otitis). (Neuralgia N. trigemini dextri. Paralysis N.N. facialis et Abducenti dextri. Abscessus retropharyngealis. Totale Aufmeißelung. Labyrinthotomie. Incisio abscessus retropharyngealis. Heilung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 284—286.) **15**, 603.

Benciolini, Francesco, Un caso di piosinusite stafilococcica dei seni paranasali. (Valsalva **6**, 235—242.) **15**, 711.

Berardi, Antonio, Paralisi laringo-faringea e del velopendolo da scarlattina. (Pediatria Riv. **38**, 506—512.) **16**, 145.

Blondiau, J., Mastoïdite postéro-supérieure torpide et nécrosante à pneumocoques. (Otol. internat. **14**, 200.) **16**, 64.

Bonnahon, Jean, Contribution à l'étude bactériologique des suppurations auriculaires à microbes pyogènes aérobies. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 897 bis 939.) **16**, 767.

Bruzzone, Manifestazioni lupose delle vie aeree superiori. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.

Cahn, Lester Richard, Die Durchdringung des Gewebes durch Vincentsche Bakterien. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 57—60.) **15**, 578.

Carter, William Wesley, A plea for more conservatism in the treatment of nasal accessory sinus infections. (Ann. of Otol. **39**, 578—583.) **16**, 153.

Castellani, Aldo, Foetor oris of tonsillar origin and certain bacilli causing it. (Lancet **1930 I**, 623—624.) **16**, 37.

Claus, Georg, Die Bedeutung der Erregerart für die Prognose der Mittelohreiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 625—643.) **15**, 625.

Dederding, Dida, Drei Fälle von Gehörsbesserung nach diuretischer Behandlung bei schwerhörigen Syphilitikern. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 63—67, Hosp.-tid. **1930 II.** [Dänisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 117—120.) **17**, 43. **16**, 164.

Donadei, Ricerche sulla presenza di cocchi Gram negativi nella secrezione nasale e faringea in condizioni normali e patologiche. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.

Donadei, Giov., Sui cocchi gram-negativi del secreto naso-faringeo in condizioni normali e patologiche. (Valsalva **6**, 38—45.) **15**, 306.

Eiken, Th., Ist der körnchenhaltige Eiter pathognomonisch für Aktinomykose? (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 602—603.) (Dänisch.) **16**, 342.

Ernst, F., Klima und Tuberkulose. (Prakt. Tbk.bücherei. Hrsg. v. Kurt Klare. H. 4.) (Stuttgart. 32 S. u. 6 Abb. RM. 2.20.) **17**, 345.

Fallas, Alfred, Otites à pyocyanique. (Otol. internat. **14**, 199—200. — Le Scalpel **1930 I**, 691—695.) **16**, 64. **16**, 96.

Finger, Ernest, Generalisierte Syphilis der Haut und der Mund- und Rachenhöhle. (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 16, Tl 1, S. 183—273 u. 29 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **16**, 422.

Fleischmann, L., Geheilter Fall von Streptococcus haemolyticus-Pyaemie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 269.) **16**, 269.

Gely, Raymond, Traitement des sinusites maxillaires par la vaccinothérapie locale. (Ann. Mal. Oreille **49**, 360—367.) **16**, 51.

German, Tibor, Friedländer-Otitis als typische und epidemische Erkrankung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1050—1060.) **16**, 495.

Goerke, Max, Über Pyämie nach Tonsillektomie, nebst Bemerkungen zur Prophylaxe und Therapie. (Z. Laryng. usw. **19**, 287—293.) **16**, 42.

Goufas, Georges, Sur un cas de laryngocèle externe et inférieure post-syphilitique. (Ann. Mal. Oreille **49**, 491—500.) **16**, 138.

Gräff, Rheumatismus infectiosus specificus und Mundhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 267.) **15**, 267.

Hirsch, Caesar, Bang-Krankheit und Rhino-Laryngologie. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 256—261.) **15**, 465.

Jachontov, S., Zur Frage der Mucosusotitis. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 50 bis 59.) (Russisch.) **16**, 718.

Irueste, J., Die lokale Immuntherapie in der Otorhinolaryngologie. (Med. ibera **1930 I**, 174—176. — An. Acad. méd.-quir. españ. **17**, 286—293.) (Spanisch.) **15**, 514. **18**, 390.

Kajiura, K., Ein Fall von Sepsis bei Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 722—723.) (Japanisch.) *

Keilty, Robert A., Gingivitis: An infectious entity, from the medical and dental aspects. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 271—281.) **15**, 568.

Kirch, Eugen, Über die Mitbeteiligung der großen Mundspeicheldrüsen an der allgemeinen Miliartuberkulose. (Zbl. Path. **48**, 12—17.) **15**, 530.

Ko, Shaulong, und Kishiro Kadiura, Über Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 16—25.) (Japanisch.) **15**, 148.

Korsakov, I., Zur Frage der Otitiden mit den Plaut-Vincent-Anginaerregern im Eiter. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 231—235.) (Russisch.) **16**, 717.

Krumbein, C., Über ein Granuloma pediculatum des Vestibulum nasi. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten „menschlichen Botryomykose". (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 431—441.) **15**, 586.

Kubo, Ino, Klinisches über Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 469—470.) (Japanisch.) *

Lattès, A., et L. Stuhl, A propos d'un cas d'actinomycose cervico-faciale. Indications du traitement radiothérapique. (Revue de Stomat. **32**, 12—16.) **15**, 820.

Loginov, O., Zur Frage der Behandlung der Vincentschen Otitiden mit Hilfe der Bulgarischen Stäbchenkultur. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 228—231.) (Russisch.) **16**, 717.

Lucchese, G., Osteoperiostite sifilitica gommosa tardiva in soggetto con lue congenita ignorata. (Valsalva **6**, 12—21.) **15**, 842.

Maagk, Walther, Über Arthritis syphilitica des Kiefergelenks. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 103—107.) **15**, 395.

Mangabeira-Albernaz, P., Fusospirochetic otitis. (Arch. of Otolaryng. **12**, 49 bis 62.) **16**, 717.

Marschak, A., Die metaluischen Acusticusstörungen und ihre Beeinflussung durch Malariatherapie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 187—192.) **16**, 169.

Massione, Giuseppe, Imponente sintomatologia faringea da spondilite cervicale sifilitica. (Valsalva **6**, 156—163.) **16**, 36.

Meier, A., Kasuistischer Beitrag zur Monocytenangina. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 300.) **15**, 578.

Menzel, Chronisches Ödem des Pharynx und des Kehlkopfeinganges bei Phthisis pulmonum als Syphilis geklärt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 107.) **15**, 680.

Menzel, Ein Fall von wahrscheinlichem, luetischem Primäraffekt des Nasen-Rachenraumes. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 216.) **16**, 60.

Menzel, Primäraffekt des Nasen-Rachenraumes? Syphilis III. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 355—356.) **16**, 172.

Meyjes, Posthumus, Endemische Halsentzündung durch Mischinfektion? (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 272.) **15**, 576.

Morawitz, P., und R. Schoen, Fokale Infektion und Tonsillektomie. (Klin. Wschr. **1930 II**, 629—633.) **15**, 579.

Mosevickij, I., Zur Frage der Sklerombehandlung mit Vaccine. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 60—64.) (Russisch.) **17**, 4.

Muckleston, H. S., Notes on recurrent mastoiditis. Report of a case of bacillus mucosus capsulatus infection. (Laryngoscope **40**, 562—568.) **16**, 314.

Ott, A., Ein Fall von Angina monocytica. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 263 bis 264.) **15**, 578.

Petzal, E., Bemerkungen zur Differentialdiagnose von Tuberkulose und Lues im Gebiet der oberen Luft- und Speisewege. (Z. Laryng. usw. **19**, 243—247.) **15**, 515.

Piazza-Missorici, A., Su quattro rari casi di endotelioma del palato guariti colla autovaccino-terapia Citelli. Contributo alla istopatogenesi e alla terapia dei tumori endoteliali. (Otol. ecc. ital. **1**, 37—52.) *

Poelchau, G., Stehen die Halsdrüsenschwellungen der Schulkinder in Beziehung zur Tuberkulose? (Z. Tbk. **55**, 483—489.) **15**, 470.

Robey, William H., and Maxwell Finland, Effect of tonsillectomy on the acute attack of rheumatic fever. Prelim. report. (Arch. int. Med. **45**, 772—782.) **15**, 837.

Roy, T. N., and S. N. Chatterji, Routine examination of nasal smears in leprosy. (Leprosy in India Juli-H.) **17**, 24.

Schlander, E., Mucosusotitis, tiefer Senkungsabsceß am Hals und Nacken. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 93—95.) **15**, 685.

Scomorokhoff, A. H., De la vaccination contre la fièvre aphteuse par la voie intracutanée. (C. r. Soc. Biol. Paris **103**, 8—9.) **15**, 818.

Seifert, E., Über den Infektionsweg bei postoperativer Parotitis. II. Mitt.: Der Einfluß des Mucins auf Staphylokokken. (Dtsch. Z. Chir. **222**, 345—356.) **16**, 35.

Sillingardi, Gino, Un caso di tubercolosi miliare acuta della faringe. (Giorn. med. Alto Adige **2**, 399—404.) **15**, 835.

Simont, D., Über die Veränderungen der Hirnhäute und der Gehirnsubstanz unter dem Einfluß von Kontaktinfektionen. (Z. Laryng. usw. **19**, 232—239.) **15**, 553.

Smith, David T., Relation of Vincent's angina to fusospirochetal disease of the lungs. (J. amer. med. Assoc. **94**, 23—26.) **15**, 302.

Smith, Vernon, Actinomycosis of the tonsils. (Brit. med. J. Nr **3608**, 148.) **15**, 577.

Stein, Simon, Bacillus proteus vulgaris infection in secondary mastoiditis, following tonsillectomy, and in radium implantation in tonsils. (Ann. of Otol. **39**, 1155 bis 1160.) **18**, 22.

Stokes, William Royal, Edgar F. Kiser and William H. Smith, Bronchomycosis. Report of two cases. (J. amer. med. Assoc. **95**, 14—18.) **16**, 189.

Szende, B., Fall von Herpes zoster oticus mit Facialislähmung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 217.) **15**, 217.

Tatsumi, Goichi, Über das primäre Pharynx- und Larynxerysipelas. (Otologia [Fukuoka] **3**, 39—46.) (Japanisch.) **15**, 191.

Tomášek, Václav, L'examen bactériologique et sérologique du sclérome. (Otolaryngologia slav. **2**, 449—462.) **17**, 3.

Trius, M., Über den Bakterienbefund bei Mittelohreiterungen tuberkulöser Kranken. (Ž. ušn. Bol. **7**, 523—532.) (Russisch.) **17**, 127.

Tsuiki, Yutaka, Ein Fall von Symptomenkomplex des Kleinhirnbrückenwinkeltumors als Teilerscheinung der luetischen Basilarmeningitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 679—685.) (Japanisch.) **16**, 170.

Tunnicliff, Ruth, and Leila Jackson, Vibriothrix tonsillaris N. Sp. The organism of actinomyces-like tonsillar granules. (J. inf. Dis. **46**, 12—17.) **15**, 532.

Turner, Philip, Tuberculous ulceration of the tongue. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 427 bis 428.) **16**, 33.

Vasconcellos, José, 3 Fälle von Zungendiphtherie. (Arch. Pediatr. Uruguay **1**, 144—147.) (Spanisch.) **16**, 33.

Volfson, Z., Über chronische eitrige Otitiden, kompliziert mit Symbiose des Plaut-Vincent und der Spirochaeta. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 241—250.) (Russisch.) **16**, 717.

Voss, O., Zur Frage der Mandelausschälung bei tonsillogenen Allgemeininfektionen. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 460—471.) **16**, 145.

Wessely, E., Ausgedehnte Tuberkulose der Unterlippe und Wange mit Licht geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 213—214.) **16**, 59.

Keuchhusten.

Arkavin, S., Über Keuchhustenbehandlung mittels intramuskulärer Ätherinjektion. (Vrač. Delo **13**, 773—775.) (Russisch.) **16**, 789.

Bendix, Bernhard, Keuchhustenbehandlung. (Ther. Gegenw. **71**, 63—65.) **15**, 820.

Cisi, Camillo, Sopra un caso di complicanza nervosa nel periodo prodromico di pertosse. (Con un saggio di interpretazione del fenomeno della nuca di Brudzinski.) (Prat. pediatr. **8**, 299—317.) **16**, 517.

Djad'kina, V., Der Keuchhusten und seine Behandlung mit kombinierter Scharlachvaccine. (Pediatr. **14**, 533.) (Russisch.) **17**, 700.

Duken, J., Die eitrige Keuchhustenbronchitis und ihre Behandlung. (Z. Kinderheilk. **50**, 26—43.) **16**, 692.

Fucci, Antonio, Le complicazioni nervose della portosse. Due casi di monoplegia flaccida degli arti inferiori. (Riv. pediatr. Clin. **28**, 856—865.) **16**, 580.

Fukushima, Mitsuho, and Iwao Ishida, Specific protein therapy of the whooping cough by the non-fat pertussis vaccine. (Orient. J. Dis. Infants **8**, engl. Zusammenfassung 17—19.) (Japanisch.) **17**, 2.

Göttche, O., und G. Erös, Die Pertussislunge, ihr Röntgenbild und ihre pathologische Anatomie. II. Mitt. (Mschr. Kinderheilk. **47**, 204—238.) **16**, 134.

Grossmann, W., Erfahrungen bei der Behandlung und Vorbeugung des Keuchhustens und anderer Zustände von Krampf- und Reizhusten mit Thymipin-Golaz. (Med. Klin. **1930 II**, 1792—1793.) **16**, 578.

Kaupe, Walther, Die Behandlung des Keuchhustens mit Keuchhusten-Impfstoff-Höchst (Vorbeugung und Behandlung). (Med. Klin. **1930 II**, 1740—1742.) **16**, 579.

Kramsztyk, Stefan, Über eine neue Vaccinebehandlung des Keuchhustens. (Mschr. Kinderheilk. **48**, 74—77.) **16**, 409.

Leitner, Philipp, Beiträge zur Frühdiagnose und Therapie des Keuchhustens. (Jb. Kinderheilk. **129**, 343—349.) **16**, 579.

Martínez Vivot, Alfredo, und Reynaldo Agrelo, 12 Fälle von Keuchhusten mit Komplikationen, behandelt mit Einläufen von Äthermischung und Olivenöl. (Semana méd. **1930 II**, 62—63.) (Spanisch.) **16**, 228.

Mikulowski, Vladimir, Sulla affinità clinica, epidemiologica e profilattica fra il morbillo e la pertosse. (Pediatria Riv. **38**, 984—1004.) *

Mikulowski, Wladimir, Über encephalitische Erkrankungen bei Keuchhusten. (Acta paediatr. [Stockh.] **9**, 454—484.) **16**, 179.

Mikulowski, Wladimir, Über Keuchhustenpleuritis. (Jb. Kinderheilk. **128**, 258 bis 270.) **16**, 343.

Mikulowski, Wladimir, Lésions cérébrales dans la coqueluche. (Arch. Méd. Enf. **33**, 519—545.) **16**, 408.

Mikulowski, Wladimir, Über die klinische, epidemische und prophylaktische Verwandtschaft zwischen Masern und Keuchhusten. (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 982—987.) **16**, 631.

Paz Soldan, Carlos Enrique, und Z. A. Cardenas Sinclair, Der Keuchhusten und seine Behandlung mit Äther. Therapeutische und medizinisch-soziale Betrachtungen. (Bol. Soc. cub. Pediatr. **2**, 447—450.) (Spanisch.) *

Radu, E., et S. Ackerman, La radiothérapie dans le traitement de la coqueluche. (J. de Radiol. **14**, 559—560.) **16**, 409.

Rietschel, Hans, Keuchhusten-Prophylaxe und Keuchhusten-Therapie. (Kinderärztl. Prax. **1**, 53—58.) **16**, 579.

Rohr, Ferdinand, und Irmgard Krieger, Die Blutkörperchen-Senkungsreaktion als Mittel zur Frühdiagnose des Keuchhustens. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 964 bis 965.) **16**, 180.

Rosoni, Oscar, Considerazioni pratiche sulla cura della pertosse. (Pediatr. prat. **7**, 251—260.) **16**, 632.

Schapira, D., Ein Beitrag zur Keuchhustentherapie. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1458—1459.) **16**, 692.

Sendul'skaja-Bojkova, N., Beobachtungen an der Behandlung des Keuchhustens mit Hilfe der Scharlach-Vaccine. (Pediatr. **14**, 211—216.) (Russisch.) **17**, 2.
Singer, Ludwig, Zur Pathogenese der Keuchhustenapoplexie und Keuchhusten-eklampsie. (Zugleich ein Beitrag zu der Entstehung von Ringblutungen.) (Virchows Arch. **274**, 645—696.) **15**, 519.
Šljachov, I., Zur Frage der Behandlung des Keuchhustens mit kombinierter Scharlachvaccine. (Pediatr. **14**, 534—535.) (Russisch.) **17**, 699.
Stolzová-Sutorisová, M., Chronischer Bacillenträger nach Pertussis. (Bratislav. lek. Listy **10**, 482—486 u. dtsch. Zusammenfassung 120.) (Tschechisch.) **16**, 408.
Wildtgrube, F., Einige Fragen aus der Keuchhustenpathologie. (Z. Kinderheilk. **50**, 152—160.) **16**, 788.

Anatomie, Physiologie und Klinik der Atemwege, der oberen Speisewege und des Thorax.

Adam, James, Analysis of twenty cases of bronchiectasis and lung abscess. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 271.) **16**, 223.
Aikenhead, D. C., Respiratory complications following surgical operations. (Canad. med. Assoc. J. **23**, 647—650.) **17**, 51.
Amar, Jules, Origine diaphragmatique de la respiration. (C. r. Acad. Sci. Paris **191**, 440—442.) *
Arellano, Zwei Fälle von Fremdkörpern in den Luftwegen. (Rev. cub. Oftalm. etc. **3**, 186.) (Spanisch.) *
Ascher, Zur Verhütung infektiöser Respirationskrankheiten. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 104—105.) **15**, 758.
Aucoin, Remarques sur les corps étrangers des voies respiratoires inférieures. (Otol. internat. **14**, 492.) **17**, 245.
Baisch, Albrecht, Doppelläufige Kehlkopftuben für Lungenfüllungen zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1166 bis 1168.) **17**, 51.
Balázs, Elizabeth, Codyl-Sirup, ein Mittel gegen den Husten bei Erkrankungen der Kinder. (Tuberkulose **10**, 8—9.) *
Bar, Louis, De l'influence médicatrice du climat méditerranéen (climat de la Riviera) sur les maladies non tuberculeuses des premières voies respiratoires. (Ann. Mal. Oreille **49**, 509—515.) **16**, 130.
Barnhill, John F., What climate for upper respiratory diseases? (Ann. of Otol. **39**, 679—688.) **16**, 787.
Baum, Harry L., An unusual case of massive atelectasis of the right lung. (Laryngoscope **40**, 124—126.) *
Baum, Harry L., Massive atelectasis: Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **11**, 243 bis 245.) *
Belinov, S., Über die vereinfachten Methoden der Extraktion der Fremdkörper aus den Luft- und Speisewegen. (Ž. ušn. Bol. **7**, 569—583 u. dtsch. Zusammenfassung 583.) (Russisch.) **17**, 260.
Bile, Silvestro, Ricerche di anatomia topografica dei principali triangoli del collo e del loro contenuto; del simpatico cervicale e dell'apparecchio di sospensione e trazione della cupola pleurica. (Ric. Morf. **10**, 29—93.) *
Bloch, S., Zur Kasuistik des Scleroma respiratorium. (Russk. Otol. **23**, 246—255.) (Russisch.) **17**, 4.
Blumenfeld, Felix, Wetter und Erkrankungen der oberen Luftwege. (Z. Laryng. usw. **19**, 185—193.) **15**, 273.
Blumenfeld, Felix, Schonungstherapie der Katarrhe der oberen Luftwege. (Z. Laryng. usw. **19**, 387—390.) **16**, 130.
Bondarenko, A., Resultate weiterer Beobachtungen über die gegenseitigen Verhältnisse der oberen Luftwege zum Magen-Darmtractus. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 12—13.) (Russisch.) **17**, 50.
Bossche, Pierre van den, A propos d'un œdème aigu du poumon survenu au cours d'une anesthésie locale pour déviation de la cloison nasale. (Ann. Mal. Oreille **49**, 983—995.) **16**, 581.
Bouz, Frant, Inhalationstherapie der oberen Luftwege. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 57 bis 58.) (Tschechisch.) **15**, 341.
Bredow, Über das Wesen der Erkältung, ihre Bedeutung für die Erkrankungen der Luftwege und ihre Prophylaxe durch Abhärtung. (Zbl. Tbk.forsch. **33**, 601 bis 623.) *

Bronzini, A., Influence du larynx sur les mouvements respiratoires et sur la circulation sanguine. (Sonderdruck aus: Arch. ital. Biol. 82, 21 S.) **16, 71.**
Bruzzi, B., Su di un caso di corpo estraneo nelle prime vie aeree. (Arch. ital. Otol. 41, 484—487.) **16, 689.**
Bruzzone, Manifestationi lupose delle vie aeree superiori. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 748.) **15, 748.**
Businger, Otto, Inversionsatmung und Geisteskrankheit. Untersuchungen über die Dynamik der Atmung bei der Schizophrenie und Versuch einer physio-pathologischen Grundlegung derselben. Zugleich ein Beitrag für Probleme der Atmungspathologie und Rhinologie. (München. 48 S. RM. 3.80.) **15, 690.**
Carmody, T. E., Pulmonary abscess following tonsillectomy. Laryngologic aspect. (Arch. of Otolaryng. 11, 200—204.) **15, 581.**
Cavanaugh, John A., Foreign body in the lung. (Arch. of Otolaryng. 11, 523.) **16, 127.**
Clerf, Louis H., Pulmonary abscess following tonsillectomy. Bronchoscopic considerations. (Arch. of Otolaryng. 11, 192—199.) **15, 581.**
Crema, C., Influenza delle variazioni termiche nello stimolo sui riflessi naso-faringolaringei (con speciale riguardo alle morti nell'acqua). (Arch. di Antrop. crimin. 50, 1152—1163.) **17, 595.**
Crow, D. A., Thirty foreign bodies removed from the air and food passages. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1511—1521.) **16, 734.**
Dean, L. W., The relationship between infections of the upper respiratory tract and pediatric conditions. (Ann. of Otol. 39, 670—678.) **16, 403.**
Edwards, A. Tudor, W. H. C. Romanis, L. S. T. Burrell, F. G. Chandler, A. D. Wright and James Maxwell, Discussion on intrathoracic tumours. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 689—701.) *
Engelhardt, W. E., Gewerbliche Stauberkrankungen. (Zbl. Hyg. 23, 353—365.) *
Feiermann, I. M., Einfluß der Thorakoplastik auf die Atmung. Experimentelle Untersuchungen. (Arch. klin. Chir. 159, 236—247.) *
Ferrando, Symptome von seiten der oberen Luftwege und des Ohres beim Lymphatismus und der tuberkulösen Skrofulose. (Arch. españ. Pediatr. 14, 193—217. — Bol. Soc. cub. Pediatr. 2, 295—320.) (Spanisch.) **16, 513. 16, 737.**
Ferreri, Giorgio, Séquelles respiratoires dans un cas de syndrome du trou déchiré postérieur, quinze ans après le traumatisme. (Rev. d'Otol. etc. 8, 665—669.) *
Filosofov und B. Prosorovskij, Zur Frage über Atmungsstörungen bei Erkrankungen des vegetativen Nervensystems. (Russk. Klin. 13, 130—139 u. dtsch. Zusammenfassung 138—139.) (Russisch.) *
Finder, G., Über Inhalationstherapie bei Erkrankungen der oberen Luftwege. (Fortschr. Ther. 6, 119—124.) **16, 131.**
Fischer, Walther, Die parasitären Erkrankungen der Atmungswege. (Siehe Handb. d. spez. path. Anat. u. Histol. Bd 3, Tl 2, S. 529—549 u. 13 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **16, 2.**
Fischer, Walther, Über eine Cyste in der rechten Pleurahöhle. (Virchows Arch. 275, 711—716.) *
Genkin, A., Die Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege bei Caissonarbeitern. (Ž. usn. Bol. 7, 66—74 u. dtsch. Zusammenfassung 74.) (Russisch.) **15, 647.**
Goldfarb, I., De l'état des voies respiratoires supérieures et de l'oreille dans les maladies mentales. (Otolaryngologia slav. 2, 80—91.) **16, 471.**
Harkavy, Joseph, and Selian Hebald, Bronchial asthma and pulmonary tuberculosis. (Amer. Rev. Tbc. 21, 644—652.) **16, 343.**
Haupt, A., Gedanken und Erfahrungen über die balneologische Behandlung von Nasen- und Halskrankheiten. (Z. Laryng. usw. 19, 381—387.) **16, 226.**
Head, Jerome R., The redistribution of respiration following paralysis of the hemidiaphragm. (Surg. etc. 50, 929—938.) *
Hering, H. E., Die Erklärung der Herzschlagzahländerungen beim Valsalvaversuch und ihre klinische Bedeutung. (Münch. med. Wschr. 1930 I, 749—750.) **15, 691.**
Herlinger, Ivo, Direkte Entfernung von Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen und der Speiseröhre. (Liječn. Vjesn. 52, 152—154 u. dtsch. Zusammenfassung 154.) (Serbo-kroatisch.) **16, 7.**
Heymans, C., and Jean J. Bouckaert, Sinus caroticus and respiratory reflexes. Cerebral blood flow and respiration. Adrenaline apnoea. Prelim. paper. (J. of Physiol. 69, XIII—XIV.) **15, 648.**
Heymans, C., et Jean-J. Bouckaert, Sinus carotidien et réflexes respiratoires. (C. r. Soc. Biol. Paris 103, 498—500.) **15, 648.**
Hitzenberger, Karl, Konstitutionsanomalien des Thorax und des Zwerchfells. (Wien. klin. Wschr. 1930 I, 367—369.) *

Hofbauer, L., Atemtätigkeit und Lungentuberkulose. (Ther. Gegenw. **71**, 103 bis 106.) *
Hofbauer, Ludwig, Fortschritte in der Beurteilung und Behandlung der mechanisch bedingten Atemnot. (Fortschr. Ther. **6**, 680—682.) **16**, 737.
Houdré-Boursin, Pourquoi et comment mesurer la capacité des enfants. (Rev. internat. Enfant [Genf] **9**, 490—498.) *
Hutter, F., Bemerkungen zu Dr. Hermann Sternbergs Aufsatz: „Über die therapeutischen Erfahrungen mit minimalen Joddosen bei Sekretionsstörungen der Schleimhaut der Luftwege. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 600—601.) **16**, 179.
Jackson, Chevalier, Foreign bodies in the air and food passages. Symptomatology and diagnosis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 47—52.) (Japanisch.) *
Janse, H. M., Macroglossia with an associated micrognathia causing respiratory difficulty. (Ann. of Otol. **39**, 99—103.) **15**, 771.
Jarvis, D. C., The upper respiratory tract as a guide to nutritional disasters. (Ann. of Otol. **39**, 584—592.) **16**, 131.
Jiménez Díaz, C., Asthma und Tuberkulose. (Rev. españ. Tbc. **1**, 5—24.) (Spanisch.) **16**, 343.
Iljaschenko, N. A., Therapie der Lungenabscesse mittels intratrachealer Einspritzungen von Arzneilösungen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1161—1168 u. 1340—1348.) **16**, 578.
Inuzuka, Mimoru, Ein Fall von urämischer Atemnot, der mit diphtheritischer Atemnot und solcher bei Trachealfremdkörpern auftretender verwechselt wurde. (Otologia [Fukuoka] **3**, 147—150, dtsch. Zusammenfassung 147.) (Japanisch.) *
Ivanov, N., und R. Bekrickaja, Die Erforschung der Atempause bei der Lungentuberkulose. (Vopr. Tbk. **8**, Nr 2, 7—23.) (Russisch.) *
Kaldewey, W., Zur Psychopathologie der Fremdkörperschlucker. (J. Psychol. u. Neur. **41**, 309—319.) **17**, 260.
Karpov, N., Der Zustand der oberen Luftwege bei den Usbeker Kindern und ihre Anfälligkeit für Scharlacherkrankung. (Gig. i Epidem. **9**, Nr 2, 49—56 u. franz. Zusammenfassung 103.) (Russisch.) **16**, 689.
Koc, Ja., Ein eigenartiger Fall von Schußverletzung des Brustkorbes mit Erscheinungen seitens des Kehlkopfes. (Ž. ušn. Bol. **7**, 90—92 u. dtsch. Zusammenfassung 92.) (Russisch.) *
Koch, W., Zusammenhangstrennungen, Lageveränderungen und Fremdkörper der Lunge und Bronchien. (Siehe Handb. d. spez. path. Anat. u. Histol. Bd 3, Tl 2, S. 1—75 u. 31 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **16**, 129.
Kofler, K., Die grippösen Erkrankungen der oberen Luftwege und ihre spezifische Beeinflussung durch Calcium-Urotropin. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 236—240 u. 271—273.) **15**, 385.
Kohl, W., Hoher Gaumen, Mundatmung und Septumdeviation. Kritische Betrachtungen der Theorien über ihre Entstehung. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 83 bis 100.) **15**, 772.
Kononovič, K., Der Zustand der oberen Atmungswege bei den Caissonarbeitern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 276—278.) (Russisch.) *
Lamarque, P., et Chaptal, A propos d'un cas de kyste dermoïde intrathoracique. (J. de Radiol. **14**, 592—597.) **17**, 52.
Lasnitzki, A., Zur Frage der Beziehung zwischen Atmungsstörung und Tumorgenese. (Z. Krebsforsch. **32**, 680.) *
Lavaggio polmonare, Il —. (Rass. ital. Otol. **4**, 49—52.) *
Ledoux et Sluys, Résultats éloignés dans la curiethérapie des cancers des voies aérodigestives supérieures. (J. belge Otol. Nr **6**, 440—446.) **17**, 382.
Lehr, Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen bei Erkrankungen der Ohren und der oberen Luftwege. Zu dem Aufsatze von Prof. Dr. P. Stenger in Nr. 2 dieser Wschr. (Med. Klin. **1930 I**, 277.) **16**, 401.
Lenk, Robert, Allgemeine Röntgendiagnostik der Brusteingeweide. (Jkurse ärztl. Fortbildg **21**, H. 8, 49—60.) *
Liebermeister, G., Atmungsmechanik unter normalen und pathologischen Verhältnissen. (Naturwiss. **1930 I**, 101—110.) **16**, 132.
Lipson, P., Der Zustand der oberen Atmungswege bei den Arbeiterinnen der Netzwebfabriken. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 278—285.) (Russisch.) *
Loghem, J. J. van, Ein epidemiologischer Beitrag zur Kenntnis der Krankheiten der Atmungsorgane. (Seuchenbekämpfg **7**, 85—95 u. 147—158.) **17**, 97.
Lüscher, Die Radiumtherapie der malignen Tumoren der oberen Respirations- und Digestionswege. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **3**, 83—95.) (Spanisch.) **15**, 468.
Lüscher, E., Die Alkalireserve des Blutes bei behinderter Nasenatmung und bei Tonsillenhyperplasie. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 90—101.) **16**, 5.

Maebara, T., Über die Veränderungen der oberen Luftwege bei Blutkrankheiten. (Otologia [Fukuoka] 3, 565—566.) (Japanisch.) *

Mauthner, O., Typische Berufsschäden im Bergbau, bei der Koksbereitung und im Hüttenbetriebe im Bereiche des Gehörorgans und der oberen Luftwege. (Ein Übersichtsbeitrag zum Zwecke der gesetzlichen Erfassung.) (Med. Klin. 1930 I, 654 bis 657.) 16, 6.

Meneghetti, E., Problemi di farmacoterapia dell'apparato respiratorio. I. Le nebulizzazioni. (Rass. med. 10, 401—412.) *

Menniti-Ippolito, Renato, A proposito di un caso di disfagia da aneurisma asintomatico dell'aorta toracica. (Nota clin.) (Arch. ital. Otol. 41, 435—443.) *

Michajlovskij, S., Zur Frage des Einflusses des professionellen Staubes der Gase und Ausdünstungen auf die Schleimhaut der oberen Atmungswege und des Gehörorgans. (Russk. Otol. 23, 77—85.) (Russisch.) *

Micheel, Bruno, Die Vorteile der direkten Endoskopie und der Röntgendurchleuchtung bei Erkennung und Behandlung von Fremdkörpern der tieferen Luftwege und der Speiseröhre. (Bonn: Diss. 40 S.) *

Michl, Rudolf, Grippenkatarrhe der oberen Luftwege und Nebenhöhlen. (Čas. lék. česk. 1930 I, 101—103.) (Tschechisch.) 15, 341.

Minerbi, Cesare, La teoria acustica e la semeiologia fisica del soffio anforico pneumotoracico. (Tubercolosi 22, 237—268.) *

Münch, W., Das allergische (idiosynkrasische) Larynxödem nebst Bemerkungen über differentialdiagnostische Schwierigkeiten und deren praktische Bedeutung bei gleichzeitigen entzündlichen Erkrankungen der oberen Luftwege an Hand einer eigenen Beobachtung von Aspirin-Allergie bei Angina. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 18—37.) 15, 347.

Naegeli, Zur Differentialdiagnose einiger Lungen- und Mediastinaltumoren. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 I, 3186—3187.) 16, 182.

Nager, F., Röntgenbestrahlung von malignen Tumoren der oberen Luft- und Speisewege nach Regaud-Coutard. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 330.) 16, 330.

Naruse, H., Einige vermutlich durch Aneurysma aortae oder Hypertrophia cordis verursachte Krankheitsfälle. (Otologia [Fukuoka] 3, 472.) (Japanisch.) *

Neergaard, K. v., Über klinische Fragen der Atemmechanik. a) Klinische Messungen pathologisch veränderter Strömungswiderstände in den Atemwegen. (Schweiz. med. Wschr. 1930 I, 429—433.) *

Neergaard, K. v., Über klinische Fragen der Atemmechanik. b) Über das Wesen der Retraktionskraft der Lunge und ihre klinische Messung beim Emphysem. (Schweiz. med. Wschr. 1930 I, 463—466.) *

Ninomiya, T., Pathologischer Befund des Ohres und der oberen Luftwege bei Leprakranken. (Otologia [Fukuoka] 3, 556.) (Japanisch.) *

Nishiura, Y., Ein Fall von Lungengangrän durch Fremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 3, 652.) (Japanisch.) *

Okamura, Chohnosuke, Über den Nervenapparat der Respirationsorgane. (Z. Anat. 92, 20—26.) *

Okulov, V., Die Erkrankungen der oberen Atemwege bei den Arbeitern der Pelzfabrik Nr. 3 in Wjatka. (Gig. i pat. Truda 8, Nr 5, 105—107 u. dtsch. Zusammenfassung 107—108.) (Russisch.) 16, 7.

Osterwald, Erfahrungen mit dem allgemeinen Kohlebogenlichtbad. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 271—272.) 15, 271.

Pagel, W., und F. Henke, Lungentuberkulose. (Siehe Handb. d. spez. path. Anat. u. Histol. Bd 3, Tl 2, S. 139—528 u. 168 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) *

Palasse et Chanaleilles, Gomme géante du poumon prise pour un abcès froid médiastinal. (Lyon méd. 1930 II, 9—12 u. 46—47.) *

Pallestrini, Ernesto, e Elia Albanese, Le iniezioni endotracheali di olii medicamentosi sono veramente innocue? (Giorn. Accad. Med. Torino 93, 37—45.) 17, 146.

Pancoast, Henry K., and Eugene P. Pendergrass, Roentgenologic diagnosis of diseases of the upper respiratory tract in children. (Amer. J. Roentgenol. 23, 241 bis 264.) 16, 132.

Perwitzschky, R., Die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse der Atemluft in den Luftwegen. II. Mitt. B. Untersuchungen bei Wintertemperaturen und niedrigen Feuchtigkeitsverhältnissen, sowie bei zentral geheizter, wasserarmer Luft bei normaler Atemgröße am ruhenden Menschen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 1—22.) 16, 177.

Petzal, E., Bemerkungen zur Differentialdiagnose von Tuberkulose und Lues im Gebiet der oberen Luft- und Speisewege. (Z. Laryng. usw. 19, 243—247.) 15, 515.

Piazza, Risultati ottenuti in sei casi di tumori maligni delle prime vie aeree con la Roentgen e radiumterapia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.

Pierach-Alexander, Neue Studien zur Analyse des Perkussionsschalls, der Atemgeräusche und der Herztöne. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 506—508.) *

Pikros, Konstantin, Angioneurotisches Ödem der oberen Luftwege. (München: Diss. 1929. 26 S.) *

Porto, Gabriel, Kommentare über die Statistik von Fremdkörpern der Luftwege und Verdauungswege, beobachtet während des Jahres 1929 im Institut Penido Burnier. (Fol. clin. e biol. [São Paulo] **2**, 69—80.) (Portugiesisch.) *

Pučkovskij, A., Über Veränderungen im Organismus bei Sklerom der oberen Atmungswege. (Russk. Otol. **23**, 221—229.) (Russisch.) **17**, 3.

Putschkowsky, A., Zur Heilung des Skleroms der oberen Atmungswege durch Antimonpräparate. (Z. Laryng. usw. **20**, 54—61.) **16**, 403.

Read, Héctor, Der Einfluß der Mundatmung und der Spirographie auf die Lungenventilation. (Beitr. Klin. Tbk. **76**, 121—128.) **17**, 204.

Rist, E., Étude séméiologique sur les douleurs thoraciques et plus particulièrement sur celles que provoquent les affections de l'estomac. (Ann. Méd. **28**, 201—230.) *

Rosenbaum, Erich, Obere Luftwege. Obere Speisewege. Ohr. Neuzeitlicher Mentor für den praktischen Arzt. Mit Geleitwort v. Hans Claus. (Berlin. 235 S. u. 53 Abb. RM. 9.—.) **15**, 274.

Ruedel, Wirbelkörper von Geflügel in einer Gangränhöhle der Lunge in Verbindung mit einem Bronchus dritter Ordnung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 265.) **15**, 265.

Rugani, Remigio, Sulle fibre elastiche nella mucosa delle prime vie respiratorie. (Otol. ecc. ital. **1**, 124—142.) **18**, 521.

Runge, H. G., Die Diagnostik der Blutungen aus den Luftwegen. (Chirurg **2**, 316 bis 323.) **15**, 755.

Ruschke, Typus inversus der Atmung bei Neuropathen. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 18.) *

Satô, K., Über die Wasserstoffionen der Sekrete auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **3**, 569.) (Japanisch.) *

Satz, Leo, Ein Beitrag zur Behandlung mit Thyangolpastillen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1171—1173.) **16**, 519.

Sawatari, J., Ein Fall von beiderseitiger Sensibilitätsstörung des Schlundes und des Kehlkopfes mit der des Halses und der Extremitäten. (Otologia [Fukuoka] **3**, 563.) (Japanisch.) *

Schall, Le Roy A., Pulmonary abscess following tonsillectomy. Bronchoscopic considerations as an aid to the surgeon. (Arch. of Otolaryng. **11**, 300—303.) **15**, 580.

Schiassi, F., Micosi dell'apparato respiratorio (Cryptococcus). (Arch. pat. e Clin. med. **9**, 499—516.) *

Schlack, Hans, Über die sogenannten banalen Infektionen der oberen Luftwege im Kindesalter. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1907—1910.) **16**, 627.

Schmidtmann, M., Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Einatmung kleiner Benzin- und Benzolmengen auf Atmungsorgane und Gesamtorganismus. (Klin. Wschr. **1930 II**, 2106—2108.) **17**, 262.

Schmidtmann, Martha, und O. Lubarsch, Staubeinatmungskrankheiten der Lunge. (Siehe Handb. d. spez. path. Anat. u. Histol. Bd 3, Tl 2, S. 76—138 u. 37 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) *

Schott, E. Der Husten. (J.kurse ärztl. Fortbildg **21**, 29—47.) *

Schubert, G., Zur Statik der Atemorgane in verdünnter Luft. (Pflügers Arch. **224**, 260—267.) *

Schuberth, A., und E. Konstanty, Über Dikodid und seine Anwendung bei Erkrankungen der Atmungsorgane. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1349—1350.) **16**, 635.

Ševelev, P., Über Pantosept und Chloramin in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Russk. Otol. **23**, 3—6.) (Russisch.) **16**, 635.

Shambaugh jr., G. E., W. G. Harrison jr. and J. I. Farrell, Treatment of the respiratory paralysis of poliomyelitis in a respiratory chamber. Report of three cases, with one recovery. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1371—1373.) *

Shurley, Burt R., and R. G. Turner, Infection of accessory sinuses and upper respiratory tract in vitamin A deficiency. (J. amer. med. Assoc. **94**, 539—543.) **15**, 592.

Siebert, Werner W., Endothorakale Kinematographie. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 1003.) *

Smith, David T., Relation of Vincent's angina to fusospirochetal disease of the lungs. (J. amer. med. Assoc. **94**, 23—26.) **15**, 302.

Smith, David T., Fusospirochetal disease of the lungs produced with cultures from Vincent's angina. (J. inf. Dis. **46**, 303—310.) **16**, 342.

Smith, I. Ruebert, Upper respiratory infection in its relation to pulmonary diseases. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 233—240.) **15**, 691.
Soulas, A., Bronchoscopic treatment of suppurative disease. (Practical demonstration and report of cases.) (Internat. Clin. **3**, Ser. 40, 171—173.) **16**, 591.
Sternberg, Hermann, Über die therapeutischen Erfolge mit minimalen Joddosen bei den Sekretionsstörungen (Hyper- und Hyposekretion, Rhinitis vasomotoria) der Schleimhäute der Luftwege. Gleichzeitig ein Beitrag zur Pharmakologie der Jodwirkung auf die Schleimhaut der Luftwege. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 401 bis 416.) **16**, 179.
Syk, Ivan, Dystonia mucosae-Studie über den Zustand der Schleimhaut der oberen Luftwege. (Hygiea [Stockh.] **92**, 808—818 u. dtsch. Zusammenfassung 819.) (Schwedisch.) **16**, 625.
Tarjan, Robert, Quelques remarques relatives au traitement actuel des maladies des voies respiratoires. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 127—131.) **15**, 645.
Tarneaud, Jean, Aérophagie et otorhinolaryngologie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 825 bis 828. — J. belge Otol. Nr **6**, 478—482.) **16**, 402. **17**, 383.
Thielemann, Ein Fremdkörper in den oberen Luftwegen. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1426.) *
Traina, S., Importanza dei riflessi naso-faringo-laringei sulla inibizione respiratoria e cardiaca. Condizioni che possono favorire la morte improvvisa all'inizio della narcosi cloroformica. (Arch. di Fisiol. **28**, 503—536. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **16**, 402. **15**, 743.
Traina, S., Sulla vasocostrizione renale riflessa per irritazione delle vie aeree superiori. (Arch. di Fisiol. **29**, 278—287.) **16**, 787.
Trauner, Franz, Ausbau der Therapie der Aktinomykose. (Zbl. Chir. **1930**, 1974 bis 1976.) **16**, 227.
Tuntler, J. H., Die Sterblichkeit an nichttuberkulösen Erkrankungen der Atmungsorgane. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 730—745.) (Holländisch.) *
Vajda, Ludwig, Die Anwendung des Manganochlorids in der Therapie der Bronchitis. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 711—712.) *
Vinizkaja, D., Zustand der oberen Luftwege bei Arbeitern der Taufabrik in Charkov. (Trudy ukrain. Inst. Pat. i Gig. Truda **10**, 193—205 u. dtsch. Zusammenfassung 206.) (Russisch.) **16**, 401.
Watanabe, Takeo, Ein Fall von Erythema exsudativum multiforme an der Schleimhaut der oberen Luftwege. (Otologia [Fukuoka] **3**, 63.) (Japanisch.) *
Weidlinger, Imre, Mediastinitis chronica syphilitica. (Gyógyászat **1930 I**, 389—392.) (Ungarisch.) *
Yamakami, J., Ein Sektionsfall von Mediastinitis purulenta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 362.) (Japanisch.) *
Yoshitake, S., Rheumatismus infectiosus specificus der oberen Speisewege und des Kehlkopfes. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 366—390.) **16**, 628.

Allergie, Asthma.

Bastai, Pio, Il problema clinico e biologico dell'asma bronchiale. (Minerva med. [Torino] **1930 I**, 639—650 u. 679—692.) *
Beckman, Harry, Allergy and the acid-base balance. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1582 bis 1586.) *
Behandlung des Asthma bronchiale. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 135.) *
Belcher, Anne M., Asthma of both infectious and sensitization type. (Laryngoscope **40**, 315.) *
Bensch, Asthmafürsorge und Nordsee. (Beitr. Klin. Tbk. **75**, 498—500.) **16**, 739.
Berg, Samuel, Relief of bronchial asthma following lobar pneumonia. (J. Allergy **2**, 54—59.) **18**, 7.
Bihari, István, Über eine neuere Behandlung des asthmatischen Anfalles. (Gyógyászat **1930 I**, 30—31.) (Ungarisch.) **16**, 133.
Blaurock, Günter, Allergische Reaktionen der Mundschleimhaut. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 701—706.) **16**, 141.
Bray, George W., The asthmatic child. (Arch. Dis. Childh. **5**, 237—258.) **16**, 739.
Bray, George W., The hereditary factor in asthma and other allergies. (Brit. med. J. Nr **3608**, 384—387.) *
Breinl, F., Allergie, Anaphylaxie und Idiosynkrasie. (Med. Klin. **1930 II**, 1108—1111.) *
Burckhardt, Jean Louis, Über den Zusammenhang von Asthma und Witterung. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 149—150.) **15**, 820.

Cantarow, A., The diffusibility of calcium in bronchial asthma and allied disorders, and in pulmonary tuberculosis. (Amer. J. med. Sci. **179**, 497—506.) *

Casotto, Angela, Behandlung von Asthma, Bronchorrhöe, Drüsenaffektionen und schwächenden Krankheitszuständen mit Ferránscher Lymphe. (Med. Niñ. **31**, 293 bis 321.) (Spanisch.) *

Castellino, P., La sintomatologia dell'asma. (Fol. med. [Napoli] **16**, 517—542.) **16**, 632.

Castellino, P., Influenze delle alterazioni del S. N. V. nella genesi dell'asma. (Fol. med. [Napoli] **16**, 589—617.) *

Charitonov, L., Wirkung des bronchialen Asthmas auf das Herz. (Vrač. Delo **13**, 568—573.) (Russisch.) **16**, 692.

Chobot, Robert, The incidence of sinusitis in asthmatic children. (Amer. J. Dis. Childr. **39**, 257—264.) **15**, 592.

Clarke jr., J. A., and Edward F. Burt, Bronchial asthma in children. (Arch. of Pediatr. **47**, 337—343.) *

Coates, George M., and Matthew S. Ersner, Occurrence of eosinophils in the mucous membrane of the maxillary sinus in asthmatic patients. (Arch. of Otolaryng. **11**, 158—168.) **15**, 595.

Cola, La röntgenterapia dell'asma bronchiale. (Arch. di Radiol. **6**, 283.) **15**, 652.

Colmes, Abraham, and Francis M. Rackemann, Studies in asthma. IX. Cough as a manifestation of human hypersensitiveness. (J. amer. med. Assoc. **95**, 192 bis 194.) *

Cooke, Robert A., Allergy in rhinology. (Laryngoscope **40**, 210—214 u. 691.) **15**, 647. **16**, 736.

Costiniu, Al., und Bernea, Betrachtungen über die Quinckesche Krankheit. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 30—33.) (Rumänisch.) **16**, 399.

Cotton dust and asthma. (Lancet **1930 II**, 1139—1140.) *

Dundas-Grant, James, Asthma in a child, relieved by removal of the redundant portions of the middle turbinated bodies. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 947—948.) *

Engelsher, David L., The importance of complete skin tests in asthma. A case report. (Med. J. a. Rec. **131**, 246—247.) *

Faerber, Ernst, Der Verlauf des Asthmas bei Kindern. (Arch. Kinderheilk. **89**, 165 bis 191.) **16**, 180.

Feinberg, Samuel M., Nasal allergy as related to hyperesthetic rhinitis and hay-fever. (Ann. of Otol. **39**, 720—732. — Arch. of Otolaryng. **12**, 405—406.) **16**, 487. **16**, 683.

Fineman, A. H., Acute pleurisy in bronchial asthma. Report of two cases. (Med. J. a. Rec. **132**, 583—584.) **16**, 693.

Finkel, Adam, und Emil Meisels, Über die Behandlung des Bronchialasthmas mit Röntgenbestrahlung. (Polska Gaz. lek. **1930 II**, 790—795.) (Polnisch.) **16**, 581.

Flandin, Ch., E. Maison, P.-L. Thiroloix et P. Soulié, Asthme et hérédo-syphilis. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **46**, 1033—1040.) **16**, 788.

Gutmann, M. J., Asthma-Besteck „Weil". (Fortschr. Ther. **6**, 160.) *

Hansel, French K., Allergy and its relation to the inflammatory diseases of the paranasal sinuses. (Ann. of Otol. **39**, 510—526.) **16**, 89.

Hansen, Karl, Zur Frage der Psycho- oder Organogenese beim allergischen Bronchialasthma und den verwandten Krankheiten. II. Über psychische Bedingungen des Bronchialasthmas. (Nervenarzt **3**, 513—523.) **17**, 3.

Harkavy, Joseph, Spasm-producing substance in the sputum of patients with bronchial asthma. (Arch. int. Med. **45**, 641—646.) **16**, 12.

Harkavy, Joseph, and Selian Hebald, Bronchial asthma and pulmonary tuberculosis. (Amer. Rev. Tbc. **21**, 644—652.) **16**, 343.

Hart, P. D'Arcy, Cat asthma. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 265.) *

Hastings, Hill, Allergic conditions of the nose and throat. A clinical consideration. (Arch. of Otolaryng. **12**, 799—803.) **16**, 737.

Higuchi, M., Protargol-Allergie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 578—579.) (Japanisch.) *

Hill, L. G., Aortic aneurysm simulating asthma. (Brit. med. J. Nr **3622**, 1048.) *

Hirschsohn, J., Zur Therapie des Asthma bronchiale mit Paspat. (Med. Klin. **1930 II**, 1265—1266.) **16**, 344.

Hopkins, J. G., Rhoda W. Benham and Beatrice M. Kesten, Asthma due to a fungus. Alternaria. (J. amer. med. Assoc. **94**, 6—10.) **15**, 694.

Howard, Robert C., Allergy to argyrol in a patient with chronic purulent otitis media. (Laryngoscope **40**, 215—218 u. 391.) **15**, 847. **16**, 272.

Januschke, H., Über den Mechanismus der paroxysmalen Herzatemnot und des Asthma bronchiale. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1146—1147.) **16**, 409.

Ichok, G., Das Asthma und seine Behandlung. (Progr. Clínica **38**, 794—802.) (Spanisch.) **16**, 581.

Jiménez Díaz, C., Asthma und Tuberkulose. (Rev. españ. Tbc. 1, 5—24.) (Spanisch.) 16, 343.
Jumon, H., L'asthme infantile et les réactions qui lui sont associées (dermatoses prurigineuses, insuffisance hépatique); syndrome „arthritique" infantile. (Presse méd. 1930 I, 1138—1140.) 16, 692.
Kahn, I. S., The intravenous use of epinephrine in severe bronchial asthma. (Ann. int. Med. 3, 1140—1142.) 15, 821.
Kahn, I. S., Bronchial asthma. The severe chronic intractable type. (Arch. int. Med. 46, 218—226.) *
Kolmer, John A., The general principles of allergy. (Arch. of Otolaryng. 12, 804 bis 812.) 16, 737.
Krajndel, S., Über den Zusammenhang zwischen Bronchialasthma und der Pathologie der Nasennebenhöhlen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 289—290.) (Russisch.) *
Kuchtevič, M., Das bronchiale Asthma und seine Behandlung. (Vrač. Delo 13, 563 bis 567.) (Russisch.) 16, 693.
Langsdorff, v., Behandlung des Asthmas mit Taumagen und Taumasthman. (Med. Klin. 1930 II, 1486—1487.) 16, 517.
Lasch, Fritz, Über die Schwefelbehandlung des Altersasthma. (Med. Klin. 1930 I, 810—811.) 16, 12.
Laubry, Ch., La mort subite dans l'asthme. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 46, 857—859.) 16, 580.
Lesné, Asthme et syphilis. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 46, 1162—1163.) *
Lyon, D. M., and R. M. Murray-Lyon, Observations on asthma: Results of treatment. (Brit. med. J. Nr 3621, 987—989.) 16, 11.
McDowall, R. J. S., Asthma research council. (Lancet 1930 I, 1291—1293.) *
Maxwell, James, The tuberculin treatment of asthma. (Brit. med. J. Nr 3618, 854 bis 855.) 16, 344.
Mayerhofer, Ernst, Neue Arbeiten über Allergie und mein allergisches Syndrom des Neugeborenen. (Liječn. Vjesn. 52, 345—349 u. dtsch. Zusammenfassung 349.) (Serbo-kroatisch.) *
Maytum, Charles K., The differential diagnosis of asthma. (Med. Clin. N. Amer. 14, 729—744.) 17, 260.
Melli, Guido, La sierologia degli asmatici. (Minerva med. [Torino] 1930 I, 1—5.) 15, 693.
Melli, Guido, Il problema clinico e biologico dell'asma bronchiale. (Minerva med. [Torino] 1930 II, 292—295.) 17, 207.
Melli, Guido, Klinische Beobachtung über das Asthma bronchiale. (Seuchenbekämpfg 7, 177—197.) 16, 343.
Morales Gonzalez, S., und J. Palma Varo, Über die Behandlung des Bronchialasthmas bei Kindern. (Arch. españ. Pediatr. 14, 545—558.) (Spanisch.) 16, 739.
Müller-Deham, A., Zur Pathogenese und Therapie des Greisenasthmas. (Wien. klin. Wschr. 1930 II, 1273—1276.) 16, 517.
Münch, W., Das allergische (idiosynkrasische) Larynxödem nebst Bemerkungen über differentialdiagnostische Schwierigkeiten und deren praktische Bedeutung bei gleichzeitigen entzündlichen Erkrankungen der oberen Luftwege an Hand einer eigenen Beobachtung von Aspirin-Allergie bei Angina. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 18—37.) 15, 347.
Murphy, John A., and E. A. Case, Sudden death from bronchial asthma. (J. Allergy 1, 434—437 u. 460—462.) 16, 473.
Natannsen, Asthma bronchiale nach Selbstbeobachtung. (Dtsch. med. Wschr. 1930 I, 274—275.) 15, 519.
Oehme, C., und H. Paal, Untersuchungen mittels der Reid-Huntschen Reaktion, besonders bei Asthma bronchiale. (Med. Klin. 1930 I, 454—457.) 15, 760.
Parlato, Salvatore J., The sand fly (Caddis fly) as an exciting cause of allergic coryza and asthma. II. Its relative frequency. (J. Allergy 1, 307—312.) 16, 133.
Peipers, Albrecht, Asthma und Eosinophilie. (Z. physik. Ther. 39, 304—315.) *
Peipers, Albrecht, Statistische Beiträge zur Klinik des Asthma bronchiale. (Z. physik. Ther. 39, 315—338.) 16, 580.
Peshkin, M. Murray, Asthma in children. IX. Rôle of environment in the treatment of a selected group of cases: A plea for a „home" as a restorative measure. (Amer. J. Dis. Childr. 39, 774—781.) 16, 228.
Peshkin, M. Murray, and A. H. Fineman, Asthma in children. X. The rôle of ketogenic and low carbohydrate diets in the treatment of a selected group of patients. (Amer. J. Dis. Childr. 39, 1240—1254.) *
Peshkin, M. Murray, The prophylaxis of asthma in children. (Internat. Clin. 3, Ser. 40, 262—266.) 16, 517.

Peters, Maria, und H. Dennig, Asthma bronchiale und vegetatives Nervensystem. (Dtsch. Arch. klin. Med. **169**, 236—241.) *

Polleri, Gino, Contributo allo studio delle irradiazioni spleniche nella cura dell'asma bronchiale. (Giorn. Tisiol. **6**, 61—65.) **16**, 11.

Potts, John B., Etiology of asthma. Relation of sinus infection to asthmatic attacks. (Arch. of Otolaryng. **12**, 72—77.) **16**, 788.

Potts, John B., A. D. Dunn and Lowell Dunn, Rational operative procedures for chronic hyperplastic sinusitis in asthma: A preliminary report. (Ann. of Otol. **39**, 733—742.) **16**, 553.

Praktikum der allergischen Krankheiten. I. Hansen, Karl, Das Heufieber oder die Pollenallergie. II. Rost, Georg Alexander, Allergische Hautkrankheiten. III. Dekker, Hermann, Allergisches Asthma. (Horw-Luzern, Leipzig u. Stuttgart. 141 S. u. 25 Taf. geb. RM. 7.50.) **15**, 540.

Proetz, Arthur W., Sudden allergic reactions localized in the antrum. (Ann. of Otol. **39**, 87—98.) **15**, 843.

Proetz, Arthur W., Sudden allergic reactions in the maxillary sinus. (J. Allergy **1**, 324—330.) **16**, 206.

Rasolt, H., und H. Zalcman, Ein Fall von einseitigem Bronchialasthma im Verlaufe der Lungentuberkulose. (Polska Gaz. lek. **1930 II**, 753—754.) (Polnisch.) **17**, 259.

Raspe, Rudolf, Über Hyperventilations-Epilepsie bei Asthma bronchiale. (Z. Neur. **124**, 829—837.) *

Rice, George B., Hyperesthetic rhinitis and asthma. (Clin. Med. a. Surg. **37**, 415 bis 419.) **16**, 580.

Richet fils, Charles, L'asthme anaphylactique. (Ann. Méd. **27**, 519—523.) **16**, 133.

Richet fils, Charles, Thérapeutique de l'asthme par „élimination". (Ann. Méd. **27**, 524—527.) **16**, 133.

Romberg, Ernst von, Über kardiales und cerebrales Asthma. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 69—73.) *

Rowe, Albert H., Food allergy and pollen hay fever. (J. Allergy **1**, 531—535.) **16**, 606.

Ruhnstruck, Th., Zur Therapie des Asthma bronchiale in der allergenfreien Kammer und mittels Desensibilisierung. (Med. Klin. **1930 II**, 998—1000.) **16**, 181.

Sack, G. M., Die Röntgentherapie des Asthma bronchiale. (Röntgenprax. **2**, 890 bis 896.) **17**, 52.

Solomon et Gibert, Traitement physiothérapique de l'asthme. (J. belge Radiol. **19**, 180—187. — Arch. Électr. méd. **38**, 463—467.) **16**, 409. **16**, 740.

Stern, Elias L., and Charles A. Spivacke, The sympathetic component of the extrinsic nerve innervation of the lungs in status asthmaticus. Case report of blocking by alcohol injections. (J. Allergy **1**, 357—368.) *

Storm van Leeuwen, Allergie. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **157**, 55—75.) **17**, 549.

Storm van Leeuwen, W., Behandlung des Klimaasthmas in der allergenfreien Kammer durch den praktischen Arzt. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 728—729.) **16**, 410.

Storm van Leeuwen, W., Über den Mechanismus der Desensibilisierung der allergischen Haut. (Z. Immun.forsch. **69**, 1—17.) *

Stout, Philip S., Some findings of antral studies with iodized oil in patients with bronchial asthma. (J. Allergy **1**, 446—454 u. 471 —473.) **16**, 344.

Sunouchi, Gonzo, Klinische Erfahrungen bei Asthmabehandlung mit Adrenalon. (Okayama-Igakkai-Zasshi **42**, 2764—2765.) (Japanisch.) *

Tiefensee, Kurt, Die Verwendung einer sauren Kostform in der Behandlung des Asthma bronchiale. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1675—1678.) *

Tobey, Harold G., Allergy. General principles of treatment. (Arch. of Otolaryng. **12**, 813—819.) **16**, 787.

Torelli, Gastone, La roentgenterapia dell'asma bronchiale. (Radiol. med. **17**, 16 bis 37.) **16**, 181.

Tuscherer, J., Beitrag zum Asthma (asthmatische Reaktion) im Kindesalter. (Jb. Kinderheilk. **127**, 20—68.) **16**, 10.

Vallery-Radot, Pasteur, et G. Mauric, Mort au cours d'un accès d'asthme. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **46**, 732—737.) *

Vilardosa Llubes, Enrique, Asthma und Turbinektomie. (Ars med. [Barcelona] **6**, 170—172.) (Spanisch.) **17**, 100.

Waldbott, George B., Allergische Bronchitis. (Klin. Wschr. **1930 I**, 220—222.) *

Wassermann, S., Über den Mechanismus der paroxysmalen Herzatemnot und des Asthma bronchiale. (Klin. Wschr. **1930 I**, 1121—1124.) *

Weille, Francis L., Asthma. XI. The pathology of allergic tissue as seen in the nose and in the accessory sinuses. (Arch. of Otolaryng. **12**, 785—798.) **17**, 514.

Woldrich, Zur Therapie des Asthma bronchiale. (Med. Klin. **1930 II**, 1179 bis 1180.) **16**, 344.

Wright, C. B., Death from bronchial asthma. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1218 bis 1221.) **16**, 580.

Zipperlen, Victor R., Röntgenbestrahlung bei Asthma bronchiale. (Strahlenther. **36**, 88—94.) **15**, 821.

Zoubek, V., Die Maske Allergolix und andere Behelfe zur allergenfreien Therapie. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1248—1250.) (Tschechisch.) **16**, 409.

Schädel und Gesicht.

Albrecht, W., Zur Frage der Pneumatisation des Mittelohres. Histologische Untersuchungen am Schläfenbein des Neugeborenen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 221—228.) **15**, 845.

Anton und Herrmann, Über seltene Erkrankungen des knöchernen Schädels. (Z. Laryng. usw. **19**, 503—509.) **16**, 339.

Austregesilo, A., et J.-V. Colares, Les tumeurs de la poche de Rathke. (Encéphale **25**, 173—179.) **16**, 134.

Bames, H. O., Eliminating facial scars. (Med. J. a. Rec. **131**, 348—350.) **15**, 651.

Barré, J.-A., et E. Woringer, Oxycéphalie avec atrophie optique et troubles vestibulaires. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 465—468.) **16**, 506.

Bartelink, D. L., Einige Affektionen aus dem Bereiche des Gesichtsschädels und ein röntgenologisches Merkmal. (Röntgenprax. **2**, 36—45.) **15**, 667.

Bastos y Ansart und d'Harcourt Got, Zum Studium der Osteitis fibrosa cystica. (An. Acad. méd.-quir. españ. **17**, 135—155.) (Spanisch.) *

Beck, Joseph C., Some uncommon types of neoplasms about the head. (Laryngoscope **40**, 511—524.) **16**, 178.

Belot, J., et Y.-E. Buhler, Traitement des cancers superficiels de la face par râclage et rœntgenthérapie. Sa valeur actuelle par rapport aux autres méthodes. (Rev. d'Actinol. **6**, 91—107.) *

Benjamins, C. E., Osteomyelitis der Schädelknochen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5750—5752.) (Holländisch.) **16**, 860.

Benjamins, C. E., und Eelco Huizinga, Demonstrationen [Osteomyelitis der Schädelknochen]. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5749.) (Holländisch.) **16**, 860.

Blavet di Briga, Carlo, Coesistenza di costa cervicale e di malformazioni vascolari della faccia. (Minerva med. [Torino] **1930 II**, 274—276.) **16**, 348.

Bobbio, Luigi, Osteomielite dissecante del cranio di origine sinusale. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 77—78.) **16**, 491.

Bronner, H., Zur Diagnose und Behandlung der Jochbogenbrüche. (Chirurg **2**, 606 bis 611.) *

Buys, Des mouvements angulaires habituels de la tête. Note prélim. (J. belge Otol. Nr **5**, 385—388.) **17**, 381.

Caccialupi, Piero, Seni laterali a direzione anomala. Valore chirurgico della impressione digastrica mastoidea. (Valsalva **6**, 373—378.) **15**, 818.

Cameron, John, Researches in craniometry. XXIV. The nasion-subnasion height. The basion-subnasion length. Two new cranial dimensions. Their significance in modern and fossil man, the anthropoids and lower mammals. (Trans. roy. Soc. Canada V Biol. Sci., III. s. **24**, 1—11.) **17**, 387.

Charles, S. Wilson, Growth of the bones of the face. (Internat. J. Orthodont. etc. **16**, 622—634.) *

Cola, Francesco, L'artrite temporo-mascellare in otorinolaringoiatria. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 95—106.) **17**, 433.

Del Sel, Manuel, und Carlos Bergara, Das Syndrom des Foramen jugulare. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 403—406.) (Spanisch.) **16**, 737.

Dieterich, H., Zum Auftreten von Phlebolithen an der Wange. (Dtsch. Z. Chir. **229**, 389—390.) *

Duke, W. W., Deformity of the face caused by nasal allergy in childhood. (Arch. of Otolaryng. **12**, 493—498.) **16**, 487.

Effler, Louis R., Destruction of the lateral sinus. (Laryngoscope **40**, 39—43.) **15**, 418.

Egidi, Guido, Trattamento delle lesioni cranio-cerebrali traumatiche, escluse quelle da arma da fuoco. Relazione presentiata al 37. congresso della società italiana di chirurgia. (Roma. 154 S.) *

Ferrarini, Guido, Sul trattamento delle ferite del seno longitudinale maggiore nei fratturati cranici. (Policlinico Sez. prat. **1930 I**, 90—92.) **16**, 130.

Fohl, Th., und H. Killian, Gesichtsplastik durch Weichteilverschiebung, nach E. Rehn. (Dtsch. Z. Chir. **222**, 309—320.) **15**, 819.

Forschner, L., Haematotympanum und nachfolgende Facialisparalyse als Unfallsfolge nach Schädeltrauma. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 225.) **16**, 125.

Gelanzè, Celestino, Osteomielite e necrosi diffusa della base cranica di origine otitica con meningite e peripofisite. (Valsalva **6**, 86—97.) **15**, 365.

Giacobbe, Corradino, Trattamento dei traumi cranio-cerebrali, esclusi quelle d'arma da fuoco. (Roma. 55 S.) *

Glas, E., Osteosis leontiastica (Leontiasis ossea Virchow) des rechten Ober- und Unterkiefers. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1224—1225.) **16**, 730.

Gunsett, A., La curiethérapie et l'électrocoagulation dans les grands cancers de la face. (Strasbourg méd. **89**, 493—508 [1929].) *

Hagens, E. W., Decalcification of temporal bones. The use of X-rays for determining when decalcification is complete. (Arch. of Otolaryng. **12**, 14-17 u. 263.) **16**, 339. **16**, 576.

Hanada, K., Pathologisch-histologische Beobachtungen des Gehörorgans bei experimenteller Fraktur der Schädelbasis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 545—546.) (Japanisch.) *

Hanada, K., Über das Verhalten des Schläfenbeins bei Schädelbasisfraktur. (Otologia [Fukuoka] **3**, 894.) (Japanisch.) *

Heyninx, Vaste tumeur spino-cellulaire de la face et de la bouche. (Otol. internat. **14**, 193.) **16**, 63.

Hill, Frederick T., Sporothrix infection involving the bones of the face. (Laryngoscope **40**, 742—750.) **16**, 515.

Hitamura, Y., 2 Fälle von Schädelbasisfraktur. (Otologia [Fukuoka] **3**, 731—732.) *

Jonkhoff, D. J., Ein Fall von Mycosis fungoides mit großen zerstörenden Veränderungen im Gesicht. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5756—5759.) (Holländisch.) **16**, 860.

Jüngling, O., Zur ausschließlichen Röntgenbestrahlung der Aktinomykose. Bemerkungen zu der Arbeit von Prof. Dr. F. Trauner: „Ausbau der Therapie der Aktinomykose", dieses Zbl. 1930, Nr. 32. (Zbl. Chir. **1930**, 2770—2771.) **16**, 516.

Ivy, Robert H., Surgical treatment of accidental wounds of the mouth and face, with special reference to those complicated by bone injury. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 967—974.) **16**, 649.

Kaliski, W., Zahn- und Gesichtsform im Lichte der modernen Konstitutionsforschung. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 1259—1276.) **16**, 644.

Kawamura, C., Ein Fall von Drüsengeschwulst mit Kalkablagerung in der Kinngegend. (Otologia [Fukuoka] **3**, 365.) (Japanisch.) *

Kienböck, R., Leontiasis ossea Virchow. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1358—1360.) **16**, 732.

Kleijn, A. de, Connextion entre certaines maladies des sinus de la face et affection du nerf optique. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 136.) *

Krepuska, I., Operierter und geheilter Fall von Schädelbasisabsceß nach geheilter akuter Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 217.) **15**, 217.

Kubo, Ino, Klinische Beobachtungen und prophylaktische Bemerkungen zur Erysipelas des Gesichtes. (Otologia [Fukuoka] **3**, 575.) (Japanisch.) *

Kümmel, W., und K. Rockemer, Zwei ungewöhnliche Gefäßgeschwülste der Schädelbasis und des Oberkiefers. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1368—1376.) **17**, 368.

Lack, L. A. Hodgkinson, The endocranial equivalents of the Frankfurt plane and the exocranial position of the internal auditory meatus. (J. of Anat. **65**, 96 bis 107.) **16**, 842.

Langenbeck, Ein einfaches Verfahren für Stereoaufnahmen des Schädels. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 621.) **15**, 621.

Lattès, A., et L. Stuhl, A propos d'un cas d'actinomycose cervico-faciale. Indications du traitement radiothérapique. (Revue de Stomat. **32**, 12—16.) **15**, 820.

Lautenschläger, Karl, Pacchionische Granulationen und Emissaria des Schädels im Röntgenbild. (Frankfurt a. M.: Diss. 20 S.) **15**, 692.

Lodge, W. O., A plastic operation for facial paralysis. (Brit. J. Surg. **17**, 422 bis 423.) **15**, 819.

Macdonald, Val, Pain about the face and jaws. (Dent. J. Austral. **2**, 165—173 u. 230—237.) *

McKenzie, Dan, Skiagrams (taken at the royal Portsmouth hospital) of skull after excision of bone for spreading osteomyelitis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 934.) **16**, 398.

Maliniak, Jacques W., Correction of facial deformities with special reference to rhinoplasty. Few statistical data. (Laryngoscope **40**, 495—501.) **16**, 202.

Markussohn, A., Fractura baseos cranii. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 95.) **15**, 685.

Masson, La fosse ptérygo-maxillaire et ses voies d'abord pour l'alcoolisation du nerf maxillaire supérieur dans le traitement de la névralgie faciale. (Revue de Stomat. 32, 805—812.) 17, 54.

Matwejew, D. N., und N. M. Pautkin, Die Gesetzmäßigkeit im Bau des Schläfenknochens. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 978—992.) 16, 338.

Mayer, F. J., Carcinom der Schädelbasis. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 357—358.) 16, 172.

Michalajc, N., Material zur Frage der korrelativen Veränderlichkeit des knöchernen Schädels und des immun-biologischen Status des Gehörorgans. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 79—84.) (Russisch.) 16, 715.

Mignon, Fr., Ein Granulationstumor des Stirnbeins. (Fortschr. Röntgenstr. 42, 749 bis 751.) 17, 434.

Mittermaier, Richard, Über axiale Röntgenaufnahmen des Schädels. (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 15—21.) 17, 53.

Muck, O., Diagnostic value of epinephrine probe test in traumas of skull and brain. (Arch. of Otolaryng. 12, 585—590.) 17, 603.

Mygind, S. H., und Dida Dederding, Pathogenese und Behandlung der „rheumatischen" Facialislähmungen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 12—13, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) 16, 781.

Nuvoli, Umberto, Anatomia radiografica del cranio. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. 1, 1—26 u. Pt. 2, XIX—XXII.) 16, 848.

Osterwald, Röntgengerät zur Herstellung von stereoskopischen Aufnahmen am Schädel, insbesondere der Ohren. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 816.) 15, 816.

Pagano, Alberto, Su tre casi di osteomielite del temporale. (Arch. ital. Otol. 41, 488—503.) 16, 515.

Pettit, R. T., The use of small amounts of radium at a distance in the treatment of carcinoma of the mouth and face. (Radiology 14, 55—59.) 15, 561.

Pfeiffer, Anton, Über die Variationen der Sinus der hinteren Schädelgrube, besonders des Sinus occipitalis. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 503—517.) 15, 692.

Roy, J. N., Paralysie faciale périphérique consécutive à une engelure de la joue. (Otol. internat. 14, 505.) 17, 249.

Rubaltelli, Enrico, Fistole congenite del labbro inferiore. Il fattore embriologico ed ereditario nella genesi delle rare malformazioni congenite della facia. Trattamento chirurgico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 747. — Arch. ital. Otol. 41, 141 bis 154.) 15, 747. 15, 831.

Rubbrecht, O., Les variations faciales sagittales et l'hérédité mendélienne. (Rev. belge Stomat. 27, 1—24, 61—91 u. 119—153.) *

Ruttin, E., Blutung am Trommelfell ohne Ruptur, Fissur des Warzenfortsatzes bei einfachem Sturz auf der Straße. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 100.) 15, 686.

Sargnon, Quelques cas de paralysie faciale périphérique. (Otol. internat. 14, 505.) 17,249.

Schalit, Albert, Angioneurotische Ödeme im Bereich des Gesichtsschädels, vergesellschaftet mit Hypertrophie der Kaumuskulatur. (Z. Stomat. 28, 637—646.) *

Stella, de, Apophyses styloïdes de longueur anormale. (Otol. internat. 14, 197.) 16, 64.

Strauss, Abraham, The combined use of radium and surgery in the treatment of carcinoma of the face. (Arch. physic. Ther. 11, 536—537.) 16, 789.

Teschendorf, Werner, Über Stereo-Projektionen des Schädels. (Fortschr. Röntgenstr. 41, 17—34.) *

Thomas, C. Hamblen, Overgrowth of bones of face. ? Paget's disease. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 279—280.) *

Tremble, G. E., Decalcification of the temporal bone for dissection. (Arch. of Otolaryng. 11, 580—582.) 16, 10.

Updegraff, H. L., Reconstructive surgery in unilateral progressive facial hemihypertrophy. (Amer. J. Surg., N. s. 10, 439—443.) 17, 386.

Urbantschitsch, Ernst, Freilegung beider Paukenhöhlen mit vollständiger Erhaltung der Trommelfelle und Gehörknöchelchen in situ infolge klaffenden Schädelgrundbruches. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 97.) 15, 686.

Willis, Rupert A., An unusual case of carcinoma of the face. (J. Coll. Surgeons Australasia 2, 417—421.) 17, 350.

Worms, G., et R. Carillon, Contribution à l'étude de l'oxycéphalie. (Données radiographiques. Troubles oculaires et auriculaires.) (Rev. d'Otol. etc. 8, 736 bis 743.) 17, 387.

Wustrow, Paul, Über Gesichtsverkrüppelungen. (Verh. physik. med. Ges. Würzburg, N. F. 55, 29—31.) *

Zawadowski, Witold, Über die Röntgendiagnostik des Schädels und die Bedeutung der Stereo-Röntgenographie. (Neur. polska 13, 137—146.) (Polnisch.) 18, 4.

Hals.

Äußerer Hals.

Anatomisches und Physiologisches.

Foerster, O., Beitrag zur Behandlung spondylitischer Prozesse im Bereiche des Atlas und Epistropheus. Fixierung des Kopfes und der Halswirbelsäule durch Implantation eines Fibulastückes zwischen Vertebra prominens und Occiput. (J. Psychol. u. Neur. **40**, 215—224.) *

Foxe, Arthur N., and Lewis J. Friedman, Simple lateral luxation of the atlas. (Amer. J. Surg., N. s. **8**, 831—833.) *

Heymans, C., and Jean J. Bouckaert, Sinus caroticus and respiratory reflexes. Cerebral blood flow and respiration. Adrenaline apnoea. Prelim. paper. (J. of Physiol. **69**, XIII—XIV.) **15**, 648.

Heymans, C., et Jean-J. Bouckaert, Sinus carotidien et réflexes respiratoires. (C. r. Soc. Biol. Paris **103**, 498—500.) **15**, 648.

Méthode, Une — simple d'anesthésie du cou. (Presse méd. **1930 II**, 1492.) **17**, 767.

Trotter, Homer A., The surgical anatomy of the lymphatics of the head and neck. (Ann. of Otol. **39**, 384—397.) *

Drüsen, Fisteln, Abscesse, Cysten und sonstige Erkrankungen, Sinus caroticus.

Bárány, R., Große vereiterte Cyste des zweiten Kiemenganges. Operation. Heilung. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 556—559.) **16**, 283.

Barré, J.-A., Torticolis spasmodique et réactions vestibulaires. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 390—392.) **16**, 282.

Bayer, Richard, Zwei Fälle von Cysten des Ductus thyreoglossus. (Zbl. Path. **49**, 137—140.) **16**, 185.

Bertoin, Roger, Torticolis consécutif aux interventions mastoïdiennes. (Ann. Mal. Oreille **49**, 22—26.) **15**, 723.

Böse, Hubert, Behandlungsweise und Erfolge beim muskulären Schiefhals. (Münster i. W.: Diss. 28 S.) **18**, 458.

Boonacker, A. A., Erstickungsgefahr durch Stauung in der Vena cava superior. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5762—5764.) (Holländisch.) **16**, 861.

Bouvier, Marcel, Aspect néoplasique d'une adénopathie sous-maxillaire d'origine dentaire. (Revue de Stomat. **32**, 693—694.) **16**, 416.

Calzolari, Torquato, Cisti ematica vera del collo. (Policlinico Sez. chir. **37**, 257 bis 266.) **16**, 348.

Cipoletta, Bonaventura, Le malattie croniche delle ghiandole cervicali. Diagnosi differenziale. (Gazz. internaz. med.-chir. **38**, 478—482.) **16**, 229.

Coller, Frederick A., A method of draping for operations on the neck. (Amer. J. Surg., N. s. **8**, 46—47.) *

Collet, F. J., Naevus cervical à topographie branchiale. (Ann. Mal. Oreille **49**, 209 bis 212.) **15**, 823.

Dandy, Walter E., An operation for the treatment of spasmodic torticollis. (Arch. Surg. **20**, 1021—1032.) **16**, 475.

Debois, G., Les sinus carotidiens sont-ils sensibles aux variations glycémiques? (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 230—231.) *

Eilers, Über Blutcysten der Halsgegend. (Dtsch. Z. Chir. **233**, 270—279.) **16**, 184.

Ferrero, Vittorio, Contributo allo studio dei tumori del glomo carotideo. (Arch. ital. Chir. **26**, 511—529.) **16**, 406.

Fior, W. M., Cervical adenitis due to bacillus fusiformis. (Bull. Hopkins Hosp. **47**, 378—381.) **17**, 6.

Flesch, Julius, Prognostische Bedeutung des Carotis-Sinusreflexes (Vagusdruckreflex). (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1318.) **16**, 515.

Frangenheim, P., Zur Behandlung der seitlichen angeborenen Halsfisteln. (Zbl. Chir. **1930**, 259—260.) **15**, 823.

Frey, H., Typische Frühoperation bei akuter Mastoiditis; beiderseitiges Caput obstipum während des postoperativen Verlaufes. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 81 bis 83.) **15**, 683.

Giese, Bemerkung zu der Mitteilung von Prof. Lochte: „Über einen Fall von Tod durch Erdrosseln und über die Bedeutung des Sinus caroticus (Hering)" in dies. Zeitschrift 15. Bd., 5. Heft. (Dtsch. Z. gerichtl. Med. **15**, 572—574.) **16**, 406.

Goettsch, H. B., Röntgentherapie der Aktinomykose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 4645—4654.) (Holländisch.) **17**, 5.

Grabfield, G. Philip, and Richard H. Miller, A study of the relationship of tuberculous cervical adenitis to pulmonary tuberculosis. (Amer. Rev. Tbc. **22**, 598—602.) *
Grisel, P., Enucléation de l'atlas et torticolis naso-pharyngien. (Presse méd. **1930 I**, 50—53.) **15**, 360.
Heymans, C., Le sinus carotidien et les autres zones vasosensibles réflexogènes. Leur rôle en physiologie, en pharmacologie et en pathologie. (Paris. 122 S. Frcs. 25.—.) *
Heymans, C., and Jean J. Bouckaert, Sinus caroticus and respiratory reflexes I. Cerebral blood flow and respiration. Adrenaline apnoea. (J. of Physiol. **69**, 254 bis 266.) **16**, 282.
Heymans, C., et Jean-J. Bouckaert, Sinus carotidien et régulation réflexe du tonus vasomoteur artériel périphérique. (C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 336—338.) **16**, 405.
Heymans, C., Jean-J. Bouckaert et L. Dautrebande, Sinus carotidien et réflexes vénomoteurs mésentériques. (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 217—219.) *
Heymans, C., P. Régniers et Jean J. Bouckaert, La localisation de l'action paralysante de l'ergotamine sur les réflexes vasomoteurs du sinus carotidien chez le chien. (C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 1043—1046.) *
Hirose, Suyeo, Über die Wirkung der Reizung des Carotissinus auf den arteriellen Druck des Circus Willii und den Augendruck. (Acta Soc. ophthalm. jap. **34**, 508 bis 511 u. dtsch. Zusammenfassung 66—67.) (Japanisch.) *
Hochsinger, Karl, Induratio congelativa submentalis. (Klin. Wschr. **1930 I**, 1024 bis 1025.) **17**, 350.
Hofer, Ig., Zur Frage der Beziehungen zwischen Rachenmandel und Hilusdrüsen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 50—71.) **15**, 546.
Hovelacque, A., J. Maes, Léon Binet et R. Gayet, Le nerf carotidien. Etude anatomique et physiologique. (Presse méd. **1930 I**, 449—453.) **16**, 280.
Hymanson, A., Thrombosis of the dura mater sinuses from jugular endophlebitis. Sequelae of paratracheal abscess with autopsy. (Amer. J. Dis. Childr. **40**, 1058 bis 1062.) **16**, 690.
Jentzer, A., De la guérison des kystes branchiogènes amygdaloïdes par un traitement conservateur. (Le Scalpel **1930 II**, 905—914.) **16**, 519.
Jessen, Jes, Drei Fälle von kongenitaler Halscyste. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 34—36, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 41.
Juaristi, V., Halsdrüsenaffektionen und Tuberkulose. (Rev. Hig. y Tbc. **23**, 281 bis 287.) (Spanisch.) **17**, 149.
Kojô, K., Pathologische Studien über die Carotisdrüse. (Otologia [Fukuoka] **3**, 467 bis 468 u. 559—560.) (Japanisch.) *
La Barre, Jean, Les nerfs du sinus carotidien sont-ils sensibles aux variations glycémiques? (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 209—211.) *
Legg, T. P., Branchial cyst. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 553.) **16**, 27.
Lochte, Über einen Fall von Tod durch Erdrosseln und über die Bedeutung des Sinus caroticus (Hering). (Dtsch. Z. gerichtl. Med. **15**, 419—432.) **16**, 349.
McKenzie, Dan, Thyro-lingual cyst apparently undergoing spontaneous destruction. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1153.) **16**, 575.
Matsuura, Saburô, Ein Fall von Mastoiditis acuta mit Komplikationen von Hals- und Brustphlegmonen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 887.) (Japanisch.) *
Middleton, D. Stewart, The pathology of congenital torticollis. (Brit. J. Surg. **18**, 188—204.) **16**, 743.
Mosher, Harris P., Cervical exostosis: A further report. (Arch. of Otolaryng. **11**, 252—253.) *
New, Gordon B., Unusual laryngological conditions. (Laryngoscope **40**, 606-610.) **16**, 287.
Ogata, Tadashi, Ein Fall von Lymphadenitis praelaryngea purulenta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 1014—1018.) (Japanisch.) **16**, 524.
Peritz, L., Zwei seltene Tumoren. Carotitisdrüsentumor? Neurinom der Appendix. (Zbl. Chir. **1930**, 2475—2477.) **16**, 406.
Poelchau, G., Stehen die Halsdrüsenschwellungen der Schulkinder in Beziehung zur Tuberkulose? (Z. Tbk. **55**, 483—489.) **15**, 470.
Prieto Trucco, Ernesto, Suprahyoideales cystisches Lymphangiom. Differentialdiagnose mittels Lipiodolinjektion in die Höhlung. (Arch. Hosp. Niñ. Rio **1**, 187 bis 189.) (Spanisch.) **16**, 744.
Razemon et Dupire, Abscès froid fistulisé à la peau et dans la trachée. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 351—352.) **16**, 526.
Rebierre, Paul, Hydrorhée faciale gustative paraissant correspondre à une région de distribution sympathique, avec divers autres troubles végétatifs, chez un opéré du cou. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 23—27.) **16**, 119.
Regniers, P., Le sinus carotidien en clinique. (Rev. belge Sci. med. **2**, 601—622.) **16**, 405.

Roberti, C. E., Sopra un caso di spasmo dei muscoli del collo. (Rass. Studi psichiatr. 19, 248—266.) *
Rohde, Erich, Die Kinnfistel. (Köln: Diss. 26 S.) *
Rosenauer, F., Branchiogene Mißbildungen in Verbindung mit dem Kehlkopf. (Dtsch. Z. Chir. 226, 304—307.) 16, 283.
Rosenbaum, S., Zur Behandlung des angeborenen Schiefhalses. (Mschr. Kinderheilk. 46, 64—65.) 15, 655.
Roskam, Jacques, Un syndrome nouveau syncopes cardiaques graves et syncopes répétées par hyperréflectivité sino-carotidienne. (Presse méd. 1930 I, 590—591.) *
Russi, Contributo allo studio sulle cisti congenite del collo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 748.) 15, 748.
Ruttin, Branchiogene Cyste. Operation. Heilung (Präparat). (Mschr. Ohrenheilk. 64, 875—876.) 16, 336.
Schlander, E., Mucosusotitis, tiefer Senkungsabsceß am Hals und Nacken. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 93—95.) 15, 685.
Siciliano, L., Intorno al riflesso carotideo. (Policlinico Sez. prat. 1930 I, 882—884.) *
Symanski, Hans Joachim, Über Cysten der seitlichen Halsgegend. (Kiel: Diss. 31 S.) *
Torres, Octavio, Ein Fall von cervico-facialer Aktinomykose. (Ann. brasil. Dermat. 6, 33—38.) (Portugiesisch.) 16, 794.
Tournade, A., Le sinus carotidien et le nerf de Hering. Leur rôle dans le fonctionnement de l'appareil cardio-vasculaire. (Lyon méd. 1930 II, 97—110.) 16, 691.
Trauner, Franz, Ausbau der Therapie der Aktinomykose. (Z. Stomat. 28, 568.) 16, 648.
Vasil'ev, A., Seitliche Halsfistel. (Vestn. Chir. H. 58/60, 181—187.) (Russisch.) 16, 794.
Wessely, E., Branchiogene Cyste. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 872—873.) 16, 336.
White, Richard Joseph, Unusual foreign body in the check. (Amer. J. Surg., N. s. 8, 1093.) *

Geschwülste.

Badot, Contribution à l'étude des tumeurs de la région latérale du cou. (J. belge Otol. Nr 5, 340—343.) 17, 380.
Bager, Bertel, A peculiar case of carotid tumour. (Acta chir. scand. [Stockh.] 66, 311—314.) 16, 519.
Bermejo, Ein Fall von wahrscheinlichem Lymphadenoma colli. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 21, 352—356.) (Spanisch.) 16, 744.
Handbuch der praktischen Chirurgie. Begr. v. E. von Bergmann, P. von Bruns und J. von Mikulicz. Bearb. u. hrsg. v. C. Garrè, H. Küttner und E. Lexer. Liefg. 31. Bd. 2. Chirurgie des Halses und der Brust. 1. Halbbd. 6., umgearb. Aufl. (Stuttgart. S. VIII, 785—811. RM. 3.—.) 16, 14.
Mignon, F., Seltener Halstumor. (Röntgenprax. 2, 899.) 16, 794.
Palmieri, G. G., Di una particolare forma clinica di tumori latero-cervicali. (Bull. Sci. med. 102, 267—269.) 16, 519.

Halsrippen.

Adamek, Gustav, Ein lehrreiches Begebnis bei der Exstirpation einer Halsrippe. (Arch. klin. Chir. 160, 165—168.) 16, 282.
Blavet di Briga, Carlo, Coesistenza di costa cervicale e di malformazioni vascolari della faccia. (Minerva med. [Torino] 1930 II, 274—276.) 16, 348.
Gazzotti, I., Costa cervicale determinante neurite del frenico destro. (Policlinico Sez. prat. 1930 I, 839—842.) 16, 228.
Holthaus, Benno, Über nervöse Folgezustände von Halsrippen. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 114, 114—134.) 16, 348.
Jacobsohn, Herbert, Das Halsrippensyndrom und seine chirurgische Behandlung. (Arch. klin. Chir. 161, 398—415.) 16, 475.
Ortiz, Giordano, Über einen Fall von Halsrippe. (An. Hosp. José y Adela 1, 228 bis 232.) (Spanisch.) 17, 554.
Vischia, Quirino, Due soggetti con settima costa cervicale totale unilaterale. (Policlinico Sez. prat. 1930 I, 693—696.) 15, 823.

Mediastinum.

Camauër, Armando F., und Jorge I. Sacón, Bernheimscher Symptomenkomplex ähnlich einem das vordere, obere Mediastinum betreffenden Symptomenbild. (Prensa méd. argent. 17, 700—703.) (Spanisch.) *
Dimitresco, Horia, Recherches sur les branches médiastinales du sympathique thoracique chez l'homme. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 637—638.) *

Doege, Karl W., Fibro-sarcoma of the mediastinum. (Ann. Surg. **92**, 955—960.) **17**, 354.
Duguid, J. B., and A. M. Kennedy, Oat-cell tumors of mediastinal glands. (J. of Path. **33**, 93—99.) *
Émile-Weil, P., Isch-Wall et Bertrand, Leucémie aiguë avec tumeur mère médiastinale. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **46**, 287—293.) *
Gerulanos, M., Ein Fall von kaltem Absceß des hinteren Mediastinums, welcher als Tumor der Thymus sich dokumentierte. (Zbl. Chir. **1930**, 2487—2490.) **16**, 407.
Gordon, Irene, Zwei bemerkenswerte Teratome des Mediastinums. (Frankf. Z. Path. **40**, 224—228.) **16**, 738.
Hama, Takao, Ein Obduktionsfall von Mediastinaltumor trachealen Ursprungs. (Otologia [Fukuoka] **3**, 515—522.) (Japanisch.) **15**, 767.
Harrington, Stuart W., Intrathoracic new growths. Results of surgical treatment in twenty-four cases. (Surg. etc. **51**, 647—666.) **17**, 52.
Harvey, W. C., Case of ganglionic neuroma of the mediastinum in a child aged nine. (Lancet **1930 I**, 405—406.) **16**, 361.
Herrmann, Über Spontanheilungen von Oesophagusperforationen und Mediastinalabscessen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 807. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 529—532.) **15**, 807.
Lazeanu, E., und M. Brancovici, Mediastinaltumor behandelt mit Röntgenstrahlen. (Rev. ştiinţ. med. **19**, 602—607.) (Rumänisch.) **16**, 343.
Mainzer, Francis S., Mediastinitis following removal of thyroid. (Amer. J. Surg., N. s. **8**, 817—818.) **16**, 17.
Malnekoff, B. J., Acute mediastinal abscess. (Amer. J. Dis. Childr. **39**, 591 bis 594.) **16**, 693.
Masuda, Shinichiro, Ein Fall von otogener Mediastinitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 305—312.) (Japanisch.) **15**, 547.
Meyersburg, Harry, Traumatic perforation of esophagus with mediastinitis; operation and recovery. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1341—1342.) **16**, 656.
Middeldorpf, K., Beitrag zur klinischen Chirurgie der Geschwülste des Mittelraumes. (Dtsch. Z. Chir. **229**, 43—88.) **17**, 145.
Naegeli, Zur Differentialdiagnose einiger Lungen- und Mediastinaltumoren. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3186—3187.) **16**, 182.
Naegeli, Th., Zur Differentialdiagnose einiger Lungen- und Mediastinalerkrankungen unter besonderer Berücksichtigung des Röntgenbildes. (Röntgenprax. **2**, 223 bis 231.) *
Nissen, R., Die chirurgische Behandlung des bedrohlichen Mediastinalemphysems. (Zbl. Chir. **1930**, 1023—1025.) **15**, 692.
Orton, Henry Boylan, Mediastinitis following esophageal foreign body. Report of cases. (Arch. of Otolaryng. **12**, 635—641.) **16**, 758.
Peña, Jorge, Wahrscheinliches Lymphom des Mediastinums bei einem Säugling. (Rev. chil. Pediatr. **1**, 317—322.) (Spanisch.) *
Poplavskij, V., Zur Kasuistik des Lymphosarkoms am Mediastinum bei Kindern. (Pediatr. **14**, 65—70.) (Russisch.) **17**, 53.
Ruttin, Septische rapid letal verlaufende Angina mit Mediastinitis. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 219—221.) **16**, 60.
Schmidt, Herbert, Über mediastinales Emphysem nach Halsoperationen. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 295—304.) **16**, 516.
Vischia, Quintino, Probabile empiema mediastinico posteriore perforato in un bronco. (Arch. di Radiol **6**, 485—502.) **16**, 632.
West, John Howell, The thymus problem to date based on a study of 475 mediastinal radiographs. (Arch. of Pediatr. **47**, 671—675.) **16**, 693.
Wiethe, C., Angina necrotica. Mediastinitis auf vorderem Wege. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 221—222.) **16**, 61.
Yater, Wallace M., and E. Stuart Lyddane, Lipoma of the mediastinum. (Amer. J. med. Sci. **180**, 79—84.) **16**, 227.

Schilddrüse.

Allgemeines; Beziehungen zum Stoffwechsel; innere Sekretion.

Asher, Leon, Der Antagonismus der Milz und Schilddrüse. Bemerkungen zur Mitteilung von Erwin Schliephake in Jg. 1929, S. 2098 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1930 I**, 72—73.) *
Babes, A., Thymus et thyroïde. (C. r. Soc. Biol. Paris **103**, 168—169.) **15**, 823.
Biach, M., Jodstoffwechsel und Schilddrüse in ihren Beziehungen zum Luesverlauf. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 528—530.) *

Bucciante, Luigi, e P. Emilio Maspes, Sulla morfogenesi della ghiandola tiroide nell'uomo ed in altri mammiferi. (Arch. ital. Anat. **27**, 419—465.) **15**, 824.
Courrier, R., L'atrophie de la thyroïde provoquée par l'opothérapie thyroïdienne. Notion d'un équilibre glandulo-humoral. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 30—38.) *
Fabozzi, S., Dimostrazione isto-chimica topografica dell'jodo nella tiroide. (Fol. med. [Napoli] **16**, 260—278.) *
Hellwig, C. Alexander, Zur Jodmangeltheorie des Kropfes. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1913—1916.) *
Hellwig, C. Alexander, Zur Jodmangeltheorie des Kropfes. Morphologie der Rattenschilddrüse nach jodarmer Ernährung. (Endokrinol. **6**, 161—167.) *
Hofhauser, János, Die Veränderung des Grundumsatzes nach Strumaoperation. (Orv. Hetil. **1930 II**, 645—648.) (Ungarisch.) **16**, 284.
Hoskins, R. G., and Francis H. Sleeper, The thyroid factor in dementia precox. (Amer. J. Psychiatry **10**, 411—432.) *
Hunter, Warren C., and Dean B. Seabrook, Goitrous enlargement of the thyroid gland due to amyloidosis. (Arch. Surg. **20**, 762—766.) *
Knuchel, Max, Einfluß der Ernährung auf die Schilddrüsenwirkung. (Bern: Diss.) *
Loeb, Leo, F. L. Haven, I. T. Genther and Hilda Friedman, The effect of administration of thyroid substance, of potassium iodide, and of extirpation of the greater portion of the thyroid gland on the epidermis of the guinea-pig. (Anat. Rec. **46**, 65—80.) *
Lunde, Gulbrand, und K. Wülfert, Über die Verteilung des Jods in normalen und jodbehandelten hyperthyreotischen Schilddrüsen. Untersuchungen über den Jodstoffwechsel. IV. (Endokrinol. **7**, 327—363.) *
Parhon, C.-I., et Hélène Derevici, Sur le syndrome se développant après ablation simultanée expérimentale de la thyroïde, des parathyroïdes et des testicules. Durée de survie et modifications chimiques du sang. (C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 441 bis 442.) *
Reilly, F., The hand as an aid in the diagnosis of the thyroid disease. (Med. J. a. Rec. **131**, 135—137.) *
Sokolov, A., und A. Rosental, Die Rolle der Schilddrüse bei konstitutionellen Ekzemen bei Brustkindern. (Pediatr. **14**, 3—15.) (Russisch.) **16**, 795.
Stschedrowitzky, S. G., Elisabeth Lopatin und Anna Korabelnikow, Über die Rolle der Schilddrüse und Testes in der aktiven Immunität. (Z. exper. Med. **72**, 703—709.) *
Stschedrowitzky, S. G., A. S. Stschedrowitzky und S. A. Seltzer, Über funktionelle Beeinflussung der Schilddrüse durch einige Nährstoffe. (Experimentelle Untersuchung.) (Z. exper. Med. **72**, 699—702.) *
Warren, Shields, and William Stoller, The significance of acidophilic cells in the thyroid gland. (New England J. Med. **203**, 523.) *

Anatomie und Physiologie; Pathologie und Klinik.

Abelin, Isaak, Die Physiologie der Schilddrüse. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 16, 1. Hälfte, S. 94—237 u. 41 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **16**, 350.
Becher, Erwin, Rezidivierende akute Thyreoiditis. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 1058.) **16**, 185.
Eberts, E. M., Surgical diseases of the thyroid gland. (Philadelphia 1929. VIII, 238 S. u. 48 Abb. $ 3.50.) *
Else, J. Earle, Anatomical variations in the thyroid as a cause of recurrent goiter. (Amer. J. Surg., N. s. 8, 92—96.) **15**, 656.
Florentin, P., Persistance d'une structure embryonnaire dans le corps thyroïde du hérisson adulte. (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 591—592.) *
Gaál, Aurelia, Beiträge zur Pathologie der Thyreoiditis. (Gyógyászat **1930 II**, 740 bis 741.) (Ungarisch.) **16**, 353.
Gerszenowicz, Henach, Über rudimentäre Hypothyreoidose, mit speziellem Hinweis auf periodische Formen. (Basel: Diss. 16 S.) *
Hofhauser, János, Basedowsche Krankheit und Schilddrüsentuberkulose. (Orv. Hetil. **1930 II**, 981—984. [Ungarisch.] — Arch. klin. Chir. **163**, 319—328.) **16**, 585. **17**, 265.
Jaffé, R. H., The variation in weight of the thyroid gland and the frequency of its abnormal enlargement in the region of Chicago. (Arch. of Path. **10**, 887—894.) *
Isenschmid, R., Pathologische Physiologie der Schilddrüse. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 16, 1. Hälfte, S. 238—345 u. 4 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **16**, 351.
Kreuzbauer, F. H., Die Thyreoiditis chronica. Ein Beitrag zur Kenntnis der Riedelschen „eisenharten Struma". (Arch. klin. Chir. **163**, 86—107.) **16**, 744.

Martinho da Rocha Jor, Ein Fall von Hypothyreose. (Arch. Pediatria **2**, 708 bis 710.) (Portugiesisch.) *
Mason, James B., J. Markowitz and Frank C. Mann, A plethysmographic study of the thyroid gland of the dog. (Amer. J. Physiol. **94**, 125—134.) *
Mason, Robert L., Hazel M. Hunt and Lewis Hurxthal, Blood cholesterol values in hyperthyroidism and hypothyroidism. — Their significance. (New England J. Med. **203**, 1273—1278.) *
Matsuoka, Shigeji, Relation between the thyroid gland and growth of the tumour. (Trans. jap. path. Soc. **20**, 657.) (Japanisch.) *
Montez de Oca, Das histologische Bild der japanischen Schilddrüse als Norm. (Beitr. path. Anat. **85**, 333—348.) *
Mora, J. M., Acute suppurative thyroiditis in children. Operative recovery. (Amer. J. Dis. Childr. **40**, 500—502.) **16**, 520.
Polland, R., Eine eigenartige Schilddrüsenerkrankung. Selbstbeobachtung und eigene Krankengeschichte. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 684—687.) **15**, 824.
Pumpelly, William C., Hypothyroidism with report of a case following curettement. (South. med. J. **23**, 749—752.) *
Remer, John, and Webster W. Belden, X-ray diagnosis and therapy of thyroid disease. (Radiology **14**, 145—151.) **15**, 695.
Rienhoff jr., W. F., Gross and microscopic structure of thyreoid gland in man. (Contrib. to Embryol. **21**, 97—124.) *
Romaniello, Giovanni, Sull'eventuale variazione del contenuto in jodio della tiroide in gravidanza e della tiroide fetale. (Arch. Ostetr. **37**, 716—733.) *
Sainton, Paul, et Henri Simonnet, Hyperthyroïdie et phanères. Nouvelles études de pathologie expérimentale et comparée. (Ann. de Dermat. **1**, 1257—1263.) *
Smith, Morris K., Thyroid cases. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 639—652.) *
Snapper, I., Über den Zusammenhang zwischen Jod, Struma und Basedowscher Krankheit. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 3396—3414.) (Holländisch.) **16**,187.
Stoll, Fredy, Notions générales servant à l'interprétation de la valeur du métabolisme de base dans l'étude et le traitement des états hyperthyroïdiens. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 48—64.) *
Thomas, A. D., Anatomical studies. XXI. Thyro-glossal cysts. (J. S. afric. vet. med. Assoc. **1**, 37—40.) *
Thommen, A. A., Obscure forms of thyroid insufficiency. (Med. J. a. Rec. **131**, 603 bis 608.) *
Ürmössy, E., und J. Lukács, Schilddrüsenwirkung und Darmmotilität. (Arch. Kinderheilk. **89**, 161—165.) *
Vaccarezza, Raúl F., Hyperthyreoidismus nach Diphtherie. (Semana méd. **1930 I**, 1224—1227.) (Spanisch.) **16**, 186.
Wildenberg, L. van den, Thyroïdes aberrantes latérales. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 527—537.) **16**, 520.
Williamson, G. Scott, and Innes H. Pearse, The anatomy (comparative and embryological) of the special thyroid lymph system, showing its relation to the thymus: With some physiological and clinical considerations that follow therefrom. (Brit. J. Surg. **17**, 529—550.) *

Kropf.

Breitner, B., Das Kropfproblem (wann soll operiert werden?). (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1525—1527.) **17**, 264.
Brunner, Hans, Die Veränderungen des Kehlkopfes und der Trachea bei der malignen Struma. (Arch. klin. Chir. **160**, 239—247.) **16**, 796.
Buford, Robert King, End-results and impressions in the surgical treatment of five hundred cases of goiter. (South med. J. **23**, 127—130.) *
Cauer, H., Neue Untersuchungsergebnisse über das Jodvorkommen und sein Zusammenhang mit dem Kropf. (Z. physik. Ther. **39**, 10—50.) **16**, 636.
Cope, Zachary, Retrosternal goitre removed after resection of inner half of clavicle. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 549—550.) *
Curtis, George M., Intrathoracic goiter. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 313—323.) **15**, 825.
Curtis, George M., and P. A. Delaney, Cavernous hemangiectasia occurring within a nodular goiter. (Arch. of Path. **10**, 580—586.) **17**, 7.
Dautwitz, Fritz, Über Radiumbestrahlung der Struma maligna. (Strahlenther. **36**, 32—50.) **15**, 764.
De Courcy, Joseph L., Surgical goiter. How modern methods of preparation, anesthesia and technic have improved the surgical results and reduced mortality to an almost negligible percentage. (Amer. J. Surg., N. s. **10**, 482—486.) *

Desjacques, R., et Félix Bérard, Ouverture spontanée d'une poche de strumite suppurée dans le pharynx. (Presse méd. **1930 II**, 1791—1792.) **17**, 398.
Dimtza, A., Zur Tuberkulose der Struma. (Kasuistik und Literaturübersicht.) (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 1170—1172.) **17**, 555.
Donath, W. F., Some remarks upon the goitre-problem in the Netherlands Indies. In pursuance of Dr. J. H. de Haas, paper in this same number. (Meded. Dienst Volksgezdh. Nederl.-Indië **19**, 233—253.) **16**, 795.
Donath, W. F., Einige Mitteilungen aus der Geschichte der Struma in Niederländisch-Indien. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **70**, 1034—1040.) (Holländisch.) *
Dunhill, T. P., Toxic goitre. (Brit. J. Surg. **17**, 424—450.) **15**, 824.
Enzer, Norbert, The pathology of the nodular goiter. (Ann. int. Med. **3**, 1241—1251.) *
Fischer, Alfred, Ein Fall von Parastruma. Nachtrag zu dem von Hendriock veröffentlichten „Fall von Parastruma zweier Epithelkörperchen". (Zbl. Path. **47**, 289—292.) **15**, 346.
Gamov, M., Das Blutbild bei der Struma im Baikalgebiet. (Vestn. Chir. H. **58/60**, 44 bis 52.) (Russisch.) *
Gardiner, W. T., Rupture of malignant thyroid into trachea. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 869.) **17**, 174.
Georgescu, Gr., und A. Suchar, Ein Fall von Struma endothoracica mit Erscheinungen schwerer Asphyxie. (Spital. **50**, 354—356 u. franz. Zusammenfassung 377.) (Rumänisch.) *
Ginsburg, Solomon, The value and place of radium in treatment of diseases of the thyroid gland. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 283—299.) **17**, 352.
Gjurgjević, Čed., Über die Kropfprophylaxe. (Srpski Arch. Lekarst. **32**, 34—39.) (Serbo-kroatisch.) **16**, 636.
Haas, J. H. de, On goitre and control of goitre in the tropics. Some remarks to Dr. W. F. Donath's article in Mededeelingen D.V.G., 1929. No. 3. (Meded. Dienst Volksgezdh. Nederl.-Indië **19**, 191—195.) **16**, 794.
Haggard, W. D., Intrathoracic goiter. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 695—701.) **16**, 352.
Heinicke, Erich, Nachuntersuchungen an wegen Jugendstruma Operierten. Ein Beitrag zur Physiologie des Kropfes. (Arch. klin. Chir. **158**, 224—236.) **15**, 763.
Henry, Charles K. P., Goitre and its relationship to industry. (Canad. med. Assoc. J. **23**, 51—53.) *
Hurxthal, Lewis M., Auricular fibrillation in patients with goiter. I. Value of quinidin based on the study of 114 cases. (Amer. J. med. Sci. **179**, 507—519.) *
Hurxthal, Lewis M., O. J. Menard and M. E. Bogan, The size of the heart in goiter. A teleroentgenographic study. (Amer. J. med. Sci. **180**, 772—781.) *
Jackson, Arnold S., Contra-indications to the use of physical therapy in the treatment of goiter. (Arch. physic. Ther. **11**, 70—74.) *
Joll, Cecil A., Specimen: Lymphadenoid goitre. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 554 bis 557.) **15**, 825.
Iversen, Trygve, Gulbrand Lunde und K. Wülfert, Untersuchungen über die Häufigkeit der Struma und das Vorkommen von Jod in Veitestrand in Sogn. (Norsk Mag. Laegevidensk. **91**, 1190—1202 u. dtsch. Zusammenfassung 1201—1202.) (Norwegisch.) *
Kimball, O. P., and J. Carlton Marinus, The relation of endemic goiter to mental deficiency. (Ann. int. Med. **4**, 569—577.) *
Körbler, Juray, Jod in der chirurgischen Therapie des exophthalmischen Kropfes. (Med. Pregl. **5**, 102—107 u. franz. Zusammenfassung 107.) (Serbo-kroatisch.) **16**, 187.
Kolibaš, Mijo, Über Kropfsucht. (Liječn. Vjesn. **52**, 155—166 u. dtsch. Zusammenfassung 166—167.) (Serbo-kroatisch.) **16**, 15.
Kuo, K. W., A contribution to the knowledge of the ossification of malignant struma. (J. of orient. Med. **13**, engl. Zusammenfassung 66.) (Japanisch.) *
Kušev, M., Struma aberrans. (Vestn. Chir. H. **58/60**, 437—438.) (Russisch.) **17**, 151.
Lautier, R., Contribution à l'étude de l'étiologie du goitre. (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 23—25.) **16**, 636.
Leo, E., Gozzo ectopico. (Valsalva **6**, 765—776.) **16**, 796.
Lorenzetti, Carlo, Ipertrofie, iperplasie e neoplasie della tiroide. (Osp. magg. [Milano] **18**, 259—278 u. 339—361.) **17**, 264.
Lunde, Gulbrand, Jodvorkommen und Kropfprophylaxe. (Klin. Wschr. **1930 I**, 865—868.) **16**, 16.
Lusztig, Józsa, Die Strumakranken zu Boda. (Orv. Hetil. **1930 I**, 508—512.) (Ungarisch.) **16**, 352.
Marine, David, Studies on the etiology of goiter including Graves' disease. (Ann. int. Med. **4**, 423—432.) **17**, 264.

Means, J. H., The use of iodine in exophthalmic goiter. (Ann. int. Med. **4**, 117—121.) *
Muggia, Giuseppe, L'endemia strumosa nelle province di Bergamo, Brescia, Como. (Giorn. Psichiatr. clin. **58**, H. 1/2, 51—64.) **15**, 763.
Muggia, Giuseppe, L'endemia strumosa in Valtellina e l'opera di quel comitato provinciale per la lotta contro il gozzo. (Scritti biol. **5**, 91—147.) **16**, 795.
Niermann, Zur Kropfprophylaxe in Schulen. (Zbl. inn. Med. **1930**, 1010—1013.) **18**, 72.
Pavlica, F., Parenchymatöse Struma mit dem histologischen Bild des Hypernephroms. (Bratislav. lek. Listy **10**, 491—493 u. dtsch. Zusammenfassung 120.) (Tschechisch.) *
Perešivkin, N., Struma im Flußtal Wauča. (Nov. chir. Arch. **21**, 52—63.) (Russisch.) *
Pfahler, George E., and Jacob H. **Vastine**, Results of Roentgen therapy in goiter, based upon observations in four hundred cases. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 395 bis 411.) **17**, 56.
Reiß, Erich, Ein Fall von tiefliegender Strumacyste mit Trachealstenose. (Königsberg: Diss. 25 S.) *
Rüter, Emil, Die intratracheale Struma. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 224 bis 230.) **16**, 585.
Rupilius, Karl, Der Säuglings-Kropf und seine Behandlung mit kleinsten Jodmengen. (Arch. Kinderheilk. **91**, 173—186.) **16**, 637.
Šahović, K., Erforschungen über die Kropfverbreitung in unserem Lande. I.—II. (Srpski Arch. Lekarst. **32**, 17—33, 131—142 u. 817—829.) (Serbo-kroatisch.) **17**, 210.
Šahović, K., und N. **Černozubov**, Untersuchungen über die Kropfverbreitung in Jugoslawien. Beitrag zum Studium der Ätiologie des endemischen Kropfes. (Srpski Arch. Lekarst. **32**, 987—993.) (Serbo-kroatisch.) **17**, 516.
Šahović, K., und N. **Černozubov**, Untersuchungen über die Kropfverbreitung in Jugoslawien. Beiträge zum Studium der Therapie und der Prophylaxe des endemischen Kropfes. (Srpski Arch. Lekarst. **32**, 994—1005.) (Serbo-kroatisch.) **17**, 516.
Schteingart, Mario, Les goitres adénomateux. Etude anatomique et clinique. (Rev. sud-amér. Méd. [Paris] **1**, 1193—1235.) *
Šipačev, V., Über Struma im Baikalgebiet. (Vestn. Chir. H. **58/60**, 31—43.) (Russisch.) *
Snow, William Benham, Toxic goiter. (Clin. Med. a. Surg. **37**, 823—825.) *
Steblin-Kaminskij, G., Über knotige Strumaformen. (Vestn. Chir. H. **58/60**, 53 bis 57.) (Russisch.) **17**, 102.
Straub, Johann, Über die Verbreitung des Kropfes in Ungarn und dessen Zusammenhang mit dem Jodgehalt der Trinkwässer. (Z. Hyg. **111**, 472—479.) **16**, 584.
Švarcmann, M., Die sozielle Bedeutung der endemischen Struma. (Moskov. med. Ž. **10**, Nr 6, 20—23 u. dtsch. Zusammenfassung 93.) (Russisch.) *
Thompson, Willard Owen, and Bernice **Alexander**, Exophthalmic goiter. The protein content of the cerebrospinal fluid. (Arch. int. Med. **45**, 122—124.) *
Thompson, Willard Owen, Phebe K. **Thompson**, Allen G. **Brailey** and Archibald C. **Cohen**, Prolonged treatment of exophthalmic goiter by iodine alone. (Arch. int. Med. **45**, 481—502.) *
Vasil'ev, A., Eitrige Strumitis. (Vestn. Chir. H. **56/57**, 316 —322.) (Russisch.) **17**, 102.
Vogel, Walter, Über Strumitis, Struma specifica und Riedelsche Struma. (Siehe Erg. d. Chir. u. Orthop. Bd 23, S. 317—350 u. 6 Abb. [vorliegender Jber. S. 1].) **16**, 352.
Vulliet, H., Le goitre, la maladie de Basedow et le rôle de l'iode. (Rev. méd. Suisse rom. **50**, 441—461.) *
Vvedenskij, K., Beitrag zur Erforschung und Therapie der endemischen Struma. (Vestn. Chir. H. **58/60**, 297—305.) (Russisch.) *
Wagner-Jauregg, J., Endemischer Kropf und Myxödem. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 1—6.) **15**, 564.
Wagner-Jauregg, J., Die Kropfwelle. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 63—64.) **15**, 657.
Webster, Bruce, and Alan M. **Chesney**, Studies in the etiology of simple goiter. (Amer. J. Path. **6**, 275—284.) **16**, 15.
Wiethe, C., Exzessive Verlagerung der Trachea durch eine maligne Struma. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 747—749.) **16**, 333.
Wildenberg, Louis van den, Considérations sur le diagnostic et le traitement des goitres plongeants. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 23—29.) **15**, 696.
Willer, H., Über die Ausbreitung des Kropfes in Unterfranken. (Verh. physik.-med. Ges. Würzburg, N. F. **55**, 70—82.) **16**, 185.
Wolf, Kurt, Radioaktivität und Kropf. (Arch. f. Hyg. **104**, 53—64.) **16**, 744.
Wyllie, W. G., Exophthalmic goitre. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 830—831.) *
Zangerl, Max, Statistik kretinischer Entartungsmerkmale und deren Beeinflussung durch die neue Kropfprophylaxe. (Schweiz. Z. Hyg. **10**, 894—916.) **17**, 210.

Andere Geschwülste.

Buxton, J. D., Carcinoma of thyroid with metastases. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 946.) *

Clute, Howard M., and Richard B. Cattell, Thyroglossal cysts and sinuses. (Ann. Surg. 92, 57—66.) 16, 417.

Crispin, Antonio M., Certain problems in the treatment of thyroid disease. (Med. J. a. Rec. 132, 500—502.) 16, 585.

Docimo, Ludovico, Contributo alla conoscenza della strumite da pneumococco. (Arch. ital. Chir. 27, 627—639.) 17, 7.

Gehri, Gertrud, Gibt es bei Schilddrüsenkranken ein pathognomonisch charakteristisches Capillarbild? (Schweiz. med. Wschr. 1930 II, 1084—1092.) 16, 584.

Goyanes und Lista, Rhabdomyom der Schilddrüse. (An. Acad. méd.-quir. españ. 17, 283—285.) (Spanisch.) 18, 396.

Goyanes, J., und M. Pérez Lista, Ein Fall von Rhabdomyom der Schilddrüse mit Metastasen. (Arch. españ. Oncol. 1, 93—111.) (Spanisch.) *

Hane, K., Klinische Mitteilungen: Oesophagustrauma, Schilddrüsengeschwulst, die mit dem Oesophagus kommunizierte und Radiumbehandlung des Nasenrachenfibroms. (Otologia [Fukuoka] 3, 725—726.) (Japanisch.) *

Le Jemtel, Tumeur adénomateuse du corps thyroïde avec coexistence de goitre aberrant carotidien. (Arch. franco-belges Chir. 32, 45—47.) 15, 696.

Levin, Isaac, Skeletal metastases in carcinoma of the thyroid. (Amer. J. Path. 6, 563—572.) 16, 796.

Loebell, H., Neuere Ergebnisse der Stimm- und Lautforschung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 433—456.) 15, 433.

Lorenzetti, Carlo, Ipetrofie, iperplasie e neoplasie della tiroide. (Osp. magg. [Milano] 18, 259—278 u. 339—361.) 17, 264.

Moulonguet, A., Deux cas de tumeur thyroïdienne rares. (J. belge Otol. Nr 4, 265. bis 271.) 17, 379.

Nylander, P. E. A., Beitrag zur Kenntn is des aberrierten Schilddrüsenadenoms (Arb. path. Inst. Helsingfors [Jena], N. F. 6, 235—242.) 16, 17.

Rolando, Silvio, Sopra un caso di carcino-sarcoma della tiroide a sviluppo retrosternale, soffocante. Nota clinica ed anatomo-patologica. (Arch. ital. Chir. 25, 502—504.) 15, 657.

Sabatini, Gioacchino, Cisti da echinococco della tiroide. (Riforma med. 1930 II, 1357—1359.) 16, 637.

Smith, Lawrence W., Certain so-called sarcomas of the thyroid. (Arch. of Path. 10, 524—530.) 17, 102.

Tatsumi, Goichi, Über das verknöcherte papilläre Cystoadenom der Schilddrüse. (Otologia [Fukuoka] 3, 408—415.) (Japanisch.) 15, 763.

Toland, C. G., and W. P. Knoger, Cancer of the thyroid. (Surg. Clin. N. Amer. 10, 1201—1206.) 16, 745.

Wylegschanin, N. J., Ein Fall von ausgedehnter Schilddrüsenkrebswucherung durch die Blutgefäße in den rechten Vorhof. (Frankf. Z. Path. 40, 51—63.) 16, 137.

Morbus Basedow und Thyreotoxikose.

Adlersberg, D., und O. Porges, Über das Schicksal der mit Ergotamin behandelten Basedowkranken. (Med. Klin. 1930 II, 1442—1444.) 16, 798.

Aresu, Mario, Sintomatologie ossee ed articolari nel corso degli stati basedowiani. (Rass. med. 10, 25—46 u. 87—108.) *

Arullani, Pier Francesco, Sulla patogenesi del morbo di Flaiani-Basedow. (Osp. magg. [Milano] 18, 503—508.) 17, 390.

Bach, Kurt Erich, Zur Diagnose und Differentialdiagnose des Morbus Basedowi. (Dtsch. Z. Chir. 222, 1—19.) 15, 658.

Baráth, Jenö, Untersuchungen über die Störungen der Blutdruckregulation beim Morbus Basedowii. (Orv. Hetil. 1930 II, 811—813. [Ungarisch.] — Med. Klin. 1930 II, 1043—1044.) *

Bardachzi, Franz, Zur Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Strahlenther. 36, 173—178.) 16, 68.

Biedl, Artur, Pathologie und Therapie der Basedowkrankheit. (Gyógyászat 1930 II, 1047—1051.) (Ungarisch.) 17, 56.

Blondin, Thérapeutique de la maladie de Basedow. (Paris. 236 S. Frcs. 35.—.) *

Boenheim, Felix, Stoffwechsel-Untersuchungen bei Morbus Basedowii. Ein Beitrag zur Kenntnis der Selbstregulierung des erkrankten Körpers. (Klin. Wschr. 1930 I, 497—499.) *

Bolten, G. C., Wesen und Entstehung der Basedowschen Krankheit. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 4002—4018.) (Holländisch.) **16**, 476.
Bornstein, A., Einfluß von Schlafmitteln auf den Grundumsatz beim Basedow. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1861—1862.) *
Braid, Frances, and A. V. Neale, A case of exophthalmic goitre. (Arch. Dis. Childh. **5**, 229—232.) **16**, 355.
Brauch, Fritz, Über den Blutdruck bei Morbus Basedow. (Z. klin. Med. **114**, 79 bis 95.) *
Brednow, W., Strahlentherapeutische Erfahrungen bei Morbus Basedowii. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 96—97.) **15**, 765.
Časovnikov, P., Zur chirurgischen Behandlung des Morbus Basedowi. (Vestn. Chir. H. **58/60**, 58—71.) (Russisch.) **17**, 56.
Cramer, H., Ist die Röntgenbestrahlung bei Basedow empfehlenswert? (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 392.) **16**, 586.
Da Cunha-Lopes, I., Über die Häufigkeit der Basedowpsychosen in Rio de Janeiro. (Psychiatr.-neur. Wschr. **1930 II**, 513—514.) *
Dreyfus, G., L'hyperthyroïdisme et son traitement. (Paris. 300 S. Frcs. 38.—.) *
Estapé, José Maria, Double syndrome de Basedow et de Mikulicz et psychose basedowienne. (Rev. sud-amér. Méd. [Paris] **1**, 721—722.) **16**, 637.
Feldmann, Ernst, Die chirurgische Behandlung des Morbus Basedow und der Hyperthyreosen. (Klin. Wschr. **1930 I**, 503—508.) **15**, 765.
Fernandes, Présentation de malades. (J. belge Otol. Nr **5**, 333—334.) **17**, 380.
Fraser, Francis R., Results of treatment in exophthalmic goitre. (Brit. med. J. Nr **3645**, 811—812.) **16**, 797.
Ginsburg, Solomon, The value and place of radium in treatment of diseases of the thyroid gland. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 283—299.) **17**, 352.
Goldemberg, León, Fluorbehandlung von Basedow und Hyperthyreoidismus. (Prensa méd. argent. **17**, 690—700.) (Spanisch.) **16**, 586.
Goldemberg, Léon, Traitement de la maladie de Basedow et de l'hyperthyroïdisme par le fluor. (Presse méd. **1930 II**, 1751—1754.) **17**, 265.
Goldner, Martin, Basedow mit lokalisiertem Myxödem. (Z. klin. Med. **114**, 481 bis 489.) **17**, 103.
Gracie, John, Some medical aspects of exophthalmic goitre. (Glasgow med. J. **113**, 1—12.) **15**, 657.
Granatstein, Moszek, Über das gleichzeitige Vorkommen von Basedowscher Krankheit und carcinomatöser Neubildung. (Basel: Diss. 1929. 15 S.) *
Guassardo, Guido, Considerazioni sul morbo di Flaiani-Basedow nell'infanzia. (Clin. e Igiene infant. **5**, 429—443.) **16**, 477.
Guhr, Michael, Meßergebnisse über den Einfluß der Höhenluft auf das Basedowsche Leiden. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 118—119.) **16**, 18.
Guhr, Michael, Über die Adynamie und den Watschelgang Basedowkranker. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 155—157.) **16**, 186.
Hardegger, Bertha, Verbreitung des Kropfes bei den Schulkkindern von Basel und Riehen im Jahre 1930. (Basel: Diss. 34 S. u. Abb.) *
Hayer, E., und W. Hufschmid, Röntgenbehandlung der Thyreotoxikosen. (Strahlenther. **36**, 477—490.) **15**, 697.
Hirsch, O., und Urbanek, Behandlung eines exzessiven Exophthalmus (Basedow) durch Entfernung von Orbitalfett von der Kieferhöhle aus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 212—213.) **16**, 59.
Hirsch, Otto, Beitrag zum Basedowproblem. (Dtsch. Arch. klin. Med. **168**, 331 bis 346.) **16**, 521.
His, W., Erfahrungen über die Behandlung der Basedowkrankheit mit Einspritzungen von Tierblut. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 606—608.) **16**, 187.
Hoche, Otto, Zur Ätiologie und Morphologie des Morbus Basedowii. Aus dem letztjährigen Material der Klinik Eiselsberg. (Arch. klin. Chir. **160**, 229—233.) **16**, 476.
Högler, F., und Blanka Herz, Über das Verhalten der Erythropoese bei Basedowikern vor und nach der Radiumbehandlung und bei künstlich erzeugtem Hyperthyreoidismus. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 553—555.) *
Hofhauser, János, Basedowsche Krankheit und Schilddrüsentuberkulose. (Orv. Hetil. **1930 II**, 981—984. [Ungarisch.] — Arch. klin. Chir. **163**, 319 bis 328.) **16**, 585. **17**, 265.
Jaquerod, Essai de traitement de la maladie de Basedow par un extrait de goitre myxoedémateux. (Rev. franç. Endocrin. **8**, 407—409.) **17**, 265.
Jirásek, Arnold, Chirurgische Behandlung des Basedow. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 73—89 u. franz. Zusammenfassung 89—90.) (Tschechisch.) **15**, 565.

Jugenburg, Anna, Unsere Methode der Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit bei älteren Frauen. (Strahlenther. **36**, 491—502.) **15**, 697.
Killian, H., Bemerkungen zu der Arbeit von Rahm und Haas über den Basedowtod. (Zbl. Chir. **1930**, 1096—1100.) **16**, 20.
König, Willy, Grundumsatzuntersuchungen an operierten Basedowkranken. (Arch. klin. Chir. **163**, 108—115.) *
Körbler, Juray, Jod in der chirurgischen Therapie des exophthalmischen Kropfes. (Med. Pregl. **5**, 102—107 u. franz. Zusammenfassung 107.) (Serbo-kroatisch.) **16**, 187.
Krauss, Fritz, Vorbehandlung von strumafernen Operationen bei Basedowkranken. (Zbl. Chir. **1930**, 1596—1597.) **16**, 285.
Krecke, A., Zur Verständigung über die Behandlung der Basedowkrankheit. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 261—263.) **15**, 659.
Labbé, Marcel, E. Azerad et Gilbert-Dreyfus, Les manifestations neuro-végétatives d'allure basedowiforme: Le syndrome parabasedowien. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **46**, 445—452.) **16**, 17.
Lami, G., L'jodoterapia dell'ipertiroidismo. (Riforma med. **1930 II**, 1750.) **17**, 211.
Lorey, Alexander, Zur Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 259—261.) **16**, 19.
Loucks, R. E., Ten years results with radium in the treatment of toxic goiter. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 280—282 u. 297—299.) **16**, 521.
McCallum, Gavin, The changes in the thyroid gland following the administration of iodine to cases of exophthalmic goitre. (Glasgow med. J. **113**, 17—24.) **15**, 765.
Mayer, Edmund, und Anneliese Fürstenheim, Wie weit entsprechen den klinischen Bildern der Basedowschen Krankheit bestimmte Formen der Schilddrüsenbläschen und des Kolloids? (Virchows Arch. **278**, 391—437.) *
Michaud, L., Die Behandlung der Basedowschen Krankheit vom internistischen Standpunkt. (Chirurg **2**, 1105—1113.) **17**, 517.
Möller, Eggert, Fatal case of exophthalmic goiter commenced during thyroid gland administration. (Acta med. scand. [Stockh.] **73**, 1—9.) *
Möller, Eggert, Übergang des Myxödems in Morbus Basedowii. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1699—1700.) *
Moreau, J., et P. Marique, Les Basedow-iodo-résistants. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 65—72.) **16**, 18.
Munch Lund, Tage, Histologische Veränderungen in Basedowstrumen nach präoperativer Jodbehandlung mit großen Dosen Lugolscher Lösung. (Hosp.tid. **1930 I**, 411—419.) (Dänisch.) **16**, 19.
Nestmann, Friedrich, Neodorm als Vorbereitungsmittel zur Operation bei Basedow. (Zbl. Chir. **1930**, 1276—1278.) **16**, 188.
Ohlemann, Zur Jodbehandlung bei Morbus Basedow. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 620—621.) **16**, 188.
Pemberton, John de J., Goiter: Management of the poor surgical risk. (Arch. Surg. **20**, 591—606.) **16**, 16.
Pemberton, John de J., Recurring exophthalmic goiter. Its relation to the amount of tissue preserved in operation on the thyroid gland. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1483—1489.) **16**, 284.
Peycelon, R., Les récidives après les résections thyroïdiennes pour maladie de Basedow. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 12—22.) **16**, 21.
Pineles, Friedrich, Allgemeine Symptomatologie der Basedowschen Krankheit. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 663—665.) **15**, 764.
Pinto, Amandio, et Eduardo Coelho, Le traitement du goître exophtalmique. (Presse méd. **1930 I**, 673—675.) **16**, 356.
Platt, Robert, Über die Behandlung des Morbus Basedow mit Ergotamin. (Klin. Wschr. **1930 I**, 258—261.) *
Pool, Eugene H., A technique for subtotal thyroidectomy in exophthalmic goiter. (Surg. etc. **50**, 1001—1004.) **16**, 229.
Rahm, H., und M. Haas, Der Tod beim Basedow. (Lokalanästhesie oder Narkose.) (Zbl. Chir. **1930**, 322—330.) **15**, 658.
Rahm, H., und M. Haas, Zu den vorstehenden Ausführungen von H. Killian. (Zbl. Chir. **1930**, 1101.) **16**, 21.
Rahm, H., und M. Haas, Die prä- und postoperative Jodbehandlung des Morbus Basedow nach Plummer. (Zbl. Chir. **1930**, 1138—1140.) **16**, 19.
Rahm, H., und M. Haas, Die prä- und postoperative Jodbehandlung beim Morbus Basedow. (Bruns' Beitr. **149**, 365—415.) **16**, 19.
Rahm, Hans, Zur Pathogenese und Therapie des Morbus Basedow. (Nervenarzt **3**, 1—13.) **15**, 826.

Réchou, G., et Wangermez, Le traitement radiothérapique des goitres exophtalmiques. (Arch. Électr. méd. 38, 382—390.) 16, 797.
Renton, J. Mill, The surgical treatment of exophthalmic goitre. (Glasgow med. J. 113, 13—16.) 15, 660.
Richter, H. M., The place of radiotherapy in the treatment of thyrotoxicosis. (Amer. J. Surg., N. s. 9, 115—117.) 16, 477.
Richter, H. M., Thyreoidektomie für die Behandlung der Thyreotoxikose. (Bruns' Beitr. 151, 1—23.) 16, 798.
Sattler, C. H., Glaukom, Basedowsche Krankheit und Sympathicus. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 1532—1534. — Klin. Wschr. 1930 I, 1102—1103.) *
Sattler, Hubert, Pathologische Anatomie und Histologie der Schilddrüse bei der Basedowschen Krankheit. (Virchows Arch. 278, 178—195.) 16, 521.
Schürer-Waldheim, Fritz, Jodbehandlung des Basedow vor und nach der Operation. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. 3, 148—158.) (Spanisch.) 16, 18.
Snapper, I., Über den Zusammenhang zwischen Jod, Struma und Basedowscher Krankheit. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 3396—3414.) (Holländisch.) 16, 187.
Soiland, Albert, Wm. E. Costolow and Orville N. Meland, Radiotherapy. Its place in the treatment of toxic thyroid disease. (Amer. J. Surg., N. s. 9, 123 bis 125.) 16, 477.
Thompson, Willard Owen, Allen G. Brailey, Phebe K. Thompson and Edward G. Thorp, The range of effective iodine dosage in exophthalmic goiter. I. The effect on basal metabolism of rest and of the daily administration of one drop of compound solution of iodine. (Arch. int. Med. 45, 261—281.) 16, 136.
Thompson, Willard Owen, Edward G. Thorp, Phebe K. Thompson and Archibald C. Cohen, The range of effective iodine dosage in exophthalmic goiter. II. The effect on basal metabolism of the dailey administration of one-half drop of compound solution of iodine. (Arch. int. Med. 45, 420—429.) 16, 136.
Thompson, Willard Owen, Albert E. Morris and Phebe K. Thompson, Thyrotoxicosis following subtotal thyroidectomy for exophthalmic goiter. (Arch. int. Med. 46, 946—978.) 17, 56.
Troell, A., Ist das mehrzeitige Operieren bei Morbus Basedowi durch die Lugolbehandlung unnötig geworden? (Chirurg 2, 454—464.) 16, 20.
Troell, Abraham, Über die Behandlung von Morbus Basedowi. (Acta chir. scand. [Stockh.] 66, 133—176.) 16, 67.
Vedder, A., Die Ätiologie der Basedowschen Erkrankung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 3767—3771.) (Holländisch.) 16, 229.
Velhagen jun., K., Basedow-ähnliches Augensyndrom bei Encephalitis. (Klin. Mbl. Augenheilk. 84, 189—206.) *
Venetianer, Piroska, Basedow-Entartung einer mit Injektionen behandelten infantilen Struma. (Gyógyászat 1930 I, 346—347.) (Ungarisch.) 16, 186.
Vogt-Møller, P., Über die Pathogenese des Morb. Basedowii in Beziehung zur Reid-Huntschen Reaktion. (Hosp.tid. 1930 II, 773—784.) (Dänisch.) 16, 476.
Welti, H., Technique de la thyroïdectomie dans le traitement du goitre exophtalmique. (Arch. franco-belges Chir. 32, 1—11.) 16, 21.
Witzleben, H. D. v., Die Strahlenbehandlung des M. Basedowii und der Hyperthyreosen. (Arch. f. Psychiatr. 91, 84—100.) 16, 285.
Zimmer, Arnold, Ergebnisse der Tierblutbehandlung des Morbus Basedow. (Dtsch. med. Wschr. 1930 I, 608—609. — Z. klin. Med. 113, 724—752.) *
Zondek, H., Jodbehandlung des Morbus Basedowii. (Klin. Wschr. 1930 I, 637 bis 642.) 15, 765.
Zondek, H., Coma basedowicum. (Klin. Wschr. 1930 II, 1999—2002.) 16, 521.

Chirurgische Behandlung.

Angelelli, Onofrio, Il tasso di Ca nel siero di sangue dopo la emiparatiroidectomia e dopo interventi chirurgici praticati in narcosi eterea. (Gazz. internaz. med.-chir. 38, 472—474.) *
Breitfuss, F., Übersicht über 400 Kropfoperationen. (Nov. chir. Arch. 20, 509—513.) (Russisch.) *
Bromeis, Heinz, Totalnekrose einer Strumahälfte nach Unterbindung der beiden Hauptarterien. (Chirurg 2, 171—176.) 16, 16.
Časovnikov, P., Zur chirurgischen Behandlung des Morbus Basedowi. (Vestn. Chir. H. 58/60, 58—71.) (Russisch.) 17, 56.
Clarke, Norman E., and Irene Black, Postoperative results in toxic goiter. (Arch. int. Med. 46, 266—282.) 16, 475.

Fahrni, Gordon S., Pregnancy complicating hyperthyroidism and following thyroidectomy. (Canad. med. Assoc. J. **23**, 645—647.) **17**, 702.

Feldmann, Ernst, Die chirurgische Behandlung des Morbus Basedow und der Hyperthyreosen. (Klin. Wschr. **1930 I**, 503—508.) **15**, 765.

Gley, E., et Edw. Czarnecki, Modifications des activités du nerf splanchnique après la thyroparathyroïdectomie. (J. Physiol. et Path. gén. **28**, 342—356.) *

Gracie, John, Some medical aspects of exophthalmic goitre. (Glasgow med. J. **113**, 1—12.) **15**, 657.

Hofhauser, János, Die Veränderung des Grundumsatzes nach Strumaoperation. (Orv. Hetil. **1930 II**, 645—648.) (Ungarisch.) **16**, 284.

Hsu, Fong-Yen, and Chiao Tsai, A note on the calcium content of the skeletal muscles after thyroparathyroidectomy and parathormone injection. (Chin. J. Physiol. **4**, 423—428.) *

Jirásek, Arnold, Chirurgische Behandlung des Basedow. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 73—89 u. franz. Zusammenfassung 89—90.) (Tschechisch.) **15**, 565.

Junghanns, Herbert, Perforation liegengebliebener Tupfer in die Trachea 10 Monate nach Strumektomie. (Zbl. Chir. **1930**, 1055—1058.) **15**, 700.

Kaufmann, Bene, Thyreoidektomie und Akromegalie. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **41**, 679—682.) **15**, 696.

King, Brien T., Technic of thyroidectomy. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 1081 bis 1097.) **16**, 637.

Lerman, J., The temperature reaction following subtotal thyroidectomy. (New England J. Med. **203**, 254—256.) *

Loeb, Leo, F. L. Haven, I. T. Genther and Hilda Friedman, The effect of administration of thyroid substance, of potassium iodide, and of extirpation of the greater portion of the thyroid gland on the epidermis of the guinea-pig. (Anat. Rec. **46**, 65—80.) *

Losio, Livio, Per la emostasia nella tiroidectomia subtotale. (Arch. ital. Chir. **26**, 531—535.) **16**, 353.

Mainzer, Francis S., Mediastinitis following removal of thyroid. (Amer. J. Surg., N. s. **8**, 817—818.) **16**, 17.

Meyer-Ruegg, P., Fortschritte in der Chirurgie von Schilddrüse und Thymus. (Zbl. Chir. **1930**, 1283—1300.) *

Mock, Harry E., Electrosurgery in thyroidectomy. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1365 bis 1368.) **15**, 826.

Nestmann, Friedrich, Neodorm als Vorbereitungsmittel zur Operation bei Basedow. (Zbl. Chir. **1930**, 1276—1278.) **16**, 188.

Nordland, Martin, The larynx as related to surgery of the thyroid based on an anatomical study. (Surg. etc. **51**, 449—459.) **16**, 478.

Pemberton, John de J., Goiter: Management of the poor surgical risk. (Arch. Surg. **20**, 591—606.) **16**, 16.

Pemberton, John de J., Recurring exophthalmic goiter. Its relation to the amount of tissue preserved in operation on the thyroid gland. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1483 bis 1489.) **16**, 284.

Peycelon, R., Les récidives après les résections thyroïdiennes pour maladie de Basedow. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 12—22.) **16**, 21.

Plummer, William A., Reasons for urging thyroidectomy in cases of adenomatous goiter without hyperthyroidism. (Med. Clin. N. Amer. **13**, 1387—1397.) **16**, 186.

Ramsey, Frank B., and Wendell D. Little, Sodium amytal-nitrous oxyde anaesthesia for thyroidectomy. (Surg. etc. **51**, 353—355.) **16**, 634.

Renton, J. Mill, The surgical treatment of exophthalmic goitre. (Glasgow med. J. **113**, 13—16.) **15**, 660.

Sgalitzer, Max, Resultate der Strumektomie bei malacischer Luftröhre. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **42**, 1—16.) **16**, 744.

Sloan, Harry G., Amytal as an anaesthetic in operations for goitre. The oral administration of barbituric acid compounds. (Ann. Surg. **91**, 901—907.) **16**, 632.

Straus, David C., and Henry H. Rubin, Analysis of 100 consecutive thyroidectomies for goiter with hyperthyroidism. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 267—274.) **16**, 68.

Stricker, P., A propos des tachycardies d'origine thyroïdienne. Un cas de tachycardie sinusale transitoire amélioré par l'ablation de la moitié du corps thyroïde de structure histologique normale. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 39—44.) *

Thompson, Willard Owen, Albert E. Morris and Phebe K. Thompson, Thyrotoxicosis following subtotal thyroidectomy for exophthalmic goiter. (Arch. int. Med. **46**, 946—978.) **17**, 56.

Tsai, Chiao, The effect of thyroparathyroidectomy and parathormone administration on gastric motility in dogs. (Chin. J. Physiol. 4, 415—421.) *

Walter, Otis M., Hypoparathyroidism as a complication of thyroid surgery. (Radiology 14, 504—507.) 16, 136.

Welti, H., Technique de la thyroïdectomie dans le traitement du goitre exophtalmique. (Arch. franco-belges Chir. 32, 1—11.) 16, 21.

Winkelstein, A., and J. M. Ziegler, The effect of thyroparathyroidectomy on experimental gastric defects. (J. Labor. a. clin. Med. 16, 1—5.) *

Sonstige Behandlung.

Witzleben, H. D. v., Die Strahlenbehandlung des M. Basedowii und der Hyperthyreosen. (Arch. f. Psychiatr. 91, 84—100.) 16, 285.

Epithelkörperchen; Nebenschilddrüsen.

Ask-Upmark, E., A study on the parathyroid enlargement by osteitis fibrosa generalisata. (Acta med. scand. [Stockh.] 74, 284—323.) *

Bartoli, Ottorino, Paratiroidi e rigenerazione muscolare. (Policlinico Sez. chir. 37, 469—475.) 16, 637.

Bauer, Walter, Fuller Albright and Joseph C. Aub, A case of osteitis fibrosa cystica (osteomalacia ?) with evidence of hyperactivity of the parathyroid bodies. Metabolic study II. (J. clin. Invest. 8, 229—248.) *

Bomskov, Christian, Die Bedeutung des Nebenschilddrüsenhormons für die Regulation des Kalkhaushaltes. (Klin. Wschr. 1930 II, 2065—2066.) *

Borghesan, Ettore, Paratiroidi e orecchio interno. Studio anatomo-patologico nell'insufficienza paratiroidea sperimentale. (Valsalva 6, 213—234.) 15, 852.

Brougher, John C., Viosterol (irradiated ergosterol) in treatment of parathyroid tetany. (J. amer. med. Assoc. 94, 471—473.) *

Bulger, Harold A., Henry H. Dixon, David P. Barr and Olive Schregardus, The functional pathology of hyperparathyroidism. (J. clin. Invest. 9, 143 bis 190.) 16, 798.

Chifoliau, M., A propos d'un cas de parathyroïdectomie dans la maladie de Recklinghausen. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 56, 1456.) *

Chifoliau, M., André Léri et Jean Weill, Un cas de parathyroïdectomie dans la maladie de Recklinghausen. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 56, 1324—1326.) *

Cole, Leslie, Parathyroid tetany and cataract. (Lancet 1930 I, 13—16.) *

Comel, M., Modificazioni delle paratiroidi nello stronzianismo sperimentale. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 5, 735—737.) *

Faure-Beaulieu, Marcel, Dystrophie myotonique et insuffisance parathyroïdienne. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris 46, 534—535.) *

Fischer, Alfred, Ein Fall von Parastruma. Nachtrag zu dem von Hendriock veröffentlichten „Fall von Parastruma zweier Epithelkörperchen“. (Zbl. Path. 47, 289—292.) 15, 346.

Fonseca, Aureliano, Parathyroide Funktion beim Syndrom der blauen Skleren. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 5, 302—308.) (Portugiesisch.) 16, 745.

Hajós, Karl, Über die therapeutische Verwendung der Nebenschilddrüsenextrakte. (Dtsch. med. Wschr. 1930 I, 471—473.) *

Hannon, R. R., E. Shorr, W. S. McClellan and E. F. Du Bois, A case of osteitis fibrosa cystica (osteomalacia ?) with evidence of hyperactivity of the parathyroid bodies. Metabolic study I. (J. clin. Invest. 8, 215—227.) *

Lanz, Otto, Hypo- und Hyperparathyreosis. (Dtsch. Z. Chir. 225, 378—382.) 16, 520.

McClellan, W. S., and R. R. Hannon, A case of osteitis fibrosa cystica (osteomalacia ?) with evidence of hyperactivity of the parathyroid bodies. Metabolic study III. (J. clin. Invest. 8, 249—258.) *

Magaldi, Biagio, Studio critico sulle vie di accesso alle paratiroidi. (Ann. ital. Chir. 9, 796—802.) 16, 478.

Meakins, J. C., The clinical aspect of disturbances of the parathyroid gland. (Brit. med. J. Nr 3646, 856—857.) *

Oppel, V., Einige Bemerkungen über Parathyroideafunktion. (Vestn. Chir. H. 55, 39—48.) (Russisch.) *

Paik, T. S., On the relationship between the parathyroid hormone and the growth of rat carcinoma. (Trans. jap. path. Soc. 20, 653—654.) *

Pemberton, John de J., and Kenneth B. Geddie, Hyperparathyroidism. (Ann. Surg. 92, 202—211.) 16, 478.

Pineles, Friedrich, Die Epithelkörperchen (Glandulae parathyreoideae). (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 16, 1. Hälfte, S. 346—365 [vorliegender Jber. S. 3].) 16, 356.
Sheard, Charles, Effects of ultraviolet, visible and infrared irradiation on tissue with special reference to the parathyroid glands and calcium metabolism. (J. amer. dent. Assoc. 17, 2189—2198.) *
Snapper, I., Parathyroid tumor and changes of the bones. (Arch. int. Med. 46, 506 bis 523.) 16, 522.
Vitale, Gaetano, Sulla funzione delle paratiroidi. Revista sintetica. (Rass. med. 10, 193—197.) 16, 229.
Walter, Otis M., Hypoparathyroidism as a complication of thyroid surgery. (Radiology 14, 504—507.) 16, 136.
Zajewloschin, M. N., Adenoma der Glandula parathyreoidea. (Frankf. Z. Path. 40, 132—138.) 16, 137.

Thymusdrüse.

Argaud, R., et M. Pesqué, Rôle antixénique de la capsule du thymus. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 749—750.) 16, 283.
Asher, Leon, Der Einfluß der Thymus auf das Wachstum und die Herstellung eines wirksamen Thymusstoffes Thymocrescin. (Endokrinol. 7, 321—327.) *
Asher, Leon, und Viktor W. Nowinski, Fortgesetzte Untersuchungen zur Funktion der Thymus. (Klin. Wschr. 1930 I, 986—987.) 16, 15.
Auerbach, Liesel, Ein Fall von Myasthenia gravis mit Thymustumor. (Z. klin. Med. 114, 388—403.) 17, 266.
Babes, A., Thymus et cancer du goudron. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 165—167.) 16, 284.
Babes, A., Thymus et thyroïde. (C. r. Soc. Biol. Paris 103, 168—169.) 15, 823.
Baer, M., Zur Kenntnis der Thymuskrebse. (Schweiz. med. Wschr. 1930 II, 732 bis 736.) 16, 639.
Barboza, Adamastor, Asthma thymicum. (Arch. Pediatria 2, 581—584.) (Portugiesisch.) *
Bedford, George V., A case of carcinoma of the thymus with extensive metastases in a new-born child. (Canad. med. Assoc. J. 18, 197—202.) 16, 693.
Bonnamour, S., F. Duplant et P. Pichat, Epithélioma thymocytaire. (Bull. Assoc. franç. Étude Canc. 19, 785—794.) *
Craver, Lloyd F., Diagnosis and treatment of thymoma. (Med. Clin. N. Amer. 14, 507—525.) 16, 638.
D'Antona, L., e G. Buonomini, Sul cancro primitivo del timo. Contributo clinico ed anatomo-patologico. (Riforma med. 1930 II, 1823—1829.) *
Demant, Moritz, Perspektivische Bildwirkung der Queraufnahme einer Thymushyperplasie. (Röntgenprax. 2, 834—835.) 16, 516.
Donaldson, Sam W., Hyperplasia of the thymus. A study of 1045 patients including available family and maternal history. (Amer. J. Roentgenol. 24, 523—533.) 17, 518.
Doub, Howard P., Roentgen diagnosis and treatment of thymomata. (Radiology 14, 267—281.) 16, 350.
Fanelli, Z. F., Disfunzione timica e rachitismo. (Rass. Clin. 29, 123—138.) *
Fisher, James A., Thymus gland hypertrophy and its significance to the otolaryngologist. A report based on X-ray examination of two hundred and one children, previous to tonsillectomy, and a review of the literature. (Ann. of Otol. 39, 432 bis 443.) 16, 185.
Fukushi, Masaichi, Pathology of thymus and thyroid in beriberi of the suckling. (Trans. jap. path. Soc. 20, 263—267.) (Japanisch.) *
Gautier, P., Morts rapides et états thymo-lamphatiques. (Rev. franç. Pédiatr. 6, 213—221.) 16, 283.
Greenwood, A. W., Some observations on the thymus gland in the fowl. (Proc. roy. Soc. Edinburgh 50, 26—37.) *
Greenwood, Major, A further note on „status thymico-lymphaticus". (J. of Hyg. 30, 403—408.) *
Jaffé, Richard H., and Richard A. Lifvendahl, Parenchymatous goiter with a persistent thymus and hyperplasia of the lymph-glands. (Med. Clin. N. Amer. 13, 1171—1174.) *
Johnson, Jesse B., Diagnosis and treatment of diseases of the thymus. (South. med. J. 23, 755—758.) 16, 229.
Kinugasa, Shigeru, Functions of the cortex and the medulla of the thymus especially their relation to the sexual glands. (Keijo J. Med. 1, 1—48.) *

Kirkland, A. Stanley, The thymus. (Canad. med. Assoc. J. **23**, 661—665.) **16**, 638.
Knutti, Ralph E., Primary lymphosarcom of the thymus with metastases below the diaphragm. (South. med. J. **23**, 1104—1108.) *
Komocki, Witold, Über den Bau der Thymocyten. (Z. mikrosk.-anat. Forsch. **20**, 1—7.) *
Kurata, Miyakichi, and Masayoshi Kizaki, Comparative studies on the regeneration of the thymus gland and lymph nodes by means of implantation. (Trans. jap. path. Soc. **20**, 316—317.) (Japanisch.) *
Margolis, Harry M., The thymus gland in lymphatic leukemia. Its bearing on the histogenesis of the small thymic cells. (Arch. of Path. **9**, 1015—1026.) **16**, 349.
Martin, Douglas D., Thymus. (South. med. J. **23**, 625—628.) **16**, 184.
Meyer-Ruegg, P., Fortschritte in der Chirurgie von Schilddrüse und Thymus. (Zbl. Chir. **1930**, 1283—1300.) *
Morgan, Ann H., and Margaret C. Grierson, The effects of thymectomy on young fowls. (Anat. Rec. **47**, 101—117.) *
Pancoast, Henry K., Roentgenology of the thymus in infancy and differential diagnosis of enlarged thymus and its treatment. (Amer. J. med. Sci. **180**, 745 bis 767.) **17**, 211.
Perkins, Charles W., Status thymico-lymphaticus: Acute edema of lungs. Case report. (Radiology **15**, 595—596.) **16**, 738.
Podlasky, H. B., and S. E. Kohn, Thymic shadows of new-born infants. (Amer. J. Dis. Childr. **39**, 782—789.) **16**, 15.
Rabinovič, A., Zur Diagnose der Thymome. (Vestn. Rentgenol. **8**, 361—366 u. dtsch. Zusammenfassung 374.) (Russisch.) **16**, 516.
Rugani, Il comportamento del S. R. I., in animali timectomizzati. Nota preventiva. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.
Shannon, E. H., Some observations on the thymus in early infancy. (Canad. med. Assoc. J. **22**, 775—785.) **16**, 283.
Stahnke, Ernst, Experimentelle Untersuchung über die Einwirkung der Thymusexstirpation auf die Kropferzeugung. (Dtsch. Z. Chir. **224**, 129—136.) **16**, 350.
Stefko, W., und S. Kolesnikowa, Thymom. (Z. Krebsforsch. **31**, 155—170.) **15**, 695.
Steiner, Morris, and Maxwell Bogin, Idiopathic cardiac enlargement associated with status thymicolymphaticus. (Amer. J. Dis. Childr. **39**, 1255—1260.) *
Suzuki, Jiro, On one case of xanthoma-like tumour of the thymus gland. (Trans. jap. path. Soc. **20**, 785—793.) (Japanisch.) *
Tschassownikow, N., Zur Frage nach dem Bau des Thymusreticulums im normalen und zurückgebildeten Organ. (Z. mikrosk.-anat. Forsch. **19**, 338—372.) *
Watanabe, Takeshi, Thymusstudien. III. Mitt.: Über die histologische Messung der Thymusgewebskomponenten der Ratten. (Trans. jap. path. Soc. **20**, 257—262.) *
West, John Howell, The thymus problem to date based on a study of 475 mediastinal radiographs. (Arch. of Pediatr. **47**, 671—675.) **16**, 693.
Wiesel, Josef, Thymus. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 16, 1. Hälfte, S. 366—400 u. 2 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **16**, 349.
Williamson, G. Scott, and Innes H. Pearse, The anatomy (comparative and embryological) of the special thyroid lymph system, showing its relation to the thymus: With some physiological and clinical considerations that follow therefrom. (Brit. J. Surg. **17**, 529—550.) *

Kehlkopf.

Allgemeines.

Bilancioni, Guglielmo, Equilibrio statico ed equilibrio dinamico della laringe. (Fisiol. e Med. **1**, 285—302.) **16**, 586.
Lhermitte, J., et Parturier, Myxœdème acquis, troubles laryngés et névrite bilaterale et symétrique médio-cubitale. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 543—547.) **16**, 479.
New, Gordon B., Unusual laryngological conditions. (Laryngoscope **40**, 606 bis 610.) **16**, 287.
New, Gordon B., Unusual rhinolaryngological conditions and their treatment. (Laryngoscope **40**, 763—764.) **17**, 94.
Scalzitti, Michele, Laringe ed esofago. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 41—78.) **17**, 390.
Yoshitake, S., Rheumatismus infectiosus specificus der oberen Speisewege und des Kehlkopfes. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 366—390.) **16**, 628.

Anatomie, Physiologie.

Bánki, Ö., Über den Verlauf des N. recurrens vagi sinister. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 1149.) (Holländisch.) **15**, 827.
Bilancioni, Guglielmo, Equilibrio statico ed equilibrio dinamico della laringe. (Fisiol. e Med. **1**, 285—302.) **16**, 586.
Blume, Werner, Studien am Anurenlarynx. (Gegenbaurs Jb. **65**, 307—464.) *
Borghesan, Ettore, Sull'introduzione sperimentale di liquidi nella laringe e nella trachea. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 163—186.) **17**, 519.
Borri, Il comportamento del S. R. E. della laringe di fronto a stimoli diversi. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.
Bottura, Ricerche anatomo-istologiche sulla tonsilla laringea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.
Bottura, G., Contributo allo studio anatomo-istologico della tonsilla laringea. (Arch. ital. Laring. **50**, 48—66.) **17**, 267.
Bronzini, A., De quelques réflexes du larynx. (Sonderdruck aus: Arch. ital. Biol. **82**, 10 S.) **16**, 69.
Bronzini, A., Influence du larynx sur les mouvements respiratoires et sur la circulation sanguine. (Sonderdruck aus: Arch. ital. Biol. **82**, 21 S.) **16**, 71.
Filippi, Ricerche sulla „tonsilla laringea di Fraenkel". (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.
Finck, Lilly, Auffassung des Kehlkopfes als Windpfeife. (Stimme [Berl.] **24**, 272 bis 273.) *
Gallenga, Riccardo, Sopra un riflesso palpebrale da stimolazione del nervo laringeo superiore. (Arch. Ottalm. **37**, 410—415.) **17**, 391.
Head, Jerome R., The action of the musculi intercartilaginei. (Amer. Rev. Tbc. **22**, 497—513.) *
Jannuzzi, Il reticolo endoteliale nella regione laringea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.
Kuré, Ken, Chiuji Itō und Takeo Shiba, Sympathische Innervation der Kehlkopfmuskeln. (Proc. imp. Acad. [Tokyo] **6**, 85—87.) **16**, 68.
Loebell, H., Neuere Ergebnisse der Stimm- und Lautforschung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 433—456.) **15**, 433.
Menzel, Karl M., Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der menschlichen Kehlkopfmuskeln. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 555—568.) **15**, 827.
Motta, L'azione degli estratti dell'ipofisi sul canto del gallo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.
Peroni, Achille, Ricerche sul riflesso laringo-cardiaco. (Otol. ecc. ital. **1**, 197 bis 204.) **18**, 331.
Santi, Sulla siringe del „Gallus domesticus" con particolare riguardo al suo sviluppo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 747.) **15**, 747.
Sayama, M., Über Muskelvarietäten des Kehlkopfes bei Chinesen. (J. of orient. Med. **12**, dtsch. Zusammenfassung 53—54.) (Japanisch.) **16**, 230.
Sayama, M., Vallecula epiglottica of Chinese. (J. of orient. Med. **13**, engl. Zusammenfassung 51—52.) (Japanisch.) **16**, 587.
Simonetta, Bono, Sviluppo dei muscoli crico-aritenoidei posteriori e crico-ariventricolari nel ratto. Contributo embriologico alla conoscena della filogenesi della muscolatura intrinseca laringea. (Arch. ital. Anat. **27**, 481—496.) **15**, 827.
Stern, Hugo, Einige Bemerkungen über das Flüstern und den „Flüsterbariton". (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 639.) **15**, 751.
Terracol, Jean, L'innervation vaso-motrice du larynx. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 411—417.) **16**, 746.
Weiss, Desider, Zur Funktionsfrage der Stimmlippen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 831 bis 836.) **16**, 285.

Pathologie, Mißbildungen.

Calogero, Giuseppe, Considerazioni anatomo-patologiche sulla leucoplasia buccale e laringea. (Arch. ital. Otol. **41**, 225—245.) **16**, 8.
Dujarier, Un cas d'hémophilie laryngée. (J. belge Otol. Nr **4**, 275—279.) **17**, 379.
Georges, Maurice, Etude des laryngocèles. (Paris. 92 S. Frcs. 10.—.) *
Girard, L., et Noël Arnould, Deux kystes, volumineux, occupant la profondeur des replis aryténo- et pharyngo-épiglottiques et de la bande ventriculaire. Présentation des malades. (Otol. internat. **14**, 108—110.) **15**, 829.
Girou, Jean, Hémorragie sous-muqueuse des cordes vocales sans effort vocal. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 714—716.) **16**, 358.

Haslinger, Ein Fall von kongenitalem Stridor. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 864.) **16, 334.**
Hill, Frederick T., Congenital laryngeal stridor. (Laryngoscope **40**, 44—54.) **15, 348.**
Jelínek, Dl., Fall von rhythmischen Bewegungen des rechten Stimmbandes und der rechten Velumhälfte. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 281.) (Tschechisch.) **16, 62.**
Lebedeva, N., Über die Ablagerung von Lipoidsubstanzen im Kehlkopf und in der Trachea. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 518—526.) **15, 828.**
Lemaitre et Halphen, À propos de la laryngocèle. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 1192—1196.) **18, 77.**
Marchi, Carlo, L'epitelio laringotracheale nelle cavie in avitaminosi C. (Scritti biol. **5**, 201—208.) **16, 287.**
Marx, H., Leucaemia cutis mit Beteiligung des Rachens und des Kehlkopfes. (Z. Laryng. usw. **19**, 207—208.) **15, 647.**
Massione, Giuseppe, Le alterazioni della laringe nella polimiosite acuta o dermatomiosite. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 355—371.) **17, 438.**
Meţianu und Tempea, Haemophthise infolge Varices laryngis. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 60—66.) (Rumänisch.) **16, 399.**
Neumann, Heinrich, Angeborene Cyste des Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 870 bis 871.) **16, 335.**
Rosenauer, F., Branchiogene Mißbildungen in Verbindung mit dem Kehlkopf. (Dtsch. Z. Chir. **226**, 304—307.) **16, 283.**
Seiffert, Alfred, Bildung einer Pseudoglottis bei einem Laryngektomierten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 222. — Z. Larygn. usw. **19**, 358.) **15, 222. 15, 772.**
Selldén, Fall von traumatischer Larynxcyste. (Hygiea [Stockh.] **92**, 358.) (Schwedisch.) *
Steinmetz, Helmut, Zur Kenntnis der Fehlbildungen des Kehlkopfes. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 21—34.) **16, 230.**
Tobeck, Alfred, Verhornendes Papillom (weiße Geschwulst) des Kehlkopfes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 266. — Passow-Schaefers Beitr. **28**, 109—112.) **15, 266. 15, 829**
Voznesenskij, A., Pathologisch-anatomische Veränderungen des Kehlkopfes bei der Tuberkulose verschiedener Organe und Systeme. (Vopr. Tbk. **7**, 1369—1377 u. franz. Zusammenfassung 1377 [1929].) (Russisch.) **17, 437.**
Zimmermann, E., Septische Kehlkopfblutung mit Erstickungstod. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1357—1359.) **16, 359.**
Zoltán, Stephan, Über eine schwere Entartung des Stimmbandmuskels. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 72—73.) **15, 660.**

Untersuchungsmethoden, Laryngoskopie.

Haslinger, F., Demonstration eines neuen Elektroskops für endoskopische Zwecke. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 816.) **15, 816.**
Jackson, Chevalier Lawrence, The diagnosis of laryngeal disease. Laryngoscopic appearances correlated with roentgenologic observations. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1322—1325.) **16, 522.**
Kajiura, K., Über die Kehlkopfphotographie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 466.) (Japanisch.) *
Möller, Beschreibung meiner Modifikation des Autoskops nach Atkinson. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 816.) **15, 816.**
Pancoast, Henry K., Roentgenology of the upper respiratory tract. With especial reference to the larynx and adjacent structures. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1318 bis 1321.) **16, 587.**
Russell, G. Oscar, and C. H. Tuttle, Color movies of vocal cord action — an aid in diagnosis. (Laryngoscope **40**, 549—552.) **16, 230.**

Entzündungen, Innervationsstörungen, Lähmungen.

Aubry et Guillon, Syndrome paralytique unilatéral des dernières paires craniennes avec paralysie laryngée bilatérale. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 538—539.) **16, 523.**
Bahre, H., Die Technik der von Wittmaack angegebenen Operationsmethode zur Behebung der Kehlkopfstenose bei doppelseitiger Medianstellung der Stimmbänder. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 41—48.) **16, 801.**
Barwich, M., Perichondritis laryngis bei Scarlatina. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 622 bis 623.) **16, 332.**
Benjamins, C. E., Assoziierte Recurrenslähmung bei Sinusthrombose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3336—3341.) (Holländisch.) **16, 455.**
Berardi, Antonio, Paralisi laringo-faringea e del velopendolo da scarlattina. (Pediatria Riv. **38**, 506—512.) **16, 145.**
Bergh, Ebbe, Larynxödem nach Acetylsalicylsäure. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 89, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17, 429.**

Bianculli, Humberto, Wiederholte phlegmonöse Laryngitis mit Perichondritis von der Mandel aus. (Semana méd. **1930 I**, 1070—1072.) (Spanisch.) **16**, 22.
Bontz, Rudolf, Die Behandlung eines Falles von Laryngitis catarrhalis chronica beim Pferde durch intramuskuläre Ätherinjektionen. (Berl. tierärztl. Wschr. **1930 II**, 994—995.) *
Boonacker, A. A., Erysipelas laryngis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5761 bis 5762.) (Holländisch.) **16**, 861.
Borri, C., Paralisi della corda vocale sinistra e paresi grave della destra, per ferita d'arma da fuoca. (Arch. ital. Otol. **41**, 113—127.) **16**, 71.
Borries, G. V. Th., Zur Klinik des idiopathischen Larynxödems. (Otologia [Fukuoka] **3**, 671—675.) **16**, 286.
Botros, G., Laryngeal case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 378.) **15**, 864.
Bradford, William L., and Alice D. Leahy, Acute obstructive laryngitis. Clinical bacteriologic study in sixty-six cases. (Amer. J. Dis. Childr. **40**, 298—304.) **16**, 357.
Brand, G. B., Laryngeal case. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 281.) **16**, 224.
Calderin, A. M., Das therapeutische Problem der Masernlaryngitis. (Med. ibera **1930 II**, 474—478.) (Spanisch.) **16**, 478.
Capps, F. C. W., Swellings in larynx attributed to gas poisoning. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 791.) **16**, 175.
Coccheri, Pietro, La terapia medica delle laringiti acute stenosanti. L'azione dei preparati adrenalinosimili, con particolare riguardo all'efedrina. (Clin. pediatr. **12**, 1031—1094.) **17**, 57.
Colleville, Trois cas de laryngite suffocante non diphtérique du nourrisson. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 735—738.) **17**, 8.
Colleville, Quelques cas de laryngite suffocante du nourrisson en dehors de la diphtérie. (Otol. internat. **14**, 494.) **17**, 246.
Costiniu, Al., und Bernea, Betrachtungen über die Quinckesche Krankheit. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 30—33.) (Rumänisch.) **16**, 399.
Coulet, G., Deux cas de paralysie des dilatateurs du larynx. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 717—719.) **16**, 523.
Crecelius, Schädigung durch Amylacetat. (Klin. Wschr. **1930 I**, 452—454.) **15**, 349.
Cunningham, H. M., The report of a case of pemphigus involving the mouth, tongue, palate and larynx. (Laryngoscope **40**, 114—115.) **15**, 574.
Das, U. N., Paralysis of the right recurrent laryngeal nerve following carcinoma of right breast with metastasis in the spine. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 621—622.) **16**, 523.
Dundas-Grant, James, Swelling above right vocal cord. Outgrowth on left vocal cord. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 521.) **16**, 222.
Ferruccio, Fioretti, Su di un caso di laringoplegia associata da probabile nevrite tossi-infettiva. (Arch. ital. Otol. **41**, 71—79.) **16**, 22.
Forschner, L., Larynxphlegmone bei Mittelohreiterung. Metastase? (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1131.) **16**, 730.
Forschner, Leo, Prälaryngeale Phlegmone als Metastase bei otogener Sepsis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1232—1233.) **16**, 732.
Fraser, J. S., The prognosis in recurrent laryngeal paralysis. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 693—696.) **16**, 412.
Genta, Le lesioni motorie della laringe nella insufficienza della mitrale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.
Gottschalk, A., Über einen weiteren Fall von Narkosegefährdung durch Glottisödem ohne Prodromalsymptome. (Zbl. Chir. **1930**, 1421—1422.) **16**, 23.
Goubert, Un cas de paralysie associée des dilatateurs. (Ann. Mal. Oreille **49**, 411 bis 412.) **15**, 827.
Graham, Robert, Frank Thorp jr. and W. A. James, Pleomorphic micro-organism associated with acute infectious avian laryngo-tracheitis. (J. inf. Dis. **47**, 83 bis 86.) **16**, 358.
Graham, Robert, Frank Thorp jr. and W. A. James, Subacute or chronic infectious avian laryngo-tracheitis. (J. inf. Dis. **47**, 87—91.) **16**, 358.
Graham, Robert, Frank Thorp jr. and W. A. James, The pathogenicity of a pleomorphic micro-organism isolated from avian laryngotracheitis. (J. inf. Dis. **47**, 340—344.) *
Grosse-Oetringhaus, Über Lähmung des linksseitigen Nervus recurrens bei Mitralvitium. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1910—1911.) **17**, 212.
Guns, P., et Schokaert, Un cas de charbon cervical. (Otol. internat. **14**, 194.) **16**, 63.
Hajek, Carcinom des Oesophagus unter dem Bilde einer Perichondritis des Schildknorpels. Diagnostisch schwieriger Fall. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 210—211.) **16**, 59.

Haike, Komplexe Störung der Schlundmuskulatur. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 223.) **15**, 223.
Harris, Robin, Granuloma venereum: General discussion with report of a case of laryngeal involvement. (Laryngoscope **40**, 707—737.) **16**, 480.
Hofer, G., Absceß der rechten Valleculagegend bei einem Kinde. Plötzlicher Erstickungstod. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 361.) **16**, 173.
Horníček, Fall von Xanthomatosis der Augenlider und des Larynx. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 281.) (Tschechisch.) **16**, 62.
Huebschmann, Über Kehlkopfknötchen mit sogenannten „amyloiden" Einlagerungen. (Fibrinoid-hyaline Knötchen.) (Virchows Arch. **275**, 698—710.) **15**, 526.
Jelínek, Dluhoš, und **Antonín Sachs**, Stimmband-Zittern. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 64—72.) (Tschechisch.) **15**, 828.
Imai, S., Zwei Fälle von Subglottitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 59.) (Japanisch.) *
Kagan, M., Ein Fall von Geschwürsbildung im Kehlkopfe nach Einatmung von Zinkdämpfen. (Ž. ušn. Bol. **7**, 464—466.) (Russisch.) **16**, 523.
Kalina, O., Akutes Oedema laryngis grippöser Herkunft. (Odesskij med. Ž. **5**, 345 bis 348 u. dtsch. Zusammenfassung 348.) (Russisch.) **16**, 695.
Klestadt, Walter, Zur Frage der Pachydermia laryngis als Vorkrankheit des Carcinoms. (Z. Laryng. usw. **20**, 30—33. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 77.) **16**, 413. **16**, 508.
Lauro, Espedito di, Un caso di sindrome di Avellis pura. (Gazz. internaz. med.-chir. **38**, 753—754.) **16**, 799.
Leiri, F., Über das Semon-Rosenbachsche Gesetz bei Lähmungen im Kehlkopf. (Acta psychiatr. [København.] **5**, 203—212.) **16**, 357.
Lhermitte, J., et **Parturier**, Myxœdème acquis, troubles laryngés et névrite bilatérale et symétrique médio-cubitale. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 543—547.) **16**, 479.
McKenzie, Dan, Unilateral fixation of the larynx, apparently congenital. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 787.) **16**, 174.
MacLeod, A. L., Hoarseness: Thickening over right arytenoid. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 379.) **15**, 864.
Matsuzaki, Tôzô, Über den Zusammenhang zwischen dem Kehlkopfpolyp und den Sängerknötchen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 775—777.) (Japanisch.) **16**, 189.
Mayer, Otto, Akute Perichondritis des rechten Aryknorpels unter den Erscheinungen eines Quinckeschen Ödems. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1480—1481.) **17**, 87.
Mayer, Otto, Aphonie infolge einseitiger Recurrenslähmung. Paraffininjektion in das Stimmband. Wiederherstellung der Stimme. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1481.) **17**, 87.
Menniti-Ippolito, Renato, Su di un caso di paralisi della corda vocale destra da aneurisma della aorta toracica. (Arch. ital. Otol. **41**, 95—102.) **16**, 22.
Menzel, Chronisches Ödem des Pharynx und des Kehlkopfeinganges bei Phthisis pulmonum, als Syphilis geklärt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 107.) **15**, 680.
Menzel, Thrombopenie und Leukämie mit Pharynx-Larynx-Gangrän. Exitus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1126—1129.) **16**, 730.
Miyajima, Yasushi, Ein Fall von „kombinierter halbseitiger Kehlkopflähmung" durch Hirnbasistumor. (Otologia [Fukuoka] **3**, 138—146.) (Japanisch.) **15**, 286.
Münch, W., Das allergische (idiosynkrasische) Larynxödem nebst Bemerkungen über differentialdiagnostische Schwierigkeiten und deren praktische Bedeutung bei gleichzeitigen entzündlichen Erkrankungen der oberen Luftwege an Hand einer eigenen Beobachtung von Aspirin-Allergie bei Angina. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 18—37.) **15**, 347.
Mullin, W. V., and **F. V. Langston**, Malignant tumor of the breast with metastasis to the opposite side of larynx and controlateral vocal cord paralysis. (Ann. of Otol. **39**, 125—127.) **16**, 138.
Murata, T., Laryngeale Komplikation bei der Grippe (Grippe-Laryngitis). (Otologia [Fukuoka] **3**, 191—194.) **15**, 660.
Narasaki, Gorô, Klinische Erfahrungen, Trommelfellruptur nach dem Schneuzen, Tamponade nach Septumoperation, Epiglottisabsceß, Pharyngo-laryngitis medicamentosa. (Otologia [Fukuoka] **3**, 196—201.) (Japanisch.) **15**, 517.
Navarro, Juan C., Enrique A. Pueyrredon und **Felipe de Elizalde**, Gonorrhoische Sepsis mit Lokalisationen im Kehlkopf und Herz. (Arch. argent. Pediatr. **1**, 386—392.) (Spanisch.) **16**, 746.
New, Gordon B., Unusual laryngological conditions. (Laryngoscope **40**, 606 bis 610.) **16**, 287.
New, Gordon B., and **John H. Childrey**, Paralysis of the superior laryngeal nerve associated with arteriosclerosis of the central nervous system. (Arch. of Otolaryng. **11**, 752—755.) **16**, 357.
Nishiura, Y., Ein Fall von linkss. Recurrenslähmung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 458.) (Japanisch.) *

Ogata, Tadashi, Ein Fall von Lymphadenitis praelaryngea purulenta. (Otologia [Fukuoka] 3, 1014—1018.) (Japanisch.) **16, 524.**

Pautov, N., Hyperkeratosis circumscripta laryngis. (Ž. ušn. Bol. 7, 181—183 u. dtsch. Zusammenfassung 183.) (Russisch.) **16, 359.**

Pomus, N., Isolierter Pemphigus foliaceus der Pharynx- und Kehlkopfschleimhaut und seine Behandlung mittels Silicium. (Ž. ušn. Bol. 7, 588—591.) (Russisch.) **17, 111.**

Proby, Henry, Innervation double et croisée du larynx à propos d'un syndrome du trou déchiré postérieur avec paralysie laryngée bilatérale. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 541—548.) **16, 695.**

Rojas, F. A., Laryngite des maîtres d'école. Sa conception. Prophylaxie. (Ann. Mal. Oreille 49, 276—278.) **15, 828.**

Rousseaux, L., Aphonie remontant à dix ans. (Otol. internat. 14, 192.) **16, 63.**

Sánchez Moreno, L., Chronische toxische Laryngitis durch Gasinhalation. (Semana méd. 1930 I, 1124—1126.) (Spanisch.) **16, 22.**

Schiff, Leo, Chirurgische Zufälle bei tabischen Kehlkopfkrisen. (Beiträge zur Frage der Zweckmäßigkeit chirurgischer Eingriffe bei tabischen Kehlkopfkrisen.) (Dtsch. Z. Chir. 226, 66—80.) **16, 230.**

Shibagaki, Toméo, Über das Stimmlippenödem. (Otologia [Fukuoka] 3, 974.) (Japanisch.) *

Shimamoto, Masako, Larynxabscess des Säuglings. (Otologia [Fukuoka] 3, 888.) (Japanisch.) *

Sikkel, A., Fälle von Larynx-Ödem. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 5456.) (Holländisch.) **16, 624.**

Sonnenschein, Bernhard, Über lebensgefährliches Kehlkopfödem nach Tonsillarabsceß. (Z. Laryng. usw. 19, 368—372.) **15, 765.**

Sternberg, H., Familiäres Vorkommen von Stimmband- bzw. Kinderknötchen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 358—359.) **16, 173.**

Terracol, Euzière et Pagès, Les paralysies laryngées. Etude neuro-laryngologique. (Rev. d'Otol. etc. 8, 241—298.) **16, 188.**

Thomasen, Laryngitis hypoglottica chronica. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 15, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) **16, 781.**

Vass, A., Ein außergewöhnlicher Fall von Glottisödem. (Zbl. Chir. 1930, 1419 bis 1421.) **16, 22.**

Viganoni, Su alcuni casi di pericondrite laringea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 747.) **15, 747.**

Višnevskij, A., Über chirurgische Behandlung der Stimmuskelparalyse nach Trauma des N. recurrens. (Nov. Chir. 10, 227—235.) (Russisch.) **17, 103.**

Vlasto, Michael, Associated paresis of the internal tensors and abductors of the vocal cords in a case of combined bulbar paralysis and progressive muscular atrophy. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 790—791.) **16, 175.**

Watson, R. J., Case for diagnosis [Stimmbandlähmung]. (J. Laryng. a. Otol. 45, 280.) **16, 224.**

Weill-Hallé et Papaïoannou, Angine et laryngite pseudo-membraneuses à pneumocoques. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 28, 18—19.) *

Wessely, E., Entzündliche Schwellung im Larynx. Schwierigkeit einer Diagnose. Perichondritis tbc.? (Mschr. Ohrenheilk. 64, 106—107.) **15, 679.**

Wittmaack, K., Nachtrag zur vorstehenden Arbeit von H. Bahre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 127, 49—50.) **16, 801.**

Wulfson, S., und W. Ginsburg, Die klinische Bedeutung der Röntgendiagnostik bei Kehlkopfkrankheiten. (Röntgenprax. 2, 158—170.) **15, 766.**

Zeidler, Linksseitige Pharynx- und Larynxparese, kombiniert mit Abducens- und Accessoriusschädigung derselben Seite, auf Grund einer Bulbärparalyse mit rapidem Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 104—106.) **15, 679.**

Zeidler, Larynx-Pharynxinfiltrat (Elephantiasis mucosae) mit unklarer Ätiologie. Syphilis? (Mschr. Ohrenheilk. 64, 214—215.) **16, 60.**

Zeidler, Fall von chronischem Larynx-Pharynxödem mit unklarer Genese. (II. Vorstellung.) (Mschr. Ohrenheilk. 64, 862.) **16, 334.**

Diphtherie, Lues, Tuberkulose und andere Infektionen.

Andô, H., Über die Subchorditis nach Masern. (Otologia [Fukuoka] 3, 364.) (Japanisch.) *

Aoyagi, H., Ein seltener Fall von Kehlkopftuberkulose. (Otologia [Fukuoka] 3, 56 bis 57.) (Japanisch.) **17, 438.**

Bajkay, Tibor, Die Tuberkulose des Kehlkopfes. (Tuberculosis [Budapest] 2, 375 bis 377.) (Ungarisch.) **16, 587.**

Behmann, H., Tuberkelbacillennachweis im Kehlkopfabstrich. (Eine für Fürsorge und Sprechstunde besonders geeignete Untersuchungsart.) (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 62—64.) **16**, 138.

Björkman, Halvor, Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Hygiea [Stockh.] **92**, 376—401 u. franz. Zusammenfassung 401—402.) (Schwedisch.) **16**, 360.

Bogomil'skij, R., Ein Fall von Kehlkopftuberkulose im frühen Kindesalter. (Russk. Otol. **23**, 494—497.) (Russisch.) **17**, 268.

Borghesan, Ettore, Il fattore morfologico costituzionale nella tubercolosi laringea. (Valsalva **6**, 78—86.) **15**, 828.

Canestro, C., La valeur des sympathectomies périartérielles et de l'ablation du plexus rétrocarotidien de Haller dans le traitement de la laryngite tuberculeuse. (Otol. internat. **14**, 493.) **17**, 245.

Capps, F. C. W., Syphiloma of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 792.) **16**, 175.

Císler, Tuberculosis laryngis. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 281.) (Tschechisch.) **16**, 62.

Citelli, Laringiti tubercolari e sifilitiche d'aspetto catarrale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.

Daševskaja, B., und F. Dobromyl'skij, Klinische und biologische Besonderheiten der tuberkulösen Veränderungen am äußeren Teil des Kehlkopfrohres und ihre Pathogenese. (Vopr. Tbk. **8**, Nr 2, 23—29 u. franz. Zusammenfassung 29.) (Russisch.) **16**, 697.

Dobromylski, F., und B. Daschewskaja, Zur Klinik der akut verlaufenden Formen der Tuberkulose des äußeren Larynx. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 15—20.) **16**, 23.

Dörner, Dezsö, Die Trypaflavinbehandlung tuberkulöser Kehlkopfgeschwüre. (Orv. Hetil. **1930 II**, 708—710.) (Ungarisch.) **16**, 413.

Dworetzky, Julius P., Lung immobilization in the treatment of pulmonary tuberculosis and its influence on the larynx. (A further report.) (Ann. of Otol. **39**, 1111 bis 1124.) **16**, 800.

Ernst, F., Klima und Tuberkulose. (Prakt. Tbk.bücherei. Hrsg. v. Kurt Klare. H. 4.) (Stuttgart. 32 S. u. 6 Abb. RM. 2.20.) **17**, 345.

Feci, Lorenzo, e Luigi Pietrantoni, Di alcuni reperti radiografici nella tubercolosi laringea. (Radiol. med. **17**, 987—1005.) **16**, 746.

Freystadtl, Béla, Über eigentümliche Formen der hinteren Kehlkopfwand und deren differentialdiagnostische Unterscheidung von der Kehlkopftuberkulose. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 812—814.) **16**, 359.

Glas, E., Ulcus laryngis. Gumma? Carcinoma incipiens. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 349.) **16**, 171.

Haffner, Georg von, Tuberkelbacillennachweis durch Larynxabstrich. (Z. Tbk. **58**, 244—247.) **17**, 58.

Hart, V. K., Laryngeal diphtheria. (Ann. of Otol. **39**, 636—640.) **16**, 286.

Hernandez Gonzalo, Pedro, Über die Behandlung der Larynxtuberkulose. (Rev. cub. Oftalm. etc. **2**, 42—53.) (Spanisch.) **16**, 360.

Hesse, Walter, Die chirurgische Diathermie bei Erkrankungen der Nase und des Halses, insbesondere bei malignen Tumoren dieser Gebiete. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1479—1481. — Klin. Wschr. **1930 II**, 1428.) **16**, 338.

Hutter, Fall von Kombination einer Larynxtuberkulose mit tertiär luetischer Ulceration. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 874—875.) **16**, 336.

Jost, Walter, Die Fälle von Kehlkopftuberkulose der Heilstätte Barmelweid in den Jahren 1912—1927.) (Bern: Diss.) *

Katz, Benjamin, The treatment of laryngeal tuberculosis with trichloracetic acid. (Amer. Rev. Tbc. **21**, 636—639.) **16**, 360.

Kowler, La lampe à rayons U-V. d'onde courte, serait à écarter du traitement local de la tuberculose laryngée. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 123—125. — Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 538—540.) **15**, 766. **16**, 523.

Kowler, Un cas de laryngite tuberculeuse guérie depuis plus de quatre ans par l'héliothérapie locale avec mon appareil l'ouvre-bouche insolateur du larynx. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 558—560.) **16**, 413.

Laryngeal tuberculosis with special reference to ultraviolet therapy. (Arch. physic. Ther. **11**, 681—682.) **16**, 698.

Leto, Luigi, Le paralisi del ricorrente nella tubercolosi apicale. (Boll. Mal. Or. **48**, 335—344.) **16**, 799.

Marschik, Diphtheriestenose des Larynx. Laryngostomie. Subperichondrale Knorpelresektion. Essersche Plastik. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 350—353.) **16**, 171.

Mayer, F. J., Ein unklarer Fall von Ulcus laryngis (Syphilis oder Tuberkulose ?). (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 215—216.) **16**, 60.

Mer'emson, F., Über die rationelle Anwendung der Galvanokaustik bei der Kehlkopftuberkulose. (Vopr. Tbk. **8**, Nr 4, 4—10 u. franz. Zusammenfassung 10.) (Russisch.) **17**, 520.

Nakamura, N., Therapeutische Erfahrungen über Kehlkopftuberkulose. (Otologia [Fukuoka] **3**, 564.) (Japanisch.) *

Nasiell, Fall von postdiphtherischer Membran zwischen den Stimmbändern. (Hygiea [Stockh.] **92**, 356.) (Schwedisch.) *

Nattino, Elbio M., Metallsalze und Larynxtuberkulose. (Rev. Tbc. Uruguay **1**, 52 bis 58.) (Spanisch.) **17**, 105.

Osterwald, Erfahrungen mit dem allgemeinen Kohlebogenlichtbad. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 271—272.) **15**, 271.

Pietrantoni, Del valore di alcuni reperti radiografici nella tubercolosi laringea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.

Pollatschek, Elemér, Über die Heilbarkeit der Kehlkopftuberkulose. (Tuberculosis [Budapest] **2**, 378—382.) (Ungarisch.) **16**, 588.

Poole, G. M. van, Chaulmugra oil in the treatment of laryngeal tuberculosis. (Laryngoscope **40**, 132—139.) **15**, 525.

Popper, O., Primary (clinical) tuberculosis of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 787 bis 789.) **16**, 174.

Portmann et Retrouvey, Pneumothorax et tuberculose du larynx. (Otol. internat. **14**, 502—503.) **17**, 249.

Retrouvey, Henri, Tuberculose du larynx et collapsothérapie. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 469—492.) **16**, 746.

Rickmann, Ludger, Die hausärztliche Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Prakt. Tbk.bücherei. Hrsg. v. Kurt Klare. H. 2.) (Stuttgart. 22 S. RM. 1.50.) **15**, 473.

Rickmann, Ludger, Pathologie und Therapie der Kehlkopftuberkulose sowie der Tuberkulose der benachbarten Organe. Mit einer Einführung v. Adolf Bacmeister. (Stuttgart. X, 170 S. u. 46 Abb. RM. 13.40.) **16**, 231.

Riemer, K., Zur Technik der endolaryngealen Bestrahlung der Kehlkopftuberkulose mit reflektiertem Licht. (Z. Tbk. **55**, 319—321.) **15**, 525.

Safranek, J., Die Pathologie und Therapie der Kehlkopftuberkulose im Lichte der neuzeitlichen Tuberkuloseforschung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 635—668.) **16**, 696.

Sanchez Rodriguez, A., Ein langsam verlaufender Fall von Isambertscher Krankheit. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 205—210.) (Spanisch.) **16**, 279.

Schugt, H., Weitere Erfahrungen mit der kurativen Recurrenslähmung (Leichsenring) bei Kehlkopftuberkulose. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 626—627.) **16**, 23.

Sekine, T., Pathologisch-anatomische Studien über den Kehlkopf von Phthisikern. I. Mitt. (Otologia [Fukuoka] **3**, 563—564.) (Japanisch.) *

Shofstall, Charles K., Carcinoma and tuberculosis of the larynx. Case reports and autopsy findings. (Laryngoscope **40**, 839—844.) **16**, 588.

Souper, H. Ross, Tuberculosis of the larynx in a child. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 411 bis 412.) **16**, 123.

Strandberg, O., and J. Gravesen, Results of treatment of laryngeal tuberculosis at Vejlefjord sanatorium, Denmark. (Brit. J. Tbc. **24**, 67—70.) **16**, 360.

Strandberg, O., und J. Gravesen, Die Resultate des Sanatoriums Vejlefjord bei der Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Nord. Tbk.laegefor. Forh. 93—97.) (Dänisch.) **16**, 412.

Tatsumi, Goichi, Über das primäre Pharynx- und Larynxerysipelas. (Otologia [Fukuoka] **3**, 39—46.) (Japanisch.) **15**, 191.

Tebrügge, B., und J. Berberich, Über die röntgenologische Darstellung der Kehlkopftuberkulose. (Z. Laryng. usw. **19**, 408—410.) **16**, 137.

Tesone, P., Primäre tuberkulöse Erkrankung eines Stimmbandes. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 147—151.) **16**, 412.

Thost, A., Die Behandlung der Nase bei Kehlkopftuberkulose. (Z. Laryng. usw. **20**, 66—71.) **16**, 698.

Tyson, M. Dawson, Perforation of the larynx from tuberculous laryngitis. Review of the literature and report of a case. (Arch. of Otolaryng. **12**, 297—310.) **17**, 58.

Tyszka, Kazimierz, Beitrag zur Ernährung an Kehlkopftuberkulose leidender Kranken. (Gruźlica **5**, 290—296.) (Polnisch.) **16**, 642.

Ushijima, Sukekoto, Ein Fall von Kehlkopfverbrühung bei einem Säugling, kompliziert durch diphtherische Infektion. (Otologia [Fukuoka] **3**, 975—976.) (Japanisch.) *

Vestea, Donato di, Ricerche batteriologiche sulla tubercolosi laringea e polmonare in rapporto col quadro clinico. (Valsalva **6**, 423—424. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 747.) **16**, 588. **15**, 747.

Videbech, H., Prognose der Larynxtuberkulose nach dem Ausfall unspezifischer Reaktionen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 37, Hosp.tid. **1930 II.**) (Dänisch.) **17**, 41.
Videbech, H., Prognose der Larynxtuberkulose. II. Das Arnethsche Blutbild. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 79—80, Hosp.tid. **1930 II.**) (Dänisch.) **17**, 44.
Videbech, H., Untersuchungen über Prognose der Larynxtuberkulose bei Lichtbehandlung mit besonderer Berücksichtigung unspezifischer Reaktionen (der Blutsenkungsreaktion und des Arnethschen Blutbildes). (Bibl. Laeg. **122**, 423—470. [Dänisch.] — Z. Laryng. usw. **19**, 472—502.) **17**, 58. **16**, 359.
Voorthuysen, D. G. W. van, Tuberkulom mit Cancroid des Kehlkopfes. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 525—531.) **16**, 642.
Voznesenskij, A., Pathologisch-anatomische Veränderungen des Kehlkopfes bei der Tuberkulose verschiedener Organe und Systeme. (Vopr. Tbk. **7**, 1369—1377 u. franz. Zusammenfassung 1377 [1929].) (Russisch.) **17**, 437.
Weil, M., Ulcera laryngis — ein Fall zur Diagnose. (Tuberkulose oder Syphilis?) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 219.) **16**, 60.
Weil, M., Ulcera laryngis. (Tuberkulose oder Lues?) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 616 u. 750.) **16**, 331. **16**, 333.
Wessely, Emil, Die Kehlkopftuberkulose. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 301–304.) **15**,474.
Wood, George B., Laryngeal tuberculosis. Review of literature for 1928—1929. (Arch. of Otolaryng. **11**, 217—223.) *
Yamakawa, K., Ein Fall von Kehlkopfdiphtherie mit Klage über Trachealfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **3**, 652.) (Japanisch.) *

Geschwülste.

Adams, W. Stirk, A laryngeal dermoid cyst. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 266—269.) **15**, 699.
Adams, W. Stirk, Microscopic section of a papilloma of the vocal cord showing an encapsulated foreign body. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1152—1153.) **16**, 575.
Bilinkis, G., Zur Frage der Kehlkopfsarkome. (Russk. Klin. **13**, 697—701 u. dtsch. Zusammenfassung 701.) (Russisch.) **16**, 641.
Blau, Albert, Beitrag zur Behandlung der Kehlkopfpapillome. (Z. Laryng. usw. **19**, 332—336.) **15**, 767.
Brand, G. B., Laryngeal case. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 281.) **16**, 224.
Brand, G. B., Malignant disease of left pyriform sinus. Follow-up case. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 281.) **16**, 224.
Breyre, Le traitement du cancer du larynx. (J. belge Otol. Nr **6**, 413—417.) **17**, 382.
Brown, L. Graham, Laryngeal growth. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 515—516.) **16**, 221.
Calamida, Sul trattamento chirurgico conservativo dei tumori maligni della laringe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 747.) **15**, 747.
Canuyt, Remarques sur le traitement du cancer du larynx. Chirurgie et radiations. (Otol. internat. **14**, 493.) **17**, 245.
Canuyt, Georges, La biopsie dans le cancer du larynx. (Otol. internat. **14**, 21 bis 29.) **15**, 526.
Canuyt, Georges, Le cancer du larynx. (Ann. Mal. Oreille **49**, 525—526.) **16**, 189.
Canuyt, Georges, Le traitement du cancer du larynx. (Le Cancer **7**, 83—94.) **17**, 214.
Carulla, V., Contribution au traitement roentgenthérapique de l'épithélioma du larynx. (Le Cancer **7**, 127—136.) **17**, 214.
Collier, Dorothy J., Growth on vocal cords: Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 930—931.) **16**, 397.
Craig, Robert Henry, The treatment of an early malignant condition of the larynx by electrodesiccation and radium. (Arch. of Otolaryng. **12**, 39—43.) **16**, 286.
Davis, Edward D. D., The diagnosis of cancer of the larynx. (Brit. med. J. Nr **3636**, 421—422.) **16**, 525.
Della Vedova, Problemi diagnostici e terapeutici sulle neoplasie maligne laringee. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.
Della Vedova, T., Osservazioni sulla diagnosi e sulla terapia delle neoplasie maligne laringee. (Boll. Mal. Or. **48**, 293—301.) **16**, 524.
Dillon, J., und S. Wulfson, Die Röntgendiagnostik des Kehlkopfskleroms. (Röntgenprax. **2**, 153—157.) **15**, 767.
Dos Santos, Ary, Metastases d'origine laryngée. (Arqu. Pat. **2**, 198—237.) **18**, 660.
Dundas-Grant, James, Lymphadenoma, with involvement of the larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 519—520.) **16**, 222.
Dundas-Grant, James, Epithelioma of the larynx: Laryngectomy (shown November, 1923). (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 522.) **16**, 222.

Eckert-Möbius, Krankenvorstellung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 620.) **15**, 620.
Escat, Ducuing et Rigaud, Résultats obtenus dans le traitement de 150 cancers du larynx par les radiations. (Le Cancer **7**, 121—125.) **17**, 214.
Fairén, V., Quelques considérations biologiques sur les cancers qui s'aggravent après avoir été irradiés. (Le Cancer **7**, 145—149.) **17**, 213.
Figi, Frederick A., The treatment of malignant tumors of the mouth and throat. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 648—656.) **17**, 99.
Firrao, Luigi, Sull'impiego della spatula e della cannula di Tapia nella laringectomia totale. Contributo tecnico con due figure. (Rass. ital. Otol. **4**, 194—197.) **17**, 10.
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx treated by radium. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 868.) **17**, 173.
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 868—869.) **17**, 173.
Friedrich, Ein Fall von Laryngocele. (Veröff. Heeressan.wes. H. **84**, 155—161.) **16**,524.
Garel, J., Deux cas de cancer intrinsèque du larynx guéris par voie endo-laryngée sous le contrôle du miroir. (Lyon méd. **1930 II**, 393—401.) **16**, 747.
Gatewood, E. Trible, Papillary carcinoma of the larynx requiring laryngectomy. (Arch. of Otolaryng. **11**, 778—780.) **16**, 138.
Gibelli, Sandro Luigi, La laringectomia totale e gli interventi economici nella cura chirurgica del cancro del laringe. Un caso personale di laringectomia totale. (Rass. ital. Otol. **4**, 3—38.) **15**, 699.
Girard, L., et Noël Arnould, Deux kystes, volumineux, occupant la profondeur des replis aryténo- et pharyngo-épiglottiques et de la bande ventriculaire. Présentation des malades. (Otol. internat. **14**, 108—110.) **15**, 829.
Goufas, Georges, Sur un cas de laryngocèle externe et inférieure post-syphilitique. (Ann. Mal. Oreille **49**, 491—500.) **16**, 138.
Guisez, Jean, De la biopsie dans le cancer du larynx et de l'œsophage. (Proc.-verb. etc. 39. Congr. franç. Chir. 322—326.) **17**, 529.
Gunsett, A., La roentgen- et la curiethérapie des cancers intrinsèques et extrinsèques du larynx. (Le Cancer **7**, 61—82.) **17**, 215.
Hajek, M., Wandlungen in der Indikation der chirurgischen Larynxoperationen beim Kehlkopfkrebs. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 16—21.) **15**, 289.
Halberstaedter, L., und A. Seiffert, Zur Strahlenbehandlung des Kehlkopfcarcinoms. (Strahlenther. **35**, 518—522.) **16**, 139.
Hautant, Chondrome du larynx. (Otol. internat. **14**, 227.) *
Hautant, A., et M. Ombrédanne, Traitement chirurgical du cancer endolaryngé. (L'hémilaryngectomie.) (Paris méd. **1930 I**, 255—260.) **15**, 661.
Hayashi, T., Ein geheilter Fall von Kehlkopfpapillom. (Otologia [Fukuoka] **3**, 473.) (Japanisch.) *
Hinojar, A., Ce que l'on peut attendre aujoird'hui du traitement du cancer du larynx. (Le Cancer **7**, 138—143.) **17**, 212.
Howarth, Walter, A note on haemangeiomata of the larynx. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 803—804.) **16**, 481.
Hutter, Papilloma durum der Stimmlippe. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 361—362.) **16**, 173.
Joly, Marcel, Roentgenthérapie du cancer du larynx. (Le Cancer **7**, 95—106.) **17**, 214.
Kisch, Harold, Epithelioma of the vocal cord (with illustrations showing the condition of the larynx during the application of radium). (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 375—377.) **15**, 864.
Kofler, Karl, Tanninbehandlung von Larynxcarcinomen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 395—400.) **16**, 139.
Kojô, Kusuo, Ein Fall von Larynxcyste aus der Arygegend. (Otologia [Fukuoka] **3**, 1019—1023.) (Japanisch.) **16**, 524.
Kopáč, Rhino-Pharyngo-Laryngosklerom. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 35.) (Tschechisch.) **15**, 619.
Krasin, P., Die klinische Bedeutung der sublingualen Pharyngotomie. (Nov. chir. Arch. **22**, 98—101.) (Russisch.) **16**, 812.
Kubo, Ino., Ein ausgeheilter Fall von Kehlkopfkrebs durch Laryngektomie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 467.) (Japanisch.) *
Kurzhals, Rudolf, Zur Kenntnis der Chondrome des Kehlkopfes. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 571—581.) **16**, 524.
Ledoux, L'examen du sinus piriforme dans le cancer du larynx. (Le Cancer **7**, 112 bis 119.) **17**, 213.
Ledoux, L., Réflexions à propos du traitement du cancer du larynx. (J. belge Otol. Nr **6**, 417—420.) **17**, 382.

Lemaitre et Vesselles, Cancer du larynx chez une fillette traitée par R. X. pour papillomes. (Otol. internat. **14**, 190—191.) *

Lemaitre, Léonce, Traitement du cancer du larynx. Résultats du traitement par les radiations de cinquante-cinq cas de cancer du larynx. (Le Cancer **7**, 109—110.) **17**,213.

Linck, A., Beitrag zur Klinik und Pathologie der echten und falschen (entzündlichen) Geschwülste des Kehlkopfes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 262—268.) **16**, 641.

Lynch, R. C., Mixed tumor of the parotid type growing from the posterior aspect of the thyroid cartilage. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **11**, 618—619.) **15**, 829.

Lynch, Robert C., Endothelioma of the larynx. (Arch. of Otolaryng. **11**, 36 bis 47.) **15**, 526.

Macartney, C., Multiple plasmocytomata. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 280.) **16**, 224.

McGibbon, John E. G., and Hugh W. Smith, A case of haemangeio-endothelioma of the larynx. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 799—802.) **16**, 481.

MacKenty, John E., Analysis of cases of laryngeal carcinoma seen since October. 1929. (Laryngoscope **40**, 740—741.) **16**, 590.

McKenzie, Dan, Enchondroma of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 514.) **16**, 221.

McKenzie, Dan, Papilloma of the larynx. Specimen. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 933—934.) **16**, 397.

Magnotti, Tonio, Epitelioma laringeo concomitante con neoplasia epiteliale della fossa nasale sinistra. (Osservazione clinico-istologica.) (Arch. ital. Otol. **41**, 444 bis 450.) **16**, 413.

Marschik, Laryngofissur wegen Carcinom der linken Stimmlippe, Heilung. Gute Stimme durch anpassende Modellierung der gesunden Stimmlippe. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 353—354.) **16**, 172.

Marschik, Laryngofissur wegen Carcinom der linken Stimmlippe. Konservative Excision. Vollständige Regeneration mit Erhaltung der Beweglichkeit. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 864—867.) **16**, 335.

Martinez, Emilio, Über die Indikation der Laryngofissur beim Larynxkrebs. (Rev. cub. Oftalm. etc. **2**, 214—223.) (Spanisch.) **16**, 286.

Matsuzaki, Tôzô, Über den Zusammenhang zwischen dem Kehlkopfpolyp und den Sängerknötchen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 775—777.) (Japanisch.) **16**, 189.

Mayer, Otto, Bemerkungen zur Kehlkopfexstirpation nach Gluck. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1482.) **17**, 87.

Menzel, Fistel nach Radikaloperation wegen Carcinoma laryngis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 217.) **16**, 60.

Menzel, Ein beginnendes Primärcarcinom, ausgehend von der Schleimhaut des linken Aryknorpels. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 873.) **16**, 336.

Menzel, Ein Larynxtumor (Carcinom) nach Carcinoma penis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 873—874.) **16**, 336.

Mollison, W. M., Laryngo-scleroma (?). Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 379—380.) **15**, 864.

Mullin, W. V., and F. V. Langston, Malignant tumor of the breast with metastasis to the opposite side of larynx and controlateral vocal cord paralysis. (Ann. of Otol. **39**, 125—127.) **16**, 138.

Nagamatsu, Hideo, Über das Kehlkopfpapillom. (Otologia [Fukuoka] **3**, 974.) (Japanisch.) *

Natanson, L., und A. Raspopov, Über Luftgeschwülste des Kehlkopfes und des Halses. (Ž. ušn. Bol. **7**, 548—568 u. dtsch. Zusammenfassung 568.) (Russisch.) **17**,212.

New, Gordon B., Unusual laryngological conditions. (Laryngoscope **40**, 606 bis 610.) **16**, 287.

Ombrédanne, Marcel, Traitement du cancer endolaryngé. L'hémilaryngectomie. (Technique A. Hautant.) Préface par A. Hautant. (Paris. 135 S. Frcs.25.—.) **15**,829.

Ombrédanne, Marcel, Treatment of intrinsic cancer of the larynx and Hautant's method of hemilaryngectomy. (Paris. 135 S. Frcs. 25.—.) *

Oppikofer, E., Stenosierende doppelseitige intralaryngeale Laryngocele. (Z. Laryng. usw. **19**, 362—367.) **15**, 699.

Orton, Henry Boylan, Lateral transthyroid pharyngotomy. Trotter's operation for malignant conditions of the laryngopharynx. (Arch. of Otolaryng. **12**, 320 bis 338.) **16**, 481.

Pérez Fontana, Velarde, und J. C. Castiglioni Alonso, Heutiger Stand der Behandlung des Larynxkrebses. (An. Fac. Med. [Montevideo] **15**, 885—893.) (Spanisch.) **16**, 800.

Peters, E. A., Section of papilloma removed from the left aryteno-epiglottic fold by the direct method. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1414.) 16, 734.

Piazza Missorici, Antonio, Su 5 casi di tumori maligni della faringe e delle tonsille e 2 della laringe trattati col radium e i raggi Röntgen. (L'Actinoter. 9, 31—52.) 16, 630.

Poledňák, Carcinom des Larynx. (Čas. lék. česk. 1930 I, 108—109.) (Tschechisch.) 15, 289.

Portmann, Georges, Réflexions à propos du traitement actuel du cancer du larynx. (Rev. d'Otol. etc. 51, 381—384. — J. belge Otol. Nr 6, 431—438.) 16, 139. 17, 382.

Riccitelli, Emilio, Die Behandlung des Larynxkrebses. Heutiger Stand. (Semana méd. 1930 I, 745—746 u. 1190—1191.) (Spanisch.) 15, 661.

Riecke, H.-G., Ein Beitrag zur Histogenese gutartiger Kehlkopfgewächse. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 167—174.) 16, 24.

Ryland, Archer, Intrinsic carcinoma of the larynx treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 935—936.) 16, 398.

Saareste, Ernest, Cancer de la corde vocale droite chez une jeune fille de 22 ans guéri à la suite de cordectomie par thyrotomie. Après thyrotomie complication: Périchondrite de la lame droite du cartilage thyroïde, guérie par l'extirpation totale de la lame malade. (Ann. Mal. Oreille 49, 912—916.) 16, 525.

Sargnon, Colombet et Novel, Traitement actuel du cancer du larynx. (Otol. internat. 14, 429—434.) 16, 747.

Schugt, Henry P., Rare case of angioma of the ear-drum, auditory canal, face, mouth, tongue, pharynx and larynx. (Arch. of Otolaryng. 12, 246—248.) 16, 690.

Seiffert, Zur Radiumbehandlung des Kehlkopfcarcinoms. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 271.) 15, 271.

Seiffert, A., Riesiger Kehlkopfpolyp (Fibroangiom) bei einem 8jährigen Knaben. (Z. Laryng. usw. 19, 462.) 16, 361.

Shofstall, Charles K., Carcinoma and tuberculosis of the larynx. Case reports and autopsy findings. (Laryngoscope 40, 839—844.) 16, 588.

Silvagni, Angioma e cancro della laringe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 747.) 15, 747.

Soubiron, N. V., und Andrés E. Bianchi, Larynxsklerom. (An. Inst. Modelo Clín. méd. 11, 220—229.) (Spanisch.) 18, 268.

Sternberg, Hermann, Fall von pflaumengroßem Granulationstumor auf der aryepiglottischen Falte (Lymphogranulom ?). (Mschr. Ohrenheilk. 64, 857—860.) 16, 334.

Suñé y Medán, Luis, Ein Röntgenbild von einem Larynxkrebs. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 21, 25—27.) (Spanisch.) 15, 661.

Suné y Medan, Luis, Une radiographie du cancer du larynx. (Otol. internat. 14, 426—428.) 16, 590.

Suzuki, T., Präparate durch Transfusion erzeugter Übertragung von bösartigen Geschwülsten des Kehlkopfes. (Otologia [Fukuoka] 3, 582.) (Japanisch.) *

Tanturri, D., Su di un caso di laringectomia totale per cancro. (Rilievi critici.) (Rass. ital. Otol. 4, 105—110.) 16, 642.

Tanturri, D., Rilievi clinico-topografici su 270 tumori della laringe. (Rass. ital. Otol. 4, 145—193.) 17, 9.

Tapia, A. G., Der Kehlkopfkrebs. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 21, 289—310.) (Spanisch.) 16, 588.

Tawse, H. Bell, Growth on right side of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 784 bis 786.) 16, 174.

Tawse, H. Bell, Growth on right side of larynx, proved to be papilloma (shown February 7, 1930). (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1417—1418.) 16, 734.

Texier, V., Sur un cas de sarcome du larynx (corde vocale) traité par la radiothérapie profonde. Guérison depuis cinq ans. (Ann. Mal. Oreille 49, 823—824.) 16, 414.

Thomson, StClair, Specimen: Larynx of a patient who was operated on by laryngofissure for epithelioma, showing no recurrence at his death twenty years afterwards. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 511.) 16, 220.

Thomson, StClair, Four cases illustrating some points in subglottic cancer of the larynx, and the condition four, six, nine and fourteen years after operation by the laryngofissure route. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 511—514.) 16, 220.

Thomson, StClair, and Lionel Colledge, Cancer of the larynx. (London. XXII, 244 S. geb. u. 106 Abb. 25/—.) 16, 698.

Tobeck, Alfred, Verhorntes Papillom (weiße Geschwulst) des Kehlkopfes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 266. — Passow-Schaefers Beitr. 28, 109—112.) 15, 266. 15, 829.

Voorthuysen, D. G. W. van, Tuberkulom mit Cancroid des Kehlkopfes. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 525—531.) 16, 642.

Walford, Alfred, Lipoma of larynx. (J. Laryng. a. Otol. 45, 548—550.) 16, 189.

Watson-Williams, E., Granuloma of the larynx following exposure to mustard gas. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1531—1535.) 16, 735.

Weil, M., Ein alter Fall von geheiltem Epitheliom der Stimmbänder. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 101—102.) **15**, 678.
Weil, M., Demonstration eines Larynxtumors. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1358.) **16**, 732.
Weil, M., Zwei Fälle von Larynxtumoren. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1482—1483.) **17**, 87.
Wiethe, C., Sekundäres Larynxcarcinom, von der Schilddrüse ausgehend. Totalexstirpation. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 222.) **16**, 61.
Wiethe, C., Carcinom der aryepiglottischen Falte, Pharyngotomia transthyreoidea nach Trotter. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1228.) **16**, 731.
Wiethe, C., Carcinom des Aryknorpels. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1482.) **17**, 87.
Wildenberg, van den, Présentation d'opérés de cancer intrinsèque et de cancer extrinsèque du larynx. (J. belge Otol. Nr **5**, 332—333.) **17**, 380.
Wildenberg, van den, Traitement du cancer du larynx. (Le Scalpel **1930 II**, 817 bis 825. — J. belge Otol. Nr **6**, 420—430.) **16**, 189. **17**, 382.
Wildenberg, van den, Laryngectomie totale pour sarcome du larynx. (Le Scalpel **1930 II**, 1332—1334. — Otol. internat. **14**, 506—507. — Rev. de Laryng. etc. **51**, 617—620.) **16**, 800. **17**, 250.
Worms, M. G., Traitement du cancer endolaryngé par le couteau à haute fréquence. (Ann. Mal. Oreille **49**, 829—832.) **16**, 642.
Worthington, R. A., Laryngeal cyst. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1156.) **16**, 576.
Zambrini, Antonio R., Die moderne Behandlung des Larynxkrebses. (Semana méd. **1930 I**, 845—846.) (Spanisch.) **15**, 830.

Stenosen und Intubation.

Arbuckle, Millard F., The cause and treatment of cicatricial stenosis of the larynx. (Ann. of Otol. **39**, 134—143.) **15**, 698.
Arslan, Y., Sulla cura delle stenosi croniche della laringe. (Valsalva **6**, 537—541.) **16**, 480.
Bahre, H., Die Technik der von Wittmaack angegebenen Operationsmethode zur Behebung der Kehlkopfstenose bei doppelseitiger Medianstellung der Stimmbänder. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 41—48.) **16**, 801.
Beal, Homer A., Stenosis of the larynx and trachea. (Laryngoscope **40**, 302 bis 304.) **16**, 23.
Caliceti, P., Stenosi cicatriziali laringo-tracheali. Relazione. Pt. I. (Milano. 231 S.) *
Campián, Aladár, Schwere Kehlkopfstenose infolge Hämophilie. (Orv. Hetil. **1930 II**, 906—908.) (Ungarisch.) **16**, 640.
Charšak, M., Chronische Stenosen des Kehlkopfs und ihre chirurgische Behandlung. (Russk. Otol. **23**, 119—132.) (Russisch.) **17**, 58.
Coccheri, Pietro, La terapia medica delle laringiti acute stenosanti. L'azione dei preparati adrenalinosimili, con particolare riguardo all'efedrina. (Clin. pediatr. **12**, 1031—1094.) **17**, 57.
Elgart, Jaroslav, Kehlkopfstenosen nach Lysolvergiftung. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1578—1579.) (Tschechisch.) **16**, 639.
Frohn, Paul, Ursache, Verlauf und Behandlung akuter Larynxstenosen. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 177—180.) **15**, 348.
Gardiner, W. T., Series of cases showing continous dilatation for laryngeal stenosis. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 875—876.) **17**, 175.
Gondel'man-Binštok, I., Kehlkopfstenose tuberkulösen Ursprungs. (Russk. Otol. **23**, 444—452.) (Russisch.) **17**, 392.
Grigoŕev, Zur Kasuistik der Larynxstenosen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 297 bis 298.) (Russisch.) **17**, 58.
Jauquet et G. Chambrelin, Sténose laryngée compliquée d'affections diverses et opérée de laryngostomie. Guérison. (Otol. internat. **14**, 195—196.) **16**, 63.
Lugli, Gualtiero, Le alterazioni delle pareti della laringe nell'intubazione prolungata. (Arch. ital. Otol. **41**, 608—636.) **16**, 801.
Marschik, Diphtheriestenose des Larynx. Laryngostomie. Subperichondrale Knorpelresektion. Essersche Plastik. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 350—353.) **16**, 171.
Nasta, T., Die Behandlung der Narbenstenosen des Larynx mit Laryngotomie und autoplastischer Muskel-Zungenbeinverpflanzung. (Rev. Chir. **22**, 46—53.) (Rumänisch.) **16**, 188.
Oppikofer, E., Stenosierende doppelseitige intralaryngeale Laryngocele. (Z. Laryng. usw. **19**, 362—367.) **15**, 699.
Puškin, A., Intubation unter der Kontrolle des Auges. (Pediatr. **14**, 410—415.) Russisch.) **17**, 106.
Richards, Lyman G., Acute laryngeal obstruction. (J. amer. med. Assoc. **95**, 766 bis 772.) **16**, 414.

Saareste, E., Erschwertes Dekanülement auf Grund funktioneller Kehlkopfstenose bei einem 1½jährigen Kinde nach Tracheotomia superior wegen Kehlkopfdiphtherie. Tödliche Blutung aus der Art. anonyma 9 Tage nach der Tracheotomia inferior. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1396—1400.) **17**, 107.

Soukup, Emilián, Kehlkopfstenosen nach Lysolvergiftung. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1425—1429.) (Tschechisch.) **16**, 639.

Soukup, E., Antwort auf die vorhergehende Arbeit von Jaroslav Elgart: Kehlkopfstenosen nach Lysolvergiftung. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1579.) (Tschechisch.) **16**, 640.

Wittmaack, K., Nachtrag zur vorstehenden Arbeit von H. Bahre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 49—50.) **16**, 801.

Verletzungen.

Berger, Wilhelm, Kehlkopftrauma mit Abriß beider Stimmlippen. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 326—333.) **16**, 479.

Borri, C., Paralisi della corda vocale sinistra e paresi grave della destra, per ferita d'arma da fuoca. (Arch. ital. Otol. **41**, 113—127.) **16**, 71.

Capecchi, Egisto, Fratture laringea pel giuoco di „foot-ball". (Valsalva **6**, 442 bis 452.) **16**, 71.

Koc, Ja., Ein eigenartiger Fall von Schußverletzung des Brustkorbes mit Erscheinungen seitens des Kehlkopfes. (Ž. ušn. Bol. **7**, 90—92 u. dtsch. Zusammenfassung 92.) (Russisch.) *

Nager, F., Klinische Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 329.) **16**, 329.

Nordland, Martin, The larynx as related to surgery of the thyroid based on an anatomical study. (Surg. etc. **51**, 449—459.) **16**, 478.

Romankevič, V., Über Hieb- und Schnittwunden des Rachens und des Kehlkopfes. (Nov. Chir. **11**, 221—225.) (Russisch.) **17**, 695.

Fremdkörper.

Aucoin, Edmond, Corps étrangers des voies respiratoires. Emphysème et atélectasie par obstruction. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 641—665.) **16**, 278.

Bruzzi, B., Su di un caso di corpo estraneo nelle prime vie aeree. (Arch. ital. Otol. **41**, 484—487.) **16**, 689.

Eecen, A. A., Stück Eierschale im Larynx eines einjährigen Kindes. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3348—3349.) (Holländisch.) **16**, 456.

Iwaki, Kan, Ein Fall von Fremdkörper (Kryptomecien-Zweiglein) im subglottischen Raum. (Otologia [Fukuoka] **3**, 704—705, dtsch. Zusammenfassung 704.) (Japanisch.) *

Maruyama, Kazuo, Ein Fall von lebendem Fremdkörper im Kehlkopfe. (Otologia [Fukuoka] **3**, 228—232.) (Japanisch.) **15**, 526.

Chirurgie, Laryngotomie, Totalexstirpation.

Belosor, I., Der operative Zutritt zur Resektion des N. laryngeus superior. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 391—398.) **17**, 267.

Blegvad, N. Rh., Laryngektomierter Patient. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 74 bis 75, Hosp.tid. **1930 II**) (Dänisch.) **17**, 44.

Brémond, M., et M. Prévot, Les ligatures préventives dans l'endolaryngectomie par laryngo-fissure et dans la pharyngotomie trans-hyoïdienne pour néoplasies de l'épiglotte. (Ann. Mal. Oreille **49**, 242—247.) **16**, 24.

De Carli, Sugli effetti dell'intubazione prolungata. Trattamento con la laringostomia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.

Della Vedova, T., Osservazioni sulla diagnosi e sulla terapia delle neoplasie maligne laringee. (Boll. Mal. Or. **48**, 293—301.) **16**, 524.

Firrao, Luigi, Sull'impiego della spatula e della cannula di Tapia nella laringectomia totale. Contributo tecnico con due figure. (Rass. ital. Otol. **4**, 194—197.) **17**, 10.

Forero, A., Indikationen und Kontraindikationen der Laryngektomie. (Rev. Especial. méd. **5**, 1867—1883.) (Spanisch.) **17**, 356.

Gatewood, E. Trible, Papillary carcinoma of the larynx requiring laryngectomy. (Arch. of Otolaryng. **11**, 778—780.) **16**, 138.

Gibelli, Sandro Luigi, La laringectomia totale e gli interventi economici nella cura chirurgica del cancro del laringe. Un caso personale di laringectomia totale. (Rass. ital. Otol. **4**, 3—38.) **15**, 699.

Gluck, Th., Phonetik-Chirurgie der oberen Luft- und Speisewege und künstlicher oder natürlicher Stimmersatz. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 881—893.) **16**, 326.

Hajek, M., Wandlungen in der Indikation der chirurgischen Larynxoperationen beim Kehlkopfkrebs. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 16—21.) **15**, 289.

Hautant, A., Ma technique de l'hémilaryngectomie. Ses résultats. (Otol. internat. **14,** 217—224.) **15, 830.**

Hautant, A., et M. Ombrédanne, Traitement chirurgical du cancer endolaryngé. (L'hémilaryngectomie.) (Paris méd. **1930 I,** 255—260.) **15, 661.**

Hill, Frederick T., Death from rectal anesthesia in laryngectomy. (Laryngoscope **40,** 449—451.) **16, 137.**

Jirásek, A., und V. Jedlička, Plötzlicher Tod bei totaler Larynxexstirpation. (Čas. lék. česk. **1930 II,** 1346—1349.) (Tschechisch.) **17, 647.**

Kubo, Ino, Einige Bemerkungen zur Laryngektomie. (Otologia [Fukuoka] **3,** 171 bis 172.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino., Ein ausgeheilter Fall von Kehlkopfkrebs durch Laryngektomie. (Otologia [Fukuoka] **3,** 467.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Ein geheilter Fall von Kehlkopfexstirpation. Cyste im tiefliegenden Wangengewebe. Gaumenspalte ausgeheilt durch Uranoplastik. (Otologia [Fukuoka] **3,** 895.) (Japanisch.) *

MacKenty, J. E., Complications of laryngectomy. (Laryngoscope **40,** 146 bis 147.) **16, 269.**

Marschik, Diphtheriestenose des Larynx. Laryngostomie. Subperichondrale Knorpelresektion. Essersche Plastik. (Mschr. Ohrenheilk. **64,** 350—353.) **16, 171.**

Marschik, Laryngofissur wegen Carcinom der linken Stimmlippe, Heilung. Gute Stimme durch anpassende Modellierung der gesunden Stimmlippe. (Mschr. Ohrenheilk. **64,** 353—354.) **16, 172.**

Marschik, Laryngofissur wegen Carcinom der linken Stimmlippe. Konservative Excision. Vollständige Regeneration mit Erhaltung der Beweglichkeit. (Mschr. Ohrenheilk. **64,** 864—867.) **16, 335.**

Martinez, Emilio, Über die Indikation der Laryngofissur beim Larynxkrebs. (Rev. cub. Oftalm. etc. **2,** 214—223.) (Spanisch.) **16, 286.**

Mayer, Otto, Bemerkungen zur Kehlkopfexstirpation nach Gluck. (Mschr. Ohrenheilk. **64,** 1482.) **17, 87.**

Menzel, Fistel nach Radikaloperation wegen Carcinoma laryngis. (Mschr. Ohrenheilk. **64,** 217.) **16, 60.**

Nasta, T., Die Behandlung der Narbenstenosen des Larynx mit Laryngotomie und autoplastischer Muskel-Zungenbeinverpflanzung. (Rev. Chir. **22,** 46—53.) (Rumänisch.) **16, 188.**

Noordenbos, W., Totale Laryngo-Pharyngektomie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I,** 3194—3197.) (Holländisch.) **16, 137.**

Öhngren-Borg, Oesophagusstimme nach Laryngektomie. (Hygiea [Stockh.] **92,** 357.) (Schwedisch.) *

Ombrédanne, Marcel, Traitement du cancer endolaryngé. L'hémilaryngectomie. (Technique A. Hautant.) Préface par A. Hautant. (Paris. 135 S. Frcs. 25.—.) **15,829.**

Orton, Henry Boylan, Lateral transthyroid pharyngotomy. Trotter's operation for malignant conditions of the laryngopharynx. (Arch. of Otolaryng. **12** 320, bis 338.) **16,481.**

Réthi, Aurel, Über die totale Kehlkopfexstirpation. (Chirurg **2,** 601—606.) **16, 72.**

Robinson, G. Allen, Transitional-celled carcinoma of larynx, three years after radium treatment. (Laryngoscope **40,** 772.) **17, 95.**

Saareste, Ernest, Cancer de la corde vocale droite chez une jeune fille de 22 ans guéri à la suite de cordectomie par thyrotomie. Après thyrotomie complication: Périchondrite de la lame droite du cartilage thyroïde, guérie par l'extirpation totale de la lame malade. (Ann. Mal. Oreille **49,** 912—916.) **16, 525.**

Scuri, Decio, Importanza della conservazione dell'epiglottide, nelle operazioni di laringectimoa, per la rieducazione al linguaggio. (Arch. ital. Otol. **41,** 18—34.) **15, 526.**

Scuri, Decio, Nuovo contributo alla rieducazione del linguaggio nei laringectomizzati. (Arch. ital. Otol. **41,** 577—584.) **17, 9.**

Seiffert, Alfred, Bildung einer Pseudoglottis bei einem Laryngektomierten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15,** 222. — Z. Laryng. usw. **19,** 358.) **15, 222. 15, 772.**

Soerensen, J., Die Mund- und Halsoperationen. (Berlin u. Wien. X, 457 S., 48 Taf. u. 42 Abb. RM. 85.—.) **16, 275.**

Tanturri, D., Su di un caso di laringectomia totale per cancro. (Rilievi critici.) (Rass. ital. Otol. **4,** 105—110.) **16, 642.**

Thomson, St Clair, Specimen: Larynx of a patient whowas operated on by laryngofissure for epithelioma, showing no recurrence at his death twenty years afterwards. (Proc. roy. Soc. Med. **23,** 511.) **16, 220.**

Thomson, St Clair, Four cases illustrating some points in subglottic cancer of the larynx, and the condition four, six, nine and fourteen years after operation by the laryngofissure route. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 511—514.) **16**, 220.

Torii, K., Zange zum Gebrauch bei Totalkehlkopfexstirpation. (Otologia [Fukuoka] **3**, 581.) (Japanisch.) *

Ulrich, K., Sympathicusstörungen im Anschluß an laryngologische Eingriffe. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 225—227.) **15**, 526.

Wade, Henry, Three cases of laryngectomy. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 861—866.) **17**, 173.

Wiethe, C., Sekundäres Larynxcarcinom, von der Schilddrüse ausgehend. Totalexstirpation. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 222.) **16**, 61.

Wiethe, C., Carcinom des Aryknorpels. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1482.) **17**, 87.

Wildenberg, van den, Laryngectomie totale pour sarcome du larynx. (Le Scalpel **1930 II**, 1332—1334. — Otol. internat. **14**, 506—507. — Rev. de Laryng. etc. **51**, 617—620.) **16**, 800. **17**, 250.

Wilson, Arthur S., Carcinoma of neck extending through thyroid cartilage; second showing of case. (Laryngoscope **40**, 771—772.) **17**, 95.

Sonstige Behandlung.

Mayer, Otto, Aphonie infolge einseitiger Recurrenslähmung. Paraffininjektion in das Stimmband, Wiederherstellung der Stimme. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1481.) **17**, 87.

Noltenius, Friedrich, Ein einfacher Apparat zur indirekten Kehlkopfbestrahlung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 189—191.) **16**, 802.

Puškin, A., Intubation unter der Kontrolle des Auges. (Pediatr. **14**, 410—415.) (Russisch.) **17**, 106.

Réthi, Aurel, Die Verhinderung der Aspirationspneumonie mit Hilfe des durch Stimmlippennaht durchgeführten Verschlusses des Kehlkopfeinganges. (Chirurg **2**, 503 bis 509.) **16**, 361.

Worms, M. G., Traitement du cancer endolaryngé par le couteau à haute fréquence. (Ann. Mal. Oreille **49**, 829—832.) **16**, 642.

Epiglottis.

Barbera, Patologia delle pliche glosso-epiglottiche. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Brémond, M., et M. Prévot, Les ligatures préventives dans l'endolaryngectomie par laryngo-fissure et dans la pharyngotomie trans-hyoïdienne pour néoplasies de l'épiglotte. (Ann. Mal. Oreille **49**, 242—247.) **16**, 24.

Coulet, G., L'épiglottectomie à l'anse chaude. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 455-459.) **16**, 188.

Gibb, C. de W., Cyst of the epiglottis. (Brit. med. J. Nr **3623**, 1095.) **16**, 138.

Hill, Frederick T., Congenital laryngeal stridor. (Laryngoscope **40**, 44—54.) **15**, 348.

Jelínek, Dl., Fall von rhythmischen Bewegungen des rechten Stimmbandes und der rechten Velumhälfte. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 281.) (Tschechisch.) **16**, 62.

Macartney, C., Multiple plasmocytomata. (J. Laryng a. Otol. **45**, 280.) **16**. 224.

McKenzie, Dan, Dermoid cyst attached to the epiglottis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 786—787.) **16**, 174.

McKenzie, Dan, Lupus of palate and epiglottis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 932 bis 933.) **16**, 397.

Miloslavov, N., Epiglottiscyste bei einem 8jährigen Knaben. (Ž. ušn. Bol. **7**, 467.) (Russisch.) *

Narasaki, Gorô, Klinische Erfahrungen, Trommelfellruptur nach dem Schneuzen, Tamponade nach Septumoperation, Epiglottisabsceß, Pharyngo-laryngitis medicamentosa. (Otologia [Fukuoka] **3**, 196—201.) (Japanisch.) **15**, 517.

New, Gordon B., Unusual laryngological conditions. (Laryngoscope **40**, 606-610.) **16**, 287.

Scuri, Decio, Importanza della conservazione dell'epiglottide, nelle operazioni di laringectomia, per la rieducazione al linguaggio. (Arch. ital. Otol. **41**, 18—34.) **15**, 526.

Walthard, B., Zur Kenntnis des primären Drüsenkrebses der Epiglottis. (Zbl. Path. **49**, 225—229.) **16**, 361.

Zobin, Ja., Epiglottitis acuta. (Russk. Otol. **23**, 376—380.) (Russisch.) **17**, 8.

Trachea und Bronchien.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Boržim, S., Über das Verhalten des lymphoiden Gewebes in der Trachea und den Bronchien. (Ž. ušn. Bol. **7**, 468—472.) (Russisch.) **17**, 269.

Boselli, Carlo, Il comportamento della trachea nelle sclerosi pleuro-polmonari. (Osp. magg. [Milano] **18**, 93—101.) **16**, 232.

Fotić, Milan, Zehn Extraktionen von Fremdkörpern aus den Bronchien und der Trachea. (Srpski Arch. Lekarst. **42**, 1006—1010.) (Serbo-kroatisch.) **17**, 217.
Guida, Guido, I movimenti tracheali possono disturbare la circolazione sanguigna? (Valsalva **6**, 321—324.) **16**, 73.
Hewitt, R. W., An abnormal left bronchial artery. (J. of Anat. **64**, 363.) *
Jacobaeus, H. C., Attempt at a clinical functional test of the emptying capacity of the bronchi. (Acta med. scand. [Stockh.] Suppl.-Bd **34**, 5—7.) *
Lassila, Väinö, und Martti Mustakallio, Die Trachea der Edentata. Eine vergleichend-anatomische Studie. (Acta Soc. Medic. fenn. Duodecim **12**, H. 3, Nr 14, 1—47.) **17**, 270.
Lebedeva, N., Über die Ablagerung von Lipoidsubstanzen im Kehlkopf und in der Trachea. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 518—526.) **15**, 828.
Lloyd, John J., Broncholiths. With report of four cases. (Amer. J. med. Sci. **179**, 694—699.) **16**, 288.
Marchi, Carlo, L'epitelio laringotracheale nelle cavie in avitaminosi C. (Scritti biol. **5**, 201—208.) **16**, 287.
Minerbi, Cesare, Nuovi esperimenti intorno al determinismo fisico del respiro tracheale fisiologico. (Riv. Pat. e Clin. Tbc. **4**, 42—51.) **15**, 475.
Minerbi, Cesare, e Piero Ravalli, Esperimenti intorno al funzionamento acustico delle diramazioni bronchiali nella genesi del respiro tracheale fisiologico. (Atti Accad. Sci. med. e natur. Ferrara, II. s. **5/6**, 3—15.) **16**, 850.
Nigro, Tommaso, Sui mezzi d'accertamento dell'adenopatia tracheo-bronchiale specifica. (Prat. pediatr. **8**, 259—267.) **16**, 527.
Paterson, Ralston, The value of roentgenologic study of the esophagus and bronchi in cases of heart disease, especially mitral disease. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 396 bis 408.) **16**, 277.
Pawlowsky, E. N., und N. M. Lopatina, Einfluß der Nasen- und Trachealatmung auf die Lungenventilation. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 815—823.) **16**, 786.
Rist, E., et J. Levesque, Contribution à l'étude de l'adénopathie tracheo-bronchique de l'enfant. (Rev. belge Tbc. **21**, 143—166.) **16**, 643.
Rothley, Heinrich, Über den feineren Bau der Luftröhre und der Lunge der Reptilien. (Z. Morph. u. Ökol. Tiere **20**, 1—62.) **17**, 520.
Šercer, A., Bemerkungen zur Arbeit von Pawlowsky und Lopatina: „Über den Einfluß der Nasen- und Trachealatmung auf die Lungenventilation." (Erschienen im Heft 7 dieses Jahrganges dieser Monatsschrift.) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1099 bis 1100.) **16**, 786.
Soulas, A., Les hémorragies trachéales. (Ann. Méd. **28**, 382—394.) **16**, 699.
Wiethe, C., Exzessive Verlagerung der Trachea durch eine maligne Struma. (Mschr. Ohre heilk. **64**, 747—749.) **16**, 333.

Bronchoskopie.

Brown, A. Lincoln, Bronchoscopic observations in postoperative atelectasis. Action of carbon dioxide. (J. amer. med. Assoc. **95**, 100—102.) *
Chrapek, Zygmunt, Experimentelle Untersuchungen über die Resorption mittels Bronchoskopie endobronchial eingespritzter Lösungen und die Anwendung dieses Verfahrens zur Behandlung eitriger Lungenerkrankungen. (Polska Gaz. lek. **1930 I**, 63—67.) (Polnisch.) **16**, 141.
Clerf, Louis H., Pulmonary abscess following tonsillectomy. Bronchoscopic considerations. (Arch. of Otolaryng. **11**, 192—199.) **15**, 581.
Ferreri, Giorgio, Voluminoso sorpo straniero (portapenne e pennino) estratto con tracheo-broncoscopia diretta, senza tracheotomia, dal bronco destro. (Boll. Mal. Or. **48**, 97—100.) **15**, 663.
Flines, E. W. de, Bronchoskopie bei einem kleinen Kinde. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5451—5452.) (Holländisch.) **16**, 623.
Frenckner, Demonstration des Bronchoskops von Chevalier-Jackson. (Hygiea [Stockh.] **92**, 358.) (Schwedisch.) *
Frenckner, Bronchialtumor—Tbc.—Fremdkörper—Diagnose im Bronchoskop. (Hygiea [Stockh.] **92**, 363.) (Schwedisch.) *
Frenckner, P., Die Bedeutung der Bronchoskopie für die Diagnose und Behandlung der Lungenkrankheiten. (Hygiea [Stockh.] **92**, 81—94 u. engl. Zusammenfassung 94.) (Schwedisch.) **16**, 288.
Frenzel, Hermann, Zur Technik der oberen Bronchoskopie. (Rohreinstellung in die Richtung der Hauptbronchien durch Kopfdrehung in der Claoué-Mannschen Stellung.) (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 62—65.) **15**, 477.

Goland, B. S., Zur Frage des Einflusses der oberen Tracheobronchoskopie auf den Subchordalraum. (Otolaryngologia slav. 2, 342—352.) 16, 591.

Guisez, 25 ans de pratique du traitement par les méthodes directes des suppurations intrapulmonaires. (Otol. internat. 14, 496—497.) 17, 247.

Harrington, Stuart W., Intrathoracic new growths. Results of surgical treatment in twenty-four cases. (Surg. etc. 51, 647—666.) 17, 52.

Haslinger, F., Demonstration eines neuen Elektroskops für endoskopische Zwecke. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 816.) 15, 816.

Jackson, Chevalier, Malignant growths of the lung. Bronchoscopic diagnosis. (Arch. of Otolaryng. 12, 747—752.) 16, 700.

Jackson, Chevalier, Applications de l'endoscopie au diagnostic et au traitement des maladies des poumons. (Otol. internat. 14, 494.) 17, 246.

Jackson, Chevalier Lawrence, Bones as overlooked foreign bodies in the lung. (Arch. of Otolaryng. 12, 499—507.) 17, 10.

Imperatori, C. J., Demonstration of foreign bodies removed by bronchoscopy. (Laryngoscope 40, 152.) 16, 270.

Imperatori, Chas. J., An eight-minute round table talk on bronchoscopy and esophagoscopy. (Laryngoscope 40, 144—146.) 16, 269.

Lotter, F., Zur Kasuistik der Oesophago-Bronchoskopie. (Ž. ušn. Bol. 7, 90—94 u. dtsch. Zusammenfassung 94.) (Russisch.) *

Massier, André, Indications, technique et résultats du traitement bronchoscopique des suppurations pulmonaires. (Paris. 68 S. Frcs. 8.—.) *

May, Etienne, et A. Soulas, La bronchoscopie dans le traitement des abcès du poumon. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 46, 543—561.) 15, 663.

Micheel, Bruno, Die Vorteile der direkten Endoskopie und der Röntgendurchleuchtung bei Erkennung und Behandlung von Fremdkörpern der tieferen Luftwege und der Speiseröhre. (Bonn: Diss. 40 S.) *

Miller, Joseph W., A special lightcarrier for the Seiffert self-retaining direct laryngoscope with chest support. (Arch. of Otolaryng. 11, 214—215.) 15, 663.

Mingo, Juan, Bronchoskopische Technik in der Behandlung von Lungentumoren. (Bol. Inst. Med. exper. Cánc. Buenos Aires 7, 1382—1384 u. franz. Zusammenfassung 1385.) (Spanisch.) 17, 395.

Myerson, Mervin C., Bronchoscopic observations of enlarged tuberculous bronchial glands. (Arch. of Otolaryng. 12, 627—634.) 16, 700.

Neville, W. S. Thacker, Bronchiectasis cured by aspiration. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1156.) 16, 576.

Orlandini, Il mio tubo per esami tracheo-bronco-esofagei. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 747.) 15, 747.

Orlandini, Alfredo, Il mio nuovo tubo per endoscopia e broncoesofagoscopia. (Boll. Mal. Or. 48, 161—170.) 15, 831.

Patterson, Ellen J., Benign bronchial neoplasms. Bronchoscopic aspects. (Arch. of Otolaryng. 12, 739—746.) 16, 700.

Schall, Le Roy A., Pulmonary abscess following tonsillectomy. Bronchoscopic considerations as an aid to the surgeon. (Arch. of Otolaryng. 11, 300—303.) 15, 580.

Sobol', I., Die Anwendung der Akkumulator-Batterie Typ 2 C. V. IV mit Reostat für Bronchooesophagoskopie, Diaphanoskopiekaustik. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 290—291.) (Russisch.) *

Soulas, A., Indications de l'endoscopie des voies aériennes et de l'œsophage d'après la pratique journalière des cliniques du professeur Chevalier Jackson à Philadelphie. (Presse méd. 1930 I, 651—654.) 15, 759.

Soulas, A., Au sujet de la mort rapide du nourrisson et de la trachéo-bronchoscopie. (Rev. de Laryng. etc. 51, 206—207.) 16, 289.

Soulas, A., Bronchoscopic treatment of suppurative disease. (Practical demonstration and report of cases.) (Internat. Clin. 3, Ser. 40, 171—173.) 16, 591.

Soulas, A., Manœuvres bronchoscopiques dans le traitement des suppurations bronchopulmonaires. (Otol. internat. 14, 505—506.) 17, 249.

Soulas, A., Le traitement bronchoscopique des abcès du poumon. Conduite à tenir et résultats. (J. belge Otol. Nr 4, 302—312.) 17, 380.

Stiles, M. P., Brass paper fastener in bronchus: Case report. (South. med. J. 23, 1113 bis 1114.) 16, 701.

Thomas, C. Hamblen, A new oesophagoscope and bronchoscope. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1414.) 16, 734.

Vinson, Porter P., Foreign bodies in the bronchi overlooked at bronchoscopic examination: Report of three cases. (Med. Clin. N. Amer. 14, 585—590.) 16, 701.

Wessely, E., Klinisch interessante Bronchialfremdkörper. (Arch. klin. Chir. **160**, 288 bis 294.) **16**, 529.

Wood, Hilliard, and W. W. Wilkerson jr., Report of bronchoscopic and esophagoscopic work for the year ending 1929. (Laryngoscope **40**, 323—324.) *

Intratracheale Injektion, Bronchographie.

Armand-Delille, P.-F., et J. Leunda, Injection intrabronchique de lipiodol chez l'enfant au moyen d'une nouvelle technique. (Presse méd. **1930 I**, 378—380.) **15**, 831.

Bakke, Sigvald N., Bronchographie. (Med. Rev. **47**, 241—263.) (Norwegisch.) **16**, 527.

Baratoux, Injections intra-trachéales et lavage des poumons. (Otol. internat. **14**, 52—56.) *

Borghesan, Ettore, Sull'introduzione sperimentale di liquidi nella laringe e nella trachea. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 163—186.) **17**, 519.

Erlandsson, S. Über Komplikationen bei intratrachealer Lipiodolfüllung. (Beitr. Klin. Tbk. **76**, 105—120.) **17**, 11.

Harrington, Stuart W., Intrathoracic new growths. Results of surgical treatment in twenty-four cases. (Surg. etc. **51**, 647—666.) **17**, 52.

Jacchia, Paul, Sind bei Bronchographien dick- oder dünnflüssige Kontrastmittel vorzuziehen? (Röntgenprax. **2**, 1045—1051.) **17**, 10.

Lucacer, M., Sull'uso dell'adrenalina per via endotracheale nella cura dell'emottisi. (Policlinico Sez. prat. **1930 II**, 1513—1514.) *

Rady, Hilar, Behandlung von Erkrankungen der Bronchien mit Anastil. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1913.) *

Rossel, G., et J. H. Houriet, Le diagnostic de la dilatation bronchique par le lipiodol. (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 949.) **16**, 643.

Secousse, H., et H. Retrouvey, Les injections intratrachéales de lipiodol. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 721—734.) **17**, 11.

Smokvina, Milan, Bronchographie. (Liječn. Vjesn. **52**, 213—224 u. dtsch. Zusammenfassung 224.) (Serbo-kroatisch.) **16**, 141.

Soresi, A. L., Simplified technic for intratracheal injection of iodized oils (lipiodol). (Amer. J. Surg., N. s. **8**, 272—274.) **16**, 74.

Valobra, Nino, Su di una speciale forma di broncopolmonite a focolai, consecutiva all'uso terapeutico di installazioni oleose endotracheali. (Giorn. Accad. Med. Torino **93**, 46—55.) **17**, 270.

Wiskovsky, B., A propos de la publication de M. Ed. Aucoin sur l'endoscopie pérorale. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 666—670.) **16**, 700.

Wood, W. Burton, The oral injection of lipiodol as an aid to the differential diagnosis of upper lobe bronchiectasis and pulmonary tuberculosis. (Lancet **1930 I**, 1339 bis 1340.) *

Degenerationsprozesse, Fisteln und sonstige Erkrankungen.

Armand-Delille, P.-F., R. Lehmann et Ch. Lestocquoy, Adénopathies trachéobronchiques et condensations péri-hilaires. Leur diagnostic. Méthodes d'investigation. (Paris méd. **1930 II**, 457—463.) **17**, 107.

Biasi, Pietro, Su di un caso di fistola esofago-tracheale. (Giorn. med. Alto Adige **2**, 762—765.) **16**, 757.

Caliceti, Lesioni tracheali nella tubercolosi polmonare. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 747.) **15**, 747.

Culotta, Antonino, Complesso primario con usura della trachea e morte per soffocazione in una bambina. (Riv. Pat. e Clin. Tbc. **4**, 324—327.) **16**, 233.

Gerbasi, M., Broncotetania in un lattante. (Lattante **1**, 123—128.) *

Handbuch der inneren Medizin. Begr. v. L. Mohr und R. Staehelin. 2. Aufl. Hrsg. v. G. v. Bergmann und R. Staehelin. Bd. 2, Tl. 2. Trachea. Bronchien. Lungen. Pleura. — Staehelin, R., Die Erkrankungen der Trachea, der Bronchien, der Lungen und der Pleuren. (Berlin. IX, 1008 S. u. 136 Abb. geb. RM. 88.—.) **16**, 1.

Hare, Tom, Chronic tracheo-bronchitis of the dog due to Oslerus osleri (Cobbold, 1879). (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1715—1718.) **16**, 527.

Heiman, Henry, and Philip Cohen, Peribronchial infiltration in children. (Med. Clin. N. Amer. **14**, 411—424.) *

Junghanns, Herbert, Perforation liegengebliebener Tupfer in die Trachea 10 Monate nach Strumektomie. (Zbl. Chir. **1930**, 1055—1058.) **15**, 700.

Lamarque, P., et Chaptal, A propos d'un cas de kyste dermoïde intrathoracique. (J. de Radiol. **14**, 592—597.) **17**, 52.

Lloyd, John J., Broncholiths. With report of four cases. (Amer. J. med. Sci. **179**, 694—699.) **16**, 288.

Moersch, Herman J., Fistula between the esophagus and the tracheobronchial tree. (Med. Clin. N. Amer. **14**, 715—721.) **16**, 757.

Nakamura, N., Vorstellung von Präparaten. I. Papillom der Trachea. II. Trachealschleimhaut mit spontan ausgehustetem Knorpelstück. (Otologia [Fukuoka] **3**, 729—730.) (Japanisch.) *

Nigro, Tommaso, Sui mezzi d'accertamento dell'adenopatia tracheo-bronchiale specifica. (Prat. pediatr. **8**, 259—267.) **16**, 527.

Peco, Gabriel, Fistule broncho-œsophagienne. (Ann. Mal. Oreille **49**, 274 bis 275.) **16**, 139.

Peralta, Oscar, und Cristina A. de Peralta, Pseudokavernen-Symptomenbild mit Verdrängung der Trachea. Schrumpfende Pleuropulmonarsklerose. (Rev. méd. Chile **58**, 622—631.) (Spanisch.) **16**, 526.

Razemon et Dupire, Abscès froid fistulisé à la peau et dans la trachée. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 351—352.) **16**, 526.

Richards, Lyman, Peritracheal abscess. (Arch. of Otolaryng. **11**, 336—341.) **15**, 662.

Schiff, E., Diagnostik und Therapie der Bronchialdrüsentuberkulose des Kindes. (Ther. Gegenw. **71**, 97—103.) *

Sgalitzer, Max, Die Röntgenuntersuchung bei Luftröhrenerkrankungen. (Röntgenprax. **2**, 636—646.) **16**, 74.

Sgalitzer, Max, Röntgenuntersuchung bei Erkrankungen der Luftröhre. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 388—395.) **16**, 74.

Stokes, William Royal, Edgar F. Kiser and William H. Smith, Bronchomycosis. Report of two cases. (J. amer. med. Assoc. **95**, 14—18.) **16**, 189.

Diphtherie, Lues, Tuberkulose.

Bulson, Albert E., and Eugene L. Bulson, Chronic diphtheria originating in and limited to the trachea and bronchi. (Ann. of Otol. **39**, 1039—1044.) **16**, 818.

Ogata, Shûichi, Ein schwerer Fall von Diphtherie der Tracheo-Bronchien, an Herzschwäche gestorben. (Otologia [Fukuoka] **3**, 953—954.) (Japanisch.) *

Wiethe, Ein luetisches Trachealinfiltrat. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 875.) **16**, 336.

Yamanaka, Iwao, Ein ausgeheilter Fall von schwerer Tracheobronchialdiphtherie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 955—957.) (Japanisch.) **16**, 528.

Geschwülste.

Arkin, Aaron, Bronchus carcinoma. (Med. Clin. N. Amer. **13**, 1255—1276.) **16**, 643.

Barmwater, K., Carcinom der Trachea. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 44—52, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 42.

Breslich, Paul J., Squamous cell carcinoma of the trachea. (J. Canc. Res. **14**, 144 bis 151.) **15**, 767.

Brunner, Hans, Die Veränderungen des Kehlkopfes und der Trachea bei der malignen Struma. (Arch. klin. Chir. **160**, 239—247.) **16**, 796.

Burrell, L. S. T., A case of carcinoma of bronchus. (Lancet **1930 I**, 688.) *

Figi, Frederick A., Primary carcinoma of the trachea. (Arch. of Otolaryng. **12**, 446—456.) **16**, 590.

Flick, John B., Bronchial neoplasms. Surgical aspects. (Arch. of Otolaryng. **12**, 603—607.) **16**, 699.

Gaillard, R., Epithélioma primitif de la trachée. (Otol. internat. **14**, 496. — Rev. de Laryng. etc. **51**, 692—697.) **17**, 247.

Hajek, M., Carcinome der Trachea mittels Diathermie behandelt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 104.) **15**, 679.

Kramer, Rudolph, Adenoma of bronchus. (Ann. of Otol. **39**, 689—695.) **16**, 528.

Kühn, C., Die Symptomatologie des primären Bronchialcarcinoms. (Z. Krebsforsch. **31**, 276—290.) **16**, 75.

Lichtenstein, Hermann, Zur Differentialdiagnose des Bronchialcarcinoms. (Röntgenprax. **2**, 322—326.) **16**, 140.

Lindberg, K., Über Bronchialcarcinom und chronische Pneumonie. (Vorl. Mitt.) (Acta med. scand. [Stockh.] Suppl.-Bd **34**, 375—377.) **16**, 528.

McCrae, Thomas, Bronchial neoplasms. Clinical features. (Arch. of Otolaryng. **12**, 727—731.) **16**, 699.

Manges, Willis F., Bronchial neoplasms. Roentgenologic aspects. (Arch. of Otolaryng. **12**, 732—738.) **16**, 699.

Maxwell, James, and W. A. Nicholson, A clinical study of bronchial carcinoma. (Quart. J. Med. **24**, 29—53.) **16**, 528.

Menzel, K. M., Carcinom des linken Bronchus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 614 bis 615.) **16**, 330.

Nakamura, N., Vorstellung von Präparaten. I. Papillom der Trachea. II. Trachealschleimhaut mit spontan ausgehustetem Knorpelstück. (Otologia [Fukuoka] 3, 729—730.) (Japanisch.) *

Neilson, D. F. A., A case of primary carcinoma of the trachea. (J. Laryng. a. Otol. 45, 855—858.) 16, 748.

Nelson, H. P., Irradiation of the tracheo-bronchial lymphatic glands in the treatment of carcinoma of the lung. (Lancet 1930 II, 1118—1122.) *

Neville, W. S. Thacker, Carcinoma of right bronchus. (Proc. roy. Soc. Med. 23. 371—372.) 15, 863.

Patterson, Ellen J., Benign bronchial neoplasms. Bronchoscopic aspects. (Arch. of Otolaryng. 12, 739—746.) 16, 700.

Paul, Fritz, Bronchostenose durch ein polypöses Myxochondrom des Bronchus. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 669—674.) 16, 190.

Predescu-Rion, Ein Fall von intratrachealer Geschwulst. (Bul. Soc. rom. Otol. 6. 77—78.) (Rumänisch.) 16, 400.

Rüter, Emil, Die intratracheale Struma. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 126, 224—230.) 16, 585.

Schlesinger, Max, Die Bronchialcarcinome von 1924—1929 in Leipzig. (Z. Krebsforsch. 31, 517—528.) 16, 190.

Tesař, Ein in die Trachea hineinwachsender Tumor. (Čas. lék. česk. 1930 I, 247.) (Tschechisch.) 16, 624.

Torday, Árpád, Über das primäre Lungen- bzw. Bronchiencarcinom. (Orv. Hetil. 1930 II, 805—807.) (Ungarisch.) 16, 590.

Weber, H., Das Bronchuscarcinom. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien 29, 28—30.) *

Withers, G. H., Tracheobronchial adenopathy in children. (South. med. J. 23, 547 bis 550.) 16, 288.

Wonsowski, T., Über einen Fall von Bronchialkrebs. (Otolaryngologia slav. 2, 434 bis 436.) 16, 590.

Ektasien.

Adam, James, Analysis of twenty cases of bronchiectasis and lung abscess. (J. Laryng. a. Otol. 45, 271.) 16, 223.

Adam, James, Two cases of bronchiectasis with history of pneumonia. (J. Laryng. a. Otol. 45, 271.) 16, 223.

Adam, James, Bronchiectasis, sinusitis, hernia of stomach into right pleural cavity. (J. Laryng. a. Otol. 45, 272—274.) 16, 223.

Krampf, F., Die Bronchektasenkrankheit. (Siehe Erg. d. Chir. u. Orthop. Bd 23, S. 606—653 u. 22 Abb. [vorliegender Jber. S. 1].) *

Leunda, Juan-José, et Antonio Carrau, Dilatation bronchique chez l'enfant donnant une image de pleurésie médiastine. (Arch. Méd. Enf. 33, 347—354.) *

Neville, W. S. Thacker, Bronchiectasis cured by aspiration. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1156.) 16, 576.

Ochsner, Alton, The use of iodized oil in the treatment of bronchiectasis. (Surg. Clin. N. Amer. 10, 843—849.) 16, 643.

Samek, Emanuele, Di un caso di bronchiettasie multiple cirrotiche con diffusa iperplasia del tessuto muscolare del polmone e ossificazioni delle cartilagini bronchiali. (Pathologica [Genova] 22, 20—32 u. 61.) *

Simon, Georg, Über Beziehungen zwischen Bronchiektasien und Tuberkulose. (Med. Klin. 1930 I, 852—854.) *

Stenosen und Atresien.

Beal, Homer A., Stenosis of the larynx and trachea. (Laryngoscope 40, 302 bis 304.) 16, 23.

Ferreri, Giorgio, Contributo allo studio ad alla casistica delle stenosi tracheo-bronchiali eredo-luetiche. (Valsalva 6, 69—77.) 15, 662.

Funk, Elmer H., and Louis H. Clerf, Bronchial obstruction. (Med. Clin. N. Amer. 13, 833—844.) 15, 830.

Huizinga, Eelco, Bronchostenose bei Kindern durch geschwollene Hilusdrüsen. (Nederl. Mschr. Geneesk. 17, 189—198.) (Holländisch.) 16, 748.

Ishii, Toshitsugu, Experimentelle Studien über die Trachealstenose. (Otologia [Fukuoka] 3, 465.) (Japanisch.) *

Kaneko, Renjirô, Akute lymphatische Leukämie mit Tracheal- und Oesophagealstenose. (Otologia [Fukuoka] 3, 347—355 u. 451—455.) (Japanisch.) *

Keijser, S., Ventilstenose des Bronchus nach Aspiration von Fremdkörpern. (Röntgenprax. 2, 170—175.) 15, 831.

Landau, A., und B. Jochweds, Über sekundäre bronchospastische Zustände. (Z. ärztl. Fortbildg 27, 284—287.) 16, 591.
Paul, Fritz, Bronchostenose durch ein polypöses Myxochondrom des Bronchus. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 669—674.) 16, 190.
Reiß, Erich, Ein Fall von tiefliegender Strumacyste mit Trachealstenose. (Königsberg: Diss. 25 S.) *
Retrouvey, H., Sténoses trachéales et bronchiques. (Rev. de Laryng. etc. 51, 164 bis 172.) 16, 139.

Verletzungen.

Adams, William E., Chester M. van Allen and Huberta M. Livingstone, Bronchial injury and repair. (Ann. Surg. 91, 342—360.) 16, 74.
Caliceti, P., Lesioni tracheali nella tubercolosi polmonare. (Otol. ecc. ital. 1, 14 bis 28.) 18, 761.
Redl, Károly, Isolierte subcutane Luftröhrenruptur. (Orv. Hetil. 1930 I, 489—491.) (Ungarisch.) 16, 525.
Reverchon, Emphysème sous-cutané étendu à la suite d'un traumatisme léger de la trachée chez un enfant de deux ans. (J. belge Otol. Nr 4, 272—274.) 17, 379.
Selldén, Verletzung (Messerhieb) der Trachea. Operation. Heilung. (Hygiea [Stockh.] 92, 358.) (Schwedisch.) *

Fremdkörper.

Alcaíno, Alfredo, Noch nicht beschriebene Symptome von freien Fremdkörpern der Trachea. (Rev. méd. lat.-amer. 15, 583—587 u. franz. Zusammenfassung 587.) (Spanisch.) 15, 700.
Arslan, Rari corpi estranei nel lume esofageo e nel lume bronchiale. Estrazione. Guarigione. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 743.) 15, 743.
Aucoin, Remarques sur les corps étrangers des voies respiratoires inférieures. (Otol. internat. 14, 492.) 17, 245.
Aucoin, Edmond, Corps étrangers des voies respiratoires. Emphysème et atélectasie par obstruction. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 641—665.) 16, 278.
Belinov, S., Über die vereinfachten Methoden der Extraktion der Fremdkörper aus den Luft- und Speisewegen. (Ž. ušn. Bol. 7, 569—583 u. dtsch. Zusammenfassung 583.) (Russisch.) 17, 260.
Benciolini, Francesco, Corpo estraneo nel bronco destro. (Arch. ital. Laring. 49, 160—162.) *
Cantele, Pier Giuseppe, Corpo estraneo in trachea. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia 4, 72—75.) *
Coleman, E. Hayling, and Vincent Patrick, An inhaled foreign body extruded through the chest wall. (Lancet 1930 I, 77—78.) 15, 701.
Crow, D. A., Thirty foreign bodies removed from the air and food passages. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1511—1521.) 16, 734.
Cruz Carrasco, Stecknadel mit schwarzem Köpfchen in einem linken sekundären Bronchialast. Extraktion. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 21, 405—409.) (Spanisch.) 16, 748.
Ducuing, Louis, Trois observations intéressantes de corps étranger de l'œsophage et de la trachée. (Rev. de Laryng. etc. 51, 126—130.) 16, 150.
Fabroni, Manlio, Corpo estraneo del bronco sinistro. Tracheotomia. Estrazione sotto il controllo radioscopico. (Valsalva 6, 309—312.) *
Ferreri, Giorgio, Voluminoso sorpo straniero (portapenne e pennino) estratto con tracheo-broncoscopia diretta, senza tracheotomia, dal bronco destro. (Boll. Mal. Or. 48, 97—100.) 15, 663.
Fetisov, A., Tracheotomieröhre als Fremdkörper in der Trachea und den Bronchien. (Vestn. Chir. H. 64, 140—144.) (Russisch.) 17, 522.
Fiori, Giovanni, Un caso di espulsione spontanea di corpo estraneo dal bronco destro. (Boll. Mal. Or. 48, 10—14.) 15, 662.
Flines, E. W. de, Entfernung von zwei Knochenstücken aus dem rechten Bronchus eines zweijährigen Kindes. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 I, 3356—3358.) (Holländisch.) 16, 456.
Fotić, Milan, Zehn Extraktionen von Fremdkörpern aus den Bronchien und der Trachea. (Srpski Arch. Lekarst. 32, 1006—1010.) (Serbo-kroatisch.) 17, 217.
Frenckner, Paul, Dentale Gegenstände als Fremdkörper in den Respirations- und oberen Verdauungswegen. (Svensk Tandläk.tidskr. 23, 88—103.) (Schwedisch.) 16, 404.

Garel, J., Valeur diagnostique de la toux dans les corps étrangers des bronches. (Lyon méd. **1930 II**, 189—195.) **16**, 233.
Gill, E. G., Portion of safety pin in right main bronchus; removal; bronchoscopy. (Laryngoscope **40**, 130—131.) **15**, 527.
Gittins, T. R., Peanut in the bronchus of an infant aged twenty-two months. Bronchoscopy with recovery. (Arch. of Otolaryng. **11**, 614—615.) **15**, 831.
Greif, Fremdkörper im rechten Stammbronchus. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 247—248.) (Tschechisch.) **16**, 624.
Heatly, Clyde A., and Samuel W. Clausen, Experimental studies in peanut bronchitis. (Arch. of Otolaryng. **11**, 569—579.) **16**, 140.
Hinojar, Carlos, Vorgehen bei intrabronchialen Fremdkörpern. (An. Acad. méd.-quir. españ. **17**, 205—218.) (Spanisch.) **18**, 531.
Hybášek, Fremdkörper im Bronchus. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1660.) (Tschechisch.) **17**, 384.
Hybášek, Jan, Multiple Fremdkörper. (Bronchus, Oberkieferhöhle, Stirnhöhle.) (Čas. lék. česk. **1930 I**, 62—63.) (Tschechisch.) **15**, 387.
Jackson, Chevalier Lawrence, Bones as overlooked foreign bodies in the lung. (Arch. of Otolaryng. **12**, 499—507.) **17**, 10.
Imperatori, C. J., Demonstration of foreign bodies removed by bronchoscopy. (Laryngoscope **40**, 152.) **16**, 270.
Imperatori, Charles J., Nonopaque foreign bodies in the bronchi. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 625—637.) **16**, 528.
Inoue, Chûzaburô, Experimentelle Studien über die Bronchien und die Lunge bei Trachealfremdkörpern. (Otologia [Fukuoka] **3**, 978—979.) (Japanisch.) *
Jockisch, Günther, Entfernung einer Münze aus dem rechten Bronchus 24 Jahre nach der Aspiration. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 551—555.) **16**, 643.
Keijser, S., Ventilstenose des Bronchus nach Aspiration von Fremdkörpern. (Röntgenprax. **2**, 170—175.) **15**, 831.
Kleinemeyer, Curt, Aspiration von Zähnen und Fremdkörpern zahnärztlicher Herkunft. (Göttingen: Diss. 33 S.) **18**, 211.
Koch, Emma, Fremdkörper in Oesophagus und Magen, Trachea und Bronchus. (Arch. klin. Chir. **159**, 146—190.) **16**, 278.
Koch, W., Zusammenhangstrennungen, Lageveränderungen und Fremdkörper der Lunge und Bronchien. (Siehe Handb. d. spez. path. Anat. u. Histol. Bd 3, Tl 2, S. 1—75 u. 31 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **16**, 129.
Kornilowitsch, V. N., Trichocephalus dispar und seine Eier in der Luftröhre der Hauskatze. (Virchows Arch. **274**, 709—711.) *
Kuga, Kenbun, Ein Fall von veraltetem Bronchialfremdkörper. (Eine Bleistifthülse.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 340—343 u. dtsch. Zusammenfassung 340.) (Japanisch.) *
Laskiewicz, A., Aus der Kasuistik längere Zeit in den Bronchien verweilender Fremdkörper. (Polski Przegl. otol. **7**, 63—70 u. franz. Zusammenfassung 163.) (Polnisch.) **17**, 270.
Lepennetier, F., et J. Altman, Corps étrangers bronchiques. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **18**, 173—174.) **15**, 701.
Lloyd, John J., Broncholiths. With report of four cases. (Amer. J. med. Sci. **179**, 694—699.) **16**, 288.
Lüscher, E., Spanische Nuß als Bronchialfremdkörper bei 6jährigem Mädchen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 327.) **16**, 327.
McNichols, W. A., Endogenous foreign bodies in the tracheobronchial tree. (Arch. of Otolaryng. **12**, 601—602.) **16**, 748.
Maruyama, Masao, Zwei Fälle von Bronchialfremdkörper (Melonensamen) durch Tracheoscopia superior behandelt. (Otologia [Fukuoka] **3**, 344—346 u. dtsch. Zusammenfassung 344.) (Japanisch.) *
Miller, Joseph W., Endobronchial foreign bodies. Report of cases. (Arch. of Otolaryng. **11**, 772—777.) **16**, 233.
Negus, V. E., Three cases of non-opaque foreign body in the right bronchus. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 119—122. — Proc. roy. Soc. Med. **23**, 372—374.) **15**. 394. **15**, 863.
Negus, V. E., Report of case of non opaque foreign body in left lower lobe bronchus. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 791.) **16**, 175.
Nesterov, I., Zur Kasuistik der Fremdkörper in der Trachea bei Kindern. (Vestn. Chir. H. **55**, 206—207.) (Russisch.) *
Raffo, Ernesto, Le diagnostic des corps étrangers des bronches. (Rev. sud-amér. Méd. [Paris] **1**, 477—484.) **16**, 140.
Rolland, Domenico, Sull'estrazione dei corpi estranei dai bronchi. (Riforma med. **1930 I**, 807—812.) **16**, 288.

Ruedel, Wirbelkörper von Geflügel in einer Gangränhöhle der Lunge in Verbindung mit einem Bronchus dritter Ordnung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 265.) 15, 265.
Salzberger, M., Über einige komplizierte Fremdkörperextraktionen aus der Trachea, dem Bronchus und Oesophagus. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 78—80.) 15, 527.
Schwartz, Georg, Über symptomlos aspirierte Fremdkörper im Kindesalter. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1169—1170.) 17, 217.
Sjöberg, Fremdkörper im rechten Hauptbronchus. (Hygiea [Stockh.] 92, 356.) (Schwedisch.) 16, 529.
Smallpeice, V., Foreign body in right bronchus of a baby. (Brit. med. J. Nr 3601, 69.) 15, 701.
Stefanini, Francesco, L'originale comportamento di un corpo estraneo penetrato nei bronchi. (Pediatr. prat. 7, 189—196.) 16, 233.
Stiles, M. P., Loaded revolver cartridge in bronchus. Case report. (Laryngoscope 40, 683—684.) 16, 529.
Stiles, M. P., Brass paper fastener in bronchus: Case report. (South. med. J. 23, 1113 bis 1114.) 16, 701.
Tesař, Fremdkörper in beiden Bronchien. (Čas. lék. česk. 1930 I, 247.) (Tschechisch.) 16, 624.
Versteegh, C., Entfernung von Fremdkörpern. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 5766—5767.) (Holländisch.) 16, 861.
Vinson, Porter P., Foreign bodies in the bronchi overlooked at bronchoscopic examination: Report of three cases. (Med. Clin. N. Amer. 14, 585—590.) 16, 701.
Wessely, E., Zwei Bronchialfremdkörper. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 621—622.) 16, 332.
Wessely, E., Klinisch interessante Bronchialfremdkörper. (Arch. klin. Chir. 160, 288—294.) 16, 529.
Wildenberg, van den, Corps étranger à séjour prolongé (vingt ans) dans les bronches. (J. belge Otol. Nr 5, 356—358.) 17, 381.
Wildenberg, van den, Fève dans la bronche droite d'une cyphotique. (J. belge Otol. Nr 5, 359.) 17, 381.
Wiškovský, Zwei Bronchialfremdkörper. (Čas. lék. česk. 1930 I, 179.) (Tschechisch.) 16, 61.
Yamamoto, S., Ein Fall von erschwertem Dekanülement bei einem Trachealfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 3, 60.) (Japanisch.) 17, 522.

Chirurgie, Tracheotomie, Intubation.

Barnes, E. Broughton, Late result of too high a tracheotomy. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 379.) 15, 864.
Burmeister, Helene, Zur Frage über das erschwerte Dekanulement bei Kindern. (Ž. ušn. Bol. 7, 584—587. [Russisch.] — Z. Laryng. usw. 19, 359—361.) 17, 107. 16, 23.
De Carli, Sugli effetti dell'intubazione prolungata. Trattamento con la laringostomia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 746.) 15, 746.
Elbaz, Jonathan, Considérations sur la trachéotomie technique du prof. Sebileau. (Paris. 52 S. Frcs. 9.—.) *
Eloesser, L., Closure of bronchial fistula. (Surg. Clin. N. Amer. 10, 1011—1029.) 17, 649.
Fabroni, Manlio, Corpo estraneo del bronco sinistro. Tracheotomia. Estrazione sotto il controllo radioscopico. (Valsalva 6, 309—312.) *
Forni, Gherardo, Su di una singolare operazione di tracheotomia. (Arch. di Antrop. crimin. 50, 1324—1329.) 17, 607.
Fukutake, Toshishige, Ein Fall von 5 Jahre lang bestehendem erschwerten Dekanulement. (Otologia [Fukuoka] 3, 889.) (Japanisch.) *
Jirásek, Arnold, Tracheostomia postica infer., bronchostomia. (Čas. lék. česk. 1930 II, 1201—1204.) (Tschechisch.) 16, 527.
Imamichi, Yomoji, Ein Fall von 14 Jahre lang anhaltendem erschwerten Dekanülement. (Otologia [Fukuoka] 3, 364 u. 523—525.) (Japanisch.) 15, 767.
Ishii, T., Pathologische Studien über Trachealstenose nach Tracheotomie. (Otologia [Fukuoka] 3, 565.) (Japanisch.) *
Ishii, T., Obduktionsbefunde bei einem Fall vom sogenannten erschwerten Dekanülement. (Otologia [Fukuoka] 3, 720.) (Japanisch.) *
Matsumori, Akira, Ein Fall von erschwertem Dekanülement. (Otologia [Fukuoka] 3, 889.) (Japanisch.) *
Missionznik, J., Zur Frage der tödlichen Nachblutungen nach dem unteren Luftröhrenschnitt im Zusammenhang mit der Topographie der Arteria anonyma und der Luftröhre. (Z. Laryng. usw. 19, 198—204.) 15, 291.
Morita, Chikashi, Tracheotomie bei Morbili-Pseudocroup. (Otologia [Fukuoka] 3, 978.) (Japanisch.) *

Muta, T., Ein Fall von erschwertem Dekanulement beim Kinde. (Otologia [Fukuoka] 3, 582.) (Japanisch.) *
Myerson, Mervin C., Tracheotomy: Some observations and experiences. (Ann. of Otol. 39, 563—577.) 16, 139.
Paunz, Márk, Über die Tracheotomie. (Gyógyászat 1930 I, 529—536.) (Ungarisch.) 16, 526.
Pfafenrodt, V., Etappenweise Dekanulation. (Russk. Otol. 23, 352—358.) (Russisch.) 17, 105.
Preobraženskij, P., Naht und plastischer Verschluß der tracheotomischen Wunde. (Vestn. Chir. H. 61, 65—66.) (Russisch.) 17, 108.
Rolleston, J. D., Tracheotomy for diphtheria on mother (1896), and child (1930). (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1271.) 16, 200.
Russell, H. G. Bedford, A modification in tracheotomy. (Brit. med. J. Nr 3640, 594—595.) 16, 526.
Saareste, E., Erschwertes Dekanülement auf Grund funktioneller Kehlkopfstenose bei einem $1^1/_2$ jährigen Kinde nach Tracheotomia superior wegen Kehlkopfdiphtherie. Tödliche Blutung aus der Art. anonyma 9 Tage nach der Tracheotomia inferior. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1396—1400.) 17, 107.
Stettner, Ernst, Über Tracheotomie. (Dtsch. Z. Chir. 229, 277—282.) 17, 107.
Takakoshi, Sawatarô, Verhütung des erschwerten Dekanülements durch eine Hartgummikanüle. (Otologia [Fukuoka] 3, 854—857.) (Japanisch.) 16, 287.
Takakoshi, Sawatarô, Über die Prophylaxe des erschwerten Dekanülementes. (Otologia [Fukuoka] 3, 890.) (Japanisch.) *
Viéla, André, Trachéotomie et anévrysme aortique. (Otol. internat. 14, 118 bis 121.) 15, 662.

Mund- und Rachenhöhle.

Entwicklung, Anatomie.

Barnes, E. Broughton, Aneurysm, (?) ascending pharyngeal. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 378—379.) 15, 864.
Norberg, Olof, Zur Kenntnis vom Stenonschen Gange beim Menschen. (Z. mikrosk.-anat. Forschg 22, 427—444.) 16, 657.
Siegmund, Herbert, Pathologische Histologie. (Fortschr. Zahnheilk. 6, 245 bis 260.) 17, 433.

Physiologie, Pathologie; Saugen, Kauen, Schluckakt.

Ackland, J. M., Oral sepsis in its relation to general disease. (Brit. J. dent. Sci. 75, 69—77.) *
Appleton jr., J. L. T., The use of vaccines, antivirus, bacteriophage and non-specific protein therapy in mouth infections. A review. (Dent. Cosmos 72, 1276—1288.) *
Asgis, Alfred J., The three periods in the history of stomatology. The formative period (1825—1907), the period of adjustment (1907—1923), the period of scientific synthesis (1923—). (Med. J. a. Rec. 131, 47—48.) *
Baqué, R., et H. Mollard, Quelques remarques sur l'état de la bouche et des dents chez les tuberculeux. (Rev. belge Tbc. 21, 78—80.) 16, 293.
Barbera, S., Setticemia enterococcica con manifestazioni alle fauci, orali e cutanee, guarita con l'autovaccinoterapia. (Arch. ital. Otol. 41, 324—331.) 16, 279.
Barclay, A. E., The normal mechanism of swallowing. (Brit. J. Radiol. 3, 534 bis 546.) 17, 217.
Bate, A. E., Determination of the end correction and conductance at the mouth of a stopped organ (flue) pipe. (Philosophic. Mag. 9, 23—28.) *
Behnke, Otto, Beitrag zur Frage der Fokal-Infektion. (München: Diss. 35 S.) *
Belmaña, Eduardo E., Therapeutische Betrachtungen über Stomatitis. (Rev. Odontológica Nr 6, 460—471.) (Spanisch.) *
Birkett, G. E., The principles of and some results in the radium treatment of buccal carcinoma. (Canad. med. Assoc. J. 23, 780—784.) 17, 614.
Bracchetti, Guido, Le stomatiti da bismuto e la loro terapia arsenobenzolica. Osservazioni ed indagini clinico-sperimentali. (Nuova Rass. Odontiatr. 11, 208—226 u. 347—365.) *
Broderick, F. W., Interrelationship of systemic and oral diseases. (Dent. Cosmos 71, 1180—1186.) *
Calarese, Luigi, Diminuzione di visus post-extractionem. (Cultura stomatolog. 7, 955—958.) *

Calman, Arthur S., Oral complications during pregnancy. (Dent. Outlook **17**, 49—51.)*
Cause, Le — e la diagnosi del carcinoma intraorale. (Pag. san. **2**, 259—265.) *
Citterio, Vittorio, Ricerche sulla mucosa respiratoria bucco-faringea degli anfibi. (Arch. ital. Anat. **28**, 282—297.) *
Diena, Giuseppe, L'areofagia. (Minerva med. [Torino] **1930 I**, 559—568.) **15**, 773.
Federspiel, Matthew N., Harelip and cleft palate; cheiloschisis, uranoschisis and staphyloschisis. History, etiology, development, anatomy, physiology, types, surgical and non-surgical treatment and reported cases. (St. Louis. 156 Abb. $. 5.—.) *
Gallie jr., Donald M., Acuta oral infections: Their sequelae and control. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 301—308.) *
Ganelli, Giuseppe, Calcolosi salivare. (Cultura stomatolog. **7**, 798—800.) *
Glas, Fall von pemphigoider Schleimhauterkrankung im Munde. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 867.) **16**, 335.
Goldberger, Paul, Die Schuldfrage im Oralsepsisproblem. (Z. Stomat. **28**, 565—567.) *
Golden, B. H., Cancer of the floor of the mouth. (Arch. clin. Canc. Res. **3**, 191 bis 198 [1928].) *
Grahe, Karl, Über die Schluckstraße. (Z. Laryng. usw. **19**, 405—408.) **16**, 190.
Graziadei, B., Considerazioni sulle febbricole in genere e specialmente sulla febbricola faringea. (Minerva med. [Torino] **1930 I**, 875—880.) **16**, 238.
Hane, Kiichi, Über drei Fälle von Stomatitiden durch Diphtheriebacillen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 619—621 u. dtsch. Zusammenfassung 619.) (Japanisch.) *
Hashimoto, T., Zur Behandlung der Stomatitis acuta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 51.) (Japanisch.) *
Helm, R., und W. Curtze, Die Abtötung des Virus der Maul- und Klauenseuche durch Hitze und heiß angewandte Desinfektionsmittellösungen. (Arch. Tierheilk. **62**, 489—506.) *
Herrenknecht, Wilhelm, und Curt Scheidt, Mundhygiene. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 664—677.) *
Herzberg, Kurt, und Hermann Zantop, Über den Prozentsatz von hämolysierenden Streptokokken in Rachen und Nase frischer Scharlachfälle. IV. Mitteilung über Scharlachfälle. (Zbl. Bakter. I Orig. **116**, 44—47.) *
Hiramatsu, T., Ein geheilter Fall von Rigascher Krankheit. (Otologia [Fukuoka] **3**, 54.) (Japanisch.) **17**, 439.
Howitt, Beatrice F., and Willard C. Fleming, A quantitative examination of the mouth flora under different dietary conditions. (J. dent. Res. **10**, 33—95.) *
Hudelo, Marceron et Vaidi, Lichen plan buccal à révélation aiguë. (Bull. Soc. franç. Dermat. **37**, Nr 3, 374—375.) *
Hunter, William, Clinical experiences of oral sepsis. (Dent. Surgeon **1930 II**, 683 bis 688, 698—701 u. 713—716.) *
Jacobsen, Chr., Propaganda für Mundhygiene. (Tandlaegebl. **34**, 415—416.) (Dänisch.) *
Iikura, T., Anwendung mit Chlorzink gegen aphtöse Stomatiden. (Otologia [Fukuoka] **3**, 651—652.) (Japanisch.) *
Keller, Henry, Focal infection in relation to point diseases. (Dent. Outlook **17**, 51—54.) *
Konno, Seiichi, und Kôzô Ibuki, Über Stomatitiden durch Quecksilber- und Wismuth-Vergiftung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 937—942.) (Japanisch.) *
Krainz, W., Über die Hauptschluckstelle beim Menschen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 259—262.) **16**, 530.
Krüger, Friedrich von, Physiologie. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 567—585.) **16**, 233.
Kumer, L., Über Haut- und Mundschleimhauterscheinungen beim Ulcus vulvae acutum. (Dermat. Z. **57**, 401—411.) *
Landete Arago, B., Differentialdiagnose der luetischen Mundveränderungen. (Odont. clín. **4**, 1—15.) (Spanisch.) *
Ledoux, Contribution à l'étude de la physiopathologie de la déglutition. Signe de la pomme d'Adam. (Acta otolaryng. [Stockh.] **14**, 157—177.) **16**, 289.
Lenley, Mitchel B., The X-ray as an aid to efficient oral and systemic diagnosis. (Dent. Cosmos **72**, 1255—1258.) *
Lima, Cirne, Contribution à l'étude de l'étiologie du pemphigus buccal. (Rev. sud-amér. Méd. [Paris] **1**, 819—823.) *
Lluria, Enrique, Fokalinfektionen des Mundes. (Odont. clín. **4**, 400—410.) (Spanisch.) *
Löllke, Hans, Gichtablagerungen in der Rachenschleimhaut. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 359—365.) **16**, 538.

Lowery, P. C., Masticatory forces and their effect upon facial expression. (Dent. Cosmos **72**, 32—38.) **16**, 190.
Mamlok, Radioaktive Substanzen im Dienste biologischer Mundpflege. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 526.) *
Marschik, Hermann, Bedeutung und Physiologie der Uvula. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1071—1074.) **16**, 531.
Matsuoka, S., Ein Fall von gestieltem Riesentumor in der Mundhöhle. (Otologia [Fukuoka] **3**, 365.) (Japanisch.) *
Mayoral, José, Die bedrohlichen Blutungen des Mundes. (Odont. clín. **4**, 79—82.) (Spanisch.) *
Mead, Sterling V., Sterilization for surgery of the mouth. (Internat. J. Orthodont. etc. **16**, 1097—1115, 1215—1231 u. 1317—1326.) **18**, 66.
Moriconi, Ubaldo, Igiene della bocca e dei denti. (Arcevia. 21 S.) *
Nékam, Lajos, Aus den Grenzgebieten der Dermatologie und Stomatologie. (Fogorv. Szemle **23**, 489—496.) (Ungarisch.) *
Olaison, F., Klinischer Beitrag zur Frage der Schluckstraße. (Z. Laryng. usw. **20**, 71—72.) **16**, 530.
Ottolenghi, Renato, Ricerche biologiche sugli streptococchi isolati dalla cavità orale in rapporto al loro potere patogeno. (Stomatologia **28**, 269—274.) **16**, 292.
Pallestrini, E., Contributo allo studio delle variazioni di pressione indotte nella tromba d'Eustachio dalla deglutizione. (Valsalva **6**, 313—320.) **16**, 312.
Randoin, L., et A. Michaux, Coefficient lipocytique des hématies et résistance globulaire au cours du scorbut expérimental. (C. r. Acad. Sci. Paris **190**, 1234 bis 1236.) *
Read, T. Talmage, The bacteriological investigation of infective lesions in the mouth. (Dent. Rec. **50**, 89—96.) *
Rosenow, Edward C., Studi clinici e sperimentali sui focolai d'infezione e sulla localizzazione elettiva degli streptococchi. (Stomatologia **28**, 637—643.) *
Sampognaro, Giacomo, Infezioni buccali e reumatismo articolare. (Nuova Rass. Odontoiatr. **11**, 365—370.) *
Saza, Kinzô, Ein Fall von hysterischem Krampf der Mundöffner-Muskelgruppe. (Otologia [Fukuoka] **3**, 781—784 u. dtsch. Zusammenfassung 781.) (Japanisch.) *
Seemann, M., Zur Registrierung der Schluckbewegungen. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 496—503.) (Tschechisch.) **15**, 768.
Segale, G. Carlo, Note sul trattamento di 82 carcinomi della bocca. (Arch. Soc. ital. Chir. 770—771.) *
Spreng, Max, Der Kauabdruck. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **40**, 65—90.) **16**, 290.
Stein, John Bethune, and Claus F. Hinck jr., Reactions obtaining in the oral cavity. (Dent. Cosmos **72**, 842—846.) *
Stein, Leopold, Zur Frage des Passavantschen Wulstes. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1152—1154.) **16**, 532.
Sweet, A. Porter S., Oral focal infection. (Amer. dent. Surgeon **50**, 33—36.) *
Tanaka, Y., Über das Blutbild bei Mundhöhlen- und Rachenverbrühung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 566—567.) (Japanisch.) *
Tanturri, Vincenzo, Über einen Fall von Duchenne-Aran mit bulbären Symptomen beginnend. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 488—493.) (Spanisch.) **17**, 435.
Tarneaud, Jean, Aérophagie et oto-rhino-laryngologie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 825 bis 829. — J. belge Otol. Nr **6**, 478—482.) **16**, 402. **17**, 383.
Thuréus, S., Instruction in stomato-odontology, oral hygiene, dentistry and oral surgery in hospital work and group-medicine. (Acta med. scand. [Stockh.] Suppl.-Bd **34**, 293—316.) *
Trautwein, K., und K. Reppin, Weitere Versuche über die Pluralität des Maul- und Klauenseuchevirus. (Arch. Tierheilk. **62**, 463—482.) **17**, 357.
Vereščinskij, A., und R. Boner, Über unmittelbare und nahe klinische Resultate der verschiedenen Behandlungsmethoden von bösartigen Geschwülsten der Hinterwand der Mundhöhle an Hand von 50 eigenen Fällen. (Vestn. Chir. H. **62/63**, 142 bis 154.) (Russisch.) **17**, 524.
Weisbach, W., Zur Technik der Mund- und Zahnpflege. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 389—392.) *
Whillis, J., A note on the muscles of the palate and the superior constrictor. (J. of Anat. **65**, 92—95.) **16**, 531.
Wild, Heinrich, Die sogenannte „Oralsepsis" in der täglichen Praxis. (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 997.) *
Zemsky, James L., Oral foci of infection. (Dent. Outlook **17**, 303—305.) *

Geschmackssinn: anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Delhougne, Franz, Über Störungen der Geschmacksempfindung bei Magenkranken. (Dtsch. Arch. klin. Med. **167**, 97—104.) **16**, 293.

Eerelman, J., und J. H. P. Jonxis, Über die Innervation der Papillae vallatae und foliatae der Kaninchenzunge. (Proc. roy. Acad. Amsterd. **33**, 401—404.) **16**, 531.

Goudriaan, J. C., Über den Einfluß der Temperatur auf die Geschmacksempfindung. (Arch. néerl. Physiol. **15**, 253—282.) **16**, 530.

Klenk, Frieda, Untersuchungen über die Geschmackswirkung von Säuren bei Fischen mit einem Vergleich am Menschen. (Z. vergl. Physiol. **13**, 359—396.) *

Simonetta, Bono, Sulla presenza di un ganglio nervoso nel ramo linguale del glossofaringeo della pecora. Ricerche embriologiche e comparative sui gangli simpatici del glossofaringeo dell'uomo e di altri mammiferi. (Arch. ital. Anat. **28**, 1—21.) *

Weis, Ilse, Versuche über die Geschmacksrezeption durch die Tarsen des Admirals, Pyrameis atlanta L. (Z. vergl. Physiol. **12**, 206—248.) *

Mißbildungen, Verletzungen.

Bernfeld, Karl, Anatomische und klinische Untersuchungen über akute und chronische, nicht spezifische Entzündungen der Uvula („Staphylitis acuta", „Staphylopathia"). (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1075—1083, 1140—1160 u. 1321—1339.) **16**, 703.

Dorrance, George Morris, Congenital insufficiency of the palate. (Arch. Surg. **21**, 185—248.) **17**, 14.

Glas, Kongenitale Spaltbildung im vorderen Gaumenbogen, kombiniert mit mangelhafter Entwicklung des lymphoiden Tonsillargewebes. (Mschr. Ohrenheilk. **64**. 746.) **16**, 333,

Härtel, Fritz F., Die Behandlung der Hasenscharte und anderer Gesichtsspalten. (Chirurg **2**, 1057—1061.) **16**, 596.

Kistler, Demonstration von Sprachstörungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 328.) **16**, 328.

Krummel, Philipp, Zur Kenntnis der Kiemengangsdivertikel. (Röntgenprax. **2**, 470—472.) **16**, 303.

Kulvin, Max M., Elongated styloid processes; their formation and clinical significance. (Laryngoscope **40**, 907—909.) **16**, 702.

Laskiewicz, A., Über wandernde Exostosen und atypische Kalkablagerungen im Bereich der Mundhöhle und des Kehlkopfes. (Polski Przegl. otol. **7**, 14—23 u. franz. Zusammenfassung 60.) (Polnisch.) **16**, 340.

McLean, A. J., Die Craniopharyngealtaschentumoren (Embryologie, Histologie, Diagnose und Therapie). (Z. Neur. **126**, 639—682.) **16**, 295.

New, Gordon B., Unusual laryngological conditions. (Laryngoscope **40**, 606 bis 610.) **16**, 287.

Pallestrini, Ernesto, Su di una particolare malformazione dell'orofaringe. (Boll. Mal. Or. **48**, 261—268.) **16**, 652.

Peters, E. A., Excessive development of the styloid processes. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 931.) **16**, 397.

Rubaltelli, Enrico, Fistole congenite del labbro inferiore. Il fattore embriologico ed eriditario nella genesi delle rare malformazioni congenite della facia. Trattamento chirurgico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 747. — Arch. ital. Otol. **41**, 141 bis 154.) **15**, 747. **15**, 831.

Ruedel, Abnorm breite Entwicklung der Plicae glossoepiglotticae laterales. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 265.) **15**, 265.

Spezielles.

Lippen und Mundhöhle.

Agrifoglio, Mario, Un tumore misto della guancia. (Cultura stomatolog. **7**, 881 bis 884.) **16**, 701.

André-Thomas, Louis Girard et Roma Amyot, Eruption zostérienne de la conque, de la langue et du voile du palais associée à une paralysie de la VIIe et de la VIIIe paires. (Rev. d'Otol. **8**, 39—41.) *

Arlotta, La bocca degli Adenoidei. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.

Axhausen, G., Über den plastischen Verschluß von Antrum-Mundhöhlenverbindungen. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **48**, 193—204.) **15**, 544.

Baqué, R., et H. Mollard, Quelques remarques sur l'état de la bouche et des dents chez les tuberculeux. (Rev. belge Tbc. **21**, 78—80.) **16**, 293.

Barail, Les U. V. dans les affections buccales et dentaires. (L'Odontologie **68**, 172 bis 173.) **15**, 703.

Benedict, Hans, Ein Fall von Noma bei einem Neugeborenen. (Arch. Kinderheilk. **91**, 105—108.) **16**, 369.

Bercher, J., et P. Krivine, Staphylococcie à manifestations cutanées et buccales. (Revue de Stomat. **32**, 296—307.) **17, 51.**
Bernard, Raymond, et Ch. Hulin, Traitement chirurgical du cancer du plancher de la bouche propagé au maxillaire inférieur par la résection partielle du maxillaire. (L'Odontologie **68**, 475—480 u. 494—496.) **16, 593.**
Birkett, G. E., The radium problem. II. Radium treatment of buccal carcinoma. (Brit. J. Surg. **17**, 498—517.) **16, 32.**
Birkett, G. E., Radium treatment of buccal carcinoma. Principles and some results. (Brit. med. J. Nr **3648**, 947—949.) **17, 274.**
Blaurock, Günter, Allergische Reaktionen der Mundschleimhaut. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 701—706.) **16, 141.**
Bonnet-Roy, F., Gliomes de la cavité buccale. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 553—557.) **16, 367.**
Bottler, Rudolf, Dermatosen der Mundhöhle und ihrer Umgebung. Neuere Forschungsergebnisse. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 615—632.) *
Burgess, Norman, Epithelioma of the lip developing on the site of recurrent herpes simplex. (Brit. med. J. Nr **3632**, 249.) *
Calogero, Giuseppe, Considerazioni anatomo-patologiche sulla leucoplasia buccale e laringea. (Arch. ital. Otol. **41**, 225—245.) **16, 8.**
Chamberlin, William B., Xerostomia. (J. amer. med. Assoc. **95**, 470—472.) **16, 366.**
Chirurgie, Neue deutsche —. Begr. v. P. von Bruns. Hrsg. v. H. Küttner. Bd. 51. Chirurgie der dentalen Mund- und Kieferkrankheiten. Von B. Mayrhofer. (Stuttgart. XV, 352 S. u. 153 Abb. RM. 40.—.) **17, 60.**
Clairmont, P., und O. Schürch, Zur Behandlung des Zungen- und Wangencarcinoms. (Dtsch. Z. Chir. **227**, 115—125.) **16, 418.**
Claus, Georg, Die Bedeutung der Erregerart für die Prognose der Mittelohreiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 625—643.) **15, 625.**
Costes et Crocquefer, Ostéomyélite aiguë du maxillaire inférieur consécutive à une plaie de la muqueuse buccale chez un tabétique. (Revue de Stomat. **32**, 684 bis 688.) **16, 808.**
Cunningham, H. M., The report of a case of pemphigus involving the mouth, tongue, palate and larynx. (Laryngoscope **40**, 114—115.) **15, 574.**
Czirer, László, und Ernö Novák, Die Frage der Mundoperationen. (Orv. Hetil. **1930 I**, 311—313.) (Ungarisch.) **15, 769.**
De la Cruz Correa, Juan, Über einen seltenen Fall von Tumor des Mundes. (Semana méd. **1930 I**, 23—25.) (Spanisch.) **16, 142.**
Domínguez, W. N., Mundentzündungen. (Semana méd. **1930 II**, 63—69.) (Spanisch.) **16, 233.**
Durante, Luigi, L'interruzione delle vie sanguigne afferenti e lo sdoppiamento del labbro nell'antrace labiale. (Arch. ital. Chir. **26**, 504—509.) **16, 362.**
Figi, Frederick A., The treatment of malignant tumors of the mouth and throat. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 648—656.) **17, 99.**
Finger, Ernest, Generalisierte Syphilis der Haut und der Mund- und Rachenhöhle. (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 16, Tl 1, S. 183—273 u. 29 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **16, 422.**
Frenzel, Seltsame Bläschenbildung im Munde nach Zahnextraktionen. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 980—982.) **16, 805.**
Friedmann, J., Über Noma der Wange. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 261 bis 263.) **15, 570.**
Gallego, Eduardo, Blastomykose der Mundschleimhaut. (Rev. Odontologica Nr **12**, 1078—1082.) (Spanisch.) **16, 701.**
Gardner, Harold E., and Matthew H. Cryer Chapter, Oral manifestations of syphilis. (Penn dent. J. **33**, 15—17.) **16, 749.**
Gheluwe, F. van, Un cas de xérostoma. (Otol. internat. **14**, 193.) **16, 63.**
Glasscheib, Zur Ätiologie und Klinik der Xerostomie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1482.) **17, 87.**
Gleichgewicht, F., Foetor ex ore und seine Behandlung. (Warszaw. Czas. lek. **7**, 364—367.) (Polnisch.) **15, 832.**
Goodall, E. W., A case of cancrum oris with recovery, and subsequent repair of the defect by a plastic operation. (Brit. J. Childr. Dis. **27**, 204—208.) **16, 416.**
Gordon, Murray B., and Abraham M. Litvak, Differential diagnosis between diphtheria and oral lesions of blood dyscrasias. (Med. J. a. Rec. **131**, 35—38 u. 74 bis 77.) **15, 484.**
Gräff, Rheumatismus infectiosus specificus und Mundhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 267.) **15, 267.**

Gutierrez, Abelardo, Epitheliom des Bodens der Mundhöhle und Radiumnekrose des Unterkiefers. (Rev. Odontológica Nr 11, 985—995.) (Spanisch.) 16, 701.
Hartmann, Eugen, Der Lupus erythematodes der Mundschleimhaut. (Heidelberg: Diss. 40 S.) 18, 273.
Heindl sen., A., 4 Fälle von Goldstomatitis. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1123 bis 1124.) 16, 729.
Helwig, Karl, Sprachheilbehandlung von nicht operierten Gaumenspaltlern ohne Obturator. (Z. Kinderforsch. 36, 178—194.) 15, 554.
Henseler, Hans, Die Behandlung lokaler Affektionen, besonders der Mund- und Rachenhöhle, mit künstlichem Sonnenlicht. (Strahlenther. 36, 323—326.) 15, 703.
Hentze, Albin, Entzündungen der Mundschleimhaut. (Fortschr. Zahnheilk. 6, 615—632.) 16, 234.
Heyninx, Vaste tumeur spino-cellulaire de la face et de la bouche. (Otol. internat. 14, 193.) 16, 63.
Heyninx, A., Ablation au radio-bistouri: 1. D'un épithélioma du plancher buccal et du tiers antérieur de la langue. 2. D'un épithélioma du bord de la langue. (Otol. internat. 14, 193.) 16, 63.
Hofer, O., In welchem Zeitpunkt und auf welche Art lassen sich die angeborenen Gaumenspalten und Hasenscharten kosmetisch und funktionell verbessern? (Wien. klin. Wschr. 1930 II, 1184.) 16, 421.
Hollander, Lester, Carcinoma of the oral cavity. (Arch. of Dermat. 21, 519 bis 525.) 15, 703.
Hutter, Fall von Schleimhautpemphigus (Mundhöhle und Epiglottis). (Mschr. Ohrenheilk. 64, 874.) 16, 336.
Kankowsky, Reinhold, Kasuistischer Beitrag zum Aufsatz von Frenzel: „Seltsame Bläschenbildung im Munde nach Zahnextraktion.“ „D.Z.W.“, Nr. 18, S. 980. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 33, 1279—1281.) 16, 805.
Kauczynski, Klemens, Über den sogenannten „Chancre tuberculeux“ der Oberlippe. (Polska Gaz. lek. 1930 II, 754—756.) (Polnisch.) 17, 60.
Keppich, József, Die akuten entzündlichen Erkrankungen des Mundbodens und des Zungengrundes. (Gyógyászat 1930 I, 569—572.) (Ungarisch.) 16, 304.
Kerl, W., Beitrag zur Frage der „Oralsepsis“. (Wien. klin. Wschr. 1930 II, 1365 bis 1368.) 16, 533.
Krebs, Carl, und David Bøggild, Krebs in Mund und Rachen. (Tandlaegebl. 34, 669—687.) (Dänisch.) 17, 13.
Kren, O., Ulcus am harten Gaumen bei Lichen ruber planus der Mundhöhle und der Haut. Zur Diagnose. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1357—1358.) 16, 732.
Kren, O., Sporocid bei Pemphigus mucosae oris. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1486 bis 1488.) 17, 88.
Kubo, Ino, Ein geheilter Fall von Kehlkopfexstirpation. Cyste im tiefliegenden Wangengewebe. Gaumenspalte ausgeheilt durch Uranoplastik. (Otologia [Fukuoka] 3, 895.) (Japanisch.) *
Landgraf, Ervin, Richtlinien bei der Behandlung der Stomatitiden. (Orvosképzés 20, 146—150.) (Ungarisch.) 16, 366.
Lane, Clinton W., and George D. Reeves, Two unusual cases of oral and nasal syphilis. A clinical report. (Amer. J. Syph. 14, 492—499.) 16, 750.
Löwenstein, Arnold, Lippenklemme für die Mundschleimhautplastik. (Klin. Mbl. Augenheilk. 84, 83—84.) 16, 32.
Lyon, Ernst, und Hermann Meyer, Krankheitserscheinungen in der Mundhöhle bei der Schüller-Christianschen Krankheit. (Z. Kinderheilk. 49, 768—771.) 16, 365.
Lyons, Chalmers J., Etiology of cleft palate and cleft lip and some fundamental principles in operative procedure. (J. amer. dent. Assoc. 17, 827—843.) 16, 34.
McKenzie, Dan, Cyst of floor of mouth. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1155.) 16, 576.
McKenzie, Dan, Dermoid cyst of floor of mouth (shown February 7, 1930). (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1414.) 16, 734.
Massloff, I. D., Über die Verwendung der Methode von Orlowsky bei doppelseitiger Hasenscharte. (Chirurg 2, 220—221.) 15, 530.
Maurel, Gerard, Un cas de stomatite mercurielle grave compliquée de noma. Mort. Autopsie. (Bull. Soc. franç. Dermat. 37, Nr 5, 614—620.) 16, 29.
Meyer, Edmund, Über Erythema exsudativum multiforme. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 479—484.) 16, 648.
Meyer, Hermann, Die Doppellippe und ihre Behandlung. (Dtsch. Z. Chir. 222, 305 bis 309.) 15, 701.
Meyer, Paul, Über die angeborene paarige Unterlippenfistel. (Dtsch. Z. Chir. 229, 391—395.) 17, 151.

Misch, Julius, Gewerbliche Schädigungen der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 633—652.) **16**, 533.
Moe, G. Rhode, Eigentümlicher Verlauf bei Lippenkrebs. (Norsk Mag. Laegevidensk. **91**, 323—325.) (Norwegisch.) **16**, 25.
Moral, Hans, Spezielle Pathologie der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 130 bis 163.) **15**, 663.
Moramarco, Giovanni, Sede insolita di leucoplasia boccale. (Stomatologia **28**, 274 bis 278.) **16**, 30.
Morelli, Gusztáv, Die Erscheinungsformen der Mundtuberkulose. (Tuberculosis [Budapest] **2**, 355—360.) (Ungarisch.) **16**, 647.
Naeslund, Carl, Mundhygiene und ihre technischen Hilfsmittel. (Sv. Tandläk.-tidskr. **23**, 47—87.) (Schwedisch.) **16**, 532.
Nathan, Alvin S., Cancrum oris (noma). (Dent. Outlook **17**, 10—12.) **15**, 479.
Palazzi, S., e Carlo Diener, Contributo allo studio della così detta „Oral sepsis". (Cultura stomatolog. **7**, 1075—1143 u. 8, 645—669.) **17**, 830.
Paterilo, A., Krebs der Unterlippe. (Vopr. Onkol. **3**, 46—56.) (Russisch.) *
Pettit, R. T., The use of small amounts of radium at a distance in the treatment of carcinoma of the mouth and face. (Radiology **14**, 55—59.) **15**, 561.
Pfahler, George E., Improved technique for the use of highly filtered gamma rays in the treatment of cancer of the mouth. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 633—638 u. 653—656.) **16**, 368.
Pont, A., Les états précancéreux en stomatologie. (Presse dent. **32**, 159—178.) **16**, 293.
Poujol, Volumineux kyste dermoïde du plancher de la bouche énucléé. Angine de Ludwig à allure foudroyante. Guérison. Drain inclus dans le kyste. (Présentation de pièce et de radiographie.) (Revue de Stomat. **32**, 689—692.) **16**, 416.
Povolockij, Ja., und F. Abramovič, Tuberkulose der Mundschleimhaut. (Nov. chir. **20**, 514—528.) (Russisch.) **17**, 13.
Roccia, Bernardo, Über die Tuberkulose der Mundhöhle. (Z. Stomat. **28**, 804 bis 828.) **16**, 804.
Roedelius, E., und St. Steyer, Ein Beitrag zur Frage der nomaähnlichen „idiopathischen Stomatitis gangraenosa". (Akute Mundgangrän.) (Bruns' Beitr. **148**, 476—486.) **16**, 369.
Romeo, Mario, Sulle cisti dermoidi del pavimento della bocca. (Minerva med. [Torino] **1930 II**, 1—5.) **16**, 142.
Rudas, József, Stomatologische Berufskrankheiten. (Fogorv. Szemle **23**, 497—503.) (Ungarisch.) **16**, 365.
Schürch, O., Über Voraussetzungen einer erfolgreichen Therapie beim Mundhöhlencarcinom. Betrachtungen an 202 Fällen von Mundhöhlencarcinomen, die von 1919 bis 1928 in Spitälern der Ostschweiz zur Behandlung kamen. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 96—101.) **15**, 571.
Schulmann, E., et Gallerand, Chancre syphilitique buccal traité par le radium. Syphilis secondaire floride. (Bull. Soc. franç. Dermat. **37**, Nr 5, 590—593.) **16**, 418.
Schwartz jr., Leo, Pemphigus with throat lesions: Secondary infection with Vincent's organisms. (Laryngoscope **40**, 291—297.) **16**, 422.
Schwarz, Rudolph, Labial deformities due to malocclusion. (Internat. J. Orthodont. etc. **16**, 808—819.) *
Scomorokhoff, A.-H., De la vaccination contre la fièvre aphteuse par la voie intracutanée. (C. r. Soc. Biol. Paris **103**, 8—9.) **15**, 818.
Shelmire, Bedford, Benign tumors and cysts of the oral cavity. (South. med. J. **23**, 979—988.) **16**, 649.
Sikora, A., Elektrische Erscheinungen im Munde. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 1030 bis 1031.) *
Soiland, Albert, and William E. Costolow, Radium treatment of epulis. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 639—642 u. 653—656.) **16**, 363.
Solal, A propos de quelques observations de noma. (Ann. Mal. Oreille **49**, 598 bis 604.) **16**, 738.
Sonntag, Beiträge zur Mund- und Kieferchirurgie. (Dtsch. Z. Chir. **223**, 236 bis 260.) **16**, 29.
Szabò, Giuseppe, Alterazioni istologiche della membrana mucosa boccale prodotte dalle ventose di gomma delle placche superiori. (Stomatologia **28**, 987—999.) **17**, 62.
Tellier, Julien, et Paul Beyssac, La septicité bucco-dentaire et les rhumatismes musculaires. (Revue de Stomat. **32**, 193—217. — Ann. belges Stomat. **18**, 101 bis 122.) **16**, 701.
Theissing, G., Ein Mischtumor der Wange. (Ein Beitrag zur Pathologie und Pathogenese der Mischtumoren.) (Z. Laryng. usw. **19**, 353—358.) **15**, 832.

Tsujimura, Takeo, Ein Fall von ausgedehnter Leukoplakie der Mundhöhlenschleimhaut. (Otologia [Fukuoka] 3, 127—133.) (Japanisch.) 15, 351.
Urban, Karl, Zur Frage der Noma. (Wien. klin. Wschr. 1930 I, 453—455.) 16, 29.
Vachey, A., and M. Dechaume, The septic phlegmon of the floor of the mouth by Gensoul. (Internat. J. Orthodont. etc. 16, 890—893.) 16, 366.
Vágó, János, Fall von geheiltem Noma nach Spirocid-Darreichung. (Orv. Hetil. 1930 II, 656—657.) (Ungarisch.) 16, 369.
Vázquez Limón, Die Diathermo-Koagulation bei der Behandlung des Oberlippenfurunkels. (Progr. Clínica 38, 570—573.) (Spanisch.) 16, 532.
Velasco Pajares, J., Syphilitischer Lippenschanker bei einem Kind von 18 Monaten. (Pediatr. españ. 19, 257—261.) (Spanisch.) 16, 592.
Walls, E. Garland, An unusual case of foreign body retained in the mouth. (Arch. of Otolaryng. 11, 616—617.) 16, 29.
Warburton, Gilbert B., Hare-lip and its treatment. (Amer. dent. Surgeon 50, 209 bis 215. — Brit. med. J. Nr 3615, 732—734.) 16, 25.
Wassmund, Über Mundbodenphlegmonen. (Münch. med. Wschr. 1930 I, 892 bis 893.) 16, 293.
Wessely, E., Ausgedehnte Tuberkulose der Unterlippe und Wange mit Licht geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 213—214.) 16, 59.
Widmann, B. P., Radiation technic for cancer of the mouth with combinations of gamma radium rays and varying qualities of high voltage Roentgen rays. (Radiology 14, 197—206.) 16, 31.
Williams, W. R., Pre-cancerous conditions about the mouth. (Dent. Rec. 50, 411 bis 419.) 16, 367.
Woolf, Mortimer, Ulcerative condition of throat and nose tentatively diagnosed as actinomycosis (shown May 3, 1929). (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1415—1417.) 16, 734.
Worms, G., et H. Lacaze, Kyste amygdaloïde du plancher buccal. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 549—552.) 16, 367.
Wright-Smith, R. J., Epithelioma of the lip with visceral metastases. (J. Coll. Surgeons Australasia 2, 421—424.) 17, 357.
Zinsser, Ferdinand, Hautkrankheiten und Mundschleimhaut. (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 14, Tl 1, S. 1—111 u. 20 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 15, 701.

Zähne und Zahnfleisch.

Adrion, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Ernährung auf Zähne und Kiefer. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 33, 417—418.) *
Albanese, Paolo, Rapporti patogenetici fra carie dentaria e ulcera gastrica. (Stomatologia 28, 189—195.) *
Albanese, Paolo, Nuovo contributo allo studio della epulide. (Stomatologia 28, 537—544.) 16, 534.
André, Georges, Les grands chocs nerveux d'origine dentaire. (L'Odontologie 68, 190—193.) 15, 704.
Arkle, J. S., Some relations of eyes and teeth. (Dent. Rec. 50, 198—206.) *
Arlotta, Alexandre, Elephantiasis gingivae. (Revue de Stomat. 32, 514—518.) 16,415.
Back, Heinrich, Untersuchungen über die Ätiologie der chronischen Alveolarpyorrhöe und Versuch einer kausalen Therapie. (Z. Stomat. 28, 1087—1098.) 16, 592.
Back, Heinrich, und Walter Redisch, Die Capillaroskopie der Gingiva. (Z. Stomat. 28, 552—557.) *
Bányai, Sándor, Über die Alveolarpyorrhöe. (Therapia [Budapest] 7, 495—498.) (Ungarisch.) 17, 12.
Baqué, R., et H. Mollard, Quelques remarques sur l'état de la bouche et des dents chez les tuberculeux. (Rev. belge Tbc. 21, 78—80.) 16, 293.
Bau y Lagarriga, Manuel, La piorrea alveolare e la sua guarigione. (Stomatologia 28, 643—651.) *
Bauer, W., Osteomyelitis des Unterkiefers mit tödlichem Ausgang nach Zahnextraktion. (Vjschr. Zahnheilk. 46, 194—206.) 16, 594.
Berlin, Valdemar, Volkszahnpflege. (Sveriges Tandläk.förb. Tidn. 22, 221—226.) (Schwedisch.) *
Berry, Gordon, Further observations on dental caries as a contributing factor in maxillary sinusitis. (Arch. of Otolaryng. 11, 55—62.) 15, 408.
Bigelow, Nolton, Some of the dental problems of the oto-laryngologist. (Amer. dent. Surgeon 50, 236—240.) 16, 533.
Bonnet-Roy, F., Un nouveau cas d'ostéophlegmon grave avec élimination d'un volumineux séquestre du maxillaire inférieur. (L'Odontologie 68, 275—278.) 16, 365.

Broderick, F. W., The treatment and prevention of pyorrhea alveolaris. (Amer. dent. Surgeon **50**, 27—32.) **16**, 77.
Carrega, Nécrose totale du maxillaire inférieur d'origine dentaire. (Revue de Stomat. **32**, 798—804.) **16**, 749.
Catterina, A., Epulide sarcomatosa da irritazione di corpo straniero (tiranervi) infisso nell'alveolo di un dente. (Clinica chir., N. s. **6**, 1292—1306.) **17**, 61.
Caussé, Raoul, L'ostéo-phlegmon diffus des maxillaires. (Ann. Mal. Oreille **49**, 612 bis 617.) **16**, 292.
Chiappori, Gustavo A., Kieferempyem vom Zahn aus. (Semana méd. **1930 II**, 132—133.) (Spanisch.) **16**, 207.
Christ, H., Bericht über den dritten Verhandlungstag des diesjährigen Kongresses für innere Medizin betreffs der Frage: „Zähne und Herdinfektion". (Klin. Wschr. **1930 II**, 2087.) *
Cohen, Josef, Über Kopfschmerzen durch retinierte Zähne. (Z. Laryng. usw. **19**. 225—228.) *
Coste, A., Septicémie aiguë d'origine dentaire chez un enfant de dix ans. (Revue de Stomat. **32**, 308—309.) *
Crocquefer, Les kystes paradentaires. Définition. Historique. Considérations sur leur pathogénie et leur étiologie. (Revue de Stomat. **32**, 729—753.) *
Del Villar, García P., Ein Fall von mandibularer Zahncyste, abhängig von einem eingeschlossenen Weisheitszahn. (Odontologia **39**, 23—26.) (Spanisch.) *
Dieulafé, Marcel Bouvier et Stillmunkes, Septicémies d'origine dentaire et vaccinothérapie. (Revue de Stomat. **32**, 312—313.) **16**, 646.
Dieulafé, Léon, et Marcel Bouvier, Abcès kystique d'origine dentaire. (Revue de Stomat. **32**, 28—29.) *
Driak, Fritz, Entzündliche Erkrankungen im Bereiche des Zahnsystems bei Nephritiden. (Arch. klin. Chir. **160**, 527—536.) *
Entin, D. A., Zur Frage der Pathogenese der marginalen Paradentitis. Zur Charakteristik der Bedeutung des funktionellen Zustandes des reticuloendothelialen Systems für die Pathogenese der marginalen Paradentitis. Vorl. Mitt. (Dtsch. Mschr. Zahnheilkde **48**, 656—667.) *
Erva, F., Betrachtungen über die Ätiologie und Pathogenese der Pyorrhoea alveolaris. (Duodecim [Helsingfors] **46**, 63—68 u. dtsch. Zusammenfassung 68.) (Finnisch.) *
Euler, H., Die „orale Sepsis", eine zahnärztliche, eine ärztliche und eine soziale Frage. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 792—797.) **16**, 234.
Exchaquet, L., Un cas d'acrodynie avec perte des dents et ostéomyélite du maxillaire. (Rev. méd. Suisse rom. **50**, 543—546.) **16**, 195.
Feldman, M. Hillel, A consideration of the advisability of, and the measures favored for, the protection of the oropharynx during dental operative procedures. (Dent. Digest. **36**, 446—448.) **16**, 235.
Field, Harry J., Exodontia and oral surgery as related to general practice. (Dent. Digest. **36**, 492—503.) *
Forster, Enrico, ed A. Messina, Traumatismi dentari. (Cultura stomatolog. **7**, 307—333.) *
Francis, P. Mc, La responsabilità del dentista nel cancro della bocca. (Pag. san. **2**, 143.) *
Freedman, A. O., Dentigerous cyst of the upper jaw involving the antrum of Highmore. (Arch. of Otolaryng. **12**, 290—296.) **16**, 763.
Frenzel, Seltsame Bläschenbildung im Munde nach Zahnextraktionen. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 980—982.) **16**, 805.
Fuller, C. B. S., Surgical emphysema following dental treatment. (Brit. med. J. Nr **3618**, 862.) *
Gałdyński, K., Beitrag zu atypisch in der Nasenhöhle lokalisierten Zähnen. (Polski Przegl. otol. **7**, 37—38 u. franz. Zusammenfassung 60.) (Polnisch.) *
Gault, Sur la technique de l'extraction des dents de sagesse incluses dans le maxillaire inférieur. (Otol. internat. **14**, 496.) **17**, 247.
Gick, Hubert, Contribution à l'étude de l'étiologie de la pyorrhée alvéolaire. Antagonisme de la carie avec la pyorrhée. (L'Odontologie **68**, 341—346 u. 352—358.) *
Ginestet, Gustave, et Félix Ginestet, Au sujet des affections oculaires d'origine dentaire. (Revue de Stomat. **32**, 7—11.) **15**, 569.
Göttlich, S. F., Eine Übersicht über die verschiedenen ätiologischen Auffassungen über die Pyorrhoea alveolaris. (Tijdschr. Tandheelk. **37**, 522—529.) (Holländisch.) *
Gottlieb, Bernhard, Paradentalpyorrhöe und Alveolaratrophie. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 350—360.) **15**, 832.
Grandclaude, Charles, et Gérard Maurel, Rapports des kystes paradentaires et du sinus maxillaire. (Revue de Stomat. **32**, 528—544.) **18**, 426.

Griffiths, P. Digby, Death following an alveolar abscess. (Brit. med. J. Nr 3625, 1173.) 16, 142.
Grythe, Olaf, Operationstechnik bei Paradentitis marginalis. (Norsk Tandlaegefor. Tid. 40, 227—232.) (Norwegisch.) *
Haley, Philip S., The treatment of pyorrhea. A useful method, with technique for general practice. (Dent. Cosmos 72, 907—911.) 17, 757.
Haley, Phillip S., A practical method for the elimination of pyorrhea. (Dent. Items 52, 603—605.) 16, 592.
Halle, Schädigung der Zähne nach Radikaloperation der Oberkieferhöhle. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 126, 251—258.) 17, 454.
Handbuch der Zahnheilkunde. Hrsg. v. Christian Bruhn, A. Kantorowicz und Carl Partsch. Bd. 3. Zahnärztliche Prothetik. Hrsg. v. Christian Bruhn. 3., umgearb. Aufl. (München. XVII, 1007 S. u. 1461 Abb. RM. 84.—.) *
Heindl sen., A., 4 Fälle von Goldstomatitis. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1123 bis 1124.) 16, 729.
Heine, J., Zur Kasuistik der Odontome. (Dtsch. Z. Chir. 224, 103—107.) 16, 364.
Held, Arthur, Troubles oculaires d'origine dentaire. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 40, 90—103.) 16, 363.
Hofrath, Herbert, Über das Vorkommen von Talgdrüsen in der Wandung einer Zahncyste, zugleich ein Beitrag zur Pathogenese der Kiefer-Zahncysten. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 48, 65—76.) *
Holst, J. J., Über dentale Folakinfektion. (Tandlaegebl. 34, 93—104.) (Dänisch.) *
Honegger, Max, Ein Fall von Gingiva-Carcinom. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 40, 537—542.) 16, 805.
Horváth, Béla, Augenkrankheiten und Zahnleiden. (Orvosképzés 20, 27—38.) (Ungarisch.) *
Hubeny, Maxmillian John, Determination of dental focal infection by means of the radiograph. (Amer. J. physic. Ther. 7, 157—159.) 16, 362.
Jacques, P., Abcès palato-nasal odontogène sans carie. (Otol. internat. 14, 269 bis 270.) 16, 805.
Jaquish, Joseph P., and Matthew H. Cryer Chapter, Alveolar abscess. (Penn dent. J. 33, 10—11 u. 35.) 16, 646.
Kaiden, Maxwell H., The relation of nasal sinusitis to dental surgery. (Dent. Outlook 17, 107—111.) 15, 543.
Kaliski, W., Zahn- und Gesichtsform im Lichte der modernen Konstitutionsforschung. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 33, 1259—1276.) 16, 644.
Kankowsky, Reinhold, Kasuistischer Beitrag zum Aufsatz von Frenzel: „Seltsame Bläschenbildung im Munde nach Zahnextraktion." „D.Z.W.", Nr. 18, S. 980. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 33, 1279—1281.) 16, 805.
Katz, Joseph H., and Matthew H. Cryer Chapter, The etiology, diagnosis, treatment and prognosis of Vincent's infection. (Penn dent. J. 33, 6—9.) 17, 110.
Keilty, Robert A., Gingivitis: An infectious entity, from the medical and dental aspects. (J. amer. dent. Assoc. 17, 271—281.) 15, 568.
Keilty, Robert A., Gingivitis. V. The character of the exudate in gingivitis. (J. Labor. a. clin. Med. 15, 495—504.) *
Kerl, W., Beitrag zur Frage der „Oralsepsis". (Wien. klin. Wschr. 1930 II, 1365 bis 1368.) 16, 533.
Kleinemeyer, Curt, Aspiration von Zähnen und Fremdkörpern zahnärztlicher Herkunft. (Göttingen: Diss. 33 S.) 18, 211.
Krabbel, Max, Epulis maligna. (Bruns' Beitr. 149, 416—420. — Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 I, 3186.) 16, 27.
Kühn, Alfred, Einführung in die pathologische Histologie der wichtigsten Pulpa- und Kiefererkrankungen sowie der hauptsächlichsten Tumoren der Mundhöhle. Mit einem Geleitwort v. Oskar Römer. (Leipzig. VII, 57 S. u. 74 Abb. RM. 6.—.) 16, 290.
Kuroda, A., Zahnprothese als Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 3, 365 bis 366.) (Japanisch.) *
Landete Arago, Die Kiefercysten dentaler Herkunft. (Med. ibera 1930 I, 433—437.) (Spanisch.) 15, 704.
Landgraf, Ervin, Richtlinien bei der Behandlung der Stomatitiden. (Orvosképzés 20, 146—150.) (Ungarisch.) 16, 366.
Lartschneider, Josef, Erwiderung auf die Ausführungen Dr. Max Sebbas „Zur Genese, Klinik und Therapie der follikulären Zahncysten". (Z. Stomat. 28, 90—97.) *
Lindenbaum, L. M., Über den Zusammenhang von retinierten Zähnen und Blastomen der Kiefer. (Z. Stomat. 28, 237—245.) 15, 704.

Lippmann, A., Schädigungen durch elektrische Vorgänge im Munde bei metallenem Zahnersatz. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1394—1395.) *
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Bilateral dental cyst, simulating chronic antral suppuration. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 870.) **17**, 174.
Loos, Otto, und Hermann Gross, Chirurgie der Mundhöhle (Diagnostik u. Therapie). Zur Entfernung des impaktierten unteren Weisheitszahnes. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 164—176.) **15**, 567.
Mackenzie, George W., Report of a case of focal infection neurolabyrinthitis manifesting nystagmus of a character assumed to be of purely cerebellar tumor origin. (Laryngoscope **40**, 192—202.) **15**, 673.
McKillop, L. M., Cancer in its relation to dental practice. (Dent. J. Austral. **1**, 209—214 [1929] u. **2**, 7—13.) *
Mahlo und Hans Pflüger, Ein Fall von sequestrierender Zahnkeimentzündung. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 579—580.) *
Marques, Thiago, Le diagnostic et le traitement des infections sinusales secondaires à des lésions dentaires. (Revue de Stomat. **32**, 407—411.) *
Melchior, Max, Zwei Fälle von Mundausräumung in Äthernarkose mit Aspiration von Zähnen in die Lungen. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 239—243.) (Dänisch.) *
Meyler, L., Ein atypischer Fall von Skorbut. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 1220 bis 1226.) (Holländisch.) **15**, 528.
Misch, Julius, Gewerbliche Schädigungen der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 633—652.) **16**, 533.
Moral, Hans, Fehler bei der Diagnose und Therapie der Antrumerkrankungen. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 123—139.) **15**, 597.
Morelli, Gustavo, Il valore della sepsi dentale nella eziologia delle cosidette affezioni reumatiche. (Stomatologia **28**, 173—182.) **16**, 192.
Mori, Kikuo, Zwei Fälle von Epulis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 809—810.) (Japanisch.) *
Mori, Roberto, Le eventuali emorragie del tessuto gengivale sia in condizioni normali, sia in speciali stati patologici di esso. (Cultura stomatolog. **7**, 3—11.) **16**, 192.
Mori, Roberto, Il reticolo nella gengiva. Nota prev. (Stomatologia **28**, 655—658.) *
Mowry, D. P., Innervation of the gingivae. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 1050—1059.) **16**, 644.
Neumann, Robert, Wangenfistel, ausgehend von einem Granulationsherd an der distalen Wurzel des unteren Weisheitszahnes. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 307.) **16**, 235.
Neuwirt, Fr., und Čestmír Parma, Nasopalatinale und paradentale Cysten. (Zubní Lek. **30**, 347—356.) (Tschechisch.) **17**, 61.
Oppenheim, Albin, Bone changes during tooth movement. (Internat. J. Orthodont. etc. **16**, 535—551.) *
Orban, B., Pyorrhée et atrophie diffuse. (L'Odontologie **68**, 485—486.) **16**, 415.
Ottolenghi, Renato, Sinusite mascellare da penetrazione traumatica di una radice. (Cultura stomatolog. **7**, 136—137.) **15**, 409.
Ottolenghi, Renato, Su di un caso di odontoma. (Cultura stomatolog. **7**, 980—985.) *
Palazzi, S., e Carlo Diener, Contributo allo studio della così detta „Oral sepsis". (Cultura stomatolog. **7**, 1075—1143 u. **8**, 645—669.) **17**, 830.
Palmer, Bissell B., and Malcolm W. Carr, Medico-dental case records: Ninth report. A clinico-pathological study. (J. dent. Res. **10**, 675—683.) *
Parma, Č., Zahndiagnostische Röntgenapparate. (Zubni Lék. **30**, 11—22.) (Tschechisch.) *
Philippsthal, Über einen Fall von Fremdkörpergingivitis. (Med. Klin. **1930 II**, 1634.) **16**, 592.
Pivet, La collaboration du chirurgien et du dentiste dans les affections des maxillaires. (L'Odontologie **68**, 721—732.) *
Rab, Károly, Grenzfragen der Stomatologie und Rhinologie. (Fogorv. Szemle **23**, 677—684.) (Ungarisch.) **16**, 629.
Radošević, Eduard, Über Transpiration des Zahnes. (Liječn. Vjesn. **52**, 189—206 u. dtsch. Zusammenfassung 206.) (Serbo-kroatisch.) *
Ramorino, Camillo, Dermatosi facciali di origine dentaria. (Il Dermosifilogr. **5**, 289—300.) *
Randorf, George, Odontology and stomatology in Soviet Russia for the past decade. (Dent. Digest **36**, 590—596.) *
Rateau, Jean, et René Merville, Amygdales et dents de sagesse. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 198—205.) **16**, 198.
Raunslund, N. P., Über dentale Fokalinfektion. (Tandlaegebl. **34**, 104—112.) (Dänisch.) *
Reinmöller, Therapeutische Winke aus dem Gebiet der Zahn-, Mund-, Kieferkrankheiten. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 451—452.) **16**, 235.

Retrouvey, Henri, Les accidents de la dent de sagesse. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 269—290.) **16**, 26.
Riha, F. G., Traumatische Zahnschädigung und Röntgenuntersuchung. (Z. Stomat. **28**, 615—620.) *
Róna, Alfréd, Die Röntgendiagnostik und Therapie der Trigeminusneuralgie. (Fogorv. Szemle **23**, 756—765.) (Ungarisch.) **16**, 408.
Rosner, Simon, Die Zahnärzte im Kampf gegen den Krebs. (Rev. Odontológica Nr **9**, 847—851.) (Spanisch.) *
Roy, Maurice, La pyorrhée alvéolaire. Sa nature, sa pathogénie, son traitement. (L'Odontologie **68**, 245—267. — Tijdschr. Tandheelk. **37**, 74—103.) **16**, 363.
Roy, Maurice, Pyorrhea alveolaris: Its nature, pathogeny and treatment. (Dent. Cosmos **72**, 390—399.) *
Rübsam, Eugen, Der Einfluß der Denkerschen Radikaloperation der Kieferhöhle auf die Lebensfähigkeit der Zahnpulpa. (Freiburg i. Br.: Diss. 33 S.) *
Ruf, S., Retromolare Zahncysten. (Chirurg **2**, 616—618.) **16**, 364.
Rywkind, A. W., Zur Pathologie der Odontome. (Virchows Arch. **277**, 228 bis 247.) **16**, 292.
Schaaff, E., Sur un cas de névrite rétrobulbaire guérie par l'ablation de la canine supérieure droite. (Rev. d'Otol. etc. 8, 452—454.) **16**, 403.
Schmidt, Georg, Allgemeine Chirurgie. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 45—63.) *
Schmuziger, P., Über zentrale Unterkiefertumoren odontogenen Ursprungs. Cystis radicularis, Cystis follicularis, Adamantinoma cysticum. Zentrales Unterkiefer-Fibromyxom. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **40**, 309—370.) **16**, 236.
Skillen, William G., Normal characteristics of the gingiva and their relation to pathology. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 1088—1110.) *
Slot, J. A., Behandlung des Skorbuts mit Leber. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **70**, 140—146.) (Holländisch.) **15**, 527.
Soiland, Albert, and William E. Costolow, Radium treatment of epulis. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 639—642 u. 653—656.) **16**, 363.
Spreng, Max, Der Kauabdruck. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **40**, 65—90.) **16**, 290.
Taviani, Siro, Malattie del periodonto. (Nuova Rass. Odontoiatr. **11**, 4—39.) *
Tellier, Julien, et Paul Beyssac, La septicité bucco-dentaire et les rhumatismes musculaires. (Revue de Stomat. **32**, 193—217. — Ann. belges Stomat. **13**, 101 bis 122.) **16**, 701.
Tritschler, M., Vorläufiger Bericht über Beziehungen von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten zur Grippe. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 1032—1033.) **16**, 338.
Veasey, C. A., Dental pathology in relation to diseases of the eye, ear, nose and throat. (Amer. dent. Surgeon **50**, 367—371.) **16**, 337.
Vincent, René, Notions étiologiques nouvelles sur la pyorrhée alvéolo-dentaire. (Revue de Stomat. **32**, 65—79.) **16**, 291.
Vincent, René, Nuove cognizioni etiologiche circa la piorrea alveolare. (Cultura stomatolog. 7, 658—660.) *
Vries, J. J. de, Untersuchungen über die Ätiologie der Zahncaries. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 3863—3881.) (Holländisch.) *
Walter, Kuno, Beeinflussung von Paradentose durch interne Mittel. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 168—170.) *
Watson, R. J., Dental cyst. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 279.) **16**, 224.
Weih, Elmer P., Closure of alveolar fistula by scar tissue formation. (Ann. of Otol. **39**, 533—541.) **16**, 208.
Weil, Mathieu-Pierre, Manifestations articulaires et infections focales. (Revue de Stomat. **32**, 281—291.) **16**, 645.
Weski, La paradentose. (L'Odontologie **68**, 484—485.) **16**, 415.
Wolynsky, S., Zur Kasuistik der syphilitischen Primäraffekte am Zahnfleisch. (Z. Stomat. **28**, 1099—1107.) **17**, 557.
Yeretsky, Wilhelmina, Recognition of incipient periodontoclasia by the general practitioner and his obligations therefrom. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 1247—1250.) *
Zahnheilkunde, Deutsche —. Begr. v. Adolph Witzel und Julius Witzel. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 78. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Zähne. — Praeger, Wolfgang, Geleitwort: Über den Wert der vergleichenden Anatomie der Zähne für den Zahnarzt. — Moog, Kurt, Über Beziehungen zwischen Gestalt und Funktion der Zähne. — Praeger, Wolfgang, Beitrag zur vergleichenden Röntgenographie der Zähne. (Leipzig. 55 S. u. 48 Abb. RM. 6.—.) **16**, 290.
Zamorani, Vittore, Sull'eziologia della stomatite „aftosa". (Clin. pediatr. **12**, 1095 bis 1106.) **16**, 803.

Zunge und Zungenmandel.

Ábrahám, Ambrosius, Neue sensible Endorgane in der Zunge des braunen Bären. (Z. Zellforsch. **11**, 609—614.) *

Antonioli, G. Mario, Sul trattamento chirurgico dei tumori del frenulo linguale. Contributo d tecnica operativa. (Minerva med. [Torino] **1930 I**, 363—368.) **15**, 572.

Apert et Abricossoff, Lymphangiome de la langue et du cou et malformations diverses chez un enfant atteint de neurofibromatose familiale. Malformations osseuses chez la mère et un frère. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 518—522.) **17**, 523.

Barbera, Patologia delle pliche glosso-epiglottiche. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Bass, Elizabeth, A case of primary tuberculosis of the tongue now cured. (South. med. J. **23**, 737—740.) **16**, 649.

Bayer, Richard, Ein Speichelstein mit Krebsbildung am Zungengrund. (Zbl. Path. **49**, 102—103.) *

Belote, George H., The association of carcinoma of the tongue and syphilis as determined by positive serologic tests. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1985—1986.) **16**, 418.

Biancheri, Teofilo, Tumori papillari benigni della lingua. (Arch. ital. Chir. **26**, 497—502.) **16**, 596.

Blier, Zachary A., and Nathaniel Kleitman, Conditions affecting the linguomaxillary reflex. (Amer. J. Physiol. **94**, 118—124.) *

Cade, Stanford, Radium treatment of cancer of the tongue. (Lancet **1930 II**, 630 bis 632. — Canad. med. Assoc. J. **23**, 771—774.) **16**, 536. **17**, 561.

Caponetto, G., Neurinoma della lingua. (Arch. Soc. ital. Chir. 1048—1050.) *

Carando, Presentazione di alcuni casi di carcinomi della lingua trattati con la radiumterapia. (Cancro **1**, 35—38.) **16**, 237.

Carando, Q., Alcuni casi di carcinoma della lingua trattati con la radiumterapia. (Diario radiol. **9**, 49—55.) **16**, 371.

Childrey, John H., and Gordon B. New, Primary blastomycosis of the tongue. (Arch. of Otolaryng. **12**, 184—189.) **16**, 649.

Clairmont, P., und O. Schürch, Zur Behandlung des Zungen- und Wangencarcinoms. (Dtsch. Z. Chir. **227**, 115—125.) **16**, 418.

Clute, Howard M., and Richard B. Cattell, Thyroglossal cysts and sinuses. (Ann. Surg. **92**, 57—66.) **16**, 417.

Collet, F. J., Thyroïde linguale. (Ann. Mal. Oreille **49**, 349—353.) **16**, 33.

Collier, Edward, Pulmonary gangrene following lingual carcinoma. (Brit. med. J. Nr **3647**, 906.) *

Cunningham, H. M., The report of a case of pemphigus involving the mouth, tongue, palate and larynx. (Laryngoscope **40**, 114—115.) **15**, 574.

D'Aunoy, Rigney, and J. W. Miller, Tuberculosis of the tongue. Report of three cases. (J. amer. med. Assoc. **95**, 97—100.) **16**, 596.

Dutheillet de Lamothe, Un cas d'absence congénitale de la langue avec persistance de la membrane orale. (Ann. Mal. Oreille **49**, 717—719.) **16**, 417.

Eigler, Gerhard, Über ein Epithelioma cylindromatosum des Zungengrundes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 299—307.) **16**, 371.

Francia, Vincenzo, Contributo alla conoscenza della „glossoptosi". (Cultura stomatolog. **7**, 884—899.) **17**, 64.

Fraser, J. S., Malignant disease at base of tongue treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 867.) **17**, 173.

Frassineti, Pietro, Su di un caso di lipoma molle della lingua. (Bull. Sci. med. **102**, 381—390.) **17**, 397.

Freystadtl, Béla, Die Nervenerkrankungen der Zunge, des weichen Gaumens und des Rachens. (Orvosképzés **20**, 49—56.) (Ungarisch.) **16**, 370.

Friedman, Milton, The treatment of carcinoma of the tongue. (Med. J. a. Rec. **132**, 284—287.) **16**, 418.

Giordano, Davide, Cancro della lingua in donna. (Gazz. internaz. med.-chir. **38**, 286—290.) **16**, 196.

Glas, E., 3 Fälle maligner Tumoren der Zungenbasis und 3 Fälle maligner Nasenrachentumoren. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 100.) **15**, 678.

Griffiths, S. J. H., Case of double tongue. (Brit. J. Surg. **17**, 691—692.) **15**, 834.

Gutzmann, Hermann, Röntgenaufnahmen von Zunge und Gaumensegel bei Vokalen und Dauerkonsonanten. (Fortschr. Röntgenstr. **41**, 392—404.) **15**, 676.

Hama, Takao, Ein Fall von Totalexstirpation der Zunge bei Zungenkrebs. (Otologia [Fukuoka] **3**, 842—849.) (Japanisch.) **16**, 294.

Hasler, Emil, Zur Therapie der Glossitis superficialis (Möller). (Z. Stomat. **28**, 782 bis 784.) **16**, 596.

Haslinger, F., Carcinoma baseos linguae mit Syphilis III kombiniert. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 617.) **16**, 331.
Heyninx, A., Ablation au radio-bistouri: 1. D'un épithélioma du plancher buccal et du tiers antérieur de la langue. 2. D'un épithélioma du bord de la langue. (Otol. internat. **14**, 193.) **16**, 63.
Hinoura, J., Zungentonsillenabsceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 731.) (Japanisch.) *
Janse, H. M., Macroglossia with an associated micrognathia causing respiratory difficulty. (Ann. of Otol. **39**, 99—103.) **15**, 771.
Keppich, József, Die akuten entzündlichen Erkrankungen des Mundbodens und des Zungengrundes. (Gyógyászat **1930 I**, 569—572.) (Ungarisch.) **16**, 304.
Kimura, Onari, Development of the nerve of the tongue of human embryo with body length of more than 5 c.m. General observations on the net formation of peripheral nerve-fibres. (Results obtained by Dr. Nakase.) (Trans. jap. path. Soc. **20**, 167—169.) (Japanisch.) *
Kitakawa, A., Über Hypertrophie der Zungentonsillen bei Kindern. (Otologia [Fukuoka] **3**, 562—563.) (Japanisch.) *
Klestadt, Walter, und Hans Bettinger, Eigenartige Zungen- und Gaumensegelerkrankung im Beginn einer Periarteriitis nodosa. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 71. — Z. Laryng. usw. **20**, 21—27.) **16**, 507. **16**, 536.
Kohchi, Senji, Lymphangioma cavernosum der Zunge. (Otologia [Fukuoka] **3**, 695 bis 699.) (Japanisch.) **16**, 196.
Kušakovič, D. V., Die Makroglossie und Makrocheilie vom klinischen und operativen Standpunkte. (Otolaryngologia slav. **2**, 211—228.) **16**, 195.
Láng, A., Radiumchirurgie des Zungenkrebses, insbesondere der Zungenwurzel. (Zbl. Chir. **1930**, 2544—2548.) **16**, 650.
Leroux, Louis, Le zona lingual. Ses formes cliniques, son interprétation. (Ann. Mal. Oreille **49**, 504—508.) **17**, 219.
Leroux, Louis, Deux cas de zona lingual. (Otol. internat. **14**, 228.) *
Linck, A., Beitrag zur Klinik und Pathologie der Zungengeschwülste. (1. Unspezifisches Granulom. 2. Cystisches Lymphangiom der Zungenpapillen.) (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 98—104.) **16**, 195.
Lindsay, H. C. L., Traumatic glossitis due to irritants contained in plastic denture materials. (Amer. dent. Surgeon **50**, 189.) **16**, 370.
Lubinska, L., Sur les voies sensitives du réflexe linguo-maxillaire et sur leur excitabilité. (C. r. Soc. Biol. Paris **103**, 774—776.) **17**, 218.
Mayer, Otto, Fall von Zungenstruma, Pharyngotomia subhyoidea. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1124—1126.) **16**, 729.
Mayer, Otto, Carcinom des Zungengrundes und der Epiglottis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1126.) **16**, 729.
Miller, M. Valentine, The lingual tonsil. (Laryngoscope **40**, 117—123.) **15**, 572.
Moncorvo filho, Ein Fall von angeborenem Zungenmangel und Opisthognatismus. (Bol. Soc. cub. Pediatr. **2**, 171—177.) (Spanisch.) *
Monod, Robert, et E. Wallon, Cancer marginal de la langue propagé au maxillaire inférieur avec adénopathie croisée survenue quatre ans et demi après le traitement. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **56**, 440—442.) **16**, 33.
Nakao, Naoshi, Über die trophische Innervation der Zungenmuskeln vom N. glossopharyngeus. (Mitt. med. Ges. Tokio **44**, 1464—1510, dtsch. Zusammenfassung 1464.) (Japanisch.) **17**, 272.
Natali Marzi, Giuseppe, Sopra un caso di ferita d'arma da fuoco con penetrazione del proiettile nella lingua. (Nuova Rass. Odontoiatr. **11**, 521—523.) *
Neumark, K., und A. Herzog, Osteochondrom des Zungengrundes. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1000—1003.) **16**, 650.
New, Gordon B., Unusual laryngological conditions. (Laryngoscope **40**, 606 bis 610.) **16**, 287.
Nicolas, G., Die Tuberkulose der Zunge. (Schweizerische Sammelstatistik aus den letzten 10 Jahren.) (Dtsch. Z. Chir. **226**, 46—65.) **16**, 808.
Ninger, Zungenbeinfraktur. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 103—104.) (Tschechisch.) **15**, 298.
Oehmichen, Herbert, Ändern sich Zungenatrophie und Glossitis bei perniziöser Anämie nach erfolgreich durchgeführter Lebertherapie? (Leipzig: Diss. 33 S.) *
Okada, S., Über die Geschmacksknospen der Papillae foliatae der Maus. (Otologia [Fukuoka] **3**, 560.) (Japanisch.) *
Panagiotis et B. Photinos, Un cas rare de favus de la langue. (Bull. Soc. franç. Dermat. **37**, Nr 6, 676—680.) **16**, 370.
Patterson, Norman, Carcinoma of tongue and floor of mouth. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 519.) **16**, 222.

Petit, R., et Roger Leroux, Tumeur lymphoïde de la langue. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. **19**, 195—197.) **16**, 195.
Pollack, Johannes, Eine verknöcherte traumatische Epithelcyste der Zungenspitze. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 753—755.) *
Quick, Douglas, Radium and surgery in cancer of the tongue. (Canad. med. Assoc. J. **23**, 774—780. — Brit. med. J. Nr **3648**, 944—947.) **17**, 561.
Reichenbach, György, Tumorähnliches Lymphogranulom der Zunge. (Magy. orv. Arch. **31**, 421—424.) (Ungarisch.) **16**, 596.
Ruedel, Abnorm breite Entwicklung der Plicae glossoepiglotticae laterales. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 265.) **15**, 265.
Sebileau, Pierre, Coup d'œil sur le traitement du cancer de la langue. (Bull. méd. **1930 II**, 939—947.) **16**, 809.
Snoke, Paul O., Thyroglossal duct cyst and sinus. A Roentgen study. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 424—426.) **16**, 809.
Soerensen, J., Die Mund- und Halsoperationen. (Berlin u. Wien. X, 457 S., 48 Taf. u. 42 Abb. RM. 85.—.) **16**, 275.
Soerensen, J., Die chirurgische Behandlung der Zungencarcinome. (Z. Laryng. usw. **19**, 449—462.) **16**, 534.
Spray, Robb Spalding, Lingua nigra: A case report with cultural studies. (South. med. J. **23**, 844—849.) **16**, 417.
Turner, Philip, Tuberculous ulceration of the tongue. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 427 bis 428.) **16**, 33.
Vasconcellos, José, 3 Fälle von Zungendiphtherie. (Arch. Pediatr. Uruguay **1**, 144—147.) (Spanisch.) **16**, 33.
Venetianer, Piroska, Fall von Zungen-Aktinomykose. (Gyógyászat **1930 II**, 677 bis 678.) (Ungarisch.) **16**, 534.
Vilenski, Jérémie, Chancre syphilitique de la langue. (Paris: Diss.) *
Wasa, D., Ein Beitrag zur Kenntnis der Blutversorgung der Zunge. (Zbl. Chir. **1930**, 1981—1984.) **16**, 237.
Zukermann, M., Ein Fall von Osteom der Zunge. (Ž. ušn. Bol. **7**, 460—461.) (Russisch.) **16**, 534.

Gaumen.

Aoyagi, H., Ein Fall von Endotheliom des harten Gaumens. (Otologia [Fukuoka] **3**, 730.) (Japanisch.) *
Axhausen, G., Über den plastischen Verschluß großer luetischer Gaumenlöcher. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **48**, 337—344.) **15**, 573.
Bagger, H., Über Prothesenbehandlung von angeborener Kiefer-Gaumenspalte. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 66—69.) (Dänisch.) **15**, 396.
Baldenweck, Un signe non décrit d'insuffisance vélopalatine. (Otol. internat. **14**, 188.) *
Barbaro, Division palatine. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **56**, 1186—1195.) **16**, 811.
Berardi, Antonio, Paralisi laringo-faringea e del velopendolo da scarlattina. (Pediatria Riv. **38**, 506—512.) **16**, 145.
Billington, William, and Harold Round, A two-stage operation for cleft palate. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 659—666. — Amer. dent. Surgeon **50**, 340 bis 343.) **15**, 573. **16**, 295.
Blair, Vilray P., and J. B. Brown, Mirault operation for single harelip. (Surg. etc. **51**, 81—98.) **16**, 421.
Borghesan, Ettore, Mioclonia del velo pendulo in un sogetto isterico. (Valsalva **6**, 685—693.) **16**, 537.
Burdick, Carl Goodwin, Hare-lip and cleft palate. An analysis of 184 cases. (Ann. Surg. **92**, 35—50 u. 136—140.) **16**, 537.
Bustin, E., Diffuses Carcinom des weichen und harten Gaumens bei einem Patienten mit luetischer Perforation desselben und Zerstörung der inneren Nase. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 359—360.) **16**, 173.
Camauër, Armando, und Jorge I. Sacón, Atypischer Zoster des Gaumens und einige hierhergehörige Fragen. (Prensa méd. argent. **16**, 1670—1676.) (Spanisch.) **17**, 219.
Chiodín, Leopoldo, Die Hasenscharte. (Rev. méd. del Rosario **20**, 70—84.) (Spanisch.) **16**, 75.
Chodjakov, N., Noch eine Variante der urano-staphylo-Plastik. (Med. Mysl' **6**, Nr 3/5, 28—30.) (Russisch.) **17**, 654.
Cunningham, H. M., The report of a case of pemphigus involving the mouth, tongue, palate and larynx. (Laryngoscope **40**, 114—115.) **15**, 574.

D'Aunoy, Rigney, Mixed tumors of the palate. (Amer. J. Path. 6, 137—146.) 16, 371.
Dentici, S., Emangioendotelioma del palato. (Tumori, II. s. 4, 549—564.) 16, 751.
Dorrance, George Morris, Congenital insufficiency of the palate. (Arch. Surg. 21, 185—248.) 17, 14.
Dylewski, Benedykt, Über submuköse Spaltung des harten Gaumens. (Polski Przegl. otol. 7, 254—263 u. franz. Zusammenfassung 296.) (Polnisch.) 17, 523.
Faure, Marcel, Uranoplastie dans les divisions palatines sans bec-de-lièvre. (Paris: Diss.) *
Fitz-Gibbon, John J., The correction of congenital cleft-palate speech by appliances. (Dent. Cosmos 72, 231—238.) 15, 618.
Freystadtl, Béla, Die Nervenerkrankungen der Zunge, des weichen Gaumens und des Rachens. (Orvosképzés 20, 49—56.) (Ungarisch.) 16, 370.
Fuchs, K., 2 Fälle von Lues des Gaumens. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 102—103.) 15, 679.
Glas, Gaumengumma mit gummöser Perforation des harten Gaumens. Vollkommener Verschluß nach Spirocidbehandlung. Völlige Vernarbung des Kommunikationsloches. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 206.) 16, 58.
Glas, Totales Uranoschisma. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 206.) 16, 58.
Glas, Totale Atresie des Naseneinganges und narbige Verwachsung des weichen Gaumens und der Rachenhinterwand. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 206.) 16, 58.
Glassburg, John A., Cleft palate speech. (Arch. of Otolaryng. 12, 820—821.) 16, 811.
Greenbaum, Sigmund S., Late syphilis of the palate. A hitherto undescribed form of palatal syphilis. (Arch. of Dermat. 21, 446—448.) 16, 33.
Gutzmann, Hermann, Röntgenaufnahmen von Zunge und Gaumensegel bei Vokalen und Dauerkonsonanten. (Fortschr. Röntgenstr. 41, 392—404.) 15, 676.
Gutzmann, Hermann, Die sprachliche Nachbehandlung operierter Gaumenspalten. (Chirurg 2, 1019—1027.) 16, 597.
Härtel, Fritz F., Die Behandlung der Hasenscharte und anderer Gesichtsspalten. (Chirurg 2, 1057—1061.) 16, 596.
Haike, Komplexe Störung der Schlundmuskulatur. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 223.) 15, 223.
Hayakawa, Ichizô, Ein Fall von Gaumenparese nach Influenza. (Otologia [Fukuoka] 3, 974.) (Japanisch.) *
Heisig, Hellmuth, Untersuchungen über die Gaumenspaltensprache, ihre Therapie nach Gutzmann, Hermann und Engel. (Göttingen: Diss. 32 S.) 18, 183.
Helwig, Karl, Sprachheilbehandlung von nicht operierten Gaumenspaltlern ohne Obturator. (Z. Kinderforsch. 36, 178—194.) 15, 554.
Hofer, O., In welchem Zeitpunkt und auf welche Art lassen sich die angeborenen Gaumenspalten und Hasenscharten kosmetisch und funktionell verbessern? (Wien. klin. Wschr. 1930 II, 1184.) 16, 421.
Howarth, Walter, Tumours of the palate. (J. Laryng. a. Otol. 45, 673—679.) 16, 421.
Jacques, Le cancer du voile du palais. (J. belge Otol. Nr 6, 453—457.) 17, 383.
Iancoff, Ein Fall von Gumma processus mastoidei dextr. pallat. mollis et septinarium (perforatio). (Clin. bulgar. 3, 222—223.) (Bulgarisch.) 16, 690.
Jelínek, Dl., Fall von rhythmischen Bewegungen des rechten Stimmbandes und der rechten Velumhälfte. (Čas. lék. česk. 1930 I, 281.) (Tschechisch.) 16, 62.
Jewell, W. H., Swelling below left malar bone with pain in front of left ear: Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1414.) 16, 734.
Imperatori, Charles J., Palatal palpebral reflex. (Med. J. a. Rec. 131, 198. — Ann. of Otol. 39, 458—462.) 15, 769. 16, 532.
Ishikura, T., Histologische Befunde eines Endothelioms des Gaumens. (Otologia [Fukuoka] 3, 582.) (Japanisch.) *
Kistler, Demonstration von Sprachstörungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 328.) 16, 328.
Klestadt, Walter, Beitrag zur Kenntnis der submukösen Gaumenspalten. (Z. Laryng. usw. 19, 279—287.) 16, 34.
Klestadt, Walter, und Hans Bettinger, Eigenartige Zungen- und Gaumensegelerkrankung im Beginn einer Periarteriitis nodosa. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 71. — Z. Laryng. usw. 20, 21—27.) 16, 507. 16, 536.
Kohl, W., Hoher Gaumen, Mundatmung und Septumdeviation. Kritische Betrachtungen der Theorien über ihre Entstehung. (Korresp.bl. Zahnärzte 54, 83 bis 100.) 15, 772.
Kononovič, K., Zur Frage der Funktion des Gaumensegels und des Gaumenzäpfchens. (Russk. Otol. 23, 32—35.) (Russisch.) 16, 810.
Kren, O., Ulcus am harten Gaumen bei Lichen ruber planus der Mundhöhle und der Haut. Zur Diagnose. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1357—1358.) 16, 732.

Kubo, Ino, Ein geheilter Fall von Kehlkopfexstirpation. Cyste im tiefliegenden Wangengewebe. Gaumenspalte ausgeheilt durch Uranoplastik. (Otologia [Fukuoka] 8, 895.) (Japanisch.) *

Leassle, Henry A., Sacharomycosis of the hard palate. Case report. (Laryngoscope 40, 660—662.) **16**, 371.

Liften, Jacob C., Combined orthodontic and prosthetic treatment of a cleft palate. (Dent. Items **52**, 503—513.) **16**, 812.

Lyons, Chalmers J., Etiology of cleft palate and cleft lip and some fundamental principles in operative procedure. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 827—843.) **16**, 34.

Macartney, C., Multiple plasmocytomata. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 280.) **16**, 224.

McGibbon, J. E. G., A large cystic tumour of the soft palate. (Brit. med. J. Nr **3644**, 776—777.) **16**, 812.

McKenzie, Dan, Diathermy removal of soft palate for epithelioma. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 374.) **15**, 863.

McKenzie, Dan, Lupus of palate and epiglottis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 932 bis 933.) **16**, 397.

Matsuzaki, Tôzô, Ein Fall von Gumma des weichen Gaumens. (Otologia [Fukuoka] **8**, 402—404 u. dtsch. Zusammenfassung 402.) (Japanisch.) *

Mello, C. de, Eine Operationsmethode der Perforationen des harten Gaumens bzw. der Gaumenspalten. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 120—123.) **16**, 35.

Molteni, Piero, A proposito di un casio di protesi palatina per palatoschisi. Nota casistica. (Nuova Rass. Odontoiatr. **11**, 201—207.) **16**, 702.

Nakade, Sutejirô, Ein Fall von Riesenlipom des weichen Gaumens. (Otologia [Fukuoka] **8**, 943—946.) (Japanisch.) *

Neville, W. S. Thacker, Papilloma of uvula. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1155.) **16**, 576.

Oyamada, Masaaki, Palatographische Untersuchung bei Funktionsstörung des weichen Gaumens nach Adenotomie. (Otologia [Fukuoka] **8**, 771—774.) (Japanisch.) **16**, 237.

Padgett, Earl Calvin, The repair of cleft palates after unsuccessful operations, with special reference to cases with an extensive loss of palatal tissue. (Arch. Surg. **20**, 453—472.) **15**, 705.

Patterson, Norman, Epithelioma: Patient well after treatment ten years and eleven months ago. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 520—521.) **16**, 222.

Piazza-Missorici, A., Su quattro rari casi di endotelioma del palato guariti colla autovaccino-terapia Citelli. Contributo alla istopatogenesi e alla terapia dei tumori endoteliali. (Otol. ecc. ital. **1**, 37—52.) *

Quick, Balcombe, The gillies tubed pedicle flap in cleft palate. (J. Coll. Surgeons Australasia **2**, 395—400.) **17**, 358.

Regnault, Félix, et Henri Desoille, Le torus palatinus. (Bull. Soc. Anthrop. Paris, VIII. s. **1**, 37—38.) **18**, 599.

Reichenbach, Erwin, Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Nasalität und die Klangveränderung durch Obturatoren. (Vjschr. Zahnheilk. **46**, 418 bis 434.) **16**, 622.

Roedelius, E., und St. Steyer, Ein Beitrag zur Frage der nomaähnlichen „idiopathischen Stomatitis gangraenosa". (Akute Mundgangrän.) (Bruns' Beitr. **148**, 476—486.) **16**, 369.

Rosenthal, Wolfgang, Pathologie und Therapie der Gaumendefekte. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 953—972.) **16**, 811.

Sakai, Yûrin, Ein Fall von primärem Carcinom des harten Gaumens mit dem Aussehen einer gutartigen Geschwulst. (Otologia [Fukuoka] **8**, 812.) (Japanisch.) *

Schilling, Die Schönborn-Rosenthalsche Gaumenspaltenoperation vom Standpunkte des Spracharztes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 815—816. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 642—651.) **15**, 815.

Simonetta, Bono, Rarità oncologica: Epitelioma benigno del rafe del palato duro da aberrazione di sviluppo. (Valsalva **6**, 621—629.) **16**, 421.

Sonnenschein, Robert, Mixed tumors in the soft palate. Reports of two cases and a survey of the recent literature. (Arch. of Otolaryng. **11**, 137—150.) **15**, 706.

Soubiron, Norberto von, und Andres Bianchi, Gemischter Tumor des Gaumensegels. (Rev. Especial. méd. **5**, 1891—1897.) (Spanisch.) *

Stein, Leop., Uranoschisma operiert. Gut sichtbarer Passavantscher Wulst. Filmvorführung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1355—1357.) **16**, 732.

Syme, W. S., Lupus of palate. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 276.) **16**, 224.

Syme, W. S., Epithelioma of hard palate. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 277—278.) **16**, 224.

Szabó, József, Histologische Änderungen der Gaumenschleimhaut unter dem Gummisauger einer oberen Prothese. (Fogorv. Szemle **23**, 907—924.) (Ungarisch.) **16**, 702.

Tanaka, Fumio, Über die Nahtanlegung der Gaumenspalte. (Otologia [Fukuoka] 3, 890—891.) (Japanisch.) *

Tanturri, Vincenzo, Su di un caso di sindrome di Longhi-Avellis pura. (Rass. ital. Otol. 4, 81—85.) **16**, 238.

Veau, Victor, Technique de la staphylorraphie dans les divisions simples du voile du palais. (J. de Chir. 35, 1—21.) **15**, 573.

Versteegh, C., Hilfsmittel bei der Operation des Wolfsrachens. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 5765—5766.) (Holländisch.) **16**, 861.

Wardill, W. E. M., Cleft palate. (Dent. Rec. 50, 547—551.) **17**, 64.

Watson-Williams, E., Specimen showing carcinoma of the uvula removed at operation from a patient aged 80. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 520.) **16**, 222.

Wethlo, F., Sofortige Herstellung eines „künstlichen Gaumens". (Vox [Hamburg] 16, 4—5.) **15**, 396.

Whillis, J., A note on the muscles of the palate and the superior constrictor. (J. of Anat. 65, 92—95.) **16**, 531.

Yoshida, Masajirô, Ein Fall von gestieltem Sarkom aus dem rechten Gaumenbogen. (Otologia [Fukuoka] 3, 812.) (Japanisch.) *

Ziebe, Heinz, Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten der Gaumennaht nach akuter Sprengung. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 48, 1329—1336.) **16**, 420.

Speicheldrüsen im allgemeinen.

Abel, Irwin, The occurrence of calculus in the salivary glands and their ducts. (Dent. Digest. 36, 419—422.) **16**, 369.

Abercrombie, Peter H., Salivary fistula communicating with the external auditory meatus. (J. Laryng. a. Otol. 45, 474—476.) **16**, 197.

Babkin, B. P., and Margaret E. MacKay, Concerning the motor mechanism of the salivary glands. (Amer. J. Physiol. 91, 370—376.) *

Bayer, Richard, Ein Speichelstein mit Krebsbildung am Zungengrund. (Zbl. Path. 49, 102—103.) *

Beams, H. W., and J. B. Goldsmith, Golgi bodies, vacuome, and mitochondria in the salivary glands of the Chironomus larva. (J. Morph. a. Physiol. 50, 497 bis 515.) *

Bode, Zur Pathologie und Therapie der Speichelsteinerkrankung. (Dtsch. Z. Chir. 227, 488—491.) **16**, 534.

De Angelis, Francesco, Sulla sindrome di Mikulicz nell'infanzia. (Cultura stomatolog. 7, 239—242.) **16**, 750.

Donlan, J. Albert, Some observations on the ductless glands. (Dent. Digest. 36, 521—524.) *

Eddy, Nathan B., Regulation of respiration. — The effect upon salivary secretion of the intravenous administration of sodium bicarbonate, sodium carbonate, sodium hydroxide, sodium chloride, and sodium sulphate. (Quart. J. exper. Physiol. 20, 313—320.) *

Eddy, Nathan B., Regulation of respiration. — The effect upon salivary secretion of the intravenous administration of lactic acid, sodium lactate, and hydrochloric acid. (Quart. J. exper. Physiol. 20, 321—326.) *

Eddy, Nathan B., Regulation of respiration. — The effect upon salivary secretion of the intravenous administration of ammonium chloride and ammonium carbonate. (Quart. J. exper. Physiol. 20, 327—331.) *

Fischel, Ellis, and Louis H. Jorstad, Unusual salivary gland tumors. (South. med. J. 23, 725—726.) **16**, 420.

Glasscheib, Adolf, Zur Ätiologie und Klinik der Xerostomie. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1377—1380.) **17**, 110.

Guimarais, Afonso, Influence du sang et de la salive sur la sécrétion salivaire. (C. r. Soc. Biol. Paris 104, 804—805.) *

Guimarais, Afonso, Action de salives hétérologues et de l'extrait alcoolique de salive sur la sécrétion salivaire chez le chien. Influence de la température sur les propriétés excitatrices de la salive et de son extrait alcoolique. (C. r. Soc. Biol. Paris 105, 464—465.) **17**, 271.

Haydar, Ibrahim, Über Scialolithiasis. (Bul. Soc. rom. Otol. 6, 71.) (Rumänisch.) **16**, 399.

Herman, O., Tollwutvirus im menschlichen Speichel. (Ž. Mikrobiol. 7, 115—118 u. dtsch. Zusammenfassung 125.) (Russisch.) *

Hiki, Yoshisato, Toshio Ban, Kaneyoshi Akazaki, Nobujiro Takizawa und Yoshio Miyazaki, Experimentelle Untersuchungen der Mundspeicheldrüsen. (Trans. jap. path. Soc. 20, 130—133.) **17**, 217.

Ibrahim, Haydar, Calcul salivaire. (Ann. Mal. Oreille 49, 415.)
Kirch, Eugen, Über die Mitbeteiligung der großen Mundspeicheldrüsen an der allgemeinen Miliartuberkulose. (Zbl. Path. 48, 12—17.) 15, 530.
Konno, S., Studien über die Konzentration der Wasserstoffionen des Speichels des Menschen und deren Beziehung zu Enzymen. (Otologia [Fukuoka] 3, 569.) (Japanisch.) *
Lehrbuch der Chirurgie. Hrsg. v. P. Clairmont, W. Denk, H. v. Haberer und E. Ranzi. Redig. v. W. Denk. Bd. 1 u. 2. (Wien. XXVIII, 1527 S. u. 687 Abb. RM. 66.—.) 16, 273.
Löwenkron, Hans, Über die Entwicklung des Bindegewebes der großen Mundspeicheldrüsen bei menschlichen Embryonen. (Z. Anat. 93, 370—385.) *
Loos, H. O., Die symmetrische Schwellung der Speichel- und Tränendrüsen. (Die sogenannte Mikuliczsche Krankheit — der Mikuliczsche Symptomenkomplex — mit besonderer Berücksichtigung der histologischen Befunde.) (Arch. klin. Chir. 158, 553—609.) 16, 651.
Molnár, Tibor, und Imre Ungár, Weitere Beiträge über die Wechselwirkung zwischen diastatischer Fermentproduktion bei Speicheldrüsen und Pankreas. (Gyógyászat 1930 II, 788—789.) (Ungarisch.) *
Okamura, Chohnosuke, Über den Nervenapparat der Speicheldrüse. (Z. Anat. 91, 633—637.) *
Partsch, Carl, Pathologie und Therapie der Speicheldrüsen. (Fortschr. Zahnheilk. 6, 202—223.) 16, 35.
Patey, D. H., The mixed tumours of the salivary glands. (Brit. J. Surg. 18, 241 bis 258.) 16, 751.
Peter, Karl, Zur Arbeit von Olaf Norberg: „Zur Kenntnis vom Stenonschen Gange beim Menschen." Diese Zeitschrift Bd. 22, S. 427. (Z. mikrosk.-anat. Forsch. 23, 119—120.) 17, 438.
Rouvière, H., Die Parotislymphdrüsen. (Rev. Cir. 9, 49—54.) (Spanisch.) 16, 294.
Sakurai, Meijiro, Über die Mischgeschwülste der Mundspeicheldrüsen. (Gann 24, 183—220, dtsch. Zusammenfassung 183—185.) (Japanisch.) 16, 370.
Simonetta, Bono, Sulla partecipazione del N. glossofaringeo all'innervazione secretoria della ghiandole salivari della lingua. (Arch. ital. Anat. 28, 253—267.) 17, 650.
Thibaudeau, A. A., and E. M. Burke, An histological study of salivary gland tumors. (J. Canc. Res. 14, 440—443.) 16, 595.
Wild, Heinrich, Ein Fall von Sialolithiasis. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 40, 612 bis 614.) 17, 65.

Parotis.

Andrei, Oreste, Sopra un caso di echinococco della parotide. (Minerva med. [Torino] 1930 II, 125—127.) 16, 419.
Avoni, Aldo, Parotiti acute secondarie. (Bull. Sci. med. 102, 217—230.) 16, 595.
Barbosa, Adamastor, Cachumba (Mumps) ohne Schwellung der Speicheldrüse. (Arch. Pediatria 3, H. 25, 5—7.) (Portugiesisch.) 17, 153.
Belot, J., et G. Menegaux, Epithélioma de la parotide, opéré, récidivé et guéri depuis 2 ans par la radiothérapie. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. 19, 366—369.) *
Benedict, Edward B., and Joe v. Meigs, Tumors of the parotid gland. A study of two hundred and twenty-five cases with complete end-results in eighty cases. (Surg. etc. 51, 626—647.) 16, 810.
Bérard, L., et J. Creyssel, Sur l'association des agents physiques à l'exérèse chirurgicale dans le traitement du cancer de la parotide. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. 19, 505—507.) 16, 370.
Bérard, L., J. Creyssel et P. Colson, Le traitement actuel du cancer de la parotide. (Lyon chir. 27, 285—306.) 16, 651.
Bianchini, A., Angioma cavernoso della regione parotidea con singolare anomalia della mandibola. (Cultura stomatolog. 7, 157—161.) 16, 36.
Bobbio, Luigi, La parotite post-operatoria. Lezione di clinica chirurgica. (Minerva med. [Torino] 1930 I, 319—324.) 15, 530.
Brajcev, V., Vasoconstrictorische und sekretorische Störungen am Gesicht nach eitrigen Parotitiden. (Vestn. Chir. H. 58/60, 20—24.) (Russisch.) *
Cartagenova, Luigi, Le complicazione meningo-encefalitiche da parotite. (Prat. pediatr. 8, 211—215.) 16, 419.
Constas, Nicolas P., Etude et traitement chirurgical des tumeurs mixtes de la parotide. (Paris. 120 S. Frcs. 15.—.) *
Cunningham, H. M., Tuberculous parotitis. Report of a case. (Laryngoscope 40, 116.) 15, 574.

Fornara, Piero, Sulle complicazioni della parotite epidemica nell'infanzia. (Pediatr. prat. 7, 363—376.) 16, 702.
Gomperz, B., Unvollständige Absperrung des hinteren Parotislappens vom Hauptausführungsgang. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 610—611.) 16, 396.
Holman, Emile F., The treatment of persistent parotid fistulae by avulsion of the auriculotemporal nerve. Report of two cases. (Surg. Clin. N. Amer. 10, 1055 bis 1058.) 16, 810.
Hoynaes, Ivar, Einige seltene Komplikationen des Mumps. (Norsk Mag. Laegevidensk. 91, 1141—1143.) (Norwegisch.) 16, 652.
Hubrich, Richard, Zwei Fälle von traumatischer Parotiscyste. (Zbl. Chir. 1930, 2179—2181.) 16, 595.
Hückel, Eine ungewöhnliche Adenomform der Parotis. (Zbl. Path. 48, Erg.-H., 342 bis 347.) 16, 534.
Imamichi, Yomoji, Ein Fall von Parotitis purulenta im Anschluß an Appendicitis acuta. (Otologia [Fukuoka] 3, 134—137.) (Japanisch.) 15, 298.
Johannsen, Nicolai, Gutartige Meningitis als Komplikation von Mumps. (Münch. med. Wschr. 1930 II, 1403—1405.) 16, 369.
Iversen, Poul, Bemerkungen über Komplikationen der Parotitis epidemica und Behandlungsversuch mit Rekonvaleszentenserum. (Ugeskr. Laeg. 1930 I, 167—169.) (Dänisch.) 15, 835.
Kovács, Giovanni, Sopra le cause delle parotiti postoperative. (Clinica chir., N. s. 6, 311—317.) 15, 773.
McFarland, Joseph, A congenital capillary angioma of the parotid gland. Consideration of similar cases in the literature. (Arch. of Path. 9, 820—827.) *
Màgi, Carlo, Complicazione renale atipica e rara nella parotite epidemica. (Atti Accad. Fisiocritici Siena, X. s. 5, 86—89.) 16, 809.
Metzulescu, Aurelian, Die Behandlung der Mumps-Komplikationen mit Rekonvaleszentenserum. Meningitis und Orchitis. (Rev. ştiinţ. med. 19, 202—217.) (Rumänisch.) *
Miyamoto, T., Klinische und histopathologische Untersuchung bei einem Falle von Parotiskrebs, der ins Schädelinnere hineinwuchs. (Okayama-Igakkai-Zasshi 42, 2001—2007 u. dtsch. Zusammenfassung 2008.) (Japanisch.) *
Nishio, S., Ein Operationsverfahren für Speichelfistel, welche nach der Mastoidoperation auftrat. (Otologia [Fukuoka] 3, 360.) (Japanisch.) *
Paolillo, Stanislao, Considerazioni pratiche su 110 casi di parotite epidemica. (Policlinico Sez. prat. 1930 I, 918.) 16, 35.
Petrov, N., Zur Technik der operativen Entfernung der Parotistumoren. (Vestn. Chir. H. 56/57, 29—30.) (Russisch.) *
Pontano, T., Ricerche sulla etiologia, anatomia patologica e fisiopatologica dell'infezione parotitica epidemica. (Bull. Accad. med. Roma 56, 126—133.) 16, 196.
Rankin, Fred W., and Bean M. Palmer, Post-operative parotiditis: Treatment without and with radium. (Ann. Surg. 92, 1007—1013.) 16, 702.
Rocchi, F., Le alterazioni chimiche della saliva parotidea nella parotite epidemica. (Policlinico Sez. med. 37, 509—532.) 16, 651.
Roldan Verges, Carlos F., et Clementino Grinstein, Sur un cas de mastoïdite aiguë ouverte dans la parotide avec abcès parotidien. (Ann. Mal. Oreille 49, 279.) 15, 849.
Šastin, N., Über die Sekretion der Parotis und Submaxillaris bei epidemischer Parotitis der Kinder. (Russk. Klin. 14, 213—222.) (Russisch.) 17, 613.
Schiavone, Generoso A., Epidemische Parotitis bei einem Säugling von 25 Tagen. (Semana méd. 1930 I, 796—798.) (Spanisch.) 15, 705.
Schmieden, V., und O. Voss, Parotitis und Pankreatitis, zwei wesensverwandte Krankheiten? (Zbl. Chir. 1930, 1017—1023.) 15, 705.
Seifert, E., Über den Infektionsweg bei postoperativer Parotitis. II. Mitt. Der Einfluß des Mucins auf Staphylokokken. (Dtsch. Z. Chir. 222, 345—356.) 16, 35.
Soizaga, Niceto S., Zum Studium der epidemischen Parotitis. (Semana méd. 1930 II, 1213—1232.) (Spanisch.) 16, 595.
Süsswein, Aus der Kasuistik der Parotitis-Komplikationen. (Pedjatr. polska 10, 251—252.) (Polnisch.) 16, 419.
Sugishima, Ichiro, Über den Einfluß der parenteral injizierten Parotisspeicheldrüsensubstanz auf die Sekretionstätigkeit der Parotisdrüse eines Parotisfistel tragenden Hundes. (Jap. J. of exper. Med. 8, 133—184.) *
Umazume, Sohei, Ein Fall von primärer eitriger Parotitis. (Otologia [Fukuoka] 3, 885.) (Japanisch.) *

Wickham, Y.-L., Quelques observations de cancers de la parotide traités par la curiethérapie seule ou associée à la chirurgie. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. **19**, 370 bis 380.) **16**, 237.
Winsor, A. L., Factors which indirectly affect parotid secretion. (J. of exper. Psychol. **13**, 423—437.) **16**, 650.
Winsor, A. L., The effect of dehydration on parotid secretion. (Amer. J. Psychol. **42**, 602—607.) *
Zambrini, Antonio, und Eduardo Casteran, Vollständige und doppelseitige Neuritis des Acusticus nach Parotitis. (Rev. Especial. méd. **5**, 1849—1851.) (Spanisch.) **17**, 377.

Submaxillaris und Sublingualis.

Bauer, J., Sublingualitis epidemica. (Klin. Wschr. **1930 I**, 117—118.) **15**, 705.
Bode, Zur Pathologie und Therapie der Speichelsteinerkrankung. (Dtsch. Z. Chir. **227**, 488—491.) **16**, 534.
Bompet, Ricardo, Pathologie der Submaxillardrüse. (Semana méd. **1930 I**, 1305 1326.) (Spanisch.) **16**, 77.
Bonnet-Roy, F., Deux observations de lithiase sous-maxillaire à évolution atypique. (Otol. internat. **18**, 380—383.) **16**, 534.
Dale, Alison S., A reversed action of the chorda tympani on the venous outflow from the submaxillary gland. (J. of Physiol. **70**, 449—454.) **17**, 218.
Frey, Viktor, Ein seltener Fall von Spontanperforation zweier großer Submaxillar-Speichelsteine. (Z. Stomat. **28**, 256—257.) **16**, 595.
Guimarais, Afonso, A propos de la propriété excitatrice de la sécrétion de la salive. Expériences sur la glande sous-maxillaire du chien après section de la corde du tympan. (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 463.) **17**, 271.
Harries, E. H. R., and E. C. Benn, Sublingual mumps with oedema of the tongue. (Brit. J. Childr. Dis. **27**, 293—296.) **17**, 110.
Lejeune, A., Ein seltener Fall einseitiger Entzündung der Gland. sublingualis. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 531.) **16**, 236.
Maruyama, S., Ein Fall von Steinbildung in den Gland. subling. (Otologia [Fukuoka] **3**, 732.) (Japanisch.) *
Mosonyi, Dezsö, Operierter Fall eines submaxillaren, multiplen Speichelsteines. (Fogorv. Szemle **23**, 34—39.) (Ungarisch.) **15**, 297.
Plăcinţianu, Gh., Steinerkrankung der Glandula submaxillaris. (Rev. Chir. **22**, 155 bis 156.) (Rumänisch.) *
Stupka, W., Speichelstein in der linken Submaxillardrüse. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1225—1226.) **16**, 731.
Tournade, A., et J. Malméjac, Contribution à l'étude de la sécrétion salivaire par la méthode de la glande sous-maxillaire „irriguée". (C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 178—180.) **17**, 559.
Yamakawa, K., Über ein sarkomatös umgewandeltes Gewebsbild bei einer Ranula. (Präparatvorstellung.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 721.) (Japanisch.) *
Yamakawa, Kyôshirô, Ranula. (Otologia [Fukuoka] **3**, 967—969.) (Japanisch.) *

Pharynx und Hypopharynx; Retropharyngealabscesse.

Arai, Akira, Streptokokkenpharyngitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 976.) (Japanisch.) *
Aubin, A., et R. Maduro, Les formes pseudo-tuberculeuses de la syphilis tertiaire du nez et du pharynx. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 805—823.) **16**, 472.
Barrio Sanchez, D. Ezequiel, Klinische Betrachtungen über den Retropharyngealabsceß. (Pediatr. españ. **19**, 261—265.) (Spanisch.) **16**, 598.
Belinow, S., Otitis media suppurativa acuta dextra (Mucosus Otitis). Neuralgia N. trigemini dextri. Paralysis N.N. facialis et Abducenti dextri. Abscessus retropharyngealis. Totale Aufmeißelung. Labyrinthotomie. Incisio abscessus retropharyngealis. Heilung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 284—286.) **15**, 603.
Berardi, Antonio, Paralisi laringo-faringea e del velopendolo da scarlattina. (Pediatria Riv. **38**, 506—512.) **16**, 145.
Bertheau, H., Diphtherieähnliche Rachenerkrankung im Zusammenhang mit Nephritis. (Med. Klin. **1930 II**, 1633—1634.) **16**, 707.
Bidoli, Emilio, Due casi dimostrativi della possibilità di trasmissione diretta del processo tubercolare attraverso le vie linfantiche dal faringe ai polmoni. (Giorn. med. Alto Adige **2**, 466—473.) **17**, 65.
Bilancioni, Guglielmo, Voluminoso lipoma pendulo della faringe. (Valsalva **6**, 757—764.) **16**, 652.

Bourguet, J., Exophtalmie de l'œil droit avec perte de la vision occasionnée par un chondrome des fosses nasales, des sinus sphéno-ethmoïdaux et du naso-pharynx. Opération par la voie des sinus maxillaires et de la voûte palatine. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr 3, 140—143.) **15**, 599.
Brand, G. B., Malignant disease of left pyriform sinus. Follow-up case. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 281.) **16**, 224.
Brunn, Harold, and A. Lincoln Brown, Aneurysm of the ascending palatine artery: Chronic cough relieved by ligation. (J. amer. med. Assoc. **94**, 29—31.) **15**, 530.
Caso, Su un — assai raro di gangrena faringea secondaria a linfoadenosi aleucemica regionale. (Arch. ital. Otol. **41**, 246.) *
Claus, Georg, Die Bedeutung der Erregerart für die Prognose der Mittelohreiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 625—643.) **15**, 625.
Corbetta, Grosso tumore congenito della faringe di neonato. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.
Crow, D. A., A radium-needle introducer for use in the hypopharynx. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 519.) **16**, 222.
David, Ein retropharyngealer Absceß, der sich in das Mittelohr eröffnete. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 67—71.) (Rumänisch.) **16**, 400.
Deutsch, Leo, Ohrensausen als Initialsymptom eines Epipharynxtumors. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 218—219.) **16**, 60.
Dore, Gavino, Contributo allo studio degli ascessi freddi retrofaringei. (Valsalva **6**, 432—441.) **16**, 76.
Erdélyi, Sándor, Über den chronischen Rachenkatarrh. (Therapia [Budapest] **7**, 238—242.) (Ungarisch.) **16**, 295.
Feinbrunn, Sulamith, Zur Kasuistik des Adamantinoms des Pharynx. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 293—299.) **16**, 598.
Fibbj, Giuseppe, Un caso di pemfigo cronico della gola. (Valsalva **6**, 163—167.) **15**, 575.
Figi, Frederick A., The treatment of malignant tumors of the mouth and throat. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 648—656.) **17**, 99.
Finger, Ernest, Generalisierte Syphilis der Haut und der Mund- und Rachenhöhle. (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 16, Tl 1, S. 183—273 u. 29 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **16**, 422.
Fioretti, Ferruccio, Si può modificare il decorso clinico del diabete insipido, agendo sulla vôlta faringea? (Valsalva **6**, 694—706.) **16**, 537.
Fradkine, Jacques, Un cas de pharyngite pseudo-phlegmoneuse. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 291—294.) **16**, 144.
Freedman, A. O., Dermoid tumor of the posterior pharyngeal wall in a child ten months old. (Laryngoscope **40**, 589—591.) **16**, 238.
Frenckner, Syphilitische Primärsklerose im Rachen. (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) **16**, 372.
Freystadtl, Béla, Die Nervenerkrankungen der Zunge, des weichen Gaumens und des Rachens. (Orvosképzés **20**, 49—56.) (Ungarisch.) **16**, 370.
Fukae, Hajime, Über die physiologische Bedeutung der Gurgelmittel. (Otologia [Fukuoka] **3**, 243—248.) (Japanisch.) **15**, 531.
Gandini, M., Micosi faringee e tonsillari da Cryptococcus uvae Pollacci e Nannizzi. (Otol. ecc. ital. **1**, 182—196.) **18**, 339.
Giuffrida, Ettore, Su un caso assai raro di gangrena faringea secondaria a linfo-adenosi aleucemica regionale. (Arch. ital. Otol. **41**, 128—140.) **15**, 835.
Gyôtoku, F., und K. Tagami, Ein Fall von Pharyngitis durch atypische Diphtherie-bacillen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 356—357.) (Japanisch.) *
Hajek, Radiumtherapie bei Hypopharynx- und Oesophaguscarcinom. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 211—212.) **16**, 59.
Haike, Komplexe Störung der Schlundmuskulatur. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 223.) **15**, 223.
Halász, Géza, Behandlung chronischer Pharyngitiden durch Tonsillenextrakt. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 461—463.) **16**, 537.
Halász, Géza, Über die Pharyngitiden tonsillären Ursprungs. (Gyógyászat **1930 II**, 881—882.) (Ungarisch.) **16**, 597.
Henseler, Hans, Die Behandlung lokaler Affektionen, besonders der Mund- und Rachenhöhle, mit künstlichem Sonnenlicht. (Strahlenther. **36**, 323—326.) **15**, 703.
Hoffmann, Karl, Beobachtungen an einem Fall von retropharyngealer Phlegmone im Kindesalter. (Freiburg i. Br.: Diss. 31 S.) **18**, 431.
Hubert, Louis, Pemphigus with initial lesion in the pharynx. (Laryngoscope **40**, 772—774.) **17**, 95.
Jacques, P., L'ulcère scrofuleux de la gorge. (Ann. Mal. Oreille **49**, 337—339.) **16**, 652.

Jelínek, Dl., Radiumtherapie eines Ca. hypopharyngis. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 281.) (Tschechisch.) **16**, 62.

Kahler, Otto, Absceß im Recessus pharyngeus mit Thrombose des Sinus cavernosus. (Z. Laryng. usw. **19**, 402—405.) **16**, 145.

Kamimura, Shinichirô, Über den „Hakkô" (weißen Rachen), eine diphtherieähnliche Erkrankung in Formosa. (Otologia [Fukuoka] **3**, 947—952.) (Japanisch.) **16**, 372.

Kô, Shaulong, Ein Fall von Retropharyngealabsceß mit letalem Ausgang. (Z. Laryng. usw. **19**, 372—375.) **16**, 36.

Koba, M., Zwei Fälle von Retropharyngealabsceß im Säuglingsalter. (Otologia [Fukuoka] **3**, 162.) (Japanisch.) *

Kopáč, Rhino-Pharyngo-Laryngosklerom. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 35.) (Tschechisch.) **15**, 619.

Kopáč, Pharynxcarcinom. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 247.) (Tschechisch.) **16**, 624.

Krasin, P., Die klinische Bedeutung der sublingualen Pharyngotomie. (Nov. chir. Arch. **22**, 98—101.) (Russisch.) **16**, 812.

Krebs, Carl, und David Bøggild, Krebs in Mund und Rachen. (Tandlaegebl. **34**, 669—687.) (Dänisch.) **17**, 13.

Krupp, D. Dudley, A case of pharyngeal diverticulum of traumatic origin. (Radiology **14**, 155—157.) **16**, 145.

Kubo, Ino, Retropharyngealabsceß durch Halswirbelcaries. (Otologia [Fukuoka] **3**, 1035—1039.) (Japanisch.) *

Laskiewicz, A., Beitrag zur konservativen Behandlung narbiger Schlund- und Speiseröhrenverengerungen. (Polski Przegl. otol. **7**, 128—134 u. franz. Zusammenfassung 164.) (Polnisch.) **17**, 220.

Ledoux, Les cancers épithéliaux de l'isthme du gosier. (J. belge Otol. Nr **6**, 447 bis 453.) **17**, 382.

Löllke, Hans, Gichtablagerungen in der Rachenschleimhaut. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 359—365.) **16**, 538.

McKenzie, Dan, Disappearance of epitheliomatous outgrowth of pharynx after application of diathermy. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 374.) **15**, 863.

Mackenzie, K. W., Inclusion cyst of pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1375 bis 1376.) **16**, 685.

McLean, A. J., Die Kraniopharyngealtaschentumoren (Embryologie, Histologie, Diagnose und Therapie). (Z. Neur. **126**, 639—682.) **16**, 295.

Marschik, Pulsionsdivertikel des Hypopharynx. Radikaloperation vor 14 Tagen. Heilung. Röntgenskizze. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 209—210.) **16**, 58.

Marschik, Carcinom der seitlichen Pharynxwand, Pharynxresektion mit Erhaltung des Larynx. Exstirpation der retropharyngealen Drüsen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 354 bis 355.) **16**, 172.

Marschik, Laterale Pharynxresektion wegen Carcinom, wiederholte Nachblutung (Radiumschädigung ?). Resektion der Carotis communis mittels Drosselung nach Marschik, schließlich Exitus nach Arrosion des Communisstumpfes. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 618—620.) **16**, 331.

Marschik, Hermann, Über den trockenen Schleimhautkatarrh, insbesondere die Pharyngitis sicca. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1381—1383.) **17**, 15.

Martinez, Andreu, Epitheliom des Hypopharynx bei einer Raucherin. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 70—71.) (Spanisch.) **16**, 144.

Marx, H., Leucaemia cutis mit Beteiligung des Rachens und des Kehlkopfes. (Z. Laryng. usw. **19**, 207—208.) **15**, 647.

Massione, Giuseppe, Imponente sintomatologia faringea da spondilite cervicale sifilitica. (Valsalva **6**, 156—163.) **16**, 36.

Menzel, Chronisches Ödem des Pharynx und des Kehlkopfeinganges bei Phthisis pulmonum, als Syphilis geklärt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 107.) **15**, 680.

Menzel, Thrombopenie und Leukämie mit Pharynx-Larynx-Gangrän. Exitus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1126—1129.) **16**, 730.

Muta, T., Über Parapharyngitis phlegmonosa acuta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 363.) (Japanisch.) *

Nakade, Sutejirō, Über Spondylitis colli mit Klage über Rachenfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **3**, 700—703.) (Japanisch.) **16**, 197.

Neville, W. S. Thacker, Tuberculoma of the fauces ? (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1155.) **16**, 576.

New, Gordon B., Unusual laryngological conditions. (Laryngoscope **40**, 606 bis 610.) **16**, 287.

Noordenbos, W., Totale Laryngo-Pharyngektomie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3194—3197.) (Holländisch.) **16**, 137.

Novák, F. V., und Köhler, Radiumtherapie bei malignen Hals- und Nebenhöhlentumoren. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 179—180.) (Tschechisch.) **16**, 62.
Ogata, Shūichi, Weitere Mitteilung über das Rachenpapillom. (Otologia [Fukuoka] **3**, 850—853.) (Japanisch.) **16**, 238.
Ogata, Tadashi, Über den Absceß im Spatium parapharyngeum. (Otologia [Fukuoka] **3**, 327—332.) (Japanisch.) **15**, 530.
Ogata, Tadashi, Ein Fall von Otitis media acuta kompliziert durch einen Retropharyngealabsceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 976.) (Japanisch.) *
Oppikofer, Ist bei Hypopharynxdivertikel die Goldmannsche [Operations]methode zu empfehlen? (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 807. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 541—543.) **15**, 807.
Oyama, E., Retropharyngealabsceß bei einem 9jährigen Mädchen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 728—729.) (Japanisch.) *
Pearlman, S. J., Retrolaryngeal abscess of otogenic origin. (Ann. of Otol. **39**, 174-183.) **15**, 723.
Peters, E. A., Excessive development of the styloid processes. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 931.) **16**, 397.
Pfleiderer, Rachenmassage. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 403.) **15**, 575.
Plewka, Gibt es Dauerschädigungen im Hals nach Kampfgasvergiftung? (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 559—570.) **16**, 752.
Pomus, N., Isolierter Pemphigus foliaceus der Pharynx- und Kehlkopfschleimhaut und seine Behandlung mittels Silicium. (Ž. ušn. Bol. **7**, 588—591.) (Russisch.) **17**, 111.
Pruvot, Maurice, Les paresthésies pharyngées. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 661-666.) **16**, 812.
Quesada, Jiménez, Un caso de sarcoma faringeo. (Med. ibera **1930 II**, 462—463.) (Spanisch.) *
Roberts, Edward Russell, Fatal idiopathic pharyngeal hemorrhage. A case report. (Laryngoscope **40**, 807—808.) **16**, 812.
Roesner, E., Über die Beziehungen der sogenannten retropharyngealen Fibrome zur Recklinghausenschen Neurofibromatose. (Z. Laryng. usw. **19**, 293—311.) **16**, 76.
Sakamoto, Sunao, Vorstellung eines Patienten mit Lymphosarkom des Rachens. (Otologia [Fukuoka] **3**, 806.) (Japanisch.) *
Scalzitti, Michele, Laringe ed esofago. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 28, 41—78.) **17**, 390.
Schönfeld, Herbert, und Gottfried Baumbach, Die Röntgenbehandlung des kindlichen lymphatischen Rachenringes. (Strahlenther. **36**, 472—476.) **15**, 776.
Schugt, Henry P., Rare case of angioma of the ear-drum, auditory canal, face, mouth, tongue, pharynx and larynx. (Arch. of Otolaryng. **12**, 246—248.) **16**, 690.
Sillingardi, Gino, Un caso di tubercolosi miliare acuta della faringe. (Giorn. med. Alto Adigo **2**, 399—404.) **15**, 835.
Syme, W. S., Epithelioma of fauces. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 277.) **16**, 224.
Tanemura, T., Erfahrung mit Radium bei einem Rachensarkom. (Otologia [Fukuoka] **3**, 649—650.) (Japanisch.) **16**, 652.
Tatsumi, Goichi, Über das primäre Pharynx- und Larynxerysipelas. (Otologia [Fukuoka] **3**, 39—46.) (Japanisch.) **15**, 191.
Tesař, Pharynxtumor. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 247.) (Tschechisch.) **16**, 624.
Watson-Williams, E., Parapharyngeal abscess. The quinsy that isn't. (Lancet **1930 I**, 792—794.) **16**, 197.
Watsons-Williams, E., Ulceration of soft palate and tonsil. Tumours on wall of pharynx. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 929—930.) **16**, 397.
Weidlein, Ivan F., Chronic abscess of pharyngomaxillary fossa without symptoms. Report of a case. (Laryngoscope **40**, 583—588.) **16**, 296.
White, J. Warren, Infection involving the pharyngo-maxillary space. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. **12**, 248—249.) **16**, 752.
Worms, Ablation d'un epithélioma du pharynx avec le couteau diathermique. (Otol. internat. **14**, 225.) *
Yamakawa, Kyôshirô, Über die Tuberkulose der Rachengranula. (Otologia [Fukuoka] **3**, 809.) (Japanisch.) *
Zeidler, Linksseitige Pharynx- und Larynxparese, kombiniert mit Abducens- und Accessoriusschädigung derselben Seite, auf Grund einer Bulbärparalyse mit rapidem Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 104—106.) **15**, 679.

Angina Ludovici.

Gill, E. G., and W. R. Whitman, Ludwig's angina; case report. (Laryngoscope **40**, 61—62.) **15**, 832.
Hoshiya, H., Ein geheilter Fall von Angina Ludwigii. (Otologia [Fukuoka] **3**, 729.) (Japanisch.) *

Kôsokabe, Hisashi, Angina Ludovici. (Ein klinischer Vortrag.) (Otologia [Fukuoka] 3, 154—158.) (Japanisch.) *

Stein, Edgar J., Report of a case of Ludwigs angina. (Laryngoscope 39, 672—673 [1929].) *

Ober- und Unterkiefer.

Aprile, Humberto, Anatomisch-röntgenologische Studie über das Schläfenbeinkiefergelenk. (Rev. Odontológica Nr 10, 887—915.) (Spanisch.) 17, 12.

Arlotta, Alessandro, e Gian Luigi Lari, Della frequente presenza della frattura da contraccolpo nelle fratture della mandibola causate da pugno. (Stomatologia 28, 1073—1079.) 17, 273.

Axhausen, Georg, Pathologie und Therapie des Kiefergelenkes. (Fortschr. Zahnheilk. 6, 177—201.) *

Axhausen, Georg, Kieferresektion, -plastik und -prothese. (Fortschr. Zahnheilk. 6, 917—952.) 16, 806.

Bagger, H., Über Prothesenbehandlung von angeborener Kiefer-Gaumenspalte. (Ugeskr. Laeg. 1930 I, 66—69.) (Dänisch.) 15, 396.

Bauer, W., Osteomyelitis des Unterkiefers mit tödlichem Ausgang nach Zahnextraktion. (Vjschr. Zahnheilk. 46, 194—206.) 16, 594.

Bernard, Raymond, et Ch. Hulin, Traitement chirurgical du cancer du plancher de la bouche propagé au maxillaire inférieur par la résection partielle du maxillaire. (L'Odontologie 68, 475—480 u. 494—496.) 16, 593.

Bianchini, A., Angioma cavernoso della regione parotidea con singolare anomalia della mandibola. (Cultura stomatolog. 7, 157—161.) 16, 36.

Bjerrum, O., Ein Fall von Teratom des Unterkiefers (Hypognathie). (Tandlaegebl. 34, 321—327.) (Dänisch.) 16, 807.

Billington, William, and Harold Round, Bone grafting the mandible. (Amer. dent. Surgeon 50, 185—188. — Proc. roy. Soc. Med. 23, 653—659.) 16, 28.

Bluntschli, Hans, und Hans Schreiber, Das Kiefergelenk in seinen Beziehungen zu den Kopfbewegungen. (Fortschr. Zahnheilk. 6, 1—27.) *

Boenninghaus, Georg, Über starkes periaurikuläres Ödem der Haut als Vorläufer eines subperiostalen Abscesses bei Mastoiditis. Zugleich ein Beitrag zur Eröffnung des Kiefergelenkes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 132—134.) 15, 722.

Boisson, R., Ankylose temporo-maxillaire. (Otol. internat. 14, 192.) 16, 63.

Boisson, R., Ankylose temporo-maxillaire. Traitement chirurgical et orthopédique. (Otol. internat. 14, 196.) 16, 64.

Bonnet-Roy, F., Un nouveau cas d'ostéophlegmon grave avec élimination d'un volumineux séquestre du maxillaire inférieur. (L'Odontologie 68, 275—278.) 16, 365.

Brown, L. Graham, Myeloid sarcoma of the superior maxilla. Treatment by surgery, diathermy and radium. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 934—935.) 16, 398.

Burger, H., Kiefercysten. Diagnostik und Behandlung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 4502—4511.) (Holländisch.) 16, 364.

Carrega, Nécrose totale du maxillaire inférieur d'origine dentaire. (Revue de Stomat. 32, 798—804.) 16, 749.

Casotti, L., e R. Ottolenghi, Un caso di osteomelite acuta del mascellare superiore trattato con la vaccinoterapia. (Cultura stomatolog. 7, 541—543.) *

Casotti, Luigi, La doccia di Gunning nelle fratture mascellari e mandibolari e nelle lussazioni dentarie. (Cultura stomatolog. 7, 961—976.) *

Caussé, Raoul, L'ostéo-phlegmon diffus des maxillaires. (Ann. Mal. Oreille 49, 612 bis 617.) 16, 292.

Chenet, Henri, La régénération osseuse après perte de substance étendue du maxillaire inférieur. (L'Odontologie 68, 153—162.) *

Chenet, Henri, Les déformations acquises des maxillaires. (L'Odontologie 68, 707 bis 713.) *

Chirurgie, Neue deutsche —. Begr. v. P. von Bruns. Hrsg. v. H. Küttner. Bd. 51. Chirurgie der dentalen Mund- und Kieferkrankheiten. Von B. Mayrhofer. (Stuttgart. XV, 352 S. u. 153 Abb. RM. 40.—.) 17, 60.

Chompret et Dechaume, Syphilome diffus du maxillaire inférieur sans suppuration ni nécrose. (Revue de Stomat. 32, 80—83.) *

Chompret et Dechaume, Actinomycose raréfiante du maxillaire inférieur sans atteinte des parties molles in infection secondaire. (Revue de Stomat. 32, 678—680.) 18, 7.

Chompret et Dechaume, Considérations sur l'actinomycose des maxillaires. (Revue de Stomat. 32, 912—917.) 18, 7.

Coates, H. W., Giant-celled tumour of the upper jaw. (Canad. med. Assoc. J. 22, 681—682.) 15, 834.

Costes et Crocquefer, Ostéomyélite aiguë du maxillaire inférieur consécutive à une plaie de la muqueuse buccale chez un tabétique. (Revue de Stomat. **32**, 684 bis 688.) **16**, 808.

Crocquefer et Luck, Plasmo-sarcome du maxillaire supérieur. (L'Odontologie **68**, 76—80.) **16**, 28.

Dean, H. Trendley, Fractures of the mandible: An analysis of fifty cases. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 1074—1085.) **16**, 593.

Dechaume, M., Ostéomyélite chronique de la mandibule. (Revue de Stomat. **32**, 148 bis 156.) **15**, 833.

Delstance, J., L. Dejardin et Maudoux, Tumeur du maxillaire supérieur. (Otol. internat. **14**, 192.) **16**, 63.

Duval et Lehmans, Ostéite fibreuse généralisée aux deux maxillaires. (Revue de Stomat. **32**, 673—677.) *

Eley, R. Cannon, and Sidney Farber, Hypoplasia of the mandible (micrognathy) as a cause of cyanotic attacks in the newly born infant: Report of four cases. (Amer. J. Dis. Childr. **39**, 1167—1175.) **16**, 339.

Euler, H., Radiografia e condizioni effettive del mascellare superiore, nello stato normale e nello stato patologico. (Nuova Rass. Odontoiatr. **11**, 524—570.) *

Exchaquet, L., Un cas d'acrodynie avec perte des dents et ostéomyélite du maxillaire. (Rev. méd. Suisse rom. **50**, 543—546.) **16**, 195.

Feldman, M. Hillel, Traumatic fracture of a maxillary central incisor. A case report. (Dent. Digest. **36**, 562—563.) *

Ferreri, Sulla circolazione arteriosa del mascellare superiore e dell'antro di Higmoro. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.

Fleury, R., Histoire instructive d'une fracture du maxillaire inférieur. (Revue de Stomat. **32**, 84—87.) **15**, 664.

Francia, Vincenzo, Contributo alla conoscenza della „glossoptosi". (Cultura stomatolog. **7**, 884—899.) **17**, 64.

Freedman, A. O., Dentigerous cyst of the upper jaw involving the antrum of Highmore. (Arch. of Otolaryng. **12**, 290—296.) **16**, 763.

Gault, Sur la technique de l'extraction des dents de sagesse incluses dans le maxillaire inférieur. (Otol. internat. **14**, 496.) **17**, 247.

Ginestet, Gustave, et H. Sautriau, Pustule maligne sous-maxillaire. (Revue de Stomat. **32**, 646—651.) **16**, 365.

Gioia, Terencio, Zur Fraktur der oberen Mandibula. Ein typischer Fall von Guérinscher Fraktur. (Semana méd. **1930 II**, 1982—1985.) (Spanisch.) *

Giorelli, Giulio, L'indagine radiologica nelle osteomieliti del mascellare superiore. (Cultura stomatolog. **7**, 712—718.) *

Giorelli, Giulio, Voluminosa cisti radicolare della mandibola. (Cultura stomatolog. **7**, 977—980.) *

Gizzi, Caterina, Utili modificazioni all'apparecchio originario di Graefe per la riduzione e la contenzione delle fratture della mascella. (Stomatologia **28**, 865 bis 870.) *

Glas, E., Osteosis leontiastica (Leontiasis ossea Virchow) des rechten Ober- und Unterkiefers. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1224—1225.) **16**, 730.

Goldstein, Ferdinand, Gaumenlose Totalprothese des Oberkiefers. (Z. Stomat. **28**, 666.) **16**, 236.

Gordyševskij, T., Die peroralen Verfahren der Leitungsanästhesie des Nervus maxillaris und ihre Anwendung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Ž. ušn. Bol. **7**, 149 bis 162 u. dtsch. Zusammenfassung 162.) (Russisch.) **16**, 345.

Gygax, Paul, Beitrag zur Kasuistik der Ancylosis mandibulae vera. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **40**, 179—208.) **15**, 833.

Häupl, K., Über Veränderungen des Kiefergelenkes mit besonderer Berücksichtigung der Arthritis deformans. (Vjschr. Zahnheilk. **46**, 356—381.) **16**, 807.

Hall, Rupert E., Centric relation of the mandible to the maxilla. (Amer. dent. Surgeon **50**, 105—109.) *

Hama, Takao, Über Oberkieferkrebs. (Otologia [Fukuoka] **3**, 812.) (Japanisch.) *

Haslhofer, L., und W. Bauer, Beitrag zur Frage der „braunen Tumoren" und der örtlichen Ostitis fibrosa des Unterkiefers. (Vjschr. Zahnheilk. **46**, 487—504.) **17**, 219.

Hauberrisser, Zur Operationsmethodik der Kiefercysten. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **48**, 1212—1222.) **16**, 364.

Hautant, Tumeur du maxillaire supérieur. (Otol. internat. **14**, 111.) *

Heine, J., Zur Kasuistik der Odontome. (Dtsch. Z. Chir. **224**, 103—107.) **16**, 364.

Hertz, Robert, Osteoma maxillae. (Tandlaegebl. **34**, 112—126.) (Dänisch.) **16**, 291.

Hochfilzer, John J., Phlegmon of the neck and osteomyelitis of the mandible following tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **12**, 175—177.) **16**, 376.
Hoke jr., Robert A., Broken needles and complications following the mandibular injection. (Penn dent. J. **32**, 69—70.) *
Horwitz, Harold Robinson, Osteomyelitis of the mandible. (Penn dent. J. **32**, 196—198 u. 207.) *
Katô, K., Unterkiefernekrose im Anschluß an Zahnextraktion. (Otologia [Fukuoka] **3**, 731.) *
Kienböck, R., Leontiasis ossea Virchow. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1358—1360.) **16**, 732.
Krauss, Fritz, Methodik und Verband einer totalen gestützten Unterlippen-Kinnweichteilplastik. (Zbl. Chir. **1930**, 1915—1916.) **16**, 362.
Kronfeld, Rudolf, Adamantinoma. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 681—703.) **16**, 364.
Kubota, S., Ein Fall von sarkomatös veränderter Epulis des Unterkiefers. (Otologia [Fukuoka] **3**, 723.) (Japanisch.) *
Kümmel, W., und K. Rockemer, Zwei ungewöhnliche Gefäßgeschwülste der Schädelbasis und des Oberkiefers. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1368—1376.) **17**, 368.
Landete Arago, Die Kiefercysten dentaler Herkunft. (Med. ibera **1930 I**, 433 bis 437.) (Spanisch.) **15**, 704.
Lapierre, Vercing, Les prothèses maxillo-faciales par acétate de cellulose. (L'Odontologie **68**, 634—653.) *
Larsson, David, Orthopädisch-prothetisch-chirurgische Therapie bei Unterkieferresektionen. (Svensk Tandläk.tidskr. **23**, 213—242.) (Schwedisch.) *
Lažanský, Josef, Ursachen der Mißerfolge bei Mandibularanästhesie. (Zubní Lék. **30**, 37—43.) (Tschechisch.) **15**, 478.
Lehrbuch der Chirurgie. Hrsg. v. P. Clairmont, W. Denk, H. v. Haberer und E. Ranzi. Redig. v. W. Denk. Bd. 1 u. 2. (Wien. XXVIII, 1527 S. u. 687 Abb. RM. 66.—.) **16**, 273.
Liébault, Tumeur de la mâchoire inférieure. (Otol. internat. **14**, 188.) *
Linck, A., Beitrag zur Klinik und Pathologie der Oberkieferschußverletzungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 107—116.) **16**, 194.
Lincoln, Charles W., Report of multilocular cyst in the left mandibular region. (Internat. J. Orthodont. etc. **16**, 324—325.) *
Lindenbaum, L. M., Über den Zusammenhang von retinierten Zähnen und Blastomen der Kiefer. (Z. Stomat. **28**, 237—245.) **15**, 704.
Loicq, M., et I. van der Ghinst, Tumeur du massif central du maxillaire supérieur. (Rev. belge Stomat. **27**, 24—29.) **16**, 28.
Lux, Friedrich, und Walter Lux, Tränenträufeln als Folgeerscheinung einer großen Oberkiefercyste. Ein kasuistischer Beitrag. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 442 bis 445.) **17**, 122.
Maagk, Walther, Über Arthritis syphilitica des Kiefergelenks. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **33**, 103—107.) **15**, 395.
MacMillan jr., Duncan, Fractures of the maxilla and mandible. (Internat. J. Orthodont. etc. **16**, 444—447.) *
Madarász, Erzsébet, Über Kieferbrüche. (Fogorv. Szemle **23**, 28—33.) (Ungarisch.) **15**, 295.
Madarász, Erzsébet, Die Bedeutung der Behandlung der Kieferfrakturen hinsichtlich der Sozialversicherung. (Fogorv. Szemle **23**, 669—674.) (Ungarisch.) **16**, 593.
Moczar, Ladislas, Une nouvelle méthode chirurgicale de traitement de la luxation habituelle de l'articulation temporo-maxillaire. (Revue de Stomat. **32**, 129 bis 143.) **15**, 834.
Monod, Robert, et E. Wallon, Cancer marginal de la langue propagé au maxillaire inférieur avec adénopathie croisée survenue quatre ans et demi après le traitement. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **56**, 440—442.) **16**, 33.
Moral, Hans, und Hans Schlampp, Kieferbrüche. (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 973 bis 994.) **16**, 806.
Mori, Roberto, Alcune osservazioni sul forame incisivo. (Stomatologia **28**, 545—557.) *
Morris, John H., Chronic recurring temporomaxillary subluxation. Surgical consideration of „snapping jaw" with report of a successful operative result. (Surg. etc. **50**, 483—491.) *
Murata, H., Ein Fall von Oberkiefernekrose. (Otologia [Fukuoka] **3**, 728.) (Japanisch.) *
Nazarov, V., Kosmetischer Zugang zum Unterkiefergelenk. (Nov. chir. Arch. **21**, 402—403.) (Russisch.) **16**, 807.
Neuwirt, Fr., und Čestmír Parma, Nasopalatinale und paradentale Cysten. (Zubní Lek. **30**, 347—356.) (Tschechisch.) **17**, 61.

Nieuwenhuyse, J. B. van, Ostéomyélite du maxillaire supérieur du nourrisson. (Otol. internat. **14**, 194.) **16**, 63.
Nikolsky, A. M., Osteoplastic resection of both the alveolar processes according to Kocher. (Ann. of Otol. **39**, 701—719.) *
Norberg, Olof, Zur Kenntnis der dysontogenetischen Geschwülste der Kieferknochen. (Vjschr. Zahnheilk. **46**, 321—355.) **16**, 647.
Ômori, Y., Ein Fall von Verletzung der Wangenschleimhaut und der Unterkiefer durch Zahnbürste. (Otologia [Fukuoka] **3**, 365.) (Japanisch.) *
Pacaud, H.-E.-L., et P.-M. Bergeret, Ostéomyélite du maxillaire inférieur avec fracture spontanée chez un hérédo-syphilitique. (Revue de Stomat. **32**, 785 bis 790.) **16**, 808.
Papayoannou, Th., Beitrag zur Kenntnis der Adamantinome des Unterkiefers. (Dtsch. Z. Chir. **225**, 365—372.) **16**, 415.
Pardo de Tavera, V., Vollständige Fraktur des horizontalen Unterkieferastes. (Semana méd. **1930 II**, 539—540.) (Spanisch.) *
Pardo de Tavera, Víctor, Splitterbruch des Unterkiefers. (Semana méd. **1930 II**, 598—599.) (Spanisch.) *
Parma, Č., Röntgen-Diagnostik des Kiefergelenks. (Zubní Lek. **30**, 356—369.) (Tschechisch.) **17**, 11.
Pellegrini, Nicola, Serramento della mandibola per anchilosi ossea post-traumatica dell'articolazione temporo-mascellare. (Cultura stomatolog. 8, 17—20.) *
Pieper, Ludwig, Die Behandlung der größeren Wurzelcysten im Oberkiefer nach Analogie der Luc-Caldwellschen Operationsmethode. (Leipzig: Diss. 29 S.) **18**, 213.
Pont, A., Considération à propos d'un état précancéreux du maxillaire inférieur. (J. dent. belge **21**, 124—127.) **16**, 195.
Puljo, A., Regionäre Anästhesie an dem Oberkiefer. (Srpski Arch. Lekarst. **32**, 149 bis 160.) (Serbo-kroatisch.) *
Ramorino, Camillo, La guérison spontanée de l'ostéomyélite du maxillaire supérieur est-elle possible ? (Revue de Stomat. **32**, 505—513.) **16**, 592.
Reverchon, Kyste dentifaire du maxillaire supérieur gauche chez un enfant de 3 ans. (Otol. internat. **14**, 195.) **16**, 63.
Reverchon et Didier, Un cas d'ostéomyélite du maxillaire supérieur chez un nourrisson. (Otol. internat. **14**, 194—195.) **16**, 63.
Ribak, G., Zur Frage der Ostitis fibrosa des Oberkiefers. (Ž. ušn. Bol. **7**, 454 bis 456.) (Russisch.) *
Roccia, B., Osteotomo per la resezione della mandibola. (Cultura stomatolog. **7**, 12 bis 17.) **16**, 143.
Ruiz Moreno, Manuel, und Italo A. Bracco, Chirurgisch-prothetische Behandlung der Kieferstruktur. (Rev. Odontológica Nr **6**, 472—477.) (Spanisch.) *
Ruppe, Ch., Note sur la structure des maxillaires supérieurs. (Revue de Stomat. **32**, 614—619.) **16**, 644.
Rywkind, A. W., Zur Pathologie der Odontome. (Virchows Arch. **277**, 228—247.) **16**, 292.
Saraval, Umberto, Come si devono curare i fratturati della mandibola. (Riforma med. **1930 I**, 675—678.) **16**, 236.
Schmidt, Viggo, Über einige Tumoren im Ober- und Unterkiefer. (Tandlaegebl. **34**, 725—734; **35**, 18—37.) (Dänisch.) **17**, 63.
Schmuziger, P., Die Prinzipien der Kieferbruchbehandlung. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 101—104.) **15**, 571.
Schmuziger, P., Über zentrale Unterkiefertumoren odontogenen Ursprungs. Cystis radicularis, Cystis follicularis, Adamantinoma cysticum. Zentrales Unterkiefer-Fibromyxom. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **40**, 309—370.) **16**, 236.
Schorr, Eugen, Gaumenlose Totalprothese des Oberkiefers. (Z. Stomat. **28**, 562 bis 564.) **16**, 593.
Schulze, Hans, Die Frakturen des Unterkiefers außerhalb der Zahnreihe. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 109—118 u. 170—177.) *
Schwartz, P. L., Infected cyst involving left angle and ramus of mandible. (Dent. Cosmos **72**, 1289—1292.) **17**, 273.
Seimbille, M., Au sujet de la technique opératoire des gros kystes paradentaires du maxillaire supérieur. (Revue de Stomat. **32**, 565—572.) **16**, 592.
Sil'dkret, M., Zur Frage der operativen Indikationen bei endomaxillaren Cysten. (Russk. Otol. **23**, 371—375.) (Russisch.) **17**, 122.
Smith, T. Morley, Adamantanomatous cyst of the mandible. Operation. (Laryngoscope **40**, 766—767.) **17**, 94.
Sonntag, Beiträge zur Mund- und Kieferchirurgie. (Dtsch. Z. Chir. **223**, 236 bis 260.) **16**, 29.

Sulke, Albert, Endgültige Prothesen bei schweren Kieferverletzungen. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 33, 1019—1029 u. 1092—1103.) *
Tomiyama, Y., Ein orthopädisches Verfahren für Unterkieferluxation. (Otologia [Fukuoka] 3, 365.) (Japanisch.) *
Varga, István, Die odontorthopädische Behandlung der Kieferbrüche. (Orvosképzés 20, 125—133.) (Ungarisch.) *
Wassmund, M., Zur Osteomyelitis der Kiefer. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 33, 1331 bis 1335.) 17, 218.
Welge, Harry, Über die in den Jahren 1919 bis 1929 an der Chirurgischen Universitäts-Klinik zu Göttingen operierten malignen und benignen Tumoren des Ober- und Unterkiefers. (Göttingen: Diss. 35 S.) *
Yates, A. Lowndes, The rôle of nose and throat disease in the production of deformities of the jaws. (Internat. J. Orthodont. etc. 16, 391—397.) 16, 647.
Yoshida, Jirô, Ein Fall von Kieferklemme ohne sichtliche Ursache. (Otologia [Fukuoka] 3, 319—326 u. dtsch. Zusammenfassung 319.) (Japanisch.) *
Zalewski, Theophil, Die Denkersche Operation bei der Behandlung der oberen Kiefercysten. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 386—387.) 16, 248.
Ziebe, Heinz, Die Verbreiterung des Oberkiefers durch mechanische Beeinflussung des medianen Gaumennahtgewebes. Eine tierexperimentelle und histologische Studie. (Z. Stomat. 28, 837—855, 906—923 u. 1070—1087.) 16, 645.

Tonsillen.

Anatomie und Physiologie.

Bonati, G., Il comportamento del glutatione nei cani prima e dopo la tonsillectomia. (Ateneo parm. 2, 435—444.) 17, 363.
Bottura, Ricerche anatomo-istologiche sulla tonsilla laringea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 746.) 15, 746.
Busacca, Azione degli estratti tiroidei sulle tonsille palatine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 743.) 15, 743.
Cornelli, Tonsille e ricambio del calcio. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 742.) 15, 742.
D'ačenko, D., und Ja. Kaplan, Zur Frage über die Physiologie der Gaumenmandeln. (Ž. ušn. Bol. 7, 83—89 u. dtsch. Zusammenfassung 89.) (Russisch.) 15, 575.
Filippi, Ricerche sulla „tonsilla laringea di Fraenkel". (Zbl. Hals- uws. Heilk. 15, 746.) 15, 746.
Fratti, Sulla funzione delle tonsille. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 743.) 15, 743.
Giuffrida, Comportamento del follicolo secondario nella tonsilla normale e patologica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 742.) 15, 742.
Giuffrida, Ettore, Comportamento del nodulo linfatico nelle tonsille normali e patologiche, e relativa interpretazione. (Otol. ecc. ital. 1, 156—181.) 18, 338.
Glas, Emil, Über Knorpel und Knochen in den Tonsillen und andere Bildungen kongenitalen Ursprungs aus dem Bereiche des zweiten Kiemenbogens. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1307—1314.) 16, 599.
Griebel, Carl, Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie der Tonsillen III. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 248—252.) 15, 664.
Hansel, French K., Tonsils and adenoids. (Arch. of Otolaryng. 11, 490—510.) *
Heiberg, K. A., Tonsillenanatomie in moderner Beleuchtung (mit einigen neuen Beiträgen zur Schilderung der Phagocytosezentren und der Lymphocyten). (Z. Laryng. usw. 19, 209—217.) 15, 531.
Kelemen, Georg, und Alexander Hasskó, Explantationsversuche mit Tonsillengewebe. II. Tl. Darstellung des Tonsillenreticulums in der Gewebekultur. (Acta otolaryng. [Stockh.] 14, 101—112 u. 123.) 15, 773.
Kelemen, Georg, und Alexander Hasskó, Explantationsversuche mit Tonsillengewebe. III. Tl. Über Lymphocytenwanderung in der Gewebekultur bei Spontaninfektionen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 112—120 u. 123.) 15, 773.
Kelemen, Gy., Über die Struktur der Tonsillen. (Klin. Wschr. 1930 II, 1604.) 16, 372.
Kohchi, S., Untersuchungen über das Kapselgewebe der Gaumenmandel. (Mitt. med. Akad. Kioto 4, dtsch. Zusammenfassung 150—151.) (Japanisch.) 16, 598.
Leroy, Fernand, Le problème amygdalien. (J. belge Otol. Nr 3, 131—174 u. Nr 6, 458—460.) 16, 599. 17, 383.
Levin, Paul M., The development of the tonsil of the domestic pig. (Anat. Rec. 45, 189—201.) *
Malfatti, Sull'azione della tireoidectomia sulle tonsille palatine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 743.) 15, 743.

Markoff, K., Über die Funktion der Mandeln. (Clin. bulgar. 2, 479—494 u. franz. Zusammenfassung 488.) (Bulgarisch.) **15**, 575.

Murata, T., Zur Physiologie der Gaumentonsille. (Otologia [Fukuoka] 3, 470.) (Japanisch.) *

Nakade, S., und M. Shimamoto, Vergleichend-anatomische Studien über die Gaumentonsille. I. Mitt. (Reptilien.) (Otologia [Fukuoka] 3, 561.) (Japanisch.) *

Ommyôji, M., Über die immunisatorische Ähnlichkeit zwischen der Gaumentonsille und dem Processus vermiformis. (Otologia [Fukuoka] 3, 560—561.) (Japanisch.) *

Rugani, Sulle cellule a particolare differenziazione della regione tonsillare. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 742.) **15**, 742.

Sawatari, J., Über die Beziehungen des Biosterins zum Tonsillarsystem. (Otologia [Fukuoka] 3, 60.) (Japanisch.) **17**, 443.

Torrini, Rapporti fra tonsille e ghiandole endocrine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 742.) **15**, 742.

Urbach, O. V., Die Ausscheidung der Farbstoffe aus den Tonsillen bei den verschiedenen Typen der Atmung. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 219—224.) (Russisch.) *

Waldapfel, Richard, Zur Frage der Bedeutung der Flemmingschen „tingiblen Körper“. (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 7—14.) **17**, 220.

Yamamoto, H., Über Glykogen der Tonsillen bei Menschen. (Otologia [Fukuoka] 3, 576.) (Japanisch.) *

Pathologie, Hypertrophie.

Asai, Kan, Zwei Fälle von Tonsilla pendula. (Otologia [Fukuoka] 3, 217—223.) (Japanisch.) **15**, 531.

Bernfeld, Zur Kasuistik der Tonsillenblutung bei Purpura haemorrhagica thrombopenica infolge Malaria tropica bei genito-hypophysärer Fettsucht. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 276—281.) **15**, 532.

Bolotova, L. A., Les altérations histo-pathologiques des amygdales cautérisées au cours d'une inflammation aiguë. (Otolaryngologia slav. 2, 380—386.) **16**, 296.

Bradley, W. H., The tonsils and nasopharyngeal epidemics. (Arch. Dis. Childh. 5, 335—360.) **16**, 424.

Brandes, Martha, Lassen sich aus den Mandelkeimen bei Polyarthritis rheumatica gelenk-spezifische Toxine gewinnen? (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 318—336.) **16**, 373.

Bruns, O., Die chronische Tonsillitis und ihre Folgekrankheiten vom Standpunkt des Internisten. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 2163—2166.) **16**, 813.

Cabrini, Cefalosporiose tonsillare. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 743.) **15**, 743.

Castellani, Aldo, Foetor oris of tonsillar origin and certain bacilli causing it. (Lancet 1930 I, 623—624.) **16**, 37.

Ciardullo, Egidio G., Sul comportamento delle tonsille palatine nella surrenectomia bilaterale. Contributo sperimentale. (Boll. Mal. Or. 48, 77—80. — Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 742.) **15**, 531. **15**, 742.

Citelli, S., Sull'esistenza di tipiche leucoplachie sulle tonsille palatine e faringea e sul cornetto inferiore. (Otol. ecc. ital. 1, 5—12.) *

Cobe, Herbert Marshall, The incidence of bacteria in 400 tonsil cultures. (J. inf. Dis. 46, 298—302.) **16**, 238.

Dickey, Lloyd B., Primary infection of the tonsil with tuberculosis. (Arch. of Pediatr. 47, 190—193.) **16**, 200.

Feuerstein, Hyperplasie der Mandeln. (Med. Klin. 1930 I, 969.) **16**, 240.

Gandini, M., Micosi faringee e tonsillari da Cryptococcus uvae Pollacci e Nannizzi. (Otol. ecc. ital. 1, 182—196.) **18**, 339.

Gardiner, W. T., Specimen showing bone and cartilage formation in the tonsil capsule. (J. Laryng. a. Otol. 45, 875.) **17**, 175.

Giuffrida, Comportamento del follicolo secondario nella tonsilla normale e patologica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 742.) **15**, 742.

Glas, Knochen- und Knorpelbildung im Bindegewebe und lymphoiden Gewebe der Tonsillen. (Histologische Präparate.) (Mschr. Ohrenheilk. 64, 746—747.) **16**, 333.

Goodman, H. S., Case report; a large tonsillolith. (Laryngoscope 40, 290.) **15**, 775.

Halász, Géza, Über die Pharyngitiden tonsillären Ursprungs. (Gyógyászat 1930 II, 881—882.) (Ungarisch.) **16**, 597.

Halle, Max, Zur Klinik und Therapie der Tonsillen. (Ther. Gegenw. 71, 398 bis 405.) **16**, 372.

Heindl sen., Adalbert, Beitrag zur Kenntnis der Mandelsteine. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 586—592.) **16**, 200.

Heinz, Joseph, Über Knorpel- und Knocheneinlagerungen in den Gaumenmandeln. (Z. Laryng. usw. 19, 160—178.) **15**, 353.

Hesse, Experimentelle Untersuchungen zur Frage des Lokalisationsvermögens von Bakterien, besonders im Hinblick auf tonsillogene sekundäre Erkrankungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 198—236.) **16**, 423.

Jahnke, Walter, Langjährige rezidivierende Iritis mit Ausgang von den Gaumentonsillen. (Z. Augenheilk. **72**, 354—359.) **16**, 599.

Kaiser, Albert D., The relations of tonsils and adenoids to infections in children. (Based on a control study of 4,000 children over a ten years period.) (Acta paediatr. [Stockh.] **11**, 227—229 u. 232—233.) **18**, 276.

Kato, S., und I. Kasawara, Beiträge zur Pathologie der Gaumentonsillen. (Mitt. med. Akad. Kioto **4**, 67—94 u. dtsch. Zusammenfassung 8—10.) (Japanisch.) **15**, 531.

King, W. W., Throat infections as an etiological factor in puerperal fever. With a report of twenty-four cases. (Brit. med. J. Nr **3611**, 533—537.) **16**, 191.

Klotz, Lothar, Die Röntgenbehandlung der Tonsillarhypertrophie. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1756.) **16**, 538.

Knox, Leila Charlton, Radiation therapy of tonsils. (J. amer. med. Assoc. **94**, 705 bis 710.) **16**, 40.

Kô, S., Beiträge zur Pathologie der Gaumentonsille. (Otologia [Fukuoka] **3**, 561—562.) (Japanisch.) *

Kô, Saulong, Experimentelle Studien über den Zustand der Gaumentonsille und der Niere bei hämatogener Infektion durch Streptococcus haemolyticus. (Otologia [Fukuoka] **3**, 465—466.) (Japanisch.) *

Kostyál, L., Störungen im Kohlehydratstoffwechsel bei Erkrankungen der Tonsille. (Klin. Wschr. **1930 I**, 1195.) *

Kuwabara, Ryōichi, Über den Strahlungspilz in der Gaumenmandel. (Vorstellung.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 886.) (Japanisch.) *

Laskiewicz, A., Über wandernde Exostosen und atypische Kalkablagerungen im Bereich der Mundhöhle und des Kehlkopfes. (Polski Przegl. otol. **7**, 14—23 u. franz. Zusammenfassung 60.) (Polnisch.) **16**, 340.

Laszlo, Alexander F., Foreign body in the peritonsillar region. (Ann. of Otol. **39**, 1161—1162.) *

Leicher, Hans, Knorpel- und Knocheneinlagerungen in den Gaumenmandeln bei drei Geschwisterpaaren. (Z. Laryng. usw. **19**, 193—198.) **15**, 354.

Leroy, Fernand, Le problème amygdalien. (J. belge Otol. Nr **3**, 131—174 u. Nr **6**, 458—460.) **16**, 599. **17**, 383.

Lüscher, E., Die Alkalireserve des Blutes bei behinderter Nasenatmung und bei Tonsillenhyperplasie. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 90—101.) **16**. 5.

Menzel, Ein Fall von dystopisch verlagerter akzessorischer Tonsille hinter dem linken Gaumenbogen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 217—218.) **16**, 60.

Menzel, Tonsilla accessoria. Histologische Präparate. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 356.) **16**, 172.

Negus, V. E., Two cases of spontaneous haemorrhage into the fossae of inflamed tonsils. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 516—519.) **16**, 221.

Peri, Mycose des amygdales et diathermo-coagulation. (Otol. internat. **14**, 502.) **17**, 249.

Peters, E. A., Sections of tonsils. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 932.) **16**, 397.

Peters, E. A., Haemoptysis due to cryptal ulceration of tonsils. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1413—1414.) **16**, 734.

Rothenberg, Hyperplasie der Mandeln. (Erwiderung zur gleichnamigen Arbeit von Dr. Feuerstein in Nr 26 dieser Wschr.) (Med. Klin. **1930 II**, 1260.) **16**, 425.

Schulte, G., Röntgenbehandlung der Tonsillenerkrankungen. (Strahlenther. **36**, 708—715. — Fortschr. Röntgenstr. **42**, Kongr.-H., 120—122.) **16**, 77. **16**, 482.

Shirakawa, Goichirô, und Kaname Ôkita, Über die sogenannte Tonsilla pendula. (Otologia [Fukuoka] **3**, 224—227.) (Japanisch.) **15**, 532.

Taussig, Fr., Behandlung der Mandelhypertrophie. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 132—136.) (Tschechisch.) **15**, 397.

Tilley, Herbert, The tonsils and some experiences of their surgical treatment. (Surg. etc. **50**, 167—172.) **15**, 300.

Treer, Josef, Das Tonsillenproblem im Sinne einer lokalen, zentrifugalen Abwehrtheorie. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1173—1175.) **16**, 423.

Tunnicliff, Ruth, and Leila Jackson, Vibriothrix tonsillaris N. Sp. The organism of actinomyces-like tonsillar granules. (J. inf. Dis. **46**, 12—17.) **15**, 532.

Utevskaja, S., und R. Pekter, Zur Frage über die Rassezusammensetzung der Tonsillarstreptokokken bei gesunden Menschen. (Russk. Otol. **23**, 422—428.) (Russisch.) **17**, 277.

Vasiliu, I., Céphalée d'origine amygdalienne. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 951—955.) **16**, 703.

Vlasto, M., Ulcer in tonsillar region. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1153—1154.) 16, 575.
Vlasto, Michael, Ulcer in tonsillar region (shown May 2, 1930). (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1418.) 16, 734.
Watanabe, Te., Über die Aplasie der Gaumenmandeln. (Otologia [Fukuoka] 3, 64.) (Japanisch.) 17, 444.
Worms, G., et J.-L. Le Mée, Les foyers amygdaliens, sources d'infections secondaires. (Otol. internat. 14, 477—486.) 17, 244.

Entzündungen, Angina, postanginöse Sepsis.

Alagna, Sulla presenza di bacilli fusiformi e di spirilli (associazione fusospirillare) nelle cripte di tonsille cronicamente infiammate e sul loro probabile significato. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 742.) 15, 742.
Alonso, Justo M., Amygdalite chronique. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 1025—1068.) 17, 221.
Arany, László, Über Halsprozesse mit pathologischer Leukocytenreaktion. (Therapia [Budapest] 7, 408—411.) (Ungarisch.) 16, 652.
Babykina, E., Ein Fall von gangränöser Angina mit schweren Veränderungen im Blut. (Russk. Otol. 23, 153—162.) (Russisch.) 16, 600.
Berggren, Sture, und Torsten Hellman, „Die chronische Tonsillitis." Ein Beitrag zur Lösung des Tonsillenproblems. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl.-Bd. 12.) (Helsingfors. 222 S.) 16, 37.
Bogdan, V. G., Untersuchungen über rheumatische Angina. (Rev. ştiinţ. med. 19, 494—511.) (Rumänisch.) 16, 238.
Bruns, O., Die chronische Tonsillitis und ihre Folgekrankheiten vom Standpunkt des Internisten. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 2163—2166.) 16, 813.
Buch, Anton, Blutuntersuchungen bei ulcerösen Anginen. (Ugeskr. Laeg. 1930 I, 507—510. —Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 30—32, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) 16, 424. 16, 784.
Cantele, Pier Giuseppe, Angine a reazione monocitica. (Arch. ital. Otol. 41, 551 bis 576.) 16, 703.
Carini, A., Über einen Fall von Angina monocytica. (Fol. clin. et biol. [São Paulo] 2, 166—172.) (Portugiesisch.) 16, 813.
Castex, Mariano R., Fokalinfektion durch Mandelherde. (Prensa méd. argent. 17, 893—915 u. 937—973.) (Spanisch.) 17, 359.
Claus, H., Kritisches zu A. Kuttner „Über die Angina und ihre Behandlung, Kritisches zur Tonsillektomie" in Nr. 16, 1930 dieser Zeitschrift. (Z. ärztl. Fortbildg 27, 721—724.) 16, 602.
Claus, Hans, Stellt die Unterbindung der Vena jugularis bei septischen Halserkrankungen einen Fortschritt dar? (Fortschr. Ther. 6, 295—298 u. 479—480.) 16, 78. 16, 199.
Claus, Hans, Die Komplikationen nach Angina nach unserer derzeitigen Kenntnis mit besonderer Berücksichtigung der Pathogenese. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1084 bis 1092.) 16, 482.
Daitô, T., Über das Verhalten der Appendixfollikeln bei experimenteller Angina. (Otologia [Fukuoka] 3, 894—895.) (Japanisch.) *
Dixon, O. Jason, and Ferdinand C. Helwig, Thrombophlebitis of the internal jugular vein as a complication of tonsillitis. (Ann. of Otol. 39, 1137—1154.) 17, 66.
Du Bois, Albert H., De la pathogénie de l'angine à monocytes. (Acta med. scand. [Stockh.] 73, 237—259.) 16, 240.
Egorov, Boris, Die Tonsillitis lenta, die Paradentitis lenta und das vegetativ-septische Syndrom. (Moskau. 109 S. u. dtsch. Zusammenfassung. Rbl. 0.80.) (Russisch.) 16, 373.
Foster, H. E., Gonorrheal tonsillitis. (J. amer. med. Assoc. 94, 791—792.) 16, 39.
Gallusser, Angina und Pyämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 328.) 16, 328.
Gelanzè, Celestino, Tonsilliti acute e lesioni renali. (Valsalva 6, 287—308.) 15, 835.
Glas, Typische Initialsklerose der Tonsille (bei einer 22jährigen Patientin). (Mschr. Ohrenheilk. 64, 870.) 16, 335.
Gubergric, M., und S. Jaroslav, Zur Frage nach der Entstehung der anginösen Schmerzen. (Ter. Arch. 8, 574—584 u. dtsch. Zusammenfassung 584.) (Russisch.) *
Herbst, Walther, Spitalsangina. Ihre Ursachen und die Möglichkeiten ihr zu begegnen. Hausangina und Wetter. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 1—17.) 15, 481.
Hirsch, Caesar, Fortschritte in der Therapie der Tonsillitis. (Fortschr. Ther. 6, 569—573.) 16, 653.
Hoshitani, Hiroshi, Ein Fall von anginöser Septikopyämie. (Otologia [Fukuoka] 3, 812.) (Japanisch.) *

Jacobowitz, Leo, Die selteneren Anginaformen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 1 bis 16.) **15**, 1.

Johnson, W., Cerebra labscess following tonsillar infection. (Brit. med. J. Nr **3626**, 13—14.) **16**, 538.

Knick, Über die entzündlichen Erkrankungen der Tonsillen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 621.) **15**, 621.

Koritskij, A., Amygdalitis chronica. (Ter. Arch. **8**, 103—117 u. franz. Zusammenfassung 118.) (Russisch.) **15**, 836.

Kuttner, A., Die Angina und ihre Behandlung. Kritisches zur Tonsillektomie. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 513—517.) **16**, 296.

Laetsch, Fritz, Über Angina. (Bonn: Diss. 1929. 30 S.) *

Levinger, S., Darf während oder bald nach Ablauf einer akuten entzündlichen Erkrankung der Tonsille tonsillektomiert werden? (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1666—1668.) **16**, 653.

Lindemann, Paul, Lymphoidzellige Angina, akute Lymphoidocytenleukämie und Agranulocytose. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1451—1453.) **16**, 239.

Meier, A., Kasuistischer Beitrag zur Monocytenangina. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 300.) **15**, 578.

Meyjes, Posthumus, Encemische Halsentzündung durch Milchinfektion? (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 272.) **15**, 576.

Münch, W., Das allergische (idiosynkrasische) Larynxödem nebst Bemerkungen über differentialdiagnostische Schwierigkeiten und deren praktische Bedeutung bei gleichzeitigen entzündlichen Erkrankungen der oberen Luftwege an Hand einer eigenen Beobachtung von Aspirin-Allergie bei Angina. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 18—37.) **15**, 347.

Nyfeldt, Monocytenangina. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 7—9, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**. 780.

Ott, A., Ein Fall von Angina monocytica. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 263 bis 264.) **15**, 578.

Peri, Mycose des amygdales et diathermo-coagulation. (Otol. internat. **14**. 502.) **17**. 249.

Petzal, E., Über Pyämie nach Angina. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 1—13 u. 113 bis 126.) **16**. 601.

Pogány, János, Fall von lymphoidzelliger Angina. (Orv. Hetil. **1930 II**, 1042 bis 1044.) (Ungarisch.) **16**, 600.

Rateau, Jean, et René Merville, Amygdales et dents de sagesse. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 198—205.) **16**, 198.

Rebattu et Charachon, Etude bactériologique du parenchyme amygdalien après amygdalectomie. (Otol. internat. **14**, 504.) **17**, 249.

Reinmöller, Therapeutische Winke aus dem Gebiet der Zahn-, Mund-, Kieferkrankheiten. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 451—452.) **16**, 235.

Rondelli, Ugo, Tonsille e tonsilliti. (Minerva med. [Torino] **1930 I**, 953—955.) **16**, 37.

Schmidt, Viggo, und Aage Nyfeldt, Monocytenangina. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 83—85, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 429.

Schulte, G., Röntgenbehandlung der Tonsillenerkrankungen. (Strahlenther. **36**, 708—715. — Fortschr. Röntgenstr. **42**, Kongr.-H., 120—122.) **16**, 77. **16**, 482.

Schultz, Werner, Akute Mandelerkrankungen in ihren Beziehungen zum Magen-Darmtraktus, insbesondere dem Processus vermiformis. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 83—85.) **15**, 481.

Schwarz, Emil, Primäre und sekundäre Anginen. (Z. Stomat. **28**, 203—223.) **15**, 774.

Shea, John J., The blood in the various anginas. (Arch. of Otolaryng. **12**, 366 bis 375.) **16**, 423.

Sievers, Hermann, Über Angina mit atypischer Lymphocytämie im Kindesalter. (Z. Kinderheilk. **49**, 429—436.) **16**, 239.

Smith, Vernon, Actinomycosis of the tonsils. (Brit. med. J. Nr **3608**, 148.) **15**, 577.

Torretta, Di una forma speciale di endocardite maligna consecutiva ad angina streptococcica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Tóth, Aladár v., Mitteilungen zur Tuberkulose der Tonsillen. (Orv. Hetil. **1930 II**, 654—656. [Ungarisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1315—1320.) **16**, 374. **17**, 221.

Uffenorde, Tonsillare Sepsis und ihre Behandlung. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **3**, 641—650.) (Spanisch.) **16**, 601.

Uffenorde, W., Die Angina und ihre septischen Folgezustände. (Med. Klin. **1930 I**, 153—156.) **15**, 482.

Vialle, Jacques, Le Cocq et Ronchèse, Le chancre mixte de l'amygdale. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 513—521.) **16**, 242.

Voudouris, Cl., Angine pseudo membraneuse à pneumocoques, ayant évolué comme une pneumonie aiguë. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 28, 191.) *
Waldapfel, Richard, Ein weiterer Beitrag zur Pathogenese der postanginösen Pyämie. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 429—441.) 16, 483.
Wessely, E., Lebenswichtige Komplikationen bei Angina. (Wien. klin. Wschr. 1930 I, 786—787.) 16, 146.
Widmer, F., Spitalanginen. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 113—119.) 16, 38.
Wiegand, Rudolf, Anatomisches zu der Sepsisentwicklung nach Angina. (Z. Laryng. usw. 20, 61—66.) 16, 483.
Wiethe, C., Angina necrotica. Mediastinitis auf vorderem Wege. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 221—222.) 16, 61.
Wirth, Erich, Die chronische Tonsillitis und ihre Wichtigkeit für den Gesamtkörper. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. 3, 520—535.) (Spanisch.) 16, 373.
Yamamoto, Tsuneichi, und Takeo Mutô, Ein Fall von Tonsillitis gangraenosa bei Purpura haemorrhagica. (Otologia [Fukuoka] 3, 405—407.) (Japanisch.) 15, 774.
Yanuzzi, Eugenia, und Alberto Nogues, Diphtheritische pseudophlegmonöse Angina. (Arch. Pediatr. Uruguay 1, 148—149.) (Spanisch.) 15, 839.
Yoshino, K., Über akute Leukämie mit akuter Tonsillitis. (Otologia [Fukuoka] 3, 562.) (Japanisch.) *
Zambrini, A. R., und R. Bompet, Mandelschanker. (Rev. Especial. méd. 5, 1852 bis 1855.) (Spanisch.) *
Zwehl, Wilhelm v., Die Ätiologie der Angina postoperativa. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 311—325.) 16, 483.

Agranulocytose.

Abalo, Miguel, Agranulocytischer Symptomenkomplex. (Rev. cub. Oftalm. etc. 2, 458—464.) (Spanisch.) 16, 374.
Arany, László, Über Halsprozesse mit pathologischer Leukocytenreaktion. (Therapia [Budapest] 7, 408—411.) (Ungarisch.) 16, 652.
Aubertin, Ch., et Robert Lévy, L'agranulocytose au cours du traitement antisyphilitique. (Ann. Méd. 27, 151—164.) 15, 707.
Babbitt, James A., and Thomas Fitz-Hugh jr., Agranulocytic angina. Report of a case with apparent recovery. (Arch. of Otolaryng. 12, 439—445.) 16, 704.
Babykina, E., Ein Fall von gangränöser Angina mit schweren Veränderungen im Blut. (Russk. Otol. 23, 153—162.) (Russisch.) 16, 600.
Benhamou, Ed., Sur l'agranulocytose. (Ann. Méd. 27, 165—189.) 15, 578.
Blumer, George, The agranulocytic blood picture in conditions other than angina. (Amer. J. med. Sci. 179, 11—16.) 15, 483.
Borchardt, L., Übergang von Agranulocytose in Myeloblastenleukämie? (Med. Klin. 1930 I, 341—342.) 15, 707.
Bouche, G., Anémie aiguë fébrile avec agranulocytose. Evolution rapide. (Le Scalpel 1930 I, 436—441.) 15, 775.
Brogsitter, Ad. M., und H. Frh. v. Kress, Über die „Agranulocytose"-Krankheit. Eine Kritik der Kasuistik und eigene klinische Beobachtungen. (Virchows Arch. 276, 768—819.) 15, 706.
Burgheim, F., Zur Röntgentherapie der Agranulocytose. (Strahlenther. 38, 152—156. — Fortschr. Röntgenstr. 42, Kongr.-H., 118—119.) 16, 484.
Burgheim, F., Die Röntgenbehandlung der Agranulocytose. Bemerkungen zu der Arbeit von U. Friedemann und A. Elkeles in Nr 23. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 1227.) 16, 484.
David, Ein Fall von Angina agranulocytotica. (Bul. Soc. rom. Otol. 6, 66—67.) (Rumänisch.) 16, 400.
Detre, László, Geheilter Fall von Agranulocytose. (Beiträge zur Frage der Therapie.) (Orv. Hetil. 1930 II, 650—652.) (Ungarisch.) 16, 239.
Fieschi, A., L'agranulocitosi. (Riforma med. 1930 I, 611—612.) *
Friedemann, U., und A. Elkeles, Die Röntgenbehandlung der Agranulocytose. (Dtsch. med. Wschr. 1930 I, 947—950.) 16, 199.
Friedemann, U., Schlußwort hierzu [F. Burgheim]. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 1227—1228.) 16, 484.
Galavielle, R., Contribution à l'étude de l'agranulocytose et des syndromes agranulocytaires. (Presse méd. 1930 II, 1810.) *
Gordon, William Henry, Agranulocytosis. (Ann. int. Med. 3, 1008—1023.) 16, 39.
Hochheim, W., und G. Rosenthal, Ein Fall von Panagglutination bei agranulocytärer Reaktion. (Med. Klin. 1930 II, 1150.) *
Holm, G., De l'agranulocytose. (Le Scalpel 1930 I, 409—411.) 15, 775.

Holmes, G., De l'agranulocytose. (J. belge Otol. Nr 3, 179—182.) **16**, 652.
Horn, Harry, Agranulocytic angina. (Laryngoscope **40**, 910—914.) **16**, 704.
Hueber, Walther, Beitrag zur Frage der Agranulocytose. (Frankf. Z. Path. **40**, 312—356.) **16**, 198.
Hutcheson, J. Morrison, Agranulocytosis: Report of five cases with two recoveries. (Ann. int. Med. **3**, 904—909.) **15**, 836.
Jacob et D. Douady, Un cas de granulocytose chez une tuberculeuse traitée par la crisalbine. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **46**, 798—802.) **16**, 738.
Jacobsen, A. Wilmot, Agranulocytosis. (Canad. med. Assoc. J. **22**, 814—818.) **16**, 146.
Kleiner, Blanche F., Agranulocytic angina. (Med. J. a. Rec. **131**, 312—315.) **15**, 578.
Koch, W., Beitrag zum anatomischen Bilde der Agranulocytose. (Zbl. Path. **48**, Erg.-H., 53—68 u. 96—106.) **17**, 17.
Landé, Kurt, Der agranulocytotische Symptomenkomplex bei Infekten. (Klin. Wschr. **1930 II**, 2015—2017.) **16**, 483.
Landsberg, Manfred, Agranulocytose mit Nekrosen der äußeren Haut. (Klin. Wschr. **1930 I**, 891.) **16**, 146.
Landsberg, Manfred, Hautveränderungen bei Agranulocytose. (Med. Klin. **1930 II**, 1292—1293.) **16**, 374.
Leuchtenberger, R., Agranulocytose und ihre Behandlung. (Ther. Gegenw. **71**, 154—159.) **16**, 39.
Lindemann, Paul, Lymphoidzellige Angina, akute Lymphoidocytenleukämie und Agranulocytose. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1451—1453.) **16**, 239.
Mandelbaum, Harry, Agranulocytic angina. (Med. J. a. Rec. **132**, 535—538 u. 588—590.) **16**, 814.
Meyer, Jacob, and David H. Rosenberg, „Agranulocytopenia", „sepsis agranulocytica" (agranulocytic angina). (Med. Clin. N. Amer. **13**, 1195—1204.) **15**, 775.
Nipperdey, Wolfgang, Zur Frage der Agranulocytose. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1997—1999.) **17**, 67.
Nyfeldt, Aage, Ein atypischer Fall von Agranulocytose. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 354 bis 356.) (Dänisch.) **15**, 836.
Oppikofer, Ernst, Über eigenartige Knochenmarksbefunde bei der Agranulocytose (Myelocytophthise). (Beitr. path. Anat. **85**, 165—180.) *
Roberts, Stewart R., and Roy R. Kracke, Agranulocytosis. Report of a case. (J. amer. med. Assoc. **95**, 780—787.) **16**, 424.
Rosenthal, Nathan, Observations on agranulocytosis. (Laryngoscope **40**, 592 bis 597 u. 764.) **16**, 240. **17**, 94.
Rudner, Henry Gordon, and I. D. Michelson, Agranulocytic angina: Report of a case. (South. med. J. **23**, 937—947.) **16**, 424.
Rupilius, Karl, Zur Lehre von der Agranulocytose. Ein Fall spontan geheilter Agranulocytose im Kindesalter. (Arch. Kinderheilk. **90**, 241—252.) **16**, 373.
Rutledge, B. H., O. C. Hansen-Prüss and W. S. Thayer, Recurrent agranulocytosis. (Bull. Hopkins Hosp. **46**, 369—389.) **16**, 78.
Shea, John J., The blood in the various anginas. (Arch. of Otolaryng. **12**, 366 bis 375.) **16**, 423.
Spengler, Gustav, Zur Prognose der Agranulocytose. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 45—47.) **15**, 484.
Talley, James E., and George C. Griffith, A discussion of six cases of agranulocytosis. (Med. Clin. N. Amer. **13**, 1079—1090.) **15**, 397.
Thompson, William P., Leukopenia resembling agranulocytosis with recovery. (Amer. J. med. Sci. **180**, 232—239.) **16**, 240.
Weiss, José, und Antonio Sánchez Leite, Ein Fall von Agranulocytosis. (Semana méd. **1930 II**, 1923—1925.) (Spanisch.) **16**, 814.

Angina Plaut-Vincenti.

Beust, Theodore B., Raymond A. Albray and Isador Hirschfeld, Oral manifestations and treatment of Vincent's infection. (J. dent. Res. **10**, 97—108.) **15**, 578.
Butler, Harry, Use of hexylresorcinol in the treatment of Vincent's angina. (Arch. of Otolaryng. **12**, 525.) **16**, 601.
Byrnes, Ralph R., Vincent's infection. (Dent. Cosmos **72**, 969—975.) **16**, 373.
Cahn, Lester Richard, Die Durchdringung des Gewebes durch Vincentsche Bakterien. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 57—60.) **15**, 578.
Cummings, George O., Vincent's angina. (New England J. Med. **202**, 768—771.) **15**, 706.
Daley, Francis H., History of Vincent's infection. (J. amer. dent Assoc. **17**, 1854 bis 1859.) **17**, 17.

Kochman, Harry A., and Max Hammer, Vincent's infection. A scientific consideration of this disease and logical treatment. (Dent. Items **52**, 770—777.) **17**, 16.
Korsakov, I., Zur Frage der Otitiden mit den Plaut-Vincent-Anginaerregern im Eiter. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 231—235.) (Russisch.) **16**, 717.
Lehman, Alexander S., Vincent's infection. (Brit. J. dent. Sci. **75**, 111—116.) **15**, 578.
Mapes, Charles C., Anent the so-called angina of Vincent. A semi-critical commentary. (Amer. Med. **36**, 475—478.) **16**, 424.
Marco, B. Barrymore, Treatment of Vincent's angina or trench mouth. (Dent. Digest **36**, 371—373.) *
Pittenger, B. N., The incidence of Vincent's angina in the study of fifty unselected cases. (Laryngoscope **40**, 738—740.) **16**, 601.
Redlich, Fr., Beitrag zum Studium der Angina Plaut-Vincent. (Polska Gaz. lek. **1930 I**, 127.) (Polnisch.) **15**, 483.
Sasaki, Minoru, Ein Fall von Angina Plaut-Vincenti schwerer Form. (Otologia [Fukuoka] **3**, 506—511, dtsch. Zusammenfassung 506.) (Japanisch.) *
Scal, J. Coleman, Case reports of Vincent's angina. (Med. J. a. Rec. **131**, 81 bis 82.) **15**, 355.
Sikkel, A., Angina von Plaut-Vincent. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5456.) (Holländisch.) **16**, 624.
Smith, David T., Relation of Vincent's angina to fusospirochetal disease of the lungs. (J. amer. med. Assoc. **94**, 23—26.) **15**, 302.
Tardif, Robert, Diagnostic différentiel du chancre syphylitique de l'amygdale et de l'angine de Vincent. (Paris: Diss.) *
Wagener, Edna Hannibal, Elmer McEvoy, Loren B. Taber and Martin Curley, The laboratory diagnosis of Vincent's infection. (J. dent. Res. **10**, 591—598.) **16**, 600.
Wright jr., William T., Vincent's infection. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 1294 bis 1299.) **16**, 198.

Tonsillar- und Peritonsillarabscesse.

Basavilbaso, J., und F. Games, Holzphlegmone des Halses und Mandelentfernung. (Semana méd. **1930 I**, 338—340.) (Spanisch.) **15**, 580.
Calamida, U., Trombosi del seno cavernoso e del seno longitudinale superiore consecutive ad ascesso peritonsillare. (Osp. magg. [Milano] **18**, 57—59.) **15**, 610.
Claus, Hans, Stellt die Unterbindung der Vena jugularis bei septischen Halserkrankungen einen Fortschritt dar? (Fortschr. Ther. **6**, 295—298 u. 479—480.) **16**, 78. **16**, 199.
Dobbs, O. R., A consideration of peritonsillar abscess with a rational surgical method of relief. (Laryngoscope **40**, 186—190.) **15**, 665.
Eeman, Thrombo-phlébite des sinus caverneux et intercaverneux. Thrombophlébite orbitaire bilatérale consécutive à un abcès amygdalien. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 744 bis 746.) **17**, 401.
Gordon, J. E., and D. C. Young, The hazard of incision for apparent quinsy in diphtheria. (Arch. int. Med. **46**, 402—409.) **16**, 655.
Guttman, M. Reese, Alleviation of pain in peritonsillar abscess. Report of a method involving cocainization of the palatine nerves passing through the sphenopalatine ganglion. (Arch. of Otolaryng. **11**, 426—429.) **15**, 706.
Halphen et Djiropoulos, Traitement abortif des phlegmons de l'amygdale par le bactériophage. (Otol. internat. **14**, 497.) **17**, 247.
Hutter, F., Zur Frühbehandlung der Peritonsillitis (Angina phlegmonosa). (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 593—596.) **16**, 199.
Kikuchi, Mitsuo, Ein Fall von Parapharyngealabsceß durch Peritonsillitis acuta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 1009—1011.) (Japanisch.) **16**, 538.
Malan, A., Tromboflebite del seno cavernoso consecutiva a flemmone peritonsillare. (Arch. ital. Otol. **41**, 1—13.) **15**, 533.
Pelz, Mort D., A new instrument for evacuating peritonsillar abscesses. (Laryngoscope **40**, 190—191.) **15**, 775.
Reissmann, F., Peritonsillarabsceß — Gefäßarrosion — Exitus. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 309—310.) **15**, 775.
Ruttin, Septische rapid letal verlaufende Angina mit Mediastinitis. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 219—221.) **16**, 60.
Sonnenschein, Bernhard, Über lebensgefährliches Kehlkopfödem nach Tonsillarabsceß. (Z. Laryng. usw. **19**, 368—372.) **15**, 765.
Tonndorf, Arrosionsblutung aus der Carotis im Anschluß an eine Peritonsillitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 621—622.) **15**, 621.

Uffenorde, W., Die Angina und ihre septischen Folgezustände. (Med. Klin. **1930 I**, 153—156.) **15**, 482.

Viéla, André, et Maurice Escat, Recherches anatomiques sur les connexions de l'espace préstylien et de la loge sous-maxillaire; réflexions sur la migration sous-maxillaire de certains phlegmons péri-amygdaliens. (Otol. internat. **14**, 507.) **17**, 250.

Tumoren.

Azpeitia, A., Mandelsarkome und ihre Röntgenbehandlung. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 63—69.) (Spanisch.) **16**, 42,

Borrmann, Doppelseitiges Lymphosarkom der Tonsillen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 263.) **15**, 263.

Dundas-Grant, James, Reticulo-sarcoma, formerly left tonsillar region, lately right tonsillar region (shown June, 1928). Radium treatment. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 521—522.) **16**, 222.

Fraser, J. S., Malignant disease of tonsil and base of tongue treated by diathermy and radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 867.) **17**, 173.

Gros, Krebs der Tonsille — geheilt. (Rev. cub. Oftalm. etc. **3**, 186.) (Spanisch.) *

Hallas, Diathermiebehandlung des Lymphosarcoma tonsillae. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 36—37, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 41.

Keen, J. A., Retention cyst of the tonsil. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 620—621.) **16**, 242.

Kenan, Hassan, Die Behandlung eines Tonsillarcarcinoms durch Radium und eine neue Applikationsmethode des Radiums. (Strahlenther. **36**, 807—808.) **16**, 377.

Marschik, Sarkom (Lymphosarkom?) der Tonsille mit Drüsenmetastasen. Behandlung mit Radiumnadeln. Rasche Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 208—209.) **16**, 58.

Matsuura, Saburô, Ein Fall von Gaumentonsillensarkom. (Otologia [Fukuoka] **3**, 886—887.) (Japanisch.) *

Menzel, Ein übererbsengroßer kugeliger Tumor der linken Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 873.) **16**, 336.

O'Malley, J. F., Endothelioma of left tonsil, radium treatment, recurrence in abdomen, death. Specimen shown. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1411—1413.) **16**, 733.

Patterson, Norman, Post-mortem specimen from a case variously reported on as granuloma, lymphosarcoma, endothelioma. Treated by X-rays and radium. Death from haemorrhage. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1151.) **16**, 575.

Piazza Missorici, Antonio, Su 5 casi di tumori maligni della faringe e delle tonsille e 2 della laringe trattati col radium e i fraggi Röntgen. (L'Actinoter. **9**, 31—52.) **16**, 630.

Powell, Leslie, (?) Localized Hodgkin's disease. Case for diagnosis. Previously shown as a case of tonsillar tumour, November 2, 1928. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 522.) **16**, 222.

Robinson, G. Allen, Radium in the treatment of tumors of the tonsil. (Amer. J. Roentgenol. **32**, 643—647 u. 653—656.) **16**, 376.

Siedlecki, Eustachy, Über Krebsmetastasen in den Tonsillen. (Warszaw. Czas. lek. **7**, 921—924.) (Polnisch.) **16**, 655.

Snoke, Paul O., Lympho-epithelioma of the tonsil. A bilateral case. (Arch. of Otolaryng. **11**, 602—605.) **15**, 838.

Soerensen, J., Die Mund- und Halsoperationen. (Berlin u. Wien. X, 457 S., 48 Taf. u. 42 Abb. RM. 85.—.) **16**, 275.

Thiesen, Friedrich, Ein Fall von Tonsillencarcinom, der vor 3 Jahren operiert, mit Radium nachbehandelt und bis jetzt noch keine Zeichen eines Rezidivs (!) zeigt. (Kiel: Diss. 17 S.) *

Toyoda, Kuniji, und Tsunemaru Kitajima, Ein Fall von Haemoangioendotheliom aus dem oberen Pol der Gaumenmandel. (Otologia [Fukuoka] **3**, 971.) (Japanisch.) *

Tsuiki, Yutaka, Ein Fall von Tonsillensarkom durch Radiumbehandlung geheilt. (Otologia [Fukuoka] **3**, 33—38.) (Japanisch.) **15**, 194.

Varian, George, New tonsil-holding forceps. (Lancet **1930 I**, 244.) *

Vilar Sancho, R., und E. Alonso Ferrer, Resultate der radiotherapeutischen Behandlung bei zwei Carcinomen und einem Plasmocytom der Mandel. (Rev. méd. Barcelona **13**, 235—239.) (Spanisch.) **16**, 377.

Vilar Sancho, R., und E. Alonso Ferrer, Resultate der Kombination von Strahlen- und Diathermiebehandlung bei 2 Krebsen und einem Plasmocytom der Mandel. (Rev. españ. y amer. Laring etc. **21**, 399—404.) (Spanisch.) **16**, 753.

Weil, M., Fragliches Plasmocytom der Tonsillen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 616.) **16**, 331.

Wessely, E., Fall von Sarcoma tonsillae während der Radiumbehandlung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1129.) **16**, 730.

Chirurgische und sonstige Behandlung.

Alper, Irwin I., A new instrument for the control of tonsillar hemorrhage. (Arch. of Otolaryng. **11**, 86—90.) **15**, 398.

Ballenger, Howard C., Appendicitis following tonsillectomy. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. **12**, 67—71.) *

Basavilbaso, J., und F. Games, Holzphlegmone des Halses und Mandelentfernung. (Semana méd. **1930 I**, 338—340.) (Spanisch.) **15**, 580.

Baum, Harry L., Tonsillectomy in the treatment of acute cervical adenitis in children. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1829—1834.) **16**, 752.

Benesi, O., Luftemphysem und intensive Nasenblutung nach Tonsillektomie und Adenotomie. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 601.) **16**, 199.

Ben Raanan, J., Behandlung der akuten und chronischen Tonsillitis durch Kauterisation oder Bestrahlung mit konzentrierten Sonnenstrahlen. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 102—103.) **15**, 579.

Bernfeld, Karl, Bemerkungen zur H. Neumanns Demonstration: „Über das Auftreten eines epileptiformen Zustandsbildes bei der Lokalanästhesie zur Tonsillektomie." (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 140—142.) **16**, 791.

Bird, H. Marcus, Anaesthesia for short operations on children, especially tonsillectomy. (Brit. med. J. Nr **3603**, 147—148.) **15**, 398.

Blumenthal, A., Zur Technik der Tonsillektomie. (Z. Laryng. usw. **19**, 463 bis 468.) **16**, 375.

Bolotova, L. A., Les altérations histo-pathologiques des amygdales cautérisées au cours d'une inflammation aiguë. (Otolaryngologia slav. **2**, 380—386.) **16**, 296.

Boonacker, A. A., Tonsillogene Pyämie nach Tonsillektomie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5759—5761.) (Holländisch.) **16**, 861.

Borgheggiani, Sul trattamento delle emorragie tonsillari post-operatorie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Bourgeois et Fouquet, Libération du pôle supérieur de l'amygdale par le bistouri diathermique. (Otol. internat. **14**, 189.) *

Brady, Thomas F., Removal of tonsils by tonsilthermy. (Amer. J. physic. Ther. **7**, 172—174.) **16**, 199.

Burger, H., Tonsillektomie bei Diphtherie-Bacillenträgern. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3349—3351.) (Holländisch.) **16**, 456.

Cambrelin, L'amygdalectomie et l'amygdalotomie chez l'enfant. (Otol. internat. **14**, 197.) **16**, 64.

Canuyt, Amygdalectomie totale par le procédé de Sluder. (Otol. internat. **14**, 226.) *

Canuyt, Georges, L'amygdalectomie totale chez l'enfant. (Rev. franç. Pédiatr. **6**, 653—662.) **16**, 704.

Canuyt, Georges, L'amygdalectomie totale par le procédé de Sluder-Ballenger. Méthode de choix chez les enfants. (Ann. Mal. Oreille **49**, 385—388. — Presse méd. **1930 II**, 1558. — Rev. franç. Pédiatr. **6**, 759—763.) **16**, 40. **16**, 654. **16**, 815.

Carmody, T. E., Pulmonary abscess following tonsillectomy. Laryngologic aspect. (Arch. of Otolaryng. **11**, 200—204.) **15**, 581.

Carrara, Nicolangelo, Il vuotamento della loggia tonsillare. (Arch. ital. Otol. **41**, 345—385.) **16**, 375.

Carson, L. R., Tonsillectomy by electro-coagulation. (Amer. J. physic. Ther. **7**, 377 bis 379.) **16**, 705.

Caussé, Raoul, A propos des abcès du poumon et en particulier des abcès consécutifs à l'amygdalectomie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 745—751.) **16**, 298.

Claus, H., Kritisches zu A. Kuttner „Über die Angina und ihre Behandlung, Kritisches zur Tonsillektomie" in Nr. 16, 1930 dieser Zeitschrift. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 721—724.) **16**, 602.

Clerf, Louis H., Pulmonary abscess following tonsillectomy. Bronchoscopic considerations. (Arch. of Otolaryng. **11**, 192—199.) **15**, 581.

Collins, Warner, Tonsillectomy by diathermy, using surface anaesthesia. (Lancet **1930 I**, 859—860.) **15**, 776.

Collins, Warner, Destruction of tonsils by diathermy. (Brit. med. J. Nr **3623**, 1094 bis 1095.) **16**, 40.

Daudin-Clavaud, Procédé d'évidement des amygdales par l'électro-caogulation. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 605—610.) **16**, 705.

Daudin-Clavaud, Procédé d'évidement des amygdales par la diathermo-coagulation. (Otol. internat. **14**, 494.) **17**, 246.

Davydoff, P. D., Indications and contra-indications for removal of tonsils in children. (Brit. J. Childr. Dis. **27**, 94—102.) **16**, 240.

Davydov, P., Müssen die Mandeln bei Kindern entfernt werden? Indikationen und Kontraindikationen für das Entfernen der Mandeln bei Kindern. (Odesskij med. Ž. 5, 331—339 u. dtsch. Zusammenfassung 339.) (Russisch.) 16, 653.
Démétriades, D. Th., Instrumente zur Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 138 bis 139.) 15, 708.
Demetriades, D. Th., Zwei neue Instrumente zur Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 617.) 16, 331.
Dillinger, Gregg A., Tonsillectomy by diathermy. Electrocoagulation method. (Amer. J. Surg., N. s. 9, 294—301.) 17, 112.
Doane, L. L., A new method of electrosurgery of the tonsils. (Internat. J. of Med. 43, 481—482.) 16, 425.
Dobbs, O. R., A consideration of peritonsillar abscess with a rational surgical method of relief. (Laryngoscope 40, 186—190.) 15, 665.
Dwyer, Harold V., Peripheral neuritis complicated by massive collapse of the lung following tonsillectomy. (Arch. int. Med. 46, 833—840.) 16, 654.
Erczmann, L., Thrombophlebitis der unteren Extremität nach Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 205.) 15, 708.
Feldstein, E., L'amygdalectomie simplifiée chez l'enfant. (Ann. Mal. Oreille 49, 589 bis 593.) 16, 297.
Fisher, James A., Thymus gland hypertrophy and its significance to the otolaryngologist. A report based on X-ray examination of two hundred and one children, previous to tonsillectomy, and a review of the literature. (Ann. of Otol. 39, 432 bis 443.) 16, 185.
Fouquet, A., Libération et discision du pole supérieur de l'amygdale par le bistouri électrique. (Ann. Mal. Oreille 49, 594—597.) 16, 297.
Frohn, Paul, Zur Verhütung von Nachblutungen nach Tonsillektomien. (Z. Laryng. usw. 19, 228—232.) 15, 580.
Furlan, J., Die Tonsillektomie auf der otolaryngologischen Klinik in Zagreb. (Otolaryngologia slav. 2, 92—122.) 16, 41.
Furlan, J., Tonsillektomie oder Tonsillotomie. (Med. Pregl. 5, 316—322.) (Slowenisch.) 17, 18.
Geddie, Kenneth B., Effect of tonsillectomy and adenoidectomy and diphtheria immunity. Persistently positive Schick tests in a small community. (Amer. J. Dis. Childr. 40, 1032—1034.) 16, 704.
Goerke, Max, Über Pyämie nach Tonsillektomie, nebst Bemerkungen zur Prophylaxe und Therapie. (Z. Laryng. usw. 19, 287—293.) 16, 42.
Goufas, Georges, Ma modification du procédé américain de l'amygdalectomie totale. (Ann. Mal. Oreille 49, 252—255.) 15, 838.
Guastalla, L'ausilio della diatermo-coagulazione nella Chirurgia delle tonsille palatine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 748.) 15, 748.
Guns, Heymans et Borgmans, A propos de la perte de sang dans l'hémorragie après amygdalectomie au Sluder. (Ann. Mal. Oreille 49, 720—727. — J. belge Otol. Nr 6, 469—477.) 16, 376. 17, 383.
Halász, István, Milderung der Schmerzen und sonstigen Klagen nach Tonsillektomie. (Therapia [Budapest] 7, 215—216.) (Ungarisch.) 16, 376.
Halle, Max, Zur Klinik und Therapie der Tonsillen. (Ther. Gegenw. 71, 398 bis 405.) 16, 372.
Hartz, William, Complications of tonsillectomy. (Laryngoscope 40, 598—605.) 16, 376.
Herman, F. Peter, Tonsillar electro-enucleation versus tonsillar coagulation. (Amer. J. Surg., N. s. 8, 353—358.) 15, 579.
Hochfilzer, John J., Phlegmon of the neck and osteomyelitis of the mandible following tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. 12, 175—177.) 16, 376.
Hofe, Frederick H. von, Emphysema of the head and neck complicating tonsillectomy. (J. amer. med. Assoc. 95, 934—935.) 16, 427.
Hofer, Ig., Tonsillogene Septicämie im Anschlusse an Tonsillektomie bei einem 8jährigen Kinde mit Exitus letalis. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1101—1103.) 16, 540.
Hollender, A. R., Electrosurgical destruction of recurrent lymphoid tissue after tonsillectomy. (Arch. physic. Ther. 11, 600—602.) 16, 705.
Holman, Emile, Posttonsillectomic pulmonary abscess. Factors in healing. (Arch. of Otolaryng. 11, 287—299.) 15, 708.
Jacobs, S. Nicholas, and Lawrence M. Trauner, Suction tonsillectomy. Waring method. (Laryngoscope 40, 444—448.) 16, 814.
Jacques et Molinié, Indications et technique le l'amygdalectomie. (Otol. internat. 14, 486—492.) 17, 245.

Jones, David H., Observations and results in adenoid and tonsil surgery. (Laryngoscope 40, 667—674 u. 774—776.) **16**, 374. **17**, 96.
Jousseaume, Incident d'anesthésie locale pour amygdalectomie. (Otol. internat. **14**, 189.)*
Ishikawa, A., Über die Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **8**, 363.) (Japanisch.) *
Kaiser, Albert D., Results of tonsillectomy. A comparative study of twenty-two hundred tonsillectomized children with an equal number of controls three and ten years after operation. (J. amer. med. Assoc. **95**, 837—842.) **16**, 426.
Kasahara, Isao, Otorhinolaryngologische Untersuchung von tonsillektomierten Kindern. (Otologia [Fukuoka] **8**, 333—339.) (Japanisch.) **15**, 533.
Kaufman, Endre, Über Komplikationen nach Tonsillektomie. (Gyógyászat **1930 II**, 599—601.) (Ungarisch.) **16**, 297.
Kravčenko, F., Ein Fall von Carcinoma planocellulare der linken Gaumenmandel. (Ž. ušn. Bol. **7**, 462—463.) (Russisch.) **16**, 540.
Kronenberg, E., Betrachtungen aus der Praxis. (Z. Laryng. usw. **19**, 217—225.) **15**, 516.
Kuttner, A., Die Angina und ihre Behandlung. Kritisches zur Tonsillektomie. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 513—517.) **16**, 296.
Kuttner, A., Antwort auf vorstehende Kritik [von H. Claus, Kritisches zu A. Kuttner, „Über die Angina und ihre Behandlung, Kritisches zur Tonsillektomie" in Nr 16, 1930 dieser Zeitschrift]. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 724—725.) **16**, 603.
Lafite-Dupont, M., Anesthésie au chlorure d'éthyle avec le gazéthyleur par l'amygdalectomie. (Otol. internat. **14**, 499—500.) **17**, 248.
Lapouge, L'hémorragie dans l'amygdalectomie totale. (Otol. internat. **14**, 500.) **17**, 248.
Lefranc, Jacques-Edmond-Marie, Quelques points de technique de la diathermo-coagulation du pôle supérieur de l'amygdale palatine. (Paris: Diss.) *
Lehrbuch der Chirurgie. Hrsg. v. P. Clairmont, W. Denk, H. v. Haberer und E. Ranzi. Redig. v. W. Denk. Bd. 1 u. 2. (Wien. XXVIII, 1527 S. u. 687 Abb. RM. 66.—.) **16**, 273.
Letelier, Ladislao Iabra, De l'amygdalectomie et de l'adénotomie dans le traitement de la chorée de Sydenham. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 41—53.) *
Levinger, S., Darf während oder bald nach Ablauf einer akuten entzündlichen Erkrankung der Tonsille tonsillektomiert werden? (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1666—1668.) **16**, 653.
McAuliffe, George B., Prevention of tonsillar bleeding. (Med. J. a. Rec. **131**, 305 bis 306.) **15**, 580.
McKenzie, Dan, Extirpation of tonsils by diathermy-coagulation. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 375.) **15**, 863.
McKenzie, Dan, Gradual diathermy destruction of the faucial tonsils. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 686—690. — Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1526—1531.) **16**, 425. **16**, 735.
Millstone, Henry J., One-stage tonsillectomy by surgical diathermy. (Amer. J. physic. Ther. **7**, 169—171.) **16**, 199.
Morawitz, P., und R. Schoen, Fokale Infektion und Tonsillektomie. (Klin. Wschr. **1930 I**, 629—633.) **15**, 579.
Nasiell, Blutstillung bei der ambulanten Tonsillektomie beim Erwachsenen. (Hygiea [Stockh.] **92**, 358.) (Schwedisch.) *
Neivert, Harry, An improved armamentarium for tonsillectomie. (Laryngoscope **40**, 915—918.) **16**, 753.
Oertel, Helmuth, Tonsillotomie (Adenotomie) und Lymphadenose bzw. Polyadenitis. (Zbl. inn. Med. **1930**, 418—421.) **16**, 40.
Oyamada, Masaaki, Ein Fall von Appetitlosigkeit durch Tonsillotomie geheilt. (Otologia [Fukuoka] **8**, 1012—1013.) (Japanisch.) *
Painter, Albin Monroe, Important points in tonsillectomy. (Ann. of Otol. **39**, 815 bis 823.) **16**, 425.
Patterson, Norman, Deformity of pharynx after an attempt at removal of the tonsils. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1409—1411.) **16**, 733.
Pearlman, Samuel J., and Samuel Salinger, Hyperpyrexia (fatal) following tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **11**, 519—523. — Ann. of Otol **39**, 502—509.) **16**, 127. **16**, 145.
Pierson, Philip H., Posttonsillectomic pulmonary abscess. Medical aspects. (Arch. of Otolaryng. **11**, 279—286.) **15**, 708.
Poledňák, L., und J. Horák, Bedeutung der Tonsillektomie bei inneren Leiden und die Oralsepsis. (Sborn. lék. **32**, 19—71 u. franz. Zusammenfassung 69—70.) (Tschechisch.) **16**, 240.
Pond, C. W., Some end-results of tonsillectomy, with special reference to sinus infection in adults. (Laryngoscope **40**, 286—290.) **15**, 776.
Portmann, Georges, L'amygdalectomie totale par la méthode de Sluder. (Presse méd. **1930 II**, 997—998. — J. belge Otol. Nr **6**, 461—469.) **16**, 375. **17**, 383.

Portmann, Georges, et Jean Lapouge, L'amygdalectomie totale. (Monogr. oto-rhino-laryngol. internat. Publiées par M. Vernet, L. Ledoux, G. Portmann, H. Aloin et M. Sourdille. Nr. 20.) (Paris. 238 S. Frcs. 35.—.) **16**, 538.

Portmann, Georges, et Jean Lapouge, Les complications opératoires de l'amygdalectomie totale. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 301—314.) **16**, 41.

Portmann, Georges, et Jean Lapouge, Les indications de l'amygdalectomie totale. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 445—454.) **16**, 241.

Proby, L'ablation des amygdales par le procédé de Sluder-Ballenger. (Otol. internat. **14**, 504.) **17**, 249.

Proby, H., L'ablation totale des amygdales par la pince de Sluder-Ballenger. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 956—960.) **16**, 704.

Proby, Henry, La traction inverse du doigt. Temps spécial de l'ablation des amygdales au Sluder. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 961.) **16**, 705.

Proby, Henry, Deux cas mortels. 1. Hémorragie cataclysmique par section de la carotide externe au cours d'une amygdalectomie. 2. Rupture probable d'un anévrysme de l'aorte dans l'œsophage. Hématémèse foudroyante avant tout examen. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 962—965.) **16**, 690.

Rauch, Maximilian, Eine Tamponzange nach Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 599—600.) **16**, 200.

Rebattu et Charachon, Etude bactériologique du parenchyme amygdalien après amygdalectomie. (Otol. internat. **14**, 504.) **17**, 249.

Rendu, R., De l'anesthésie locale chez l'enfant dans l'adénectomie et l'amygdalectomie. (Otol. internat. **14**, 504—505.) **17**, 249.

Reuter, F., Über ein wirksames Mittel zur Stillung von Blutungen nach Tonsillektomie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 186—189.) **16**, 815.

Reverchon, Didier et Lavrand, Amygdalectomie par le procédé de Sluder Ballenger. (Otol. internat. **14**, 226—227.) *

Robey, William H., and Maxwell Finland, Effect of tonsillectomy on the acute attack of rheumatic fever. Prelim. report. (Arch. int. Med. **45**, 772—782.) **15**, 837.

Sassy, L'amygdalectomie totale chez l'enfant. (Ann. Mal. Oreille **49**, 248—251.) **15**, 837.

Satô, Kôichi, Ein Fall von Fremdkörper (ein Gazestreifen) in der Gaumentonsille. (Otologia [Fukuoka] **3**, 512—514.) (Japanisch.) **15**, 838.

Scal, J. Coleman, The inoperable tonsil. Treatment with radium in preference to other nonoperative methods. (Arch. of Otolaryng. **11**, 459—462.) **15**, 775.

Scal, J. Coleman, A new instrument for grasping tonsil tabs. (Arch. of Otolaryng. **11**, 621.) **16**, 41.

Schall, Le Roy A., Pulmonary abscess following tonsillectomy. Bronchoscopic considerations as an aid to the surgeon. (Arch. of Otolaryng. **11**, 300—303.) **15**, 580.

Shapiro, S. L., Deep cervical infection following tonsillectomy. Report of thirty cases with a review of the literature. (Arch. of Otolaryng. **11**, 701—735.) **16**, 297.

Shewman, A. W., Instrument to control hemorrhage after tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **12**, 526.) **16**, 603.

Silvers, Lewis J., Electrosurgical extirpation of the tonsils. A clinical study of the various methods employed with their end-results. (Arch. of Otolaryng. **12**, 511 bis 523.) **16**, 654.

Smith, Harmon, Tonsillectomy in adults — local versus general anesthesia. (Laryngoscope **40**, 150—152.) **16**, 270.

Sonnenschein, Bernard, Über die Schmerzstillung nach Tonsillektomie. (Polski Przegl. otol. **7**, 126—128 u. franz. Zusammenfassung 164.) (Polnisch.) **17**, 279.

Sourasky, M., Rectal paraldehyde as a preliminary to tonsillectomy in children. (Brit. med. J. Nr **3649**, 993—994.) **16**, 704.

Spiess, Zur Frage der Narkose bei Mandelausschälung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 814—815. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 638—642.) **15**, 814.

Stamberger, Imre, Komplikation nach Tonsillektomie auf Grund von Zirkulationsstörung. (Gyógyászat **1930 II**, 365—366. [Ungarisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 442—443.) **16**, 540.

Stein, Simon, Bacillus proteus vulgaris infection in secondary mastoiditis, following tonsillectomy, and in radium implantation in tonsils. (Ann. of Otol. **39**, 1155 bis 1160.) **18**, 22.

Stout, Philip S., The relative position of the deeper vessels of the neck with the end of the needle in local anesthesia around the faucial tonsil. (Laryngoscope **40**, 539 bis 543.) **16**, 241.

Stout, Philip S., Tonsillectomy by the eversion method. (Laryngoscope **40**, 663 bis 666.) **16**, 375.

Syk, Ivan, Zum Studium der tonsillogenen Überempfindlichkeit. (Acta paediatr. [Stockh.] **11**, 230—233.) **17**, 776.
Tilley, Herbert, The tonsils and some experiences of their surgical treatment. (Surg. etc. **50**, 167—172.) **15**, 300.
Tonsillectomy by diathermy. (Amer. J. physic. Ther. **7**, 375—376.) **16**, 706.
Verger, Georges, A propos des nouveaux procédés d'amygdalectomie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 1145—1147.) **16**, 814.
Vermes, Selbsthaltender Tamponträger für beide Tonsillenwundbetten während der Durchführung der Adenotomie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 222—223.) **16**, 61.
Viéla, André, Sur l'efficacité de la simple compression par le doigt gainé de gaz dans le traitement de l'hémorragie opératoire et post-opératoire de l'amygdale palatine. (Ann. Mal. Oreille **49**, 354—359.) **16**, 41.
Viela, André, A propos de l'amygdalectomie idéale totale par le procédé de Sluder-Ballenger. (J. belge Otol. Nr **3**, 204—206.) **16**, 654.
Voss, O., Zur Frage der Mandelausschälung bei tonsillogenen Allgemeininfektionen. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 460—471.) **16**, 145.
Wahrer, F. L., The method of choice in tonsillectomy. (Arch. physic. Ther. **11**, 1 bis 7.) **15**, 398.
Walker, W. W., Tonsillectomy with electrosurgical snare. (Internat. J. of Med. **43**, 483—484.) **16**, 425.
Waring, J. B. H., Suction tonsillectomy. (Clin. Med. a. Surg. **37**, 339—343. — Arch. of Otolaryng. **12**, 31—38.) **15**, 836. **16**, 241.
Weil, M., Ein Fremdkörper in der Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 102.) **15**, 679.
Werner, A., Die Tonsillektomie bei Diphtheriebacillenträgern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 330.) **16**, 330.
White, Francis W., Diphtheria — disease of antiquity — diphtheria and tonsillectomy. (Laryngoscope **40**, 58—60 u. 148.) **16**, 78. **16**, 270.
Wodak, E., Zur Frage der Tamponade nach Tonsillektomie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 326—327.) **16**, 41.
Zareckaja, A., Dicksche Reaktion vor und nach der Kaustik der Rachentonsillen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 224—228.) (Russisch.) *

Diphtherie und Croup.

Pathologie und Klinisches.

Armand-Delille, et J. Roudinesco-Weiss, Sur 12 cas de diphtérie maligne observés à l'hôpital Hérold. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 34—45.) *
Bertheau, H., Diphtherieähnliche Rachenerkrankung im Zusammenhang mit Nephritis. (Med. Klin. **1930 II**, 1633—1634.) **16**, 707.
Bulson, Albert E., and Eugene L. Bulson, Chronic diphtheria originating in and limited to the trachea and bronchi. (Ann. of Otol. **39**, 1039—1044.) **16**, 818.
Chalier, J., et R. Froment, A propos d'un syndrome purpurique sévère secondaire à une angine diphtérique commune; de l'importance du signe du lacet et de la sérothérapie familiale. (Presse méd. **1930 II**, 1201—1202.) **16**, 544.
Chura, Alojz J., Die Diphtherie in Bratislava (Preßburg) seit Beginn des XIX. Jahrhunderts. (Epidemiologische Studie.) (Jb. Kinderheilk. **130**, 79—112.) *
Denny, Francis P., Diphtheria prevention in Brookline. (New England J. Med. **202**, 716—718.) *
Donato, Jean, Cholestérinémie et diphtérie. (Paris: Diss.) *
Eisinger, K., Otitis media acuta suppurativa sinistra. Sinusthrombose. Antrotomie. Sinusoperation. Jugularisligatur. Diphtherie. Merkwürdiger Fieberverlauf. Auffallender postoperativer Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 337—342.) **16**, 392.
FitzGerald, J. G., Diphtheria toxoid in the prevention of diphtheria in Canada. (Canad. med. Assoc. J. **23**, 178—183.) **16**, 540.
FitzGerald, J. G., and A. T. Fraser, Human immunity to diphtheria. (Trans. roy. Soc. Canada V Biol. Sci., III. s. **24**, 111—115.) *
Fujii, K., Familieninfektion von Diphtherie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 364.) (Japanisch.) *
Gautier, P., La diphtérie chez les vaccinés. (Rev. méd. Suisse rom. **50**, 274—276.) *
Glaser, Hilde, Diphtherieähnliche Rachenerkrankungen im Kindesalter. (Mschr. Kinderheilk. **47**, 169—173.) **16**, 242.
Goldstein, Hyman, Diphtheria and Diphtheria carriers. Interesting case reports. (Arch. of Pediatr. **47**, 524—532.) *

Gordon, J. E., and D. C. Young, The hazard of incision for apparent quinsy in diphtheria. (Arch. int. Med. **46**, 402—409.) **16**, 655.

Gordon, Murray B., and Abraham M. Litvak, Differential diagnosis between diphtheria and oral lesions of blood dyscrasias. (Med. J. a. Rec. **131**, 35—38 u. 74 bis 77.) **15**, 484.

Gorter, E., Über maligne Diphtherie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 1022 bis 1027.) (Holländisch.) *

Graçoski, Un cas de diphtérie grave guéri par des doses peu communes de sérum. (Bull. Soc. Pédiatr. Jaşi **1**, Nr **2**, 28—30.) *

Gyôtoku, F., und K. Tagami, Ein Fall von Pharyngitis durch atypische Diphtheriebacillen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 356—357.) (Japanisch.) *

Hainiss, Elemér, Über die Ursachen der ernster gewordenen Diphtherieerkrankungen und die Bedingungen der Serumwirkung. (Orvosképzés **20**, 110—116.) (Ungarisch.) *

Hamburger, Franz, Wie erkennt man die toxische Diphtherie? (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1383.) **16**, 543.

Hamburger, Franz, Wie erkennt man die Nasendiphtherie? (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1383—1384.) **16**, 490.

Hane, Kiichi, Über drei Fälle von Stomatitiden durch Diphtheriebacillen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 619—621 u. dtsch. Zusammenfassung 619.) (Japanisch.) *

Jensen, Claus, Über die Bekämpfung der Diphtherie-Epidemien in Kinderheimen und ähnlichen Instituten. II. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 630—633.) (Dänisch.) *

Johan, B., und J. Tomcsik, Über die Bekämpfung der Diphtherie in Ungarn. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1366—1368.) **16**, 540.

Josephthal, Fritz, Vergleichende Untersuchungen über Veränderungen des Elektrokardiogramms bei menschlicher Diphtherie und bei experimenteller Diphtherietoxinvergiftung. (Z. exper. Med. **74**, 180—199.) *

Kamimura, Shinichirô, Über den „Hakkô" (weißen Rachen), eine diphtherieähnliche Erkrankung in Formosa. (Otologia [Fukuoka] **3**, 947—952.) (Japanisch.) **16**, 372.

Knauer, Hans, Zur Prognose und Therapie der malignen Diphtherie. (Jb. Kinderheilk. **130**, 37—44.) **16**, 756.

Kundratitz, Karl, Zur Behandlung der malignen Diphtherie. (Med. Klin. **1930 II**, 1289—1291.) **16**, 756.

Langer, Über toxische Diphtherie. (Mschr. Kinderheilk. **48**, 43—49.) **16**, 542.

Lardier, Jacques, Contribution à l'étude des angines diphtériques chez les enfants ayant reçu une ou plusieurs injections d'anatoxine de Ramon. (Paris: Diss.) *

Laret, H. A. J., Nasendiphtherie. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **70**, 746—755.) (Holländisch.) **17**, 24.

Lauro, Espedito di, Profilassi antidifterica obbligatoria e laringoanatossivaccinazione. (Pediatria Riv. **38**, 943—947.) **16**, 542.

Lereboullet, P., et J.-J. Gournay, Le traitement local des nourrissons porteurs de germes diphtériques. (A propos du procès-verbal.) (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 370—372.) **16**, 817.

Löwenstein, E., Neue Ergebnisse der Diphtherieprophylaxe. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 883—884.) **16**, 542.

Lutembacher, R., Les troubles du rythme cardiaque dans la diphtérie expérimentale. (Ann. Méd. **28**, 596—598.) *

Marcialis, Italo, Sulla recettività alla difterite in rapporto alla reazione di Schick. Nota prev. (Studi sassar., II. s. **8**, 515—520.) **17**, 68.

Marfan, A. B., La diphtérie du nouveau-né et du nourrisson. (Rev. franç. Pédiatr. **6**, 1—49.) **16**, 146.

Mitelman, M., Die Diphtherie in Charkov während der letzten Jahre. (Profil. Med. **9**, Nr 1, 13—20.) (Ukrainisch.) **17**, 222.

Morita, Chikashi, Schwere Diphtherie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 975.) (Japanisch.) *

Morita, Chikashi, Tracheotomie bei Morbili-Pseudocroup. (Otologia [Fukuoka] **3**, 978.) (Japanisch.) *

Motai, T., Über Serumeiweiß (Albumine und Globuline) bei Diphtheritiden. (Otologia [Fukuoka] **3**, 566.) (Japanisch.) *

Nasiell, Fall von postdiphtherischer Membran zwischen den Stimmbändern. (Hygiea [Stockh.] **92**, 356.) (Schwedisch.) *

Olinto, Mario, und Helio Fraga, Eine kleine Diphtherieepidemie im Hospital Arthur Bernardes. (Arch. Pediatria **3**, 24—32.) (Portugiesisch.) *

Paisseau, G. et P. Ducas, Purpura hémorragique consécutif à la vaccination antidiphtérique. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 545—553.) **17**, 19.

Peters, B. A., Severe diphtheria. An accessory method of treatment. (Lancet **1930 II**, 579.) *
Rolleston, J. D., Tracheotomy for diphtheria on mother (1896), and child (1930). (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1271.) **16**, 200.
Ronchi, Armando, Resultati clinici con la cutivaccinazione profilattica antidifterica. (Vaccina di Böhme-Riebold-„Diphkutan".) (Prat. pediatr. 8, 171—176.) **16**, 541.
Ruggerini, Guido, e Vittorio Cilli, Contributo sperimentale alla conoscenza dei rapporti eziologici fra affezioni diftero-epiteliomatose dei volatili, stomatite pustolo-contagiosa del cavallo e vaiolo equino. (Nuova vet. 8, 11—18.) *
Siegl, Josef, Über die Ursachen der negativen Dispositionsschwankungen bei der Diphtherie. (Arch. Kinderheilk. **91**, 33—45.) **16**, 299.
Siegl, Josef, und Kurt Hassmann, Zur Diphtherieprophylaxe mit der Schutzsalbe von Löwenstein. (Arch. Kinderheilk. **91**, 1—9.) **16**, 542.
Silberschmidt, W., Über eine Diphtherieepidemie an einem Kurort. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 387—389.) *
Skwarczyńska, A., und M. Śliwińska, Aus der Klinik der bösartigen Rachendiphtherie. (Pedjatr. polska **10**, 279—305 u. franz. Zusammenfassung 303—305.) (Polnisch.) **16**, 603.
Stransky, Max, Über die Diphtherieprophylaxe mittels der Loewensteinschen Schutzsalbe. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1316—1317.) **16**, 542.
Szirmai, Friedrich, Über Diphtherie. I. Über die Ursachen und die Verhütung der Diphtheriesterblichkeit. (Jb. Kinderheilk. **129**, 293—318.) *
Szirmai, Frigyes, Über die maligne Diphtherie. (Orv. Hetil. **1930 II**, 807—811 u. 842—845.) (Ungarisch.) **16**, 543.
Tadić, Radoje, Epidemiologische Kontrolle der Diphtherie. (Vorl. Mitt.) (Srpski Arch. Lekarst. **32**, 414—416.) (Serbo-kroatisch.) **16**, 706.
Torner, Antonio M., Versuch einer Erklärung der besonders schweren Diphtherieformen. (Med. ibera **1930 II**, 97—103.) (Spanisch.) *
Urbanitzky, Elisabeth, Über Diphtherieprophylaxe in geschlossenen Anstalten mittels Diphtherieschutzsalbe nach Loewenstein. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1342—1344.) **16**, 542.
Vaccarezza, Raúl F., Hyperthyreoidismus nach Diphtherie. (Semana méd. **1930 I**, 1224—1227.) (Spanisch.) **16**, 186.
White, Francis W., Diphtheria—disease of antiquity—diphtheria and tonsillectomy. (Laryngoscope **40**, 58—60 u. 148.) **16**, 78. **16**, 270.
Wildtgrube, F., Experimentelle Beiträge zur Frage der aktiven Diphtherieschutzimpfung. (Klin. Wschr. **1930 I**, 1171—1175.) **16**, 541.
Yanuzzi, Eugenia, und Alberto Nogues, Diphtheritische pseudophlegmonöse Angina. (Arch. Pediatr. Uruguay **1**, 148—149.) (Spanisch.) **15**, 839.

Bakteriologie.

Burger, H., Tonsillektomie bei Diphtherie-Bacillenträgern. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3349—3351.) (Holländisch.) **16**, 456.
Fitz Gerald, J. G., Further consideration of the question of variation in diphtheria antitoxin content of the blood of adults. (Trans. roy. Soc. Canada V Biol. Sci., III. s. **23**, 155—157 [1929].) **17**, 363.
Grunwaldt, E., Positiver Diphtheriebacillenbefund bei kindlicher Ozaena. (Z. Laryng. usw. **20**, 19—20. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 71.) **16**, 489. **16**, 507.
Gutwirth, Alois, Bakteriologische Kontrolle der Diphtherierekonvaleszenten und Bacillenträger. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1529—1533 u. 1570—1572.) (Tschechisch.) **16**, 755.
Ramon, G., Robert Debré et P. Thiroloix, Immunité antitoxique et résistance de l'homme à l'infection diphtérique. (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 748—751.) **17**, 363.
Schroeder, Reidar, Was bedeutet das Vorkommen von Diphtheriebacillen in Nase und Rachen bei Patienten mit chronischen Nasenerkrankungen? (Ugeskr. Laeg. **1930 II**, 927—930.) (Dänisch.) **16**, 431.
Signa, A., La patogenicità degli stipiti del bacillo di Loeffler isolati da bambini affetti da difterite nell'ultima recrudescenza epidemica. (Pediatria Riv. **38**, 1047—1057.) *
Tempé, G., Le diagnostic bactériologique rapide de la diphtérie. (C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 1341—1344.) **16**, 603.
Vaníček, František, Concentration de la toxine diphtérique de floculation au moyen de la dialyse dans une solution de sucre. (Trav. Inst. Hyg. publ. État tchécoslov. **1**, 136—137.) *
Werner, A., Die Tonsillektomie bei Diphtheriebacillenträgern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 330.) **16**, 330.

Schutzimpfung und Serotherapie.

Abramovič, A., Ein Versuch einer aktiven Immunisation gegen Diphtherie. (Profil. Med. **9**, Nr 4, 24—30.) (Ukrainisch.) **17**, 402.

Audeoud, Henri, Etat actuel de la vaccination anti-diphtérique à Genève. (Rev. méd. Suisse rom. **50**, 593—594.) **16**, 540.

Audeoud, Henri, Anti-diphtherische Impfung. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 471.) *

Basch, Felix, Beiträge zur aktiven Immunisierung gegen Diphtherie. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 449—453.) **15**, 839.

Bie, V., Immunisierung gegen Diphtherie. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 621—627.) (Dänisch.) *

Böker, Rudolf, Diphtherietoxin- und Diphtherieanatoxinreaktionen bei gesunden und kranken Kindern. (Münster i. W. u. Düsseldorf: Diss. 33 S.) **18**, 416.

Brugsch, Theodor, und Wilhelm Grunke, Die Behandlung der Diphtherie mit Diphtherie-Heilserum. (Med. Klin. **1930 I**, 497—498.) **16**, 79.

Brunetti, Federico, Sulla immunizzazione antidifterica per via nasale. (Giorn. med. Alto Adige **2**, 29—37.) **15**, 708.

Calazans Luz, Das Serum bei der Diphtheriebehandlung. (Arch. Pediatria **2**, 539 bis 545.) (Portugiesisch.) **16**, 543.

Chalier, J., et R. Froment, A propos d'un syndrome purpurique sévère secondaire à une angine diphtérique commune; de l'importance du signe du lacet et de la sérothérapie familiale. (Presse méd. **1930 II**, 1201—1202.) **16**, 544.

Colonnese, E., Anatossivaccinazione con anatossina antidifterica del Ramon. (Pediatr. prat. **7**, 261—269.) **16**, 817.

Cooperstock, M., and G. F. Weinfeld, Rapidity of immunization with diphtheria toxoid. (Amer. J. Dis. Childr. **40**, 1035—1038.) **17**, 115.

Debré, Robert, G. Ramon et P. Thiroloix, Étude de 40 cas de diphtérie. Diphtéries graves et sérothérapie. (Acta paediatr. [Stockh.] **11**, 136—140.) *

Doll, B., Diphtherieprophylaxe in geschlossenen Anstalten. (Med. Klin. **1930 I**, 277-278.) *

Doyer, J. J. Th., Erfahrungen, gewonnen bei der aktiven Immunisierung gegen Diphtherie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 6276—6292.) (Holländisch.) **16**, 816.

Friedberger, E., Die theoretischen Grundlagen und „Erfolge" der Diphtherieschutzimpfung. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 341—344 u. 389—393.) **15**, 838.

Friedemann, U., und A. Elkeles, Über cerebrale Immunisierung gegen Diphtherietoxin. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1907—1909.) **16**, 755.

Gaarde, Knud, Vaccination mit Diphtherieanatoxin. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 633 bis 634.) (Dänisch.) *

Gebert, Friedrich, Ergebnisse der aktiven Diphtherieimmunisierung mit T.A.F. (nach H. Schmidt). (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1798—1799.) **16**, 706.

Gluzman, M., und I. Gladštern, Zur Frage der Tauglichkeit für langdauernden Gebrauch des Diphtherie-Toxins, angefertigt in der Borax-Mischung. (Vrač. Delo **13**, 1035—1037.) (Russisch.) **16**, 706.

Hamburger, Franz, Wie dosiert man das Diphtherieserum? (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1384.) **17**, 115.

Hartmann-Karplus, Dora, Die experimentellen Grundlagen und die praktische Verwendung der aktiven Immunisierung durch Diphtherietoxin (Anatoxin). (Mschr. Kinderheilk. **47**, 319—341.) **16**, 603.

Johan, Béla, Der Kampf gegen die Diphtherie in der Praxis. (Orvosképzés **20**, 394 bis 401.) (Ungarisch.) **16**, 706.

Jong, G. H. de, Die Immunisierung gegen Diphtherie in Amsterdam. (Tijdschr. soc. Geneesk. **8**, 72—73.) (Holländisch.) **16**, 147.

Isabolinski, M. P., Über die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Z. Immun.-forsch. **65**, 318—324.) **16**, 79.

Isabolinski, M. P., und W. J. Gitowitsch, Zur Frage der aktiven Immunisierung gegen Diphtherie und Anatoxin nach Ramon. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 175 bis 177.) **15**, 582.

Knauer, Hans, Zur Prognose und Therapie der malignen Diphtherie. (Jb. Kinderheilk. **130**, 37—44.) **16**, 756.

Kolle, W., Untersuchungen über die aktive Diphtherie-Immunisierung sowie die Prüfung und Wertbestimmung der Impfstoffe. (Med. Klin. **1930 II**, 1809—1813 u. 1848—1851.) **17**, 279.

Kostyál, Ladislaus, Über ein neueres Heilverfahren der Diphtherie. (Mschr. Kinderheilk. **48**, 162—168.) **16**, 544.

Krupina, A., Die Schicksche Reaktion in Verbindung mit der Galvanokaustik der Rachenmandeln bei Schülern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 75—79.) (Russisch.) **17**, 19.

Kundratitz, Karl, Zur Behandlung der malignen Diphtherie. (Med. Klin. **1930 II**, 1289—1291.) **16**, 756.

Lapierre, Gaston, Etat actuel de la prophylaxie de la diphtérie. (Arch. Méd. Enf. **33**, 263—283.) **16**, 146.

Ławrynowicz, A., M. Reutt-Boremska und Z. Bohdanowicz, Beobachtungen über Epidemiologie und spezifische Prophylaxe der Diphtherie im frühen Kindesalter. (Pedjatr. polska **10**, 94—113.) (Polnisch.) *

Lewis, Dwight M., Control methods in diphtheria prevention. (Med. J. a. Rec. **131**, 29—35.) *

Lignières, J., Contribution à l'étude des causes de l'insuffisante activité du sérum antidiphtérique. (I.) (Bull. Acad. Méd. Paris, III. s. **104**, 698—703.) **17**, 280.

Maits, Charles B., Diphtheria prevention. (Nat. eclect. med. Assoc. Quart. **21**, 127 bis 129.) *

Merlini, Emilio, Morbilità difterica e reazione di Schick. (Riv. Clin. pediatr. **28**, 789—801.) *

Molteni, Piero, Ricerche sperimentali sul valore immunizzante della reazione di Schick. (Boll. Ist. sieroter. milan. **9**, 687—697.) **17**, 528.

Monnier, La sérothérapie suivant les formes cliniques de l'angine diphtérique. (Paris. 52 S. Frcs. 7.—.) *

Monrad, Vaccination gegen Diphtherie. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 627—630.) (Dänisch.) *

Nasso, I., Importanza e attuazione della immunizzazione contro la difterite. (Rass. med. **10**, 477—486.) **16**, 755.

Neter, Eugen, Diphtherieschutzimpfung. (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 152—154.) **15**, 708.

Otto, R., Einige Bemerkungen zur aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1126—1129.) **16**, 541.

Otto, R., und G. Blumenthal, Zur aktiven Immunisierung gegen Diphtherie mit subneutralen Gemischen. (Med. Klin. **1930 II**, 1886—1888.) **17**, 280.

Paisseau, G., et P. Ducas, Purpura hémorragique consécutif à la vaccination antidiphtérique. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 545—553.) **17**, 19.

Pelet, Jacques, De la vaccination antidiphtérique en zone infectée. (Rev. méd. Suisse rom. **50**, 753—760.) **17**, 115.

Pelfort, Conrado, Zur Diphtherieimpfung mit Anatoxin. (Arch. Pediatr. Uruguay **1**, 203—213.) (Spanisch.) **16**, 755.

Pockels, W., Neue Erfahrungen mit der Diphtherie-Schutzimpfung. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 48—50.) **15**, 582.

Prochaska, Jaroslav, Luesreaktionen im Kinderserum nach Antidiphtherie-Serum-Injektionen. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1600—1605.) (Tschechisch.) *

Ramon, G., A propos de la production et des propriétés de l'antitoxine diphtérique. (C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 842—844.) *

Ramon, G., Robert Debré, M. Mozer, G. Mozer et G. Pichot, Persistance et valeur de l'immunité antitoxique chez les sujets vaccinés au moyen de l'anatoxine diphtérique. (Presse méd. **1930 I**, 841—843.) *

Ramon, G., and G. Illingworth Hélie, Anatoxin as an immunizing agent against diphtheria. (Amer. J. Dis. Childr. **39**, 685—686.) **16**, 147.

Ramon, G., et P. Nelis, Essais comparatifs d'immunisation active de l'homme au moyen d'échantillons d'anatoxine diphtérique de valeur différente. (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 500—503.) **17**, 222.

Ronchi, Armando, Risultati clinici sulla durata dell'immunità antidifterica dopo cinque anni dalla vaccinazione con l'anatossina di Ramon. (Prat. pediatr. 8, 3 bis 7.) *

Schmidt, S., Sur l'avidité de l'antitoxine diphtérique „naturelle". (C. r. Soc. Biol. Paris **103**, 1299—1301.) *

Schmidt, S., Über percutane Immunisierung gegen Diphtherie. (Ugeskr. Laeg. **1930 I**, 634—635.) (Dänisch.) *

Schwarz, Eugenio, Tentativi di immunizzazione attiva del neonato e del lattante contro la difterite. (Pediatria Riv. **38**, 977—983.) **16**, 816.

Segre, R., La vaccinazione antidifterica per via nasale. (Minerva med. [Torino] **1930 II**, 721—725.) **16**, 755.

Seligmann, E., und H. Happe, Stand der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Erg. d. Hyg. usw. Bd 11, S. 637—700 u. 1 Abb.) **16**, 540.

Siegl, Josef, Diphtherie-Schutzimpfung. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 198—201.) *

Siegl, Josef, und Kurt Hassmann, Zur Diphtherieprophylaxe mit der Schutzsalbe von Löwenstein. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1665.) **16**, 655.

Sparrow, Helena, Diphtherieanatoxin. (Warszaw. Czas. lek. 7, 151—155 u. 175 bis 178.) (Polnisch.) **15**, 582.

Sugimoto, Nobuyoshi, Über die prophylaktische Wirkung des Heparins auf Anaphylaxie. (Okayama-Igakkai-Zasshi **42**, 2613—2630 u. dtsch. Zusammenfassung 2631.) (Japanisch.) *

Terrien, E., Rapport de la commission de la vaccination antidiphtérique. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 142—146.) *

Traina, S., Sulle modificazioni che subisce la tossina difterica trattata con il cloroformio. Suo potere immunizzante in confronto con la anatossina di Ramon. (Valsalva **6**, 453—458.) **16**, 200.

Vaccinazione antidifterica. (Rass. ital. Otol. **4**, 39—47.) *

Yamasaki, Tasuku, Schutzmaßregeln gegen Diphtherie in Japan. (Otologia [Fukuoka] **3**, 443—450, 631—636, 707—714, 791—798, 873—880 u. 959—966 u. dtsch. Zusammenfassung 443.) (Japanisch.) *

Zikowsky, Josef, Beitrag zur aktiven Immunisierung gegen Diphtherie mit der Diphtherieschutzsalbe nach Löwenstein. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 908-909.) **16**, 299.

Komplikationen.

Aguilera Marquez, Gabriel, Die heutige Auffassung der Pathogenese, Diagnostik und Behandlung der diphtherischen Lähmungen. (Arch. españ. Pediatr. **14**, 609 bis 626.) (Spanisch.) **17**, 116.

Balthasar, Carlos, Cephaloplegisches Syndrom bei der Diphtherie. (Rev. med.-cir. Brasil **38**, 53—59.) (Portugiesisch.) **16**, 756.

Charlone, Rogelio, Maligne Diphtherie und postdiphtherische Lähmung. (Arch. Pediatr. Uruguay **1**, 263—266.) (Spanisch.) **16**, 242.

Fox, Noah, Diphtheritic mastoiditis with bradycardia simulating intracranial disease. (Arch. of Otolaryng. **11**, 780—782.) **16**, 315.

Hirata, Matsutarô, Ein Fall von postdiphtherischer Herzlähmung. Ein Fall von seltsam verlaufender Rachendiphtherie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 975.) (Japanisch.) *

Jeva, A. di, Sul comportamento psichico dei malati affetti da paralisi post-difterica. (Atti 13. Congr. pediatr. ital. 514—519.) **18**, 218.

Karbowski, M., Parese des Musculus rectus internus nach überstandener Diphtherie. (Klin. oczna **8**, 95—96.) (Polnisch.) *

Kissoff, Ph., und Assen Kissoff, Behandlung der postdiphtherischen Paralysen mit Pituglandol. (Clin. bulgar. **2**, 543—551 u. dtsch. Zusammenfassung 550 u. 551.) (Bulgarisch.) **16**, 147.

Lévy, Maurice, et Lelourdy, Hémiplégie diphtérique. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 522—527.) **17**, 222.

Ogata, Shûichi, Ein schwerer Fall von Diphtherie der Tracheo-Bronchien, an Herzschwäche gestorben. (Otologia [Fukuoka] **3**, 953—954.) (Japanisch.) *

Potter, Allen B., Postdiphtheritic paralysis. (Ann. of Otol. **39**, 192—198.) **16**, 147.

Ricci, Flaminio, Paralisi difteriche a carattere famigliare. (Policlinico Sez. prat. **1930 II**, 1585—1586.) **16**, 755.

Rolleston, J. D., Tracheotomy for laryngeal diphtheria in 1926 and 1930 on the same child. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1401—1402.) *

Saxl, Otto, Ein Fall von Hemiplegie nach Diphtherie. (Med. Klin. **1930 I**, 307 bis 308.) **15**, 777.

Sédan, Jean, Paralysie oculo-lévogyre post-diphtérique. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 728 bis 730.) **17**, 448.

Shiozaki, Yoshio, und Matsuya Matsuzawa, Ein Fall von postdiphtherischer Lähmung an ausgedehnten Muskelgruppen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 973.) (Japanisch.) *

Strauss, Ludwig, Chirurgische Komplikation der Diphtherie? (Bruns' Beitr. **151**, 24—35.) **17**, 19.

Tagami, K., Ein seltener Fall von Trachealdiphtherie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 357.) (Japanisch.) *

Oesophagus.

Anatomie und Physiologie.

Ballon, H. C., H. M. Wilson, J. J. Singer and E. A. Graham, Esophagus stomach and heart following unilateral phrenicectomy. (Arch. Surg. **21**, Nr 6, Pt II, 1291 bis 1314.) *

Benciolini, Ricerche sullo stato della mucosa esofagea nei vecchi in corrispondenza delle tre stritture anatomiche. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 741.

Bettini, Ricerche sulla sensibilità esofagea. (Zbl. Hals- uw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 741.
Bilancioni e Marsigli, Esperienze sull'innervazione dell'esofago. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 741.
Brunetti e Campos, Ricerche sulle terminazioni nervose dell'esofago. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 741.
Brunetti, Federico, e Aldo Luisada, Primi saggi di elettrogrammi esofagei. (Valsalva **6**, 109—114. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 535. **15**, 741.
Bruzzi, Cenni di anatomia e fisiologia dell'esofago. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 739.) **15**, 739.
Carrari, Giuseppe G., Ricerche sperimentali sul comportamento delle fibre elastiche dell'esofago. (Valsalva **6**, 716—724.) **16**, 544.
Herzberg, B., Zur Anatomie des abdominalen Abschnittes der Speiseröhre und des operativen Zutritts zur letzteren. (Ž. sovrem. Chir. **5**, 860—889 u. 1098—1132 u. dtsch. Zusammenfassung 1132—1134.) (Russisch.) **16**, 818.
Hirata, K., Über die Bewegung des Oesophagus des Menschen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 576.) (Japanisch.) *
Lasagna, Le reazioni spasmodiche sperimentali dell'esofago. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 741.
Malan, Sfintere esofageo inferiore e nervo frenico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 741.
Mosher, Harris P., The lower end of the oesophagus at birth and in the adult. The Semon lecture for 1929. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 161—179.) **15**, 709.
Öhngren-Borg, Oesophagusstimme nach Laryngektomie. (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) *
Pallestrini e Carando, Contributo sperimentale e radiologico allo studio dell'innervazione dell'esofago. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 741.
Peroni, A., Contributo clinico alla conoscenza della fisiologia dell'esofago. (Valsalva **6**, 425—431.) **16**, 244.
Peroni, Achille, Contributo clinico alla fisiologia dell'esofago. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **5**, 227—229.) **16**, 243.
Seemann, M., Zur Physiologie der Oesophagusperistaltik. (Arch. klin. Chir. **160**, 295—310.) **16**, 427.

Pathologie und Klinisches; Singultus.

Acuña, Mamerto, und Saúl I. Bettinotti, Oesophagusfistel infolge einer Mediastinalpleuritis. (Semana méd. **1930 II**, 96—98.) (Spanisch.) **16**, 429.
Alagna, Cenni storici sullo spasmo esofageo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 739.) **15**, 739.
Alagna, Sintomatologia dello spasmo esofageo primitivo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 740.) **15**, 740.
Alagna, Complicanze dello spasmo esofageo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 740.) **15**, 740.
Alagna, Trattamento degli spasmi primitivi. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 740.) **15**, 740.
Alagna, Diagnosi differenziale degli spasmi primitivi. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 740.) **15**, 740.
Andrus, William de W., and Joseph L. Donnelly, Effects of certain operations on the esophagus of the dog. Including esophageal obstruction and complete esophageal fistula. (Arch. Surg. **20**, 1—7.) **16**, 301.
Barclay, A. E., Esophageal obstruction: A plea for the use of the bread crumb method. (Radiology **14**, 422—423.) **15**, 585.
Bartlakowski, Johannes, Über die Ursache des Sodbrennens. (Med. Klin. **1930 I**, 388.) **15**, 710.
Bartlakowski, Johannes, Speiseröhrenerkrankungen bei Affen. (Virchows Arch. **277**, 670—672.) **16**, 243.
Beck, K., Über Verziehung und Knickung des Oesophagus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 801. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 505—506 u. 522—528.) **15**, 801.
Belinoff, Über die Behandlung der Oesophagitis corrosiva acuta und chronica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 807. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 538 bis 541.) **15**, 807.
Bettin, G. G., Le varici esofagee. (Arch. ital. Laring. **49**, 129—159.) **16**, 201.
Biasi, Pietro, Su di un caso di fistola esofago-tracheale. (Giorn. med. Alto Adige **2**, 762—765.) **16**, 757.
Biilmann, Gerda, Diagnose der Oesophagitis dissecans. (Hosp.tid. **1930 I**, 484—488.) (Dänisch.) **16**, 148.
Brunetti, Atonie e spasmi esofagei. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 741.
Bruzzi, Sintomatologia dello spasmo esofageo secondario. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 740.) **15**, 740.
Bruzzi, Diagnosi differentiale degli spasmi secondari. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 740.) **15**, 740.

Bruzzi, Patogenesi degli spasmi. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 740.) **15, 740.**
Bruzzi, Trattamento degli spasmi secondari. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 740.) **15, 740.**
Bruzzi, Prognosi [bei Oesophagusspasmus]. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 740.) **15, 740.**
Bruzzi, B., e G. Alagna, Spasmo esofageo. (Boll. Mal. Or. **48**, 269—281.) **16, 378.**
Chiray, M., R. Benda et A. Lomon, La hernie acquise non traumatique de l'estomac à travers l'orifice œsophagien du diaphragme. Symptômes et pathogénie. (Presse méd. **1930 II**, 1601—1605.) *
Collet, F. J., Réflexe œsophago-vasomoteur. (Ann. Mal. Oreille **49**, 873—879.) **17, 281.**
Collet, F. J., Malformation de l'œsophage. (Ann. Mal. Oreille **49**, 1073—1075.) **16, 707.**
Collins, Wylie L., Removal of entire lower dental plate from the oesophagus. (Case report.) (New England J. Med. **203**, 680.) *
Dietrich, Die freie Transplantation des Oesophagus im Experiment. (Arch. klin. Chir. **162**, Kongr.-Ber., 87—89.) **16, 707.**
D'Onofrio, Influenza della paralisi del diaframma sull'esofago. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15, 741.**
Gallo, Antonio, Spasmo esofageo da mughetto. (Giorn. med. Alto Adige **2**, 675 bis 678. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **16**, 656. **15, 741.**
Gandini, Reperto radiografico ed esofagoscopico negli spasmi esofagei. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15, 742.**
Gatellier, J., F. Moutier and P. Porcher, Radiologie clinique du tube digestif: oesophage, intestin, foie et glandes annexes. Vol. 1 et 2. (Paris. 565 S. Frcs. 330.—.) *
Goldberger, Behandlung des Speiseröhrenkrampfes mit Neuramag. (Med. Klin. **1930 I**, 556—559.) *
Guisez, Jean, De la pathogénie des spasmes graves de l'œsophage. (Bull. Acad. Méd. Paris **103**, 354—357.) **15, 709.**
Herrmann, Über Spontanheilungen von Oesophagusperforationen und Mediastinalabscessen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 807. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 529—532.) **15, 807.**
Jackson, Chevalier, Diseases of the esophagus. Angioneurotic edema, urticaria, serum disease and herpes. (Arch. of Otolaryng. **11**, 397—402.) **15, 585.**
Jirásek, Arnold, Ätiologie, Mechanismus und chirurgische Therapie der hartnäckigen Schlucke. (Med. Klin. **1930 I**, 89—92 u. 128—130.) **15, 480.**
Imperatori, Charles J., Cardiospasm. (Arch. of Otolaryng. **11**, 178—187 u. 240.) **16, 79.**
Lehrbuch der Chirurgie. Hrsg. v. P. Clairmont, W. Denk, H. v. Haberer und E. Ranzi. Redig. v. W. Denk. Bd. 1 u. 2. (Wien. XXVIII, 1527 S. u. 687 Abb. RM. 66.—.) **16, 273.**
Leto, Megaesofago e spasmo esofageo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15, 741.**
Mainzer, F. S., Peptic ulcer of oesophagus. (Laryngoscope **40**, 685—687.) **16, 378.**
Masini, Spasmi dell'esofago. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15, 742.**
Meyers-Palgen, A., et M.-E. Meyers-Palgen, Hernie diaphragmatique de l'hiatus œsophagien. (Le Scalpel **1930 II**, 1452—1455.) **16, 819.**
Moersch, Herman J., Fistula between the esophagus and the tracheobronchial tree. (Med. Clin. N. Amer. **14**, 715—721.) **16, 757.**
Moore, Alexander B., Benign lesions in cardiac portions of esophagus and stomach. Roentgenologic diagnosis. (J. amer. med. Assoc. **94**, 12—15.) **15, 534.**
Muggia, Alberto, Spasmo dell'esofago e tetania nel lattante. (Lattante **1**, 378 bis 380.) **17, 116.**
Oka, Mitsutomo, Experimentelle Studien über die Störungen der Oesophaguspassage. (Röntgenologisch-pharmakologische Untersuchungen bei normalen und vagotomierten Hunden.) (Jap. J. med. Sci., Trans. VIII Int. Med. etc. **2**, 147 bis 174.) **16, 300.**
Pautov, N., Hämorrhagische Oesophagitis. (Russk. Otol. **23**, 243—245.) (Russisch.) **16, 708.**
Peco, Gabriel, Fistule broncho-œsophagienne. (Ann. Mal. Oreille **49**, 274—275.) **16, 139.**
Pencz, Gusztáv, Über den Speiseröhren- und Kardiaspasmus im Kindesalter. (Orv. Hetil. **1930 II**, 1113—1116.) (Ungarisch.) **16, 604.**
Phelps, Kenneth A., Congenital anomalies of the oesophagus with a report of nine cases. (Ann. of Otol. **39**, 364—383.) **16, 378.**
Podestà, Vittorio, Gli spostamenti dell'esofago specialmente in rapporto col pneumotorace. (Riv. Radiol. e Fisica med. **2**, Suppl-Nr 1, 70—71.) **15, 777.**
Proby, Henry, Deux cas mortels. 1. Hémorragie cataclysmique par section de la carotide externe au cours d'une amygdalectomie. 2. Rupture probable d'un anévrysme de l'aorte dans l'œsophage. Hématémèse foudroyante avant tout examen. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 962—965.) **16, 690.**

Radojević, Stevo, Ulcus pepticum oesophagi. (Liječn. Vjesn. **52**, 59—65 u. dtsch. Zusammenfassung 64—65.) (Serbo-kroatisch.) **16**, 149.

Rigler, L., and K. A. Phelps, Changes in the esophagus secondary to cardiac and aortic diseases. (Arch. of Otolaryng. **11**, 188—191.) **15**, 584.

Ritvo, Max, Hernia of the stomach through the esophageal orifice of the diaphragm. (J. amer. med. Assoc. **94**, 15—21.) *

Roffo, A. H., und R. Lopez Ramirez, Pharmakodynamische Veränderungen im normalen und krebskranken Oesophagus. (Bol. Inst. Med. exper. Cánc. Buenos Aires **7**, 11—19 u. dtsch. Zusammenfassung 20.) (Spanisch.) **16**, 379.

Sigora, Bálint, Oesophagusperforation in Verbindung mit Traktionsdivertikel. (Magy. Röntgen Közl. **4**, 14—16. [Ungarisch.] — Röntgenprax. **2**, 140—143.) **15**, 585.

Smithies, Frank, A new instrument utilizing controlled air pressure for dilating spastic lesions of the esophagus (especially of the cardia). (Ann. int. Med. **3**, 991 bis 994.) **15**, 710.

Tenjaev, A., Ein Fall von Oesophagitis exfoliativa. (Russk. Otol. **23**, 485—488.) (Russisch.) **17**, 364.

Tesseraux, Hans, Über Acanthosis nigricans, besonders über einen Fall mit Beteiligung der Speiseröhre. (Virchows Arch. **279**, 244—261.) **16**, 819.

Thúry, István, Über die Tuberkulose der Speiseröhre. (Magy. orv. Arch. **31**, 435 bis 439.) (Ungarisch.) **16**, 604.

Westphal, K., Über eine Kompressionsbehandlung der Blutungen aus Oesophagusvaricen. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1135—1136.) **16**, 202.

Wood, Harry G., and Porter P. Vinson, Spontaneous pneumothorax complicating cardiospasm. (Arch. of Otolaryng. **12**, 508—510.) **17**, 69.

Untersuchungsmethoden, Oesophagoskopie.

Andreescu, Ein neues Instrument zur Entfernung von Fremdkörpern im Oesophagus. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 56—58.) (Rumänisch.) **16**, 399.

Antell, Leon, Foreign bodies in the digestive tract of children. (Arch. of Pediatr. **47**, 751—758.) **17**, 20.

Belinov, S., Über die vereinfachten Methoden der Extraktion der Fremdkörper aus den Luft- und Speisewegen. (Ž. ušn. Bol. **7**, 569—583 u. dtsch. Zusammenfassung 583.) (Russisch.) **17**, 260.

Brunetti, Federico, e Aldo Luisada, Primi saggi di elettrogrammi esofagei. (Valsalva **6**, 109—114. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 535. **15**, 741.

Jackson, Chevalier, and W. Wayne Babcock, Diverticulosis of the esophagus. One-stage operation with esophagoscopic assistance. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 1249—1263.) **17**, 70.

Jacod, Maurice, Sur les corps étrangers volumineux ou pointus enclavés au niveau de la bouche oesophagienne. (Lyon méd. **1930 II**, 503—507.) **16**, 546.

Imperatori, Charles J., Demonstrating broncho-esophagoscope. (Arch. of Otolaryng. **11**, 342.) *

Imperatori, Chas. J., An eight-minute round table talk on bronchoscopy and esophagoscopy. (Laryngoscope **40**, 144—146.) **16**, 269.

Lotter, F., Zur Kasuistik der Oesophago-Bronchoskopie. (Ž. ušn. Bol. **7**, 90—94 u. dtsch. Zusammenfassung 94.) (Russisch.) *

Lyons, Clinton G., Barium enema entering esophagus. Case report. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 300—301.) **16**, 656.

Micheel, Bruno, Die Vorteile der direkten Endoskopie und der Röntgendurchleuchtung bei Erkennung und Behandlung von Fremdkörpern der tieferen Luftwege und der Speiseröhre. (Bonn: Diss. 40 S.) *

Neville, W. S. Thacker, Foreign body (halfpenny) in oesophagus removed by Jackson's oesophageal speculum. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 377—378.) **15**, 864.

Paterson, Ralston, The value of roentgenologic study of the esophagus and bronchi in cases of heart disease, especially mitral disease. (Amer. J. Roentgenol. **23**, 396 bis 408.) **16**, 277.

Roffo, A. H., und L. García Velloso, Das Oesophagogramm beim Oesophaguskrebs. (Prensa méd. argent. **16**, 1121—1129 u. dtsch. Zusammenfassung 1128—1129.) (Spanisch.) **15**, 535.

Sobol', J., Die Anwendung der Akkumulator-Batterie Typ 2 C.V. IV mit Reostat für Bronchooesophagoskopie, Diaphanoskopiekaustik. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 290—291.) (Russisch.) *

Soulas, A., Indications de l'endoscopie des voies aériennes et de l'œsophage d'après la pratique journalière des cliniques du professeur Chevalier Jackson à Philadelphie. (Presse méd. **1930 I**, 651—654.) **15**, 759.

Thomas, C. Hamblen, A new oesophagoscope and bronchoscope. (Proc. roy. Soc. Med. **23, 1414.**) **16.** 734.
Tucker, Gabriel, A safety-pin esophagoscope. (Arch. of Otolaryng. **11,** 242 bis 243.) **15,** 584.
Wiethe, Camillo, Über Oesophagusperforationen, hervorgerufen durch Oesophagoskopie. (Z. Hals- usw. Heilk. **28,** 58—67.) **17,** 21.
Wood, Hilliard, and W. W. Wilkerson jr., Report of bronchoscopic and esophagoscopic work for the year ending 1929. (Laryngoscope **40,** 323—324.) *
Yamakawa, K., Anwendung des Spateloesophagoskops nach Kubo bei der erschwerten Extraktion eines Oesophagusfremdkörpers. (Otologia [Fukuoka] **3,** 462.) (Japanisch.) *
Yorke, Courtenay, A simple and safe method of oesophageal intubation. (Brit. med. J. Nr **3609,** 440—441.) **16,** 149.

Divertikel.

Abell, Irvin, Cardiospasm with esophageal sacculation and diverticulum. (Surg. Clin. N. Amer. **10,** 901—904.) *
Abell, Irvin, Diverticulum of esophagus. (Surg. Clin. N. Amer. **10,** 905—908.) **16,** 378.
Airale, Diverticolo esofago di rapido sviluppo. (Arch. di Radiol. **6,** 207.) *
Baastrup, Chr. I., Oesophagusdivertikel. (Verh. dän. radiol. Ges. 1929, 9—13, Hosp.-tid. **1930 I.**) (Dänisch.) **15,** 534.
Demel, R., Die Chirurgie der Speiseröhre. (Wien. med. Wschr. **1930 II,** 1102 bis 1107.) **16,** 430.
Fedoroff, S. P., Zur Frage über Halsdivertikel der Speiseröhre. (Zbl. Chir. **1930,** 777 bis 782.) **15,** 840.
Fleischner, Divertikel des Oesophagus (mit Ausnahme der Zenkerschen Divertikel), Haft- oder Adhäsionsdivertikel. (Fortschr. Röntgenstr. **42,** Kongr.-H., 33—34 u. 38—44.) **16,** 757.
Heacock, C. H., Diverticula of the thoracic portion of the esophagus. (South. med. J. **23,** 517—520.) **16,** 303.
Hinrichs, Willy, Die Divertikel der Speiseröhre, ihre pathologisch-anatomische und klinische Bedeutung im Anschluß an einen Fall. (Hamburg: Diss. 23 S.) *
Jackson, Chevalier, and W. Wayne Babcock, Diverticulosis of the esophagus. One-stage operation with esophagoscopic assistance. (Surg. Clin. N. Amer. **10,** 1249—1263.) **17,** 70.
Jentzer, Albert, À propos des diverticules pharyngeo-oesophagiens. (Arch. franco-belges Chir. **32,** 343—350.) *
Kraas, Ernst, Die Ätiologie und Klinik der Zenkerschen Oesophagusdivertikel. (Klin. Wschr. **1930 II,** 1457—1462.) **16,** 428.
Lahey, Frank H., The surgical management of pharyngo-oesophageal diverticulum. Based upon an operative experience with twenty-one cases. (Surg. etc. **51,** 227 bis 236.) **16,** 428.
Lewenfisz, Henryk, Divertikel des unteren Teiles der Speiseröhre durch Inkarzeration eines Fremdkörpers entstanden. (Polski Przegl. otol. **7,** 49—50 u. franz. Zusammenfassung 61.) (Polnisch.) *
Lotheissen, Georg, Die Divertikel der Speiseröhre. (Siehe Erg. d. Chir. u. Orthop. Bd 23, S. 110—150 u. 37 Abb. [vorliegender Jber. S. 1].) **16,** 377.
Mar'jančik, L., Über Oesophagusdivertikel. (Vestn. Chir. H. **58/60,** 104—113.) (Russisch.) **17,** 69.
Muzii, Mario, Su di un diverticolo epibronchiale dell'esofago in soggetto portatore di neoplasma gastrico. (Radiol. med. **17,** 802—808.) **16,** 303.
Rowden, W. H., Diverticulitis, with particular reference to its diagnosis by radiology. (Brit. med. J. Nr **3608,** 381—383.) *
Schmieden, V., Beitrag zur Chirurgie der Zenkerschen Divertikel der Speiseröhre. (Dtsch. Z. Chir. **227,** 499—505.) **16,** 604.
Sigora, Bálint, Oesophagusperforation in Verbindung mit Traktionsdivertikel. (Magy. Röntgen Közl. **4,** 14—16. [Ungarisch.] — Röntgenprax. **2,** 140—143.) **15,** 585.
Vos, P. A., Das epiphrenale Oesophagus-Diverticulum. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I,** 3199—3201.) (Holländisch.) **16,** 149.
Wildenberg, van den, Malade opéré et guéri de diverticule œsophagien à l'âge de soixante-quinze ans. (J. belge Otol. Nr **5,** 329—332.) **17,** 380.
Zukschwerdt, L., Zur operativen Behandlung der Oesophagusdivertikel. (Dtsch. Z. Chir. **224,** 150—157.) **16,** 429.

Dilatation.

Abell, Irvin, False hernia of the diaphragm with dilatation of the cardia and esophagus. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 909—912.) *

Bauermeister, W., Zur Genese der sogenannten idiopathischen Oesophagusdilatation. (Fortschr. Röntgenstr. **41**, 626—630.) **15**, 777.

Casanova, Megaoesophagus und Traumen. (An. Acad. méd.-quir. españ. **17**, 695 bis 701.) (Spanisch.) **18**, 417.

Dietrich, Die freie Transplantation des Oesophagus im Experiment. (Arch. klin. Chir. **162**, Kongr.-Ber., 87—89.) **16**, 707.

Guns, P., Pathogénie et traitement du mégaoesophage. (Rev. belge Sci. méd. **2**, 505 bis 511.) **16**, 429.

Leto, Megaesofago e spasmo esofageo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 741.) **15**, 741.

Marsigli, Carlo, Contributo sperimentale allo studio della sindrome a tipo megaesofago per lesioni del vago-spinale. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 13 bis 39.) **17**, 281.

Piffault et Barreau, Mégaœsophage. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **18**, 84 bis 85.) **16**, 149.

Scrimger, Francis A. C., Idiopathic dilatation of the esophagus. (Arch. Surg. **21**, Nr 6, Pt 2, 1315—1323.) **16**, 708.

Stürenburg, Friedrich, Ein Fall von sehr beträchtlicher Erweiterung der Speiseröhre. (München: Diss. 31 S.) *

Zipperlen, V., Kasuistischer Beitrag zur Ätiologie der idiopathischen Oesophagusdilatation. (Röntgenprax. **2**, 811—813.) **16**, 545.

Stenosen und Atresien.

Andrus, William de W., and Joseph L. Donnelly, Effects of certain operations on the esophagus of the dog. Including esophageal obstruction and complete esophageal fistula. (Arch. Surg. **20**, 1—7.) **16**, 301.

Barducci, Vincenzo, Intorno ad un caso di stenosi rettale ed uno di stenosi esofagea da natura luetica. (Atti Accad. Fisiocritici Siena **4**, 856—872.) **15**, 584.

Belinoff, Sur le traitement des rétrécissements de l'œsophage à l'aide de boulons. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 56—57.) **15**, 356.

Belinoff, Über die Bolzenbehandlung der Oesophagusstrikturen. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 58—60. [Rumänisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 252—254.) **16**, 399. **15**, 534.

Benassi, Enrico, Sull'esofagospasmo essenziale permanente nel bambino. (Radiol. med. **17**, 1334—1345.) **16**, 756.

Berg, Hans Heinrich, Die Stenosen der Speiseröhre vom röntgenologischen Standpunkt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 801. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 1. Tl, 167—202 u. 2. Tl, 505 u. 522—528.) **15**, 801. **16**, 80.

Carrari, Stenosi esofagee sperimentali. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Carrari, Giuseppe G., Ricerche sperimentali sul comportamento delle fibre elastiche dell'esofago. (Valsalva **6**, 716—724.) **16**, 544.

Casadesus, Rétrécissement congénital de l'œsophage. (Otol. internat. **14**, 493 bis 494.) **17**, 246.

Chiodín, Luis A., Narbenstenose des Oesophagus. (Rev. méd. del Rosario **20**, 263 bis 265.) (Spanisch.) **16**, 378.

Chizzola, Giuliano, Di una nuova tecnica per lo studio radiologico delle affezioni stenosanti dell'esofago. (Radiol. med. **17**, 403—409.) **15**, 840.

Comby, J., Rétrécissement congénital de l'œsophage. (Arch. Méd. Enf. **33**, 296 bis 303.) **16**, 201.

David, Oesophagusstriktur, einen Gehirnabsceß verursachend. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 71—75.) (Rumänisch.) **16**, 400.

Demel, R., Die Chirurgie der Speiseröhre. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1102 bis 1107.) **16**, 430.

Duarte, Gonzalez, Über die Behandlung der narbigen Oesophagusstenosen. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 97—103.) (Spanisch.) **16**, 82.

Fèbre et Álépée, Sténose cicatricielle de l'œsophage impossible à dilater. Gastrostomie rendant la dilatation possible. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 401—403.) **16**.378.

Frix, G., Un cas de sténose cicatricielle de l'œsophage. (J. belge Otol. Nr **5**, 325 bis 329.) **17**, 380.

Green, Nathan W., Oesophageal obstruction. Causes, diagnosis and surgical treatment. (Ann. Surg. **91**, 214—224.) **15**, 583.

Hallé, Jean, Jean Hutinel et Yves Bureau, Abcès du poumon à entérocoques secondaires à une sténose cicatricielle de l'œsophage. Guérison spontanée durable. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 177—185.) **16**, 302.

Hallé, Jean, Jean Hutinel et Yves Bureau, Abcès du poumon à entérocoques secondaires à une sténose cicatricielle de l'œsophage; guérison durable. (Arch. Méd. Enf. **33**, 670—676.) **16**, 756.

Haret, Devraigne et Ch. Frain, Imperforation de l'œsophage. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **18**, 316—320.) **16**, 544.

Hirota, K., Obduktionsfälle bei Oesophagusstenose durch Verschlucken von Kalilauge. (Otologia [Fukuoka] **3**, 576.) (Japanisch.) *

Hofer, G., Angeborene Oesophagusstenose. (Heilungseffekt nach zweijähriger Bougierung.) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 747.) **16**, 333.

Hofmann, Lotar, Die Prophylaxe der durch Verätzung entstehenden Oesophagusstenosen. (Die Frühbougierung nach Salzer.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 807. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 533—538.) **15**, 807.

Kaneko, Renjirô, Akute lymphatische Leukämie mit Tracheal- und Oesophagealstenose. (Otologia [Fukuoka] **3**, 347—355 u. 451—455.) (Japanisch.) *

Kelemen, Georg, Über den Verschluß am Speiseröhrenmunde nach antethorakaler Plastik wegen undurchdringlicher Verengerung. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 511—516 u. 522—528.) *

Kelly, A. Brown, Congenital stenosis of the oesophagus in children, associated with diaphragmatic hernia of the stomach. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 680—685. — Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1521—1526.) **16**, 655. **16**, 735.

Laskiewicz, A., Beitrag zur konservativen Behandlung narbiger Schlund- und Speiseröhrenverengerungen. (Polski Przegl. otol. **7**, 128—134 u. franz. Zusammenfassung 164.) (Polnisch.) **17**, 220.

Lewenfisz, Henryk, Vollständige narbige Verwachsung des mittleren Speiseröhrenteiles, geheilt durch Thermokoagulation. (Polski Przegl. otol. **7**, 145—148 u. franz. Zusammenfassung 165.) (Polnisch.) **17**, 116.

Muniagurria, Camilo, Oesophagusstenose bei Kindern. (Rev. méd. del Rosario **20**, 204—212.) (Spanisch.) **16**, 427.

Parodi, Atilio F., Narbenstenose des Oesophagus. (Prensa méd. argent. **16**, 1162 bis 1167.) (Spanisch.) **15**, 583.

Perry, C. Larimore, Gastric carcinoma with esophageal obstruction. (South. med. J. **23**, 665—666.) *

Pirker, Herbert, Über Behandlung von Oesophagusverengerungen. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1467—1471.) **16**, 604.

Polson, Cyril J., Congenital atresia of the oesophagus. (Lancet **1930 II**, 135 bis 136.) **16**, 427.

Ryland, Archer, Fibrous stricture of the oesophagus caused by swallowing lysol five years ago. (Skiagrams shown.) (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 514.) **16**, 221.

Seiffert, Die Stenosen der Speiseröhre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 801.) **15**, 801.

Seiffert, Die Stenosen des Oesophagus. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 1. Tl, 203—299 u. 2. Tl, 505 u. 522—528.) **16**, 81.

Simeoni, Carlo, La intubazione precoce dell'esofago e la gastrostomia nelle scottature esofagee da caustici alcalini. (Arch. ital. Otol. **41**, 415—434.) **17**, 117.

Stupka, Walther, Knickung und relative Stenosierung der Speiseröhre bei traumatischer Kyphose der Brustwirbelsäule. (Z. Laryng. usw. **20**, 35—48.) **16**, 545.

Tucker, Gabriel, An endoscopic dilator for stretching the hiatal esophagus in preventriculosis (so-called cardiospasm). (Arch. of Otolaryng. **11**, 241—242.) **15**, 585.

Ziemke, Ernst, Oesophagusatresie als Zeichen der Lebensunfähigkeit. (Dtsch. Z. gerichtl. Med. **14**, 569—578.) **15**, 534.

Tumoren.

Adam, James, Carcinoma of Gullet: Rupture into aorta. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 275.) **16**, 223.

Benciolini, Francesco, Il comportamento dell'epitelio esofageo nei vecchi in corrispondenza delle stretture anatomiche considerate quali sedi di cancro. (Arch. ital. Otol. **41**, 170—208.) **16**, 243.

Carnevale-Ricci, Carcinomasarcoma dell'esofago. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.

Demel, R., Die Chirurgie der Speiseröhre. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1102 bis 1107.) **16**, 430.

Eggers, Carl, Carcinoma of the thoracic portion of the oesophagus. (Surg. etc. **50**, 630—634.) **16**, 82.

Farrell jr., John T., Roentgen diagnosis of cancer of the esophagus. (Radiology **14**, 282—295.) **16**, 83.

Greif, K., und F. Novák, Radiumtherapie des Speiseröhrenkrebses. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 59—62.) (Tschechisch.) **15**, 536.
Guisez, Jean, De la biopsie dans le cancer du larynx et de l'œsophage. (Proc.-verb. etc. 39. Congr. franç. Chir. 322—326.) **17**, 529.
Hajek, Carcinom des Oesophagus unter dem Bilde einer Perichondritis des Schildknorpels. Diagnostisch schwieriger Fall. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 210—211.) **16**, 59.
Hajek, Radiumtherapie bei Hypopharynx- und Oesophaguscarcinom. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 211—212.) **16**, 59.
Hesse, Beitrag zur Behandlung des Oesophaguscarcinoms. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 807.) **15**, 807.
Hesse, Die endoskopische Behandlung des Oesophaguscarcinoms mit Elektrokoagulation. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 517—528.) *
Hirsch, Caesar, Zur röntgenologischen Differentialdiagnose zwischen Speiseröhrenfremdkörper und Speiseröhrenkrebs. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 801—806.) **15**, 801.
Hirsch, Caesar, Zur Differentialdiagnose zwischen Speiseröhrenfremdkörper und Speiseröhrenkrebs. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 507—510 u. 522 bis 528.) *
Kahlstorf, A., Beitrag zur Röntgendiagnose seltener bösartiger Gewächse der Speiseröhre. (Carcinosarkom und Carcinoma sarcomatodes.) (Fortschr. Röntgenstr. **42**, 421—435.) **17**, 21.
McCullagh, E. P., Cancer of the esophagus. Analysis of eighty-two cases. (Med. J. a. Rec. **132**, 288—290.) **16**, 429.
Mencarelli, Lodovico, Linfangioendotelioma periesofageo. (Riforma med. **1930 II**, 1705—1710.) **16**, 546.
Roffo, A. H., und L. García Velloso, Das Oesophagogramm beim Oesophaguskrebs. (Prensa méd. argent. **16**, 1121—1129 u. dtsch. Zusammenfassung 1128—1129.) (Spanisch.) **15**, 535.
Rybak, G., Zur Frage der operativen Behandlung des Krebses am Anfangsteil des Oesophagus. (Russk. Otol. **23**, 70—73.) (Russisch.) **16**, 546.
Sapožkov, K., Krebs des diaphragmalen Teiles der Speiseröhre und ihre chirurgische Behandlung. (Vestn. Chir. H. **56/57**, 73—79.) (Russisch.) *
Schaer, H., Systematische Untersuchungen über das Vorkommen von Vorstadien des Krebses in der menschlichen Speiseröhre. (Z. Krebsforsch. **31**, 217—253.) **16**, 83.
Soós, Dezsö, Über die gutartigen Geschwülste der Speiseröhre. (Gyógyászat **1930 I**, 551—552.) (Ungarisch.) **16**, 366.
Zaaijer, J. H., Beitrag zur operativen Behandlung des intrathorakalen Oesophaguscarcinoms. (Arch. klin. Chir. **162**, Kongr.-Ber., 693—694.) **16**, 708.

Fremdkörper.

Andreescu, Ein neues Instrument zur Entfernung von Fremdkörpern im Oesophagus. (Bull. Soc. rom. Otol. **6**, 56—58.) (Rumänisch.) **16**, 399.
Antell, Leon, Foreign bodies in the digestive tract of children. (Arch. of Pediatr. **47**, 751—758.) **17**, 20.
Arslan, Rari corpi estranei nel lume esofageo e nel lume bronchiale. Estrazione. Guarigione. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.
Belinov, S., Über die vereinfachten Methoden der Extraktion der Fremdkörper aus den Luft- und Speisewegen. (Ž. ušn. Bol. **7**, 569—583 u. dtsch. Zusammenfassung 583.) (Russisch.) **17**, 260.
Boot, G. W., Bemerkung zur Mitteilung C. Andreescu: „Ein neues Explorations- und Extraktionsprinzip zur Entfernung von Fremdkörpern im Oesophagus, insbesondere von Münzen" in dieser Monatsschrift 1929, 11. H., S. 1157. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 142.) **15**, 778.
Christmann, Frederico E., 3 Fälle von Fremdkörper der Speiseröhre. (Rev. Cir. **9**, 495—503.) (Spanisch.) **16**, 758.
Cioffi, Francesco, Un caro sorpo estraneo nell'esofago da infortunio agricolo. (Arch. di Antrop. crimin. **50**, 1381—1386.) **17**, 618.
Crow, D. A., Thirty foreign bodies removed from the air and food passages. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1511—1521.) **16**, 734.
Demel, R., Die Chirurgie der Speiseröhre. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1102 bis 1107.) **16**, 430.
Ducuing, Louis, Trois observations intéressantes de corps étranger de l'œsophage et de la trachée. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 126—130.) **16**, 150.
Fallas et Hicguet, De quelques pièces de monnaie œsophagiennes. (Le Scalpel **1930 I**, 465—467. — J. belge Otol. Nr **3**, 175—178.) **15**, 710. **16**, 656.

Fallas et Hicguet, Ablation de quelques pièces de monnaie de l'œsophage. (Otol. internat. **14**, 189—190.) *

Frenckner, Paul, Dentale Gegenstände als Fremdkörper in den Respirations- und oberen Verdauungswegen. (Svensk Tandläk.tidskr. **23**, 88—103.) (Schwedisch.) **16**, 404.

Fuchs, Adolf, Zur Kenntnis der Fremdkörperschlucker. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 101—102.) **15**, 537.

Games, Fernando, Ein Fremdkörper des Oesophagus. (Semana méd. **1930 I**, 680.) (Spanisch.) **15**, 778.

Gandulla, R., Ein seltener Fall von verschlucktem Fremdkörper. (Arch. españ. Pediatr. **14**, 481—482.) (Spanisch.) **16**, 545.

Herlinger, Ivo, Direkte Entfernung von Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen und der Speiseröhre. (Liječn. Vjesn. **52**, 152—154 u. dtsch. Zusammenfassung 154.) (Serbo-kroatisch.) **16**, 7.

Hirsch, Caesar, Zur röntgenologischen Differentialdiagnose zwischen Speiseröhrenfremdkörper und Speiseröhrenkrebs. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 801—806.) **15**, 801.

Hirsch, Caesar, Zur Differentialdiagnose zwischen Speiseröhrenfremdkörper und Speiseröhrenkrebs. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 507—510 u. 522 bis 528.) *

Jacod, Maurice, Sur les corps étrangers volumineux ou pointus enclavés au niveau de la bouche œsophagienne. (Lyon méd. **1930 II**, 503—507.) **16**, 546.

Jelínek, Dl., Fremdkörper in der Speiseröhre. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 179.) (Tschechisch.) **16**, 61.

Jesberg, Simon, Disks in the esophagus. (Arch. of Otolaryng. **11**, 210—213.) **15**, 585.

Ikonnikov, P., Zur Frage der Fremdkörperentfernung aus dem Oesophagus mittels der externen Oesophagotomie. (Russk. Otol. **23**, 498—499.) (Russisch.) **17**, 281.

Imperatori, Charles J., An unusual foreign body. (Arch. of Otolaryng. **11**, 213 bis 214.) **15**, 585.

Kaczyński, H., Ein Fall eines Fremdkörpers in der Speiseröhre eines zweijährigen Kindes. (Warszaw. Czas. lek. **7**, 943—944.) (Polnisch.) *

Koch, Emma, Fremdkörper in Oesophagus und Magen, Trachea und Bronchus. (Arch. klin. Chir. **159**, 146—190.) **16**, 278.

Kovalevskij, P., Zur Frage der Fremdkörper des Oesophagus und deren Komplikationen. (Vestn. Chir. H. **61**, 84—101.) (Russisch.) **17**, 281.

Kuroda, A., Zahnprothese als Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **3**, 365 bis 366.) (Japanisch.) *

Kuroda, Ken, und Jinzaburô Yamagami, Über zwei Fälle von Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **3**, 858—862.) (Japanisch.) **16**, 303.

Lejarza Machaín, E., Fremdkörper des Oesophagus bei einem Säugling. (Rev. méd. del Rosario **20**, 213—218.) (Spanisch.) **16**, 545.

Lewenfisz, Henryk, Divertikel des unteren Teiles des Speiseröhre durch Inkarzeration eines Fremdkörpers entstanden. (Polski Przegl. otol. **7**, 49—50 u. franz. Zusammenfassung 61.) (Polnisch.) *

Malevannyj, T., Ein Fall von Steckenbleiben von 2 Fremdkörpern in der Speiseröhre. (Vestn. Chir. H. **64**, 136—144.) (Russisch.) *

Neville, W. S. Thacker, Foreign body (halfpenny) in oesophagus removed by Jackson's oesophageal speculum. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 377—378.) **15**, 864.

Oka, Nobuo, Ein Fall von Oesophagusfremdkörper (Stein), der unter abergläubischer Voraussetzung verschluckt wurde. (Otologia [Fukuoka] **3**, 416—418 u. dtsch. Zusammenfassung 416.) (Japanisch.) *

Orton, Henry Boylan, Mediastinitis following esophageal foreign body. Report of cases. (Arch. of Otolaryng. **12**, 635—641.) **16**, 758.

Pokras, A., Zur Frage der Oesophagusperforationen durch Fremdkörper. (Ž. sovrem. Chir. **5**, 890—919.) (Russisch.) **16**, 604.

Ruedel, Durchbohrung des Oesophagus durch eine geöffnete Sicherheitsnadel mit Arrosion der linken Art. subclavia und Verblutung aus einem kirschgroßen Aneurysma. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 266.) **15**, 266.

Salzberger, M., Über einige komplizierte Fremdkörperextraktionen aus der Trachea, dem Bronchus und Oesophagus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 78—80.) **15**, 527.

Sasaki, M., Über die Technik der Extraktion von Zahnprothesen aus dem Oesophagus. (Otologia [Fukuoka] **3**, 724—725.) (Japanisch.) *

Senator, Max, Fremdkörper in der Speiseröhre. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 621.) *

Sercer, A., Extraction d'une prothèse dentaire de l'œsophage seize mois après l'accident. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 208—215.) **16**, 150.

Tucker, Gabriel, A safety-pin esophagoscope. (Arch. of Otolaryng. **11**, 242 bis 243.) **15**, 584.

Umazume, Sohei, Ein Fall von Oesophagusfremdkörper (Fischgräte), mit der Trachea kommuniziert. (Otologia [Fukuoka] **3**, 885—886.) (Japanisch.) *

Wąsowski, T., Einige Bemerkungen über die Entfernung von Fremdkörpern aus der Speiseröhre. (Polski Przegl. otol. **7**, 44—47 u. franz. Zusammenfassung 60—61.) (Polnisch.) **16**, 303.

Watanabe, Tansui, Zwei Fälle von fehlerhafter Behandlung von Ohr- bzw. Oesophagusfremdkörpern. (Otologia [Fukuoka] **3**, 758—761.) (Japanisch.) **16**, 178.

Weise, Bericht über einen seltenen, gefährlichen Fremdkörper des Oesophagus. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 76—77.) **16**, 508.

Yamakawa, K., Anwendung des Spateloesophagoskops nach Kubo bei der erschwerten Extraktion eines Oesophagusfremdkörpers. (Otologia [Fukuoka] **3**, 462.) (Japanisch.) *

Ygberg, Fall von zwei Fremdkörpern im Oesophagus. (Hygiea [Stockh.] **92**, 356.) (Schwedisch.) *

Verätzungen und Verletzungen.

Cusenza, Reperti radiografici dell'esofago in lesioni esofagee. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Demel, R., Die Chirurgie der Speiseröhre. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1102 bis 1107.) **16**, 430.

D'Istria, Antonio, L'indagine radiologica nelle sindromi da perforazione dell'esofago toracico. (Riforma med. **1930 II**, 1470—1479.) **16**, 545.

Hane, K., Klinische Mitteilungen: Oesophagustrauma, Schilddrüsengeschwulst, die mit dem Oesophagus kommunizierte und Radiumbehandlung des Nasenrachenfibroms. (Otologia [Fukuoka] **3**, 725—726.) (Japanisch.) *

Hane, Kiichi, Über eine Perforationsstichwunde des Oesophagus, verursacht durch den Hörnerstoß eines Ochsen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 778—780.) (Japanisch.) **16**, 656.

Hofmann, Lotar, Die Prophylaxe der durch Verätzung entstehenden Oesophagusstenosen. (Die Frühbougierung nach Salzer.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 807. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 533—538.) **15**, 807.

Meyersburg, Harry, Traumatic perforation of esophagus with mediastinitis; operation and recovery. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1341—1342.) **16**, 656.

Pokras, A., Zur Frage der Oesophagusperforationen durch Fremdkörper. (Ž. sovrem. Chir. **5**, 890—919.) (Russisch.) **16**, 604.

Sasaki, Minoru, Experimentelle Studien über die Verätzung des Oesophagus. (Fukuoka-Ikwadaigaku-Zasshi **23**, dtsch. Zusammenfassung 84—85. — Otologia [Fukuoka] **3**, 576—577.) (Japanisch.) **17**, 718.

Simeoni, L'intubazione precoce dell'esofago e la gastrostomia nelle causticazioni per mezzo di sostanze alcaline. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Wiethe, Camillo, Über Oesophagusperforationen, hervorgerufen durch Oesophagoskopie. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 58—67.) **17**, 21.

Chirurgie und Plastik.

Bogoraz, N., Über plastische Herstellung des Oesophagus bei narbigen Strikturen. (Nov. Chir. **11**, 119—125.) (Russisch.) *

Breitner, B., Bericht über einen weiteren Fall von Oesophago-Gastrostomie. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 90—91.) **15**, 400.

Demel, R., Die Chirurgie der Speiseröhre. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1102 bis 1107.) **16**, 430.

Dengel, L., Plastic restoration of the oesophagus. (Ann. Surg. **92**, 51—56.) **16**, 430.

Ikonnikov, P., Zur Frage der Fremdkörperentfernung aus dem Oesophagus mittels der externen Oesophagotomie. (Russk. Otol. **23**, 498—499.) (Russisch.) **17**, 281.

Kacman, A., Zur Therapie über die antethorakale Hautplastik des Oesophagus. (Nov. chir. Arch. **22**, 227—230.) (Russisch.) *

Kelemen, Georg, Über den Verschluß am Speiseröhrenmunde nach antethorakaler Plastik wegen undurchdringlicher Verengerung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 806 bis 807.) **15**, 806.

Lahey, Frank H., The surgical management of pharyngo-oesophageal diverticulum. Based upon an operative experience with twenty-one cases. (Surg. etc. **51**, 227 bis 236.) **16**, 428.

Leischner, H., Über antethorakale Oesophagoplastik. (Dtsch. Z. Chir. **225**, 77 bis 87.) **16**, 430.

Pokotilo, W. L., Zwei Varianten für Haut-Oesophagoplastik. (Zbl. Chir. **1930**, 2295 bis 2300.) **17**, 21.
Sapožkov, K., Krebse des diaphragmalen Teiles der Speiseröhre und ihre chirurgische Behandlung. (Vestn. Chir. H. **56/57**, 73—79.) (Russisch.) *
Šercer, A., Drei Fälle cervicaler Oesophagoplastik. (Otolaryngologia slav. **2**, 297 bis 317.) **16**, 546.
Šiščenko, I., Über antethorakale Speiseröhrenplastik. (Nov. chir. Arch. **21**, 321—326.) (Russisch.) **17**, 365.
Stråhle, Lennart, Antethorakale Oesophagusplastik. (Acta chir. scand. [Stockh.] **66**, 1—19.) **15**, 586.
Zaaijer, J. H., Beitrag zur operativen Behandlung des intrathorakalen Oesophaguscarcinoms. (Arch. klin. Chir. **162**, Kongr.-Ber., 693—694.) **16**, 708.
Zukschwerdt, L., Zur operativen Behandlung der Oesophagusdivertikel. (Dtsch. Z. Chir. **224**, 150—157.) **16**, 429.

Nase.

Äußere Nase.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Glas, Totale Atresie des Naseneinganges und narbige Verwachsung des weichen Gaumens und der Rachenhinterwand. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 206.) **16**, 58.
Mukasa, H., Morphologische Studien über die äußere Nase (I.). Index des Nasenrückenprofils. (Otologia [Fukuoka] **3**, 719—720.) (Japanisch.) *
Tadaki, Yoshinobu, Die beiderseitige Atresie der vorderen Nase. (Mitt. med. Akad. Kioto **4**, 287—298.) **16**, 709.
Trimarchi, Sulle ghiandole del vestibolo nasale nell'uomo ed in alcuni mammiferi. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.
Wen, I. Chuan, Ontogeny and phylogeny of the nasal cartilages in primates. (Contrib. to Embryol. **22**, 109—134.) **17**, 70.

Mißbildungen.

Burger, H., Meningocele oder Lymphangiom. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3347—3348.) (Holländisch.) **16**, 455.
Vermeulen, B. S., Angeborene Fisteln und Dermoidcysten auf dem Nasenrücken. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1920 I**, 3351—3355.) (Holländisch.) **16**, 456.

Erkrankungen, Neubildungen.

Alonso, Justo M., Rhinophym. (An. Fac. Méd. [Montevideo] **15**, 125—128 u. franz. Zusammenfassung 128.) (Spanisch.) **16**, 151.
Aubin, A., et R. Maduro, Les formes pseudo-tuberculeuses de la syphilis tertiaire du nez et du pharynx. (J. belge Otol. Nr **6**, 491—516.) **17**, 383.
Bordier, H., Efficacité de la diathermo-coagulation dans le rhinophyma. (Presse méd. **1930 I**, 538—539.) **16**, 85.
Bustin, E., Lymphatische Wucherung der äußeren und inneren Nase. Lymphosarkom? (Patientin und Moulage.) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 616—617.) **16**, 331.
Caprioli, Nicola, Contributo alla cura chirurgica del rinofimo. (Rinasc. med. **7**, 144 bis 145.) **15**, 587.
Coldrey, R. Shearsmith, Treatment of rhinophyma. (Brit. med. J. Nr **3638**, 518.) *
Dupuy-Dutemps, L., et Bourguet, Obturation d'une large brèche nasale par lambeau frontal et lambeau cervico-thoracique accolés. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **7**, 435—442.) **16**, 709.
Eckert-Möbius, Krankenvorstellung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 620.) **15**, 620.
Falchi, Giorgio, Sopra un caso di „granulosis rubra nasi". (Boll. Soc. med.-chir. Pavia **44**, 261—282.) **17**, 117.
Goodman, Herman, and S. E. Light, Lupus erythematosus. (Amer. Med. **36**, 700 bis 705.) **17**, 436.
Hlaváček, Vladimír, Mouvements des narines du caractère de tic. (Otolaryngologia slav. **2**, 229—235.) **16**, 150.
Hlaváček, Vladimír, Hématome de l'aile du nez. (Otolaryngologia slav. **2**, 387 bis 390.) **16**, 484.
Hlaváček, Vladimír, Tic der Nasenflügel. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1659.) (Tschechisch.) **17**, 384.

Hornlček, Symmetrische Tumoren. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 248.) (Tschechisch.) **16**, 624.
Houdart, Un cas de rhinophyma. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 969 bis 971.) **16**, 819.
Jesionek, Albert, Die Hautkrankheiten an Nase und Ohr. (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 14, Tl 1, S. 178—219 [vorliegender Jber. S. 2].) **15**, 644.
Krumbein, C., Über ein Granuloma pediculatum des Vestibulum nasi. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten „menschlichen Botryomykose". (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 431—441.) **15**, 586.
Mayer, Otto, Angioma arteriale am Nasenrücken. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1482.) **17**, 87.
Mittermaier, Richard, Sarkom der äußeren Nase bei Lupus, aufgetreten nach wiederholten Röntgenbestrahlungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 283—288.) **16**, 820.
Novy jr., Frederick G., Rhinophyma with carcinomatous degeneration. Report of a case. (Arch. of Dermat. **22**, 270—273.) **16**, 484.
Petzal, Trophisches Ulcus der äußeren Nase bei Syringomyelie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 74.) **16**, 507.
Salinger, Samuel, Rhinophyma. (Arch. of Otolaryng. **11**, 620—621 u. **12**, 401.) **16**, 151. **16**, 683.
Selldén, Fall von Rhinophyma. (Hygeia [Stockh.] **92**, 358.) (Schwedisch.) *
Valerio, Americo, Klinische Betrachtungen über die Nasenfurunkel. (Arch. brasil. Med. **20**, 409—412.) (Portugiesisch.) **17**, 223.
Vermeulen, B. S., Ein Fall von solitärem Neurofibrom unter den Nasenflügeln. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 2011—2014.) (Holländisch.) **15**, 842.
Vermeulen, B. S., Solitäres Neurofibrom unter dem Nasenflügel. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 57—61.) **16**, 85.
Wetschtomow, A. A., Liquor ferri sesquichlorati als blutstillendes Mittel bei der operativen Behandlung des Rhinophym. (Zbl. Chir. **1930**, 333—335.) **15**, 587.

Verletzungen.

Carter, William Wesley, The prevention of nasal deformities. (Ann. of Otol. **39**, 696—700.) **16**, 485.
Comel, Giuseppe, Su un caso di paralisi traumatica del facciale. (Boll. Mal. Or. **48**, 242—246.) **16**, 407.
Del Piano, Jorge, Schuß in der Nasengrube. (Rev. Especial. méd. **5**, 1901—1905.) (Spanisch.) *
Karásek, Miloslav, Nasenverletzungen. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 92—94.) (Tschechisch.) **15**, 400.
Keen, J. A., Foreign bodies in the ears and nose. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 333 bis 343.) **15**, 691.
Struycken, H. J. L., Eine merkwürdige Verwundung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3359—3360.) (Holländisch.) **16**, 456.

Behandlung, Plastik.

Adler, Hubert, Zur Technik der Sattelnasenplastik. (Arch. klin. Chir. **160**, 780 bis 781.) **16**, 657.
Billing, J., Fall von Gesichtsprothese. (Odontol. Tidskr. **38**, 164—180.) (Schwedisch.) **16**, 691.
Blegvad, N. Rh., Nasenkorrektion durch Hartgummiprothese. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 75—78, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 44.
Bloch, André, et Joseph Lemoine, Nouveau traitement des synechies narinaires. (Ann. Mal. Oreille **49**, 896—908.) **16**, 490.
Bratescu, V., und V. Racoveanu, Einige Fälle von Nasenkorrektur mittels osteocartilaginösen Transplantates. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 43—55.) (Rumänisch.) **16**, 399.
Caprioli, Nicola, Contributo alla cura chirurgica del rinofima. (Rinasc. med. **7**, 144—145.) **15**, 587.
Carter, William Wesley, The importance of nasal plastic surgery. (Laryngoscope **40**, 502—506.) **16**, 244.
Carter, William Wesley, Transposition of section from the auricle for the correction of a nasal defect. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **12**, 178—183.) **16**, 820.
Coelst, M., A propos de la chirurgie correctrice du nez. (Otol. internat. **14**, 196.) **16**, 64.
Dellepiane Rawson, Roberto, und E. Gonzalez Avila, Plastische Chirurgie. (Semana méd. **1930 II**, 1351—1357.) (Spanisch.) **16**, 657.
Dupuy-Dutemps, L., et Bourguet, Obturation d'une large brèche nasale par lambeau frontal et lambeau cervico-thoracique accolés. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **7**, 435—442.) **16**, 709.

Eitner, Ernst, Die kosmetische Korrektur von Deviationen der Nasenspitze. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1260.) **16**, 486.
Éczy, Miklós, Verschmälerung des hyperkonvexen Nasenspitzenknoprels durch Reimplantation. (Gyógyászat **1930 II**, 1009—1010. [Ungarisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 194—197.) **16**, 820. **16**, 202.
Flines, E. W. de, Nasenplastik. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3355.) (Holländisch.) **16**, 456.
Hagentorn, A., Ein Beitrag zur Technik der Nasenplastik. (Zbl. Chir. **1930**, 600-603.) **16**, 84.
Heinemann, O., Septumplastik wegen Sattelnase. (Med. Klin. **1930 II**, 1188.) **16**, 486.
Hlaváček, Vladimír, Hématome de l'aile du nez. (Otolaryngologia slav. **2**, 387 bis 390.) **16**, 484.
Ivanissevich, Oscar, und Roberto C. Ferrari, Die Ersetzung des Nasenflügels nach der argentinischen Methode. (Semana méd. **1930 I**, 967—974.) (Spanisch.) **16**, 85.
Kurtzahn, Kosmetische Gesichtspunkte in der Chirurgie. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1897—1900.) **16**, 691.
Limberg, A., Ersatz der Spitze, Flügel und Hautseptum der Nase durch runden Stiel von der Ohrmuschel. (Vestn. Chir. H. **55**, 151—159.) (Russisch.) **17**, 282.
Maliniak, Jacques W., Correction of facial deformities with special reference to rhinoplasty. Few statistical data. (Laryngoscope **40**, 495—501.) **16**, 202.
Matsuzawa, Matsuya, Einige Bemerkungen zur Technik bei Elfenbein-Rhinoplastik. (Otologia [Fukuoka] **3**, 973.) (Japanisch.) *
Matwejew, D. N., Histologische Untersuchung eines Knochentransplantats von 15jährigem Alter. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 417—422.) **16**, 209.
Metz, Waldemar R., Cartilaginous and osteo-cartilaginous rib grafts in the correction of certain deformities of the nose. (New Orleans med. J. **82**, 831—840.) **16**, 202.
Metzenbaum, Myron, Nasal reconstruction by means of the bone and cartilage existing within the old traumatized nose. Illustrated by plaster models and lantern slides of preoperative and postoperative cases. (Laryngoscope **40**, 488—494.) **16**, 244.
Murakami, M., Experimentelle Studien über die Rhinoplastik durch alloplastische Transplantation. IV. Mitt. Experimentelle Untersuchung über das eingespritzte Paraffin. (Jber. Kurasiki-Z. hosp. Nr **5**, 35—43.) (Japanisch.) **18**, 285.
Murakami, Masanori, Über atypische Epidermiswucherung durch Celluloid als Nasenprothese. (Otologia [Fukuoka] **3**, 888.) (Japanisch.) *
Natale, Adolfo M., und Juan Carlos Barberis, Nasenplastik nach der italienischen Methode und Äthernarkose auf peritonealem Wege nach Abalos. (Rev. méd. del Rosario **20**, 487—489.) (Spanisch.) **16**, 709.
Palacio Posse, Ramon, Ästhetische Nasenchirurgie. (Rev. Especial. méd. **5**, 1856 bis 1866.) (Spanisch.) **17**, 665.
Pučkovskij, A., Korrektion der äußeren Nase, mittels Elfenbeinprothesen. (Ž. ušn. Bol. **7**, 447—453.) (Russisch.) **16**, 657.
Quix, F. H., Operative Nasenkorrektur. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5451.) (Holländisch.) **16**, 623.
Roy, J. N., The method of choice for the correction of hump nose. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 398—407. — Canad. med. Assoc. J. **22**, 803—807. — Arch. of Otolaryng. **12**, 484—492.) **16**, 150. **16**, 151. **16**, 486.
Roy, J. N., Die Methode der Wahl zur Korrektion der konvexen Nase. (Rev. cub. Oftalm. etc. **2**, 468—476.) (Spanisch.) **16**, 486.
Sanvenero-Rosselli, Restaurazioni plastiche del naso. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.
Schreiber, Plastische Operationen an der Nase. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 64 bis 66.) **16**, 507.
Schreiber, F., Gesichtsplastik. (Z. Laryng. usw. **20**, 1—9.) **16**, 485.
Sébileau, Pierre, La chirurgie esthétique. Les droits et les devoirs du chirurgien. (Ann. Mal. Oreille **49**, 1—9.) **15**, 562.
Večtomov, A., Über die Anwendung des Röhrenstiels beim Überpflanzen vom Ohr auf den Nasenflügeldefekt. (Vestn. Chir. H. **55**, 143—150.) (Russisch.) **17**, 261.
Wetschtomow, A. A., Liquor ferri sesquichlorati als blutstillendes Mittel bei der operativen Behandlung des Rhinophym. (Zbl. Chir. **1930**, 333—335.) **15**, 587.
Wojatschek, W., Zur Technik der kosmetischen Nasenoperationen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1066—1070.) **16**, 486.
Wolf, George D., Rhinoplasty. Facts and fiction. (Arch. of Otolaryng. **11**, 322-335.) **15**, 587.
Wolf, Hermann, Ein Beitrag zur Wangen- und Nasenflügelplastik. (Lippendrehung und Lippenhissung.) (Arch. klin. Chir. **160**, 105—117.) **16**, 485.
Yoshitake, K., und D. Kawahara, Zur Schrumpfnasenbehandlung durch Elfenbeinplastik. (J. of orient. Med. **12**, dtsch. Zusammenfassung 56.) (Japanisch.) **16**, 150.

Nasenhöhle.

Anatomie und Physiologie.

Asai, Kan, Ontogenetische Studien über die Concha nasalis media beim menschlichen Embryo. (Otologia [Fukuoka] 3, 570—571.) (Japanisch.) *

Aunap, E., Über intraepitheliale Drüsen der Nasenschleimhaut des Menschen. (Z. mikrosk.-anat. Forsch. 20, 608—618.) **16**, 203.

Benedek, Ladislas, et François Kulcsár, Sur le réflexe naso-oral. (Revue neur. 37, I, 163—168.) **16**, 86.

Bilancioni, Guglielmo, Alcune osservazioni sullo stato della mucosa nasale nei due sessi e in età diversa. (Arch. ital. Laring. 50, 7—17.) **17**, 70.

Blier, Zachary, Physiology of the sphenopalatine ganglion. (Amer. J. Physiol. 93, 398—406.) **16**, 405.

Chilow, K. L., Über die Bedeutung des sympathischen Nervensystems im Mechanismus des Nasenschutzatemreflexes. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 280—305.) **15**, 402.

Chilow, K. L., Über einige Indicatoren bei der Untersuchung der reflektorischen Nasenfunktion. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 124—137.) **16**, 86.

Donadei, Giov., Sui cocchi gram-negativi del secreto naso-faringeo in condizioni normali e patologiche. (Valsalva 6, 38—45.) **15**, 306.

Érczy, Nikolaus, Ein die Nasenatmung ermöglichender Nasentamponapparat: Rhinotamponator. (Z. Laryng. usw. 19, 430—434.) **16**, 86.

Fukutake, Toshishige, Über die Einwirkungen von Cholesterin und Lecithin auf die respiratorische Nasenschleimhaut. (Okayama-Igakkai-Zasshi 42, 2932—2937 u. dtsch. Zusammenfassung 2938.) (Japanisch.) **17**, 23.

Galkin, W. S., Über die Bedeutung der „Nasenbahn" für den Abfluß aus dem Subarachnoidalraum. (Z. exper. Med. 72, 65—71.) **16**, 547.

Koblanck, Alfred, Die Nase als Reflexorgan des autonomen Nervensystems. Hinterlassene Schriften. Mit einem Vorwort von Friedrich Matthaei. (Berlin u. Wien. X, 273 S. u. 11 Abb. RM. 15.—.) **15**, 779.

Krajewski, Franciszek, Statistik der Muscheln der Nasenhöhle des Menschen und Abhängigkeit der Gestalt der Nasenhöhle von der Gesichtsform. (Fol. morph. [Warszawa] 2, Nr 1, 40—54 u. franz. Zusammenfassung 54—55.) (Polnisch.) **16**, 85.

Mittermaier, Richard, Untersuchungen über die Wasserstoffionenkonzentration an Sekreten und Schleimhäuten, im besonderen bei chronischen Nebenhöhlenerkrankungen. II. Mitt. Untersuchungen an Schleimhäuten. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 127, 149—172.) **17**, 285.

Pawlowsky, E. N., und N. M. Lopatina, Einfluß der Nasen- und Trachealatmung auf die Lungenventilation. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 815—823.) **16**, 786.

Ruskin, Simon L., Atrophic and vasomotor rhinitis. The physiology of the nasal mucosa. (Arch. of Otolaryng. 11, 689—695.) **16**, 433.

Sassossow, R. A., Über die Wirkung des vegetativen Nervensystems auf die Nasenschleimhautsekretion beim Hunde. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 98—113.) **15**, 587.

Sauter, M., Praktische Funktionsprüfung der Nasendurchgängigkeit, ein Beitrag zur Physiologie der Nase als Atemweg und zur Aerodynamik der Atmung. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 325—344.) **15**, 538.

Schoenlank, Alfred, Zur Pathologie des Canalis nasopalatinus. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 377—380.) **16**, 202.

Šercer, A., Die respiratorische Funktionsprüfung. (Otolaryngologia slav. 2, 3 bis 28.) **16**, 547.

Šercer, A., Die Spirometrie im Dienste der respiratorischen Funktionsprüfung. (Otolaryngologia slav. 2, 463—483.) **16**, 786.

Šercer, A., Bemerkungen zur Arbeit von Pawlowsky und Lopatina: „Über den Einfluß der Nasen- und Trachealatmung auf die Lungenventilation." (Erschienen im Heft 7 dieses Jahrganges dieser Monatsschrift.) (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1099 bis 1100.) **16**, 786.

Šercer, A., Investigations sur l'influence réflectoire de la cavité nasale sur le poumon, du même côté. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 82—90.) **16**, 822.

Stewart, D., and Victor Lambert, The spheno-palatine ganglion. (J. Laryng. a. Otol. 45, 753—771.) **16**, 515.

Trimarchi, Alfonso, Sulla modalità dell'assorbimento di colori vitali acidi, attraverso l'epitelio della mucosa nasale. (Otol. ecc. ital. 1, 143—155.) **18**, 609.

Undritz, W., Über die Funktion der Nasengefäße im normalen und krankhaften Zustande. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 219—237.) **15**, 588.

Undritz, W., The rhinoanemometer. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 513—524.) **17**, 70.

Vogel, Klaus, Die Beziehungen des Ganglion sphenopalatinum zu den von ihm ausgehenden Nervenstämmen. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 485—502.) *

Wernøe, Th. B., Funktioneller Nasen-Augenreflex. (Ugeskr. Laeg. **1930 II**, 705.) (Dänisch.) **16**, 547.

Wotzilka, Gustav, und Josef Schramek, Tierexperimentelle Untersuchungen über den Weg des Inspirationsstromes jeder Nasenseite in die Lunge. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 580—585.) **16**, 203.

Yankauer, Sidney, Demonstration of intra-nasal surgery on wet specimen. (Laryngoscope **40**, 642—645.) *

Geruchssinn: anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Bednár, Marcel, und Otto Langfelder, Über das intravenöse (hämatogene) Riechen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1133—1139.) **17**, 157.

Berggreen, Sture, Fall von Riechhalluzinationen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 89—90, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 429.

Calogero, Giuseppe, Sulla fine struttura delle fibre olfattorie nell'uomo e in altri mammiferi. (Riv. Neur. **3**, 686—698.) **17**, 282.

Clementi, Stricninizzazione del lobo piriforme (uncus) del cervello del cane ed epilessia riflessa da stimoli olfattivi. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.

Daly, C. D., and R. Senior White, Psychic reactions to olfactory stimuli. (A prelim. paper.) (Brit. J. med. Psychol. **10**, 70—87.) **16**, 658.

Fabroni, Manlio, Ricerche sulla possibilità d'influenzare la secrezione gastrica mediante l'olfazione di sostanze odorose non alimentari. (Valsalva **6**, 175—192.) *

Hazzard, Florence Woolsey, A descriptive account of odors. (J. of exper. Psychol. **13**, 297—331.) **16**, 658.

Henssge, Ernst, Steigerung der Geruchsempfindlichkeit in der Schwangerschaft. (Psychol. u. Med. **4**, 206—207.) **18**, 222.

Janssen, Gerhard, Die Methodik der Geruchsprüfung und ihre praktisch-klinische Bedeutung. (Kiel: Diss. 20 S.) *

Murr, Liselotte, Über den Geruchssinn der Mehlmottenschlupfwespe Habrobracon juglandis Ashmead. Zugleich ein Beitrag zum Orientierungsproblem. (Z. vergl. Physiol. **11**, 210—270.) *

Nathanson, Spät auftretende Anosmie nach Schädelbasisbruch. (Hygiea [Stockh.] **92**, 364—365.) (Schwedisch.) **16**, 431.

Ouchakoff, A.-A., Essais d'application pratique concernant la relation entre l'odorat et l'absorption des substances odorantes. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 77—91.) **15**, 780.

Ouchakov, A. A., L'adsorption des substances odorantes et l'odorat. (Acta otolaryng. [Stockh.] **14**, 470—512.) *

Poliakov, K., Zur Physiologie des Riech- und Höranalysators bei der Schildkröte Emys orbicularis. (Russk. fiziol. Ž. **13**, 161—177 u. dtsch. Zusammenfassung 177 bis 178.) (Russisch.) **16**, 625.

Quastler, H., und H. Weingarten, Können Fische die Riechschleimhaut regenerieren? (Roux' Arch. **122**, 763—769.) *

Rose, Maksymiljan, Der Bulbus olfactorius beim Menschen und bei Tieren. (Polska Gaz. lek. **1930 II**, 880—882 u. dtsch. Zusammenfassung 882.) (Polnisch.) **17**, 283.

Rossi, Gilberto, Influenza degli eccitamenti olfattorii su alcune forme di carenza alimentare. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **5**, 584—587.) *

Pathologie; Mißbildungen.

Asherson, N., Bilateral congenital occlusion of the posterior choanae, due to a membranous diaphragm. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 344—346.) **15**, 710.

Bloch, André, et Lemoine, Traitement d'une sténose narinaire par le procédé de la greffe en charnière. (Otol. internat. **14**, 185.) *

Bloch, André, et Joseph Lemoine, Nouveau traitement des synechies narinaires. (Ann Mal. Oreille **49**, 896—908.) **16**, 490.

Borri, Camillo, Di un raro reperto istologico dei turbinati inferiori. (Valsalva **6**, 630—636.) **16**, 549.

Dizon, Elpidio Y., Eye, ear, nose, and throat manifestations in leprosy. (J. Philippine Isl. Med. Assoc. **10**, 211.) **16**, 279.

Donadei, Giov., Sui cocchi gram-negativi del secreto naso-faringeo in condizioni normali e patologiche. (Valsalva **6**, 38—45.) **15**, 306.

Eecen, A. A., Angeborener totaler knöchener Abschluß beider Choanen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3348.) (Holländisch.) **16**, 456.

Ezell, Herschel, Cas of congenital choanal atresia. (Laryngoscope 40, 704 bis 705.) 16, 490.
Fox, Noah, The effect of camphor, eucalyptol and menthol on the nasal mucosa. (Arch. of Otolaryng. 11, 48—54.) 15, 406.
Gałdyński, K., Beitrag zu atypisch in der Nasenhöhle lokalisierten Zähnen. (Polski Przegl. otol. 7, 37—38 u. franz. Zusammenfassung 60.) (Polnisch.) *
Glas, Chronische Rhinitis caseosa. Operation der Kieferhöhle. Kein Empyem. Osteomyelitis der unteren Nasenmuschel. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 867 bis 870.) 16, 335.
Gougerot et Aubin, Elimination du bacille de Hansen par la muqueuse nasale macroscopiquement „saine". (Bull. Soc. franç. Dermat. 37, Nr 8, 1154—1155. — Rev. franç. Dermat. 6, 604.) *
Herzberg, Kurt, und Hermann Zantop, Über den Prozentsatz von hämolysierenden Streptokokken in Rachen und Nase frischer Scharlachfälle. IV. Mitteilung über Scharlachfälle. (Zbl. Bakter. I Orig. 116, 44—47.) *
Hubert, Louis, The diagnosis of vasomotor disturbances of the nose. Routine examination of the nasal fluid for the presence or absence of pus cells. (Arch. of Otolaryng. 12, 78—80.) 16, 304.
Jung, Auger et F. Chavanne, Recherches expérimentales sur la sécrétion nasale après castration. (Otol. internat. 14, 499.) 17, 247.
Ivanovskij, S., Ein Fall von Nasenhernie des Gehirns. (Russk. Otol. 23, 163 bis 168.) (Russisch.) 16, 606.
Katô, H., Über die Veränderungen der Nasenschleimhaut durch Einatmung von Chromsäurepulver. (Otologia [Fukuoka] 3, 557—558.) (Japanisch.) *
Kawachi, S., Über die Veränderungen der Nasenschleimhaut durch Einwirkung von Cocainlösung. (Otologia [Fukuoka] 3, 570.) (Japanisch.) *
Keilty, Robert A., The bacterial flora of the normal conjunctiva with comparative nasal culture study. (Amer. J. Ophthalm., III. s. 13, 876—879.) 16, 821.
MacLeod, A. L., Atresia of left posterior choana. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 789.) 16, 174.
Magnotti, Tonio, Su di un caso di atresia bilaterale acquisita delle coane. (Arch. ital. Otol. 41, 89—94.) 15, 590.
Marschik, Nasenvorhofcyste, vereitert. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 618.) 16, 331.
Mittermaier, Richard, Untersuchungen über die Wasserstoffionenkonzentration an Sekreten und Schleimhäuten, im besonderen bei chronischen Nebenhöhlenerkrankungen. I. Mitt. Untersuchungen an Sekreten. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 127, 1—41.) 17, 285.
Rhodes, William L., Two cases of screw worms in the nose. (Méd. J. a. Rec. 131, 295—296.) *
Schroeder, Reidar, Was bedeutet das Vorkommen von Diphtheriebacillen in Nase und Rachen bei Patienten mit chronischen Nasenerkrankungen? (Ugeskr. Laeg. 1930 II, 927—930.) (Dänisch.) 16, 431.
Stewart, J. P., Series of X-ray photographs from two cases (sisters) of bilateral congenital bony atresia of the choanae: Nose has been injected with Lipiodol. (J. Laryng. a. Otol. 45, 881.) 17, 176.
Tomioka, Suekichi, und Masakazu Katayama, Über die Veränderungen des Gehörorgans und der Nase bei einem lymphatischen Chlorom. (Otologia [Fukuoka] 3, 751—757.) (Japanisch.) 16, 226.
Toyota, Kuniji, Über die Invasion der Cercarien von Schistosomum japonicum durch das Gehörorgan und die Nasenhöhle. (Experimentelle Studien.) (Otologia [Fukuoka] 3, 3—9.) (Japanisch.) 15, 163.
Weille, Francis L., Asthma. XI. The pathology of allergic tissue as seen in the nose and in the accessory sinuses. (Arch. of Otolaryng. 12, 785—798.) 17, 514.
Yamashita, K., und T. Kajikawa, Über Senkungsabsceß von den Cellulae mastoideae nach der Nasenhöhle gerichtet. (Otologia [Fukuoka] 3, 554.) (Japanisch.) *
Yates, A. Lowndes, The rôle of nose and throat disease in the production of deformities of the jaws. (Internat. J. Orthodont. etc. 16, 391—397.) 16, 647.

Untersuchungsmethoden.

Büch, E., Die Deutung und praktische Bedeutung des Muckschen Adrenalin-Sonden-Versuchs bei Kindern. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 582—586.) 16, 659.
Eiben, Theodor, Über Untersuchungen mit dem Muckschen Adrenalin-Sonden-Versuch. (A.-S.-V.) (Göttingen: Diss. 19 S.) 18, 94.
Huber, Karl, Über den Wert des Muckschen Adrenalin-Sondenversuchs für die Untersuchung der Taubstummen. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 44—56.) 15, 857.

Muck, O., Bericht über die bisherigen Untersuchungsergebnisse mit dem Adrenalin-Sondenversuch (1922 bis 1929). (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1237—1262.) **16**, 658.

Theissing, Gerhard, Unsere Erfahrungen mit dem Muckschen Adrenalin-Sondenversuch unter besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung bei Schädeltraumen und organischer Hirnschädigung. (Z. Laryng. usw. **19**, 248—259.) **16**, 7.

Erkrankungen, Allgemeines.

Barwich, M., Otitis media acuta dextra. Scarlatina. Trepanation. Sinusthrombose. Jugularisligatur. Partielle Facialisparese rechts. Nasendiphtherie. Otitis media acuta sinistra. Trepanation am 4. Tag. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1115 bis 1117.) **16**, 859.

Benjamins, C. E., Osteomyelitis der Schädelknochen bei Entzündungsprozessen in der Nase und den Nasennebenhöhlen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5466 bis 5475.) (Holländisch.) **16**, 659.

Bljumenau, E., Über die Bedeutung der kleinen Joddosen in der Rhinologie. (Russk. Otol. **23**, 74—76.) (Russisch.) **16**, 607.

Brandau, George M., Rhinal myiasis. (Amer. J. med. Sci. **179**, 643—653.) **16**, 46.

Büch, E., Die Deutung und praktische Bedeutung des Muckschen Adrenalin-Sonden-Versuchs bei Kindern. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 582—586.) **16**, 659.

Burak, S., Die Erkrankungen der Nase und des Auges in ihren klinischen Beziehungen. (Ž. usn. Bol. **6**, 571—580, 908—913 [1929]; **7**, 75—82, 163—170 u. 285—292 u. dtsch. Zusammenfassung 292.) (Russisch.) **16**, 488.

Caboche, H., Céphalées et troubles neuro végétatifs réflexes (vertiges, nausées, vomissements, crises de transpirations, coliques utérines), guéris par la destruction de synéchies nasales. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 223—224.) *

Charlin, Carlos, Symptomenkomplex bei Läsionen des Nervus nasalis. (Arch. Oftalm. Buenos Aires **5**, 132—139.) (Spanisch.) **16**, 430.

Citelli, S., Sull'esistenza di tipiche leucoplachie sulle tonsille palatine e faringea e sul cornetto inferiore. (Otol. ecc. ital. **1**, 5—12.) *

Claus, Georg, Die Bedeutung der Erregerart für die Prognose der Mittelohreiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 625—643.) **15**, 625.

Costiniu, Țețu und Buzoianu, Der rhinogene Kopfschmerz. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 26—27.) (Rumänisch.) **16**, 399.

Costiniu, Al., I. Țețu et G. Buzolanu, Céphalée rhinogène. (Otol. internat. **14**, 57—99.) **15**, 780.

Dutheillet de Lamothe, Les injections sclérosantes, traitement de choix des hypertrophies de la muqueuse nasale, sans malformations osseuses sous-jacentes. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 657—660.) **16**, 711.

Dutheillet de Lamothe, G., et Maurice Sourdille, Les céphalalgies frontales rhinogènes et leur traitement chirurgical. (Ann. Mal. Oreille **49**, 677—715 u. 785 bis 821.) **17**, 123.

Dyban, P., Über rhinogene Neuritiden. (Russk. oftalm. Ž. **11**, 382—387.) (Russisch.) **16**, 178.

Fowler, Edmund Prince, Deafness and coincident variations in nasal and in aural pathology. (Arch. of Otolaryng. **11**, 78—85.) **15**, 489.

Gangosa [Nasenrachenerkrankung]. (Valsalva **6**, 725—727.) **16**, 490.

Grain, Die Behandlung der Naseneiterungen mit Vaccinetherapie. (Prensa méd. argent. **16**, 1419—1430.) (Spanisch.) **15**, 666.

Grolman, G. von, Ulcus corneae mit Hypopyon bei einem Symptomenbild vom Nervus nasalis aus. (Arch. Oftalm. Buenos Aires **5**, 322—324.) (Spanisch.) **16**, 822.

Hamburger, Franz, Wie erkennt man die Nasendiphtherie? (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1383—1384.) **16**, 490.

Hattori, T., Über ein neues Tamponmaterial nach Nasen- und Nasennebenhöhlenoperationen. (Mitt. med. Akad. Kioto **4**, dtsch. Zusammenfassung 153.) (Japanisch.) **16**, 550.

Hombach, Leo J., Headaches of nasal origin. (Laryngoscope **40**, 753—758.) **16**, 661.

Kato, Shigezo, Experimentelle Studien über den Einfluß der Inhalation von Chromsäurenstaub auf die Schleimhaut der Nase. (Mitt. med. Akad. Kioto **4**, dtsch. Zusammenfassung 111—114.) (Japanisch.) **16**, 304.

Law, Horace, Chronic focal sepsis in nose and throat. (Ir. J. med. Sci., VI. s. Nr **52**, 149—152.) *

Leprince, A., La refléxothérapie scientifique endonasale et la méthode d'Asuero. (Paris. 123 S. Frcs. 14.—.) *

Lewy, Alfred, Milk of magnesia and olive oil as a topical application to mucous membranes. (Arch. of Otolaryng. **11**, 389 u. 619.) **16**, 126. **16**, 48.

Muck, O., Bericht über die bisherigen Untersuchungsergebnisse mit dem Adrenalin-Sondenversuch (1922 bis 1929). (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1237—1262.) **16, 658.**
Nasal reflex therapy. (Amer. Med. 86, 275—276.) **16, 204.**
Neff, Eugene, and Waldo B. Dimond, Novocain applied topically as a local anaesthetic in nasal surgery: A preliminary report. (Ann. of Otol. 39, 593—594.) **16, 87.**
Pallestrini, Ernesto, Su di alcune cefalee dipendenti da malformazioni nasali. (Minerva med. [Torino] 1930 I, 657—663.) **15, 781.**
Pastor Bambach, Carlos, Randgeschwür der Cornea bei einem Symptomenbild vom Nervus nasalis aus. (Arch. Oftalm. Buenos Aires 5, 319—321.) (Spanisch.) **16, 822.**
Peroni, Achille, Le alterazioni nasali da cromatura elettrolitica. (Otol. ecc. ital. 1, 29—36.) **18, 542.**
Roy, T. N., and S. N. Chatterji, Routine examination of nasal smears in leprosy. (Leprosy in India Juli-H.) **17, 24.**
Schoengrun, G., La réflexothérapie nasale. (Bull. méd. 1930 II, 951—958.) **16, 709.**
Schroeder, Reidar, Was bedeutet das Vorkommen von Diphtheriebacillen in Nase und Rachen bei Patienten mit chronischen Nasenerkrankungen? (Ugeskr. Laeg. 1930 II, 927—930.) (Dänisch.) **16, 431.**
Seiferth, L. B., Die stenosierenden Nasenerkrankungen. (Med. Klin. 1930 II, 1673 bis 1675 u. 1713—1714.) **16, 605.**
Sternberg, Hermann, Hochgradige Rhinorrhoe nasalis (Liquorfistel?). (Mschr. Ohrenheilk. 64, 860—862.) **16, 334.**
Takezawa, Tokukei, und Tatsuo Ichikawa, Ein Fall von Karbunkel im Bereich von der inneren nach der äußeren Nasenhöhle. (Otologia [Fukuoka] 3, 812.) (Japanisch.) *
Theissing, Gerhard, Unsere Erfahrungen mit dem Muckschen Adrenalin-Sondenversuch unter besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung bei Schädeltraumen und organischer Hirnschädigung. (Z. Laryng. usw. 19, 248—259.) **16, 7.**
Thost, A., Die Behandlung der Nase bei Kehlkopftuberkulose. (Z. Laryng. usw. 20, 66—71.) **16, 698.**
Weiss, Louis, The cause and treatment of some frontal headaches, with report of cases. (Laryngoscope 40, 892—899.) **17, 223.**
Weller, Carl Vernon, and Aaron D. Riker, Rhinosporidium seeberi: Pathological histology and report of the third case from the United States. (Amer. J. Path. 6, 721—732.) **16, 710.**
Zografides, Ath., Praktische Beiträge zur Rhinologie. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 328 bis 330.) **16, 48.**

Nasenbluten.

Benesi, O., Luftemphysem und intensive Nasenblutung nach Tonsillektomie und Adenotomie. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 601.) **16, 199.**
Borries, G. V. Th., On nose-bleeding. (J. Laryng. a. Otol. 45, 81—94.) **15, 405.**
Curschmann, Hans, Über familiäres Nasenbluten als Ausdruck einer „Pseudohämophilie“. (Klin. Wschr. 1930 I, 677—679.) **15, 841.**
Daraban, Em., Betrachtungen über Nasenbluten und seine Behandlung. (Spital. 50, 132—134 u. franz. Zusammenfassung 138.) (Rumänisch.) **16, 305.**
Escat, E., et A. Viéla, Ostéo-angiotripsie appliquée à certaines hémorragies récidivantes des artérioles intra-osseuses de la cloison nasale. (Ann. Mal. Oreille 49, 585—588.) **16, 245.**
Fernandez Arratia, F., Neue Technik der Nasentamponade. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 21, 255—257.) (Spanisch.) **16, 824.**
Goldstein, Hyman I., Hereditary epistaxis; with and without hereditary (familial) multiple hemorrhagic telangiectasia (Osler's disease). (Internat. Clin. 3, Ser. 40, 148—170 u. 4, Ser. 40, 253—263.) **16, 434. 16, 823.**
Kentoku, Saitô, Über Gazetamponade zur Blutstillung in der Nase. (Otologia [Fukuoka] 3, 810.) (Japanisch.) *
Levine, Samuel A., Thekla Andren and Katharine A. Homans, Nosebleed and vomiting in rheumatic individuals. (New England J. Med. 203, 832—834.) **16, 488.**
Norsk, F., Milzbestrahlung bei anhaltendem Nasenbluten. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 24—26, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) **16, 784.**
Scal, J. Coleman, Persistent nasal hemorrhage treated with radium. (Laryngoscope 40, 271—278.) **16, 47.**
Schoen, Rudolf, Familiäre Teleangiektasie mit habituellem Nasenbluten. (Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica Osler.) (Dtsch. Arch. klin. Med. 166, 156 bis 167.) **15, 841.**

Seiferth, L. B., Das Nasenbluten, seine Ursachen und Behandlung. (Z. ärztl. Fortbildg 27, 552—554.) **16, 305.**

Voorthuysen, D. G. W. van, Nachblutungsfrequenz und Tamponade in Nase und Hals. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië 70, 165—176.) (Holländisch.) **15, 515.**

Weber, F. Parkes, Über familiäres Nasenbluten als Ausdruck einer Pseudohämophilie. Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von Prof. Curschmann in Jg. 1930, S. 677 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1930 II,** 1308.) **16, 205.**

Weinthal, M., Nasenbluten infolge von essentieller Thrombopenie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 862—864.) **16, 334.**

Worms, M. G., Épistaxis récidivantes tardives par rupture du sinus caverneux consécutive à une fracture de la base du crâne. (Ann. Mal. Oreille **49**, 917—922.) **16, 489.**

Nasale Reflexneurosen, nasales Asthma, Heuschnupfen.

Baratoux, La réflexothérapie nasale. (Otol. internat. 14, 267—268.) **16, 44.**

Black, J. H., and O. C. Durham, Elm pollen as a complicating factor in hay fever. (J. Allergy 1, 501—505.) *

Byrd, Hiram, Hay fever. Its surgical conquest. (Laryngoscope **40**, 279—285.) **16, 43.**

Byrd, Hiram, Hay fever, its control through efferent interception. (Ann. int. Med. **3**, 850—855.) *

Caulfeild, A. H. W., Case report illustrating the nonspecific induction of local and general reactions in a hay fever (syphilitic) patient by the intravenous injection of neosol. (J. Allergy **2**, 60—61.) **16, 759.**

Charlin, Symptomenkomplex vom Nervus nasalis aus. (Rev. méd. Chile **58**, 509 bis 516.) (Spanisch.) *

Cohen, Milton B., and J. A. Rudolph, Hay-fever. The importance of substances other than pollen in the etiology; their influence on seasonal cure. (Arch. int. Med. **45**, 742—748.) *

Duke, W. W., Deformity of the face caused by nasal allergy in childhood. (Arch. of Otolaryng. **12**, 493—498.) **16, 487.**

Efron, B. G., and W. T. Penfound, A nasal test with dry pollens in the diagnosis of seasonal hay fever. (J. Allergy **2**, 43—47.) **17, 23.**

Espíldora Luque, C., Symptomenbild der Erkrankung des Nervus nasalis. (Rev. méd. Chile **58**, 700—709.) (Spanisch.) **16, 486.**

Eyermann, Charles H., Food allergy and nasal symptoms. (J. Allergy **1**, 350 bis 356.) **16, 151.**

Fairén, V., Etude physico-chimique du sérum dans les rhinites colloïdoclasiques. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 282—285.) **15, 781.**

Feinberg, Samuel M., Nasal allergy as related to hyperesthetic rhinitis and hay-fever. (Ann. of Otol. **39**, 720—732. — Arch. of Otolaryng. **12**, 405 bis 406.) **16, 487. 16, 683.**

Feinberg, Samuel M., Seasonal hay fever not due to pollen. (Ann. int. Med. **3**, 1035 bis 1037.) *

Figley, Karl D., The continuous method of hay fever treatment. (J. Allergy **2**, 39 bis 42.) **17, 24.**

Glasscheib, A., Zur Frage der Rhinitis vasomotoria. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 316 bis 317.) **16, 151.**

Hansen, K., und Michenfelder, Ergebnis der spezifischen desensibilisierenden Behandlung bei Heufieber im Jahre 1929. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 172 bis 174.) **15, 589.**

Huber, Harry L., A critical analysis of the information obtained from hay-fever sufferers. (J. Allergy **2**, 48—53.) **17, 24.**

Hubert, Louis, The diagnosis of vasomotor disturbances of the nose. Routine examination of the nasal fluid for the presence or absence of pus cells. (Arch. of Otolaryng. **12**, 78—80.) **16, 304.**

Hubert, Louis, The diagnosis of vasomotor disturbances of the nose. (Laryngoscope **40**, 691—694.) **16, 736.**

Joltrain, Ed., et Louis Diard, La maladie du pollen (rhume et asthme des foins); diagnostic des substances sensibilisantes et traitement par cuti-réactions et inhalations d'extraits de pollens. (Presse méd. **1930 I**, 793—797.) **16, 87.**

Kahn, I. S., and Emma M. Grothaus, Tree pollen hay fever and asthma in the South. (South. med. J. **23**, 658—662.) *

Körner, O., Zur Kenntnis des Niesreflexes. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 350.) **16, 758.**

Nasal reflex therapy. (Amer. Med. **36**, 275—276.) **16, 204.**

Parlato, Salvatore J., The sand fly (Caddis fly) as an exciting cause of allergic coryza and asthma. II. Its relative frequency. (J. Allergy **1**, 307—312.) **16, 133.**

Peshkin, M. Murray, A new and simplified mechanical air filter in the treatment of hay fever and pollen asthma. (J. Labor. a. clin. Med. **15**, 643—649.) *
Plath, Werner, Ein Beitrag zur spezifischen Behandlung des Heufiebers. (Kiel: Diss. 21 S.) *
Praktikum der allergischen Krankheiten. I. Hansen, Karl, Das Heufieber oder die Pollenallergie. II. Rost, Georg Alexander, Allergische Hautkrankheiten. III. Dekker, Hermann, Allergisches Asthma. (Horw-Luzern, Leipzig u. Stuttgart. 141 S. u. 25 Taf. geb. RM. 7.50.) **15**, 540.
Pressman, Joel J., Vasomotor rhinitis. (Laryngoscope **40**, 878—884.) **16**, 710.
Réthi, Aurel, Die desensibilisierende Behandlung der Rhinitis vasomotorica. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 175—180.) **16**, 203.
Rice, George B., Hyperesthetic rhinitis and asthma. (Clin. Med. a. Surg. **37**, 415 bis 419.) **16**, 580.
Richier, Traitement de la rhinite hypertrophique vasomotrice du cornet inférieur par les injections sclérosantes. (Otol. internat. **14**, 226.) *
Rowe, Albert H., Food allergy and pollen hay fever. (J. Allergy **1**, 531—535.) **16**, 606.
Ruskin, Simon L., Atrophic and vasomotor rhinitis. The physiology of the nasal mucosa. (Arch. of Otolaryng. **11**, 689—695.) **16**, 433.
Saitô, Kentoku, Zur Behandlung der Stauungsrhinitis (Rhinitis vasomotoria). (Otologia [Fukuoka] **3**, 458—459.) (Japanisch.) *
Schiff, Nathan S., The long interval versus the short interval treatment of hay fever. (Ann. int. Med. **3**, 690—699.) **15**, 405.
Schoengrun, G., La réflexothérapie nasale. (Bull. méd. **1930 II**, 951—958.) **16**, 709.
Shibagaki, Tomeo, Zur Kasuistik des nasalen Asthmas. (Otologia [Fukuoka] **3**, 613—618.) (Japanisch.) **16**, 43.
Thiberge, Narcisse, Cut the weeds and prevent hay fever. (Med. J. a. Rec. **132**, 271.) *
Thommen, A. A., The etiology of hay fever. Studies in hay fever. I. (N. Y. State J. Med. **30**, 437—442.) *
Thommen, August A., Hay fever: The spring type. Studies in hay fever. II. (Med. J. a. Rec. **131**, 496—501.) *
Tobey, Harold G., Allergy. General principles of treatment. (Arch. of Otolaryng. **12**, 813—819.) **16**, 787.
Vitali-Mazza, L'ormonizzazione sessuale della donna nella rinite vasomotorie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.
Wassermann, M., Zur Therapie des Heuschnupfens und des vasomotorischen Schnupfens. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 576—579.) **16**, 244.
Wernöe, Th. B., Dissoziierte nasale Reflexphänomene, Syndroma oculo-faciale hystericum. (Acta psychiatr. [København.] **5**, 189—192.) **16**, 759.
Wilmer, Harry B., Interesting observations in the diagnosis and treatment of the atypical types of hayfever. (Med. Clin. N. Amer. **13**, 1047—1050.) **15**, 404.
Wise, Fred, and Marion B. Sulzberger, Urticaria and hay-fever due to trichophytin (epidermophyton interdigitale). (J. amer. med. Assoc. **95**, 1504.) **17**, 568.
Wovschin, William A., The basic ideology for a new method of hay fever prophylaxis and its allied allergies. Prelim. report. (Med. J. a. Rec. **131**, 296—299.) **15**, 665.
Zulattis, Cas de réflexothérapie nasale. (Otol. internat. **14**, 507.) **17**, 250.

Rhinitis, Coryza.

Bovys, O., Etude sur le rhume de cerveau simple. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 357—370.) **16**, 44.
Dutheillet de Lamothe, Les injections sclérosantes, traitement de choix des hypertrophies de la muqueuse nasale, sans malformations osseuses sous-jacentes. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 657—660.) **16**, 711.
Dutheillet de Lamothe, Les injections sclérosantes traitement de choix des hypertrophies de la muqueuse nasale, sans malformation osseuse sous-jacente. (Otol. internat. **14**, 495.) **17**, 246.
Frenyó, Lajos, Unsere Beobachtungen über die Anwendbarkeit eines neuen Mittels gegen Schnupfen. (Gyógyászat **1930 II**, 980—982.) (Ungarisch.) **16**, 793.
Glas, Chronische Rhinitis caseosa. Operation der Kieferhöhle. Kein Empyem. Osteomyelitis der unteren Nasenmuschel. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 867 bis 870.) **16**, 335.
Hilding, Anderson, The common cold. (Arch. of Otolaryng. **12**, 133—150.) **16**, 432.
Lewy, Alfred, Sodium iodide in hyperesthetic rhinitis. (Arch. of Otolaryng. **11**, 388 bis 389.) **16**, 126.
Naish, Lucy, Chronic rhinitis in children. (Brit. med. J. Nr **3601**, 69—70.) **15**, 589.

Pfeiffer, J. A. F., The etiology of acute rhinitis. (Med. J. a. Rec. **131**, 309—310.) **15**, 589.
Tatsumi, G., und S. Tomioka, Befunde der Concha nasalis inferior bei Rhinitis hypertrophica chronica. (Otologia [Fukuoka] **3**, 571.) (Japanisch.) *
Weis, Ein probates Mittel zur Coupierung des Schnupfens. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 2023.) **16**, 607.
Yokogawa, Y., Über die Wirkung des Jodpräparates auf seröse Rhinitiden. (Otologia [Fukuoka] **3**, 362.) (Japanisch.) *

Rhinitis atrophicans, Ozaena.

Ajzendorf, I., Vigantol bei Ozeana. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 261—265.) (Russisch.) *
Angelescu, G., Un cas d'ozène traité par l'acétylcholine. (Ann. Mal. Oreille **49**, 392 bis 393.) **16**, 88.
Arring, Transplantation von Knorpel bei Ozaena. (Hygiea [Stockh.] **92**, 356.) (Schwedisch.) **16**, 433.
Blau, Albert, Bericht über die von mir in den Jahren 1920—1929 mit operativ verengenden Methoden behandelten Ozaenafälle. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 929 bis 946.) **16**, 305.
Blumenfeld, Felix, Behandlung der Ozaena. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **3**, 415—420.) (Spanisch.) **16**, 44.
Calogero, Giuseppe, Il metabolismo basale degli ozenatosi. (Arch. ital. Otol. **41**, 80—88.) **15**, 590.
Cohn, Erich, Bemerkungen zu dem Aufsatz von Unterberger über Ozaenabehandlung usw. im 4. Heft des 23. Bandes der Zeitschr. für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 127—128.) **16**, 44.
Denker, Die Behandlung der Ozaena. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 379—384.) **15**, 541.
Fleischmann, O., Nochmals zur Frage: Ist die Ozaena eine Avitaminose? Erwiderung auf die Entgegnung Glasscheibs. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 87—94.) **16**, 245.
Glas, Emil, Die Therapieversuche bei Ozaena. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 138 bis 139.) **15**, 405.
Glasscheib, A., Entgegnung auf den Artikel O. Fleischmann „Ist die Ozaena eine Avitaminose?" im Arch. f. Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde Bd. 122. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 275—276.) **15**, 781.
Glasscheib, A., Zur Funktionsprüfung der Drüsen mit äußerer und innerer Sekretion bei Ozaena. (Vorl. Mitt.) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 423—425 u. 1131.) **16**, 87. **16**, 730.
Glasscheib, A., Bemerkungen zur vorläufigen Mitteilung Dr. Reinigers: „Über die Drüsen mit innerer Sekretion bei Ozaena." (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 840.) **16**, 711.
Glasscheib, Adolf, Physiologisch-chemische Studien über die Rolle des Hypophysenvorderlappens und der Keimdrüsen bei Ozaena. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1429.) **16**, 490.
Griessmann, Bruno, Die Joghurt-Behandlung der chronischen Nebenhöhleneiterungen der Nase und die Beeinflussung der Ozaena durch Joghurt. (Klin. Wschr. **1930 I**, 191.) **15**, 712.
Grunwaldt, E., Positiver Diphtheriebacillenbefund bei kindlicher Ozaena. (Z. Laryng. usw. **20**, 19—20.) — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 71.) **16**, 489. **16**, 507.
Hennebert, Paul, et J. Fontaine, Ozène et glandes génitales. Contribution à la pathogénie et à la thérapeutique de l'ozène. (Otol. internat. **14**, 197—198.) **16**, 64.
Hinoura, J., und K. Katô, Ätiologische Verwertung der Tuberkulose und der Syphilis bei Ozaena. (Otologia [Fukuoka] **3**, 573.) (Japanisch.) *
Hinsberg, Resultate der Ozaenaoperation auf Grund 10jähriger Erfahrungen an 220 Fällen. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 66—68.) **16**, 507.
Jakub, L., Autohaemotherapie in der Ozeana. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 251 bis 255.) (Russisch.) *
Iankoff, G., Über die Behandlung der Stinknase nach der Methode von Eckert-Möbius. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 36—43.) (Rumänisch.) **16**, 399.
Jelin, W., Zur Behandlung der Ozaena nach der Methode der Lokalimmunisation mit polyvalenter Kapseldiplobacillus-Autovaccine. (Z. Laryng. usw. **19**, 434 bis 437.) **16**, 88.
Irueste de Roda, Rhinitis atrophica und lokale Immuntherapie. (An. Acad. méd.-quir. españ. **17**, 235.) (Spanisch.) **18**, 488.
Katô, K., Über die Resultate der blutigen und unblutigen Behandlung bei Ozaena. (Otologia [Fukuoka] **3**, 573—574.) (Japanisch.) *
Lewin, Erich, Ozaena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 106.) **15**, 106.
Mailho et Largeteau, A propos du soufre dans le traitement de l'ozène. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 501—506.) **16**, 433.

Mendoza, Rafael, Die Behandlung der Ozaena. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 262 bis 264.) (Spanisch.) **16**, 204.
Merelli, Considerazioni pratiche e deduzioni etiogenetiche sul trattamento vaccinoterapico in genere dell'ozena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.
Meyer, Max, Nachuntersuchungen wegen Ozaena Operierter. (Z. Laryng. usw. **19**, 178—184.) **15**, 251.
Monscourt, La rhinite atrophique et son traitement. (Paris. 228 S. Frcs. 20.—.) *
Monti, La cura dell'ozena a mezzo dell'anatossivaccino antidifterico. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.
Muskat, Irving I., A new operative treatment for atrophic rhinitis with ozena. Prelim. report. (Arch. of Otolaryng. **11**, 94—95.) **15**, 405.
Naletova, M., Zur Frage über die Behandlung der Ozaena. (Russk. Klin. **13**, 692 bis 696 u. franz. Zusammenfassung 696.) (Russisch.) **16**, 711.
Noltenius, Friedrich, Ein einfaches Verfahren zur symptomatischen Linderung der Ozaenabeschwerden. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 191—192.) **16**, 823.
Peroni, Achille, Considérations sur l'étiologie de l'ozène. (L'ozène est-il une maladie infectieuse ?) (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 940—950.) **16**, 822.
Podestá, R., und M. Arana, Über einige Folgezustände der Radiumanwendung bei Ozaena. (Semana méd. **1930 II**, 1820—1822.) (Spanisch.) **16**, 711.
Reiniger, A., Über die Drüsen mit innerer Sekretion bei Ozaena. (Vorl. Mitt.) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 426—428.) **16**, 151.
Reiniger, A., Über die Drüsen mit innerer Sekretion bei Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 614.) **16**, 397.
Reiniger, Artur, Erwiderung [auf Glasscheib]. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 840 bis 841.) **16**, 711.
Richter, Demonstration von 2 Ozaenafällen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 265.) **15**, 265.
Ruskin, Simon L., Atrophic and vasomotor rhinitis. The physiology of the nasal mucosa. (Arch. of Otolaryng. **11**, 689—695.) **16**, 433.
Sputh, Carl B., Physiotherapy as an adjunct in the treatment of atrophic rhinitis. (Arch. physic. Ther. **11**, 225—227.) **16**, 44.
Tamarina, A., und V. El'terman, Zur Frage über den erblichen Faktor in der Ätiologie der genuinen Ozaena. (Russk. Otol. **23**, 469—477.) (Russisch.) **17**, 529.
Tanturri, Vincenzo, Alterazioni morfologiche e patologiche dell'ozena nasale e disturbi oculari. (Valsalva **6**, 528—537.) **16**, 204.
Venecianova-Gruzdkava, Zusammenhang zwischen Ozaena und Nasennebenhöhlen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 255—261.) (Russisch.) *
Wiškovsky, B., Behandlung des Skleroms und der Ozaena mit Malaria. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 141—146 u. franz. Zusammenfassung 145—146.) (Tschechisch.) **15**, 357.
Wiškovský, B., Essais du traitement du sclérome et de l'ozène par la malaria provoquée. (Otolaryngologia slav. **2**, 29—36.) **16**, 45.

Diphtherie, Tuberkulose, Lues.

Airoldi, A., Sulla radiumterapia nella tubercolosi della mucosa nasale. (Rass. ital. Otol. **4**, 214—224.) **17**, 453.
Aubin, A., et R. Maduro, Les formes pseudo-tuberculeuses de la syphilis tertiaire du nez et du pharynx. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 805—823.) **16**, 472.
Bókay, János, Beiträge zur Rhinitis diphtherica. (Orv. Hetil. **1930 I**, 305—311. [Ungarisch.] — Klin. Wschr. **1930 I**, 810.) **15**, 782.
Bustin, E., Diffuses Carcinom des weichen und harten Gaumens bei einem Patienten mit luetischer Perforation desselben und Zerstörung der inneren Nase. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 359—360.) **16**, 173.
Glas, Komplette Atresie der Nase bei kongenitaler Lues. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 746.) **16**, 333.
Jelínek, Dluhoš, Durch Radiumemanation geheilte Nasentuberkulose. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 178—179.) (Tschechisch.) **16**, 61.
Lane, Clinton W., and George D. Reeves, Two unusual cases of oral and nasal syphilis. A clinical report. (Amer. J. Syph. **14**, 492—499.) **16**, 750.
Laret, H. A. J., Nasendiphtherie. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **70**, 746—755.) (Holländisch.) **17**, 24.
Lucchese, G., Osteoperiostite sifilitica gommosa tardiva in soggetto con lue congenita ignorata. (Valsalva **6**, 12—21.) **15**, 842.
Nouailhac, J., Sur une forme rare de syphilis nasale. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 117 bis 122.) **15**, 842.
Preisich, Kornél, Zur Frage der Rhinitis diphtherica. (Gyógyászat **1930 I**, 188 bis 189.) (Ungarisch.) **15**, 782.

Rachmilewitz, L., Primäre Diphtherie der Nase. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1310 bis 1311.) **16**, 200.

Tanturri, Vincenzo, Su di un caso di tubercolosi nasale. (Rinasc. med. **7**, 285 bis 287.) **16**, 434.

Wada, S., Vorstellung von mikroskopischen Präparaten. (Otologia [Fukuoka] **3**, 55.) (Japanisch.) **17**, 453.

Sklerom.

Bielunas, Jan, Diagnostische Bedeutung der Komplementbindungsreaktion (Bordet-Gengou) beim Rhinosklerom. (Przegl. Polski otol. **7**, 264—267 u. franz. Zusammenfassung 296.) (Polnisch.) **17**, 569.

Comité international pour l'étude du rhinosclérome. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 320.) **15**, 320.

Hybášek, Jan, Rhinosklerom mit Tuberkulose und andere Skleromfälle. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 751—755.) (Tschechisch.) **16**, 434.

Jordan, Arthur, In Moskau beobachtete Rhinoskleromfälle. (Dermat. Wschr. **1920 II**, 1820—1825.) **16**, 759.

Kekalo, A., Zur Frage über das pathologisch-anatomische Bild bei Rhinosklerom. (Otolaryngologia slav. **2**, 140—145.) **16**, 45.

Kopáč, Rhino-Pharyngosklerom. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 35.) (Tschechisch.) **15**, 619.

Kopáč, Rhino-Pharyngo-Laryngosklerom. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 35.) (Tschechisch.) **15**, 619.

Neuber, Eduard, Serologische und allergische Reaktionen beim Sklerom, besonders in Beziehung auf die spezifische Therapie. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1108 bis 1113.) **16**, 433.

Pučkovskij, O., Zur Frage über die drohende Verbreitung der Rhinosklerome in der Ukraine und in SSSR im allgemeinen. (Profil. Med. **9**, Nr 5, 15—17.) (Ukrainisch.) *

Výmola, Sklerombehandlung. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 136—141.) (Tschechisch.) **15**, 357.

Výmola, K., Sur le traitement du sclérome. Résultats thérapeutiques obtenus par les injections de rhinosklerine. (Otolaryngologia slav. **2**, 123—139.) **16**, 45.

Wiškovsky, B., Behandlung des Skleroms und der Ozaena mit Malaria. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 141—146 u. franz. Zusammenfassung 145—146.) (Tschechisch.) **15**, 357.

Wiškovský, B., Essais du traitement du sclérome et de l'ozène par la malaria provoquée. (Otolaryngologia slav. **2**, 29—36.) **16**, 45.

Tumoren.

Adler, Herbert, Ein Beitrag zu neurogenen Geschwülsten der Nase. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 305—317.) **16**, 306.

Barmwater, K., Endothelioma cavi nasi. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 52—54, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 42.

Bourguet, J., Exophtalmie de l'œil droit avec perte de la vision occasionnée par un chondrome des fosses nasales, des sinus sphéno-ethmoïdaux et du naso-pharynx. Opération par la voie des sinus maxillaires et de la voûte palatine. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **3**, 140—143.) **15**, 599.

Bustin, E., Lymphatische Wucherung der äußeren und inneren Nase. Lymphosarkom? (Patientin und Moulage.) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 616—617.) **16**, 331.

Clevenger, William F., and Howard L. Norris, Melanosarcoma originating in the mucous membrane of the lower turbinate. (Arch. of Otolaryng. **12**, 81—83.) **16**, 438.

Collins, E. G., A case of melanoma of the nose. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 691—693.) **16**, 438.

Fraser, J. S., Malignant disease of antrum and nose treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 866—867.) **17**, 173.

Girard, L., Lympho-sarcome de la fosse-nasale gauche guéri en une séance de diathermo-coagulation suivie d'un erysipèle. (Otol. internat. **14**, 103—105.) **15**, 842.

Glas, E., Lymphatischer Granulationstumor in der Nase. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 100—101.) **15**, 678.

Kowler, Polype fibroide, uniquement nasal, de dimensions anormales, caché par des polypes muqueux simples. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 1197—1200.) **18**, 96.

Leroux, Louis H., Le polype de Killian chez l'enfant. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 560 bis 562.) **16**, 606.

MacKenty, J. E., Vascular fibroma of a teratomatous nature, of the nasal cavity and nasopharynx. (Laryngoscope **40**, 764—766.) **17**, 94.

Marschik, Nasenvorhofcyste, vereitert. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 618.) **16**, 331.

Massione, Il papilloma maligno del naso e delle cavita accessorie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.

Massione, Giuseppe, L'azione del radium sul papilloma del naso e cavità accessorie. (Contributo alla radiobiologia dei tumori maligni.) (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 149—162.) **17**, 224.
Masuda, Y., Ein Fall von Osteom der Nasenhöhle. (Otologia [Fukuoka] **3**, 581.) (Japanisch.) *
New, Gordon B., and Walter Kirch, Tumors of the nose and throat. A review of the literature. (Arch. of Otolaryng. **11**, 657—668.) *
Nicotra, Antonino, Casi di fibro-angiomi del cavo nasale curati con la roentgenterapia. (Arch. di Radiol. **6**, 255—261.) **15**, 591.
Ôzu, Kyûji, Ein Fall von Osteom aus den Cellulae ethmoidales. (Otologia [Fukuoka] **3**, 502—505.) (Japanisch.) **15**, 844.
Rosenwasser, Harry, Plasmocytoma of the nasal cavity. (Laryngoscope **40**, 576 bis 582.) **16**, 438.
Rosenwasser, Harry, Plasmocytoma of the nose. (Laryngoscope **40**, 772.) **17**, 95.
Shea, John J., Intranasal angiomas. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. **11**, 736—741.) **16**, 152.
Watanabe, T., Ein Fall von Melanosarkom der Nasenhöhle. (Otologia [Fukuoka] **3**, 63.) (Japanisch.) *
Yamakawa, K., Über einen Fall von Papilloma durum der Nasenhöhle. (Otologia [Fukuoka] **3**, 721.) (Japanisch.) *
Zambrini, A. R., und Juan Madero, Myeloplaxensarkom der Nasenscheidewand. (Rev. Especial. méd. **5**, 1845—1848.) (Spanisch.) **17**, 366.

Verletzungen.

Worms, M. G., Épistaxis récidivantes tardives par rupture du sinus caverneux consécutive à une fracture de la base du crâne. (Ann. Mal. Oreille **49**, 917—922.) **16**, 489.

Fremdkörper.

Bilancioni, Guglielmo, Di un corpo estraneo rimasto in una narice per circa quarant'anni. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 187—193.) **17**, 454.
Lawson, Lawrence J., Some diagnostic considerations when vertigo is a symptom. (Arch. of Otolaryng. **12**, 259—260.) **16**, 463.
Neumann, Hugo, Zur Ätiologie der Fremdkörper in der Nase des Kindes. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1450—1456.) **17**, 157.
Smiley, William A., Foreign bodies in the nose. (Arch. of Otolaryng. **12**, 258 bis 259.) **16**, 463.
Thelen, Ein seltener Fall von Fremdkörper der Nase. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 282—283.) **15**, 710.
Uyama, Y., Ein Fall von Rhinolithiasis und Fälle von lebenden Fremdkörpern im Ohre (Biene und Spinne). (Otologia [Fukuoka] **3**, 169—170.) (Japanisch.) *

Polypen.

Aikawa, H., Drei Fälle von blutendem Nasenpolyp. (Otologia [Fukuoka] **3**, 159.) (Japanisch.) *
Belcher, Anne M., Recurring polyps treated with radium. (Laryngoscope **40**, 315 bis 316.) **15**, 842.
Bourgeois, H., L'étranglement des polypes muqueux. Question de diagnostic. (J. belge Otol. Nr 4, 253—255.) **17**, 379.
Hirose, W., Über die Entstehung des blutenden Septumpolyps. (Otologia [Fukuoka] **3**, 574.) (Japanisch.) *
Hirsch, O., Spontane Rückbildung von Nasenpolypen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 101.) **15**, 678.
Kowler, Polype fibroïde, uniquement nasal de dimensions anormales, caché par des polypes muqueux simples. (Otol. internat. **14**, 499.) **17**, 248.
Lasnier, Eugenio P., Ein neuer Fall von Rhinosporidium Seeberi. (Bol. Soc. Anat. pat. **1**, 181—216.) (Spanisch.) **17**, 667.
Leroux, L., Le polype de Killian chez l'enfant. (Otol. internat. **14**, 501.) **17**, 248.
Leroux, Louis, Polypose nasale récidivante et déformante. (Otol. internat. **14**, 226.) *
Marschik, H., und R. Zeidler, Zur Behandlung der Nasen- und Nebenhöhlenpolypen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 498—500 u. 623—627.) **16**, 219. **16**, 332.
Podvinec, S., Über die Entstehung der Nasenpolypen. (Otolaryngologia slav. **2**, 61—79.) **16**, 47.
Retrouvey, Henri, Polypes des fosses nasales. (Rev. d'Otol. etc. **51**, 385—395.) **16**, 47.
Satô, S., Über die Degeneration des Nasenpolyps. (Otologia [Fukuoka] **3**, 570.) (Japanisch.) *

Klinik und Chirurgie des Septums.

Benjamins, C. E., Osteomyelitis der Schädelknochen bei entzündlicher Erkrankung der Nasenscheidewand. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 133—139.) **16, 306.**
Boonacker, A. A., Blutender Septumpolyp. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5759.) (Holländisch.) **16, 860.**
Bossche, Pierre van den, A propos d'un œdème aigu du poumon survenu au cours d'une anesthésie locale pour déviation de la cloison nasale. (Ann. Mal. Oreille **49**, 983—995.) **16, 581.**
Carter, William Wesley, The relief of nasal obstruction in children without subsequent deformity. (Laryngoscope **40**, 55—58.) **15, 485.**
Carter, William Wesley, The relief of nasal obstruction in children due to deviation of the septum. (Ann. of Otol. **39**, 199—203.) **15, 711.**
Claus, G., Komplikation bei und nach der submukösen Septumresektion. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 105.) **15, 105.**
Dylewski, Benedykt, Zum Flottieren der häutigen Nasenscheidewand nach Septumresektion nach Killian. (Polski Przegl. otol. **7**, 135—140 u. franz. Zusammenfassung 164—165.) (Polnisch.) **17, 119.**
Guthrie, Thomas, A case of osteoma of the nasal septum. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 189—191.) **15, 711.**
Heinemann, O., Septumplastik wegen Sattelnase. (Med. Klin. **1930 II**, 1188.) **16, 486.**
Hofmann, Meningitis mit Aneurysma mycoticum einer Hirnarterie nach Nasenseptumabsceß (Präparat). (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 878.) **16, 336.**
Howarth, Walter, Chondroma of the nasal septum. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 191 bis 192.) **15, 711.**
Kastorskij, F., Klinische Beobachtungen über Veränderungen des arteriellen Blutdrucks nach einer Operation bei Erkrankungen der Nase, des Halses und der Ohren. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 64—74.) (Russisch.) **17, 50.**
Kato, Shigezo, Experimentelle Studien über den Einfluß der Inhalation von Chromsäurenstaub auf die Schleimhaut der Nase. (Mitt. med. Akad. Kioto **4**, dtsch. Zusammenfassung 111—114.) (Japanisch.) **16, 304.**
Kelemen, Georg, Thrombose und embolischer Lungeninfarkt nach submuköser Septumresektion. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 139—142.) **16, 205.**
Kisch, Harold, Lupus of nasal septum. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 369.) **15, 863.**
Kohl, W., Hoher Gaumen, Mundatmung und Septumdeviation. Kritische Betrachtungen der Theorien über ihre Entstehung. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 83 bis 100.) **15, 772.**
Kubo, Ino, Idiopathischer Septumabsceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 881—884.) (Japanisch.) *
Lauro, Espedito di, Tubercoloma del setto nasale operato. Considerazioni terapeutiche. (Rinasc. med. **7**, 316—317.) **16, 205.**
Levy, Else, Vorübergehende Amaurose bei Septumanästhesie. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 245—248.) **15, 541.**
Loebell, H., Septumperforationen bei Cocainabusus. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 306 bis 311.) **15, 485.**
Lukeš, Septumtumor. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 35.) (Tschechisch.) **15, 619.**
Matsumura, Tatsu, Meine konservative Methode der Deviotomie des Nasenseptums. (Otologia [Fukuoka] **3**, 313—318.) (Japanisch.) **15, 541.**
Menzel, K. M., Angeborener Defekt des Septum mobile nasi. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1228—1229.) **16, 731.**
Narasaki, Gorô, Klinische Erfahrungen, Trommelfellruptur nach dem Schneuzen, Tamponade nach Septumoperation, Epiglottisabsceß, Pharyngo-laryngitis medicamentosa. (Otologia [Fukuoka] **3**, 196—201.) (Japanisch.) **15, 517.**
Pallestrini, Ernesto, Su di alcune cefalee dipendenti da malformazioni nasali. (Minerva med. [Torino] **1930 I**, 657—663.) **15, 781.**
Peroni, Achille, Le alterazioni nasali da cromatura elettrolitica. (Otol. ecc. ital. **1**, 29—36.) **18, 542.**
Richter, Helmuth, Wann soll eine Nasenscheidewand reseziert werden? (Z. Laryng. usw. **19**, 399—402.) **16, 205.**
Richter, Helmuth, Die Indikation zur Resektion der Nasenscheidewand. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1354—1356.) **16, 435.**
Stewart, J. P., Plastic operation on nose after „falling in" of bridge following submucous resection of septum. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 881.) **17, 176.**
Syme, W. S., Perforation of nasal septum. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 277.) **16, 224.**
Tenaglia, Contributo all'istogenesi dei polipi sanguinanti del setto nasale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15, 744.**

White, Francis W., Submucous resection of the nasal septum in children. (Arch. of Otolaryng. **11**, 415—425.) **15**, 711.
Yamasaki, Mikio, Ein Fall von narbig verheilter Septumperforation, verursacht durch den Hörnerstoß eines Ochsen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 768—770 u. dtsch. Zusammenfassung 768.) (Japanisch.) *
Zambrini, A. R., und Juan Madero, Myeloplaxensarkom der Nasenscheidewand. (Rev. Especial. méd. **5**, 1845—1848.) (Spanisch.) **17**, 366.
Zwehl, Wilhelm v., Die Ätiologie der Angina postoperativa. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 311—325.) **16**, 483.

Klinik und Chirurgie der Muscheln.

Beck, Joseph C., Pathology and intramural electrocoagulation of the inferior turbinate. (Ann. of Otol. **39**, 349—363.) **16**, 205.
Borri, Camillo, Di un raro rêperto istologico dei turbinati inferiori. (Valsalva **6**, 630—636.) **16**, 549.
Bouchet, La mucocèle du cornet moyen. (Otol. internat. **14**, 492—493.) **17**, 245.
Glas, Gummöse Periostitis des Processus maxillaris der unteren Nasenmuschel mit Perforation in die Kieferhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 206.) **16**, 58.
Hattori, T., Über ein neues Tamponmaterial nach Nasen- und Nasennebenhöhlenoperationen. (Mitt. med. Akad. Kioto **4**, dtsch. Zusammenfassung 153.) (Japanisch.) **16**, 550.
Leroux, Louis-H., La pratique des injections sclérosantes en rhinologie. (Presse méd. **1930 II**, 1046—1047.) **16**, 342.
Odenal, T. H., Submucous turbinectomy. (Arch. of Otolaryng. **11**, 215—216.) **15**, 590.
Pallestrini, Ernesto, Su di alcune cefalee dipendenti da malformazioni nasali. (Minerva med. [Torino] **1930 I**, 657—663.) **15**, 781.
Sargnon et Paufique, Contribution au traitement endonasal des affections, oculaires profondes. (J. belge Otol. Nr **4**, 280—288.) **17**, 379.
Vilardosa Llubes, Enrique, Asthma und Turbinektomie. (Ars. med. [Barcelona] **6**, 170—172.) (Spanisch.) **17**, 100.
Yamasaki, Mikio, Ein Fall von Malariarückfall im Anschluß an Conchotomie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 397—401 u. dtsch. Zusammenfassung 397.) (Japanisch.) *

Pathologie, Klinik und Chirurgie der Tränenwege.

Adinolfi, Vincenzo, La causa anatomica delle „dacriocistite". (Lett. oftalm. **7**, 93—94.) *
Alcaino, Alfredo, Über 300 nach West Operierte. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 385—398.) (Spanisch.) **16**, 760.
Antal, Dreißig Fälle von Dacryocystitis purulenta, endonasal operiert. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 58.) (Rumänisch.) **16**, 399.
Arruga, H., Operative Behandlung des Tränens infolge Verstopfung des Nasenganges. (Rev. cub. Oftalm. etc. **2**, 271—287.) (Spanisch.) **16**, 550.
Benjamins, C. E., and Eelco Huizinga, Über die Folgen für die Tränenableitung bei der operativen Behandlung der Kieferhöhleneiterung. (Graefes Arch. **125**, 167—172.) **16**, 492.
Brunetti, L., L'indagine radiologica del canale naso-lacrimale mediante chassis enorale. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 25—26.) *
Burak, S., Die Erkrankungen der Nase und des Auges in ihren klinischen Beziehungen. (Ž. usn. Bol. **6**, 571—580, 908—913 [1929]; **7**, 75—82, 163—170 u. 285—292 u. dtsch. Zusammenfassung 292.) (Russisch.) **16**, 488.
Cattaneo, Donato, Sugli interventi operativi nelle dacriocistiti. (Ann. Ottalm. **58**, 158—178 u. 203—237.) **18**, 353.
Cattaneo, Donato, Osservazioni e risultati sugli interventi operativi nelle dacriocistiti. (Studi sassar. 8, 83—88.) *
Chéridjian, Z., Ein chirurgisches Verfahren bei Epiphora infolge Verlegung des Canalis lacrymalis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 329.) **16**, 329.
Del Duca, Michele, La radiografia previa irrigazione con lipiodol come mezzo di indagine nella patologia delle vie lacrimali. (Riv. otol. ecc. **7**, 421—446.) **17**, 452.
Fernandez, Juan E., Über Undurchgängigkeit der Tränenwege und ihre Behandlung. (Rev. cub. Oftalm. etc. **3**, 71—73.) (Spanisch.) **17**, 72.
Ferrer, Horacio, Die Dacryocystitis der Neugeborenen. (Rev. cub. Oftalm. etc. **2**, 183—187.) (Spanisch.) *
Gómez-Márquez, Über die verschiedenen Phasen der Dacryocystorhinostomie. (Rev. cub. Oftalm. etc. **3**, 339—362.) (Spanisch.) *

Halle, Was leistet meine intranasale Tränensackoperation? (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 810. — Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 558—570 u. 576—582.) 15, 810.

Heermann, Über 7jährige Erfahrungen mit der Glasprothese des unteren Tränenkanälchens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 810—814. — Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 570—582.) 15, 810.

Iofe, C., Beitrag zu den Anomalien der Tränenwege. (Russk. oftalm. Ž. 11, 101—102.) (Russisch.) *

Kofler, Karl, Beziehungen der Tränensackleiden zur Nase und ihre Behandlung. (Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 1. Tl, 31—167.) 16, 435.

Kofler und Meesmann, Beziehungen der Tränensackleiden zur Nase und ihre Behandlung. Ergänzung zu obigem Thema von Kofler-Wien. (Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 543—548 u. 576—582.) *

Kopylow, M. M., Ein neues Verfahren zur röntgenologischen Darstellung des Canalis nasolacrimalis. (Röntgenprax. 2, 686—692.) 16, 549.

Kuhlefelt, Elis, Die konservative Behandlung der Dakryocystitiden und Dakryostenosen. (Finska Läk.-sällsk. Hdl. 72, 425—437 u. dtsch. Zusammenfassung 438 bis 439.) (Schwedisch.) 16, 760.

Lux, Friedrich, und Walter Lux, Tränenträufeln als Folgeerscheinung einer großen Oberkiefercyste. Ein kasuistischer Beitrag. (Korresp.bl. Zahnärzte 54, 442 bis 445.) 17, 122.

Mata, Pedro, Über Dakryocystorhinostomie auf Grund von 240 Operationen. (Rev. cub. Oftalm. etc. 8, 153—166.) (Spanisch.) 17, 284.

Meesmann, A., Beziehungen der Tränensackleiden zur Nase und ihre Behandlung. (Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 1. Tl, 3—31.) 16, 436.

Meesmann, A., und Karl Kofler, Beziehungen der Tränensackleiden zur Nase und ihre Behandlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 809.) 15, 809.

Meisner, W., Die Erkrankungen der Tränenorgane. (Siehe Handb., Kurzes — d. Ophthalm. Bd 3, S. 367—439 u. 57 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) *

Ploman, K. G., Continued investigations on the lacrymal passages. (Acta ophthalm. [Københ.] 8, 155—171.) 16, 548.

Raverdino, Emilio, Eine einfache Methode der Dakryorhinostomie durch Einführen eines Gummirohres in den Tränensack. (Klin. Mbl. Augenheilk. 84, 685—691.) 16, 438.

Ruskin, Simon L., Control of tearing by blocking the nasal ganglion. (Arch. of Ophthalm. 4, 208—211.) *

Saint-Martin, de, L'hémostase par aspiration au cours de l'opération de la dacryocysto-rhinostomie; présentation d'un dispositif pratique. (Bull. Soc. franç. Ophtalm. 43, 459—461.) 17, 453.

Salomon, M. I., Considérations sur l'homologie de l'os lacrymal chez les vertébrés supérieurs. (Acta zool. [Stockh.] 11, 151—183.) *

Ščeglova, A., Willkürliche Herunterlassung der Tränendrüsen. (Arch. Oftalm. 7, 914—919.) (Russisch.) *

Senna, Sertorio, Traitement des phlegmons du sac lacrymal par la dacryo-cystorhinostomie interne. (Comm. résumée.) (Rev. d'Otol. etc. 8, 746.) 17, 284.

Šercer, A., Die Endoskopie des Ostium nasolacrimale. (Otolaryngologia slav. 2, 188 bis 201.) 16, 245.

Ševelev, M., Endonasale Methode der Sondierung des Tränennasenkanals. (Russk. oftalm. Ž. 12, 589—593.) (Russisch.) 17, 71.

Spaeth, Edmund B., The Mosher-Toti dacryocystorhinostomy. (Arch. of Ophthalm. 4, 487—496.) 16, 606.

Subileau, J. M., L'hémoaspiration et la trépanation à l'aide de la fraise électrique dans la pratique de la dacriocystorhinostomie. (Annales d'Ocul. 167, 301 bis 306.) 16, 153.

Unterberger, Unsere Ergebnisse bei endonasalen Tränensackoperationen (untersucht mit unserer röntgenologischen Funktionsprüfung). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 809—810. — Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 548—558 u. 576 bis 582.) 15, 809.

Nasennebenhöhlen.

Allgemeines.

Adam, James, Right pansinusitis: Thrombosis of ophthalmic vein and of cavernous sinus. (J. Laryng. a. Otol. 45, 270—271.) 16, 223.

Adam, James, Bronchiectasis, sinusitis, hernia of stomach into right pleural cavity. (J. Laryng. a. Otol. 45, 272—274.) 16, 223.

Ajzendorf, I., Das Blutbild bei der chronischen Entzündung der Nasennebenhöhlen. (Russk. Otol. 23, 317—332.) (Russisch.) 16, 826.
Anderson, Carl M., Suppuration in the paranasal sinuses as a factor in focal infection. Review of four hundred cases. (J. amer. med. Assoc. 94, 1889—1891.) 16, 90.
André, Georges, Impressions et observations d'un grand sinistré du rhino-pharynx. Accidents graves d'origine dentaire. (L'Odontologie 68, 877—881.) 16, 826.
Bäumler, O., Die Nasennebenhöhlen-Erkrankungen bei Scharlach im Kindesalter. (Z. Kinderheilk. 49, 321—333.) 15, 843.
Beck, Josef, Kombination von Pansinusitis und Carcinom. (Z. Laryng. usw. 19, 346—349.) 15, 713.
Benciolini, Francesco, Un caso di piosinusite stafilococcica dei seni paranasali. (Valsalva 6, 235—242.) 15, 711.
Benjamins, C. E., Osteomyelitis der Schädelknochen bei Entzündungsprozessen in der Nase und den Nasennebenhöhlen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 5466 bis 5475.) (Holländisch.) 16, 659.
Bianchi, Osservazioni sopra due casi di neoplasma maligna dei seni paranasali. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 744.) 15, 744.
Bianchi, Lorenzo, Sopra un caso di endotelioma e uno di carcinoma dei seni paranasali. (Valsalva 6, 242—252.) 15, 712.
Bourguet, J., Exophtalmie de l'œil droit avec perte de la vision occasionnée par un chondrome des fosses nasales, des sinus sphéno-ethmoïdaux et du naso-pharynx. Opération par la voie des sinus maxillaires et de la voûte palatine. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr 3, 140—143.) 15, 599.
Bourguet, J., L'idée du „vacuum sinus" repose-t-elle sur une base scientifique sérieuse et peut-elle être retenue comme donnant lieu à une entité clinique? (Otol. internat. 14, 373—379.) 16, 551.
Butting, Pansinusitis, Orbitalphlegmone und doppelseitige Mastoiditis nach Scharlach. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 77. — Z. Laryng. usw. 20, 33—34.) 16, 508. 16, 553.
Carter, William Wesley, A plea for more conservatism in the treatment of nasal accessory sinus infections. (Ann. of Otol. 39, 578—583.) 16, 153.
Cassady, J. V., Sinus disease and chronic cough. (Laryngoscope 40, 615—621.) 16, 307.
Caussé, Raoul, A propos du diagnostic des sinusites. (Le cyto-diagnostic, l'injection de lipiodol.) (Ann. Mal. Oreille 49, 176—182.) 15, 594.
Chobot, Robert, The incidence of sinusitis in asthmatic children. (Amer. J. Dis. Childr. 39, 257—264.) 15, 592.
Coffin, Lewis A., Sinusitis in children. (Laryngoscope 40, 779—781.) 17, 96.
Cusatella, Sinusiti luetiche. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 744.) 15, 744.
Dean, L. W., Nasal sinus disease in small children. (Laryngoscope 40, 371—381.) 16, 154.
Eggston, Andrew A., The pathology of chronic sinusitis. (Arch. of Otolaryng. 12, 561—584.) 16, 713.
Esch, Nebenhöhlenentzündungen im Kindesalter. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 620.) 15, 620.
Fabinyi, G., Über Nasennebenhöhlenkomplikationen akuter Infektionskrankheiten. (Verh. 16. Tag. ungar. Ges. Chir. 267—271.) (Ungarisch.) 16, 826.
Fallas, A., und C. Hicguet, Gekreuzte Erscheinungen bei Sinuserkrankungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 I, 3360—3361.) (Holländisch.) 16, 456.
Faulkner, E. Ross, Diagnosis in unusual cases of sinus disease. (Laryngoscope 40, 147—148.) 16, 270.
Feldman, Louis, Physical therapy measures in selected cases of sinusitis. (Brit. J. Actinother. 5, 184—185.) 16, 713.
Fenton, Ralph A., Noninfectious factors in the etiology of sinus disease (with special reference to the reticuloendothelial system). (Ann. of Otol. 39, 493—501.) 16, 247.
Fernandes, Un cas de fronto-ethmoïdite avec complications craniennes et cérébrales. (J. de Neur. 30, 98—106.) 16, 52.
Fraser, Robert H., Value of iodized oil in nasal accessory sinus disease. (Arch. physic. Ther. 11, 62—68.) 15, 844.
Glaser, Mark Albert, Campiodol (iodized rapeseed oil); its use in the roentgenographic visualization of the body cavities. A clinical and experimental study. (Amer. J. Roentgenol. 24, 477—490.) 17, 146.
Goldmann, Rudolf, Die Bedeutung der Entzündung der Nasennebenhöhlen für die Pathologie des Kindesalters. (Acta paediatr. [Stockh.] 11, 225—226 u. 232-233.) 17, 785.
Greif, Orbitale Komplikationen bei Nebenhöhlenentzündungen nach Grippe. (Čas. lék. česk. 1930 I, 178.) (Tschechisch.) 16, 61.
Griessmann, Bruno, Die Joghurt-Behandlung der chronischen Nebenhöhleneiterungen der Nase und die Beeinflussung der Ozaena durch Joghurt. (Klin. Wschr. 1930 I, 191.) 15, 712.

Hansel, French K., Allergy and its relation to the inflammatory diseases of the paranasal sinuses. (Ann. of Otol. 39, 510—526.) 16, 89.
Haymann, Ludwig, Über osteomyelitische Prozesse im Bereich der Nasennebenhöhlen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 367—376.) 16, 206.
Hodges, Fred Jenner, Polypi of the accessory nasal sinuses. (Radiology 15, 660 bis 663.) 17, 25.
Hombach, Leo J., Headaches of nasal origin. (Laryngoscope 40, 753—758.) 16, 661.
Hubert, Louis, The diagnosis of vasomotor disturbances of the nose. Routine examination of the nasal fluid for the presence or absence of pus cells. (Arch. of Otolaryng. 12, 78—80.) 16, 304.
Hurd, Lee M., Chronic infections of the nasal accessory sinuses. (Surg. Clin. N. Amer. 10, 663—670. — Ann. of Otol. 39, 966—973.) 16, 153. 16, 826.
Hurd, Lee M., Relations of sinus disease to vasomotor disturbances. (Laryngoscope 40, 469—473 u. 691.) 16, 247. 16, 736.
Kaiden, Maxwell H., The relation of nasal sinusitis to dental surgery. (Dent. Outlook 17, 107—111.) 15, 543.
Klestadt, Walter, Fortschritte in der nichtoperativen Behandlung der Nebenhöhlenerkrankungen in der Praxis. (Fortschr. Ther. 6, 683—687.) 16, 713.
Kobrak, F., Über die Behandlung der Nasennebenhöhlenerkrankungen durch den praktischen Arzt. (Z. ärztl. Fortbildg 27, 761—764.) 16, 608.
Koch, Johannes, Kritisches Übersichtsreferat über die normale und pathologische Pneumatisation der Nebenhöhlen der Nase. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 174-218.) 16, 49.
Krajndel, S., Über den Zusammenhang zwischen Bronchialasthma und der Pathologie der Nasennebenhöhlen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 289—290.) (Russisch.) *
Krainz, W., Über endonasale Nebenhöhlenoperationen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 907 bis 923.) 16, 380.
Kriebel, Arnold, Traumatische Mucocelen der Nebenhöhlen der Nase. (Z. Laryng. usw. 19, 341—342.) 15, 712.
Kubo, Ino, Über die oto- und rhinogene Erysipelas, insbesondere deren postoperative Formen. (Otologia [Fukuoka] 3, 591—596 u. dtsch. Zusammenfassung 591—592. [Japanisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. 126, 245—251.) 16, 690. 16, 513.
Lawson, Lawrence J., The rôle of nasal accessory sinus membrane in systemic infections and toxemias. (Ann. of Otol. 39, 159—168.) 16, 48.
Leitch, John W., Chronic infections of the paranasal sinuses and general toxaemic conditions. (Glasgow med. J. 113, 235—245.) 16, 155.
Lewis, Eugene R., Etiologic factors in sinus inflammations. (Laryngoscope 40, 103 bis 111.) 15, 593.
Lewis, Eugene R., Analysis of 100 consecutive nasal sinus cases treated conservatively. (Laryngoscope 40, 178—185 u. 822—829.) 15, 712. 16, 609.
Linck, Alfred, Die Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Siehe Handb., Kurzes — d. Ophthalm. Bd 3, S. 137—242 u. 73 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 16, 48.
Linton, C. S., A comparative study of the bacterial flora of clinically normal nasal sinuses. (Ann. of Otol. 39, 779—791.) 16, 608.
McCullagh, Samuel, Sinusitis in children. (Laryngoscope 40, 147.) 16, 269.
Marques, Thiago, Le diagnostic et le traitement des infections sinusales secondaires à des lésions dentaires. (Revue de Stomat. 32, 407—411.) *
Marschik, H., und R. Zeidler, Zur Behandlung der Nasen- und Nebenhöhlenpolypen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 498—500 u. 623—627.) 16, 219. 16, 332.
Massione, Il papilloma maligno del naso e delle cavita accessorie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 744.) 15, 744.
Massione, Giuseppe, L'azione del radium sul papilloma del naso e cavità accessorie. (Contributo alla radiobiologia dei tumori maligni.) (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 28, 149—162.) 17, 224.
Masuda, Shinichirô, Über die Nasennebenhöhlenosteome. (Otologia [Fukuoka] 3, 927—936.) (Japanisch.) 16, 380.
Mathé, Karl, Zur Diagnose der malignen Neubildungen der Nasennebenhöhlen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 134—138.) 16, 52.
Miehl, Rudolf, Grippekatarrhe der oberen Luftwege und Nebenhöhlen. (Čas. lék. česk. 1930 I, 101—103.) (Tschechisch.) 15, 341.
Mittermaier, R., Zur pathologischen Physiologie der chronischen Nebenhöhlenerkrankungen. (Z. Laryng. usw. 19, 390—395.) 16, 154.
Mittermaier, Richard, Untersuchungen über die Wasserstoffionenkonzentration an Sekreten und Schleimhäuten, im besonderen bei chronischen Nebenhöhlenerkrankungen. I. Mitt.: Untersuchungen an Sekreten. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 127, 1—41.) 17, 285.

Mittermaier, Richard, Untersuchungen über die Wasserstoffionenkonzentration an Sekreten und Schleimhäuten, im besonderen bei chronischen Nebenhöhlenerkrankungen. II. Mitt.: Untersuchungen an Schleimhäuten. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 149—172.) **17**, 285.

Miyagi, Gozan, Über die Tuberkulose der Schleimhaut der Nasennebenhöhlen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 574 u. 837—841.) (Japanisch.) **16**, 307.

Nasiell, Oralen, nächtlichen Fluß vortäuschende Nebenhöhlenerkrankung. (Hygiea [Stockh.] **92**, 358.) (Schwedisch.) *

Nemours, Paul R., Studies on the accessory nasal sinuses. The comparative morphology of the nasal cavities of amphibia. (Ann. of Otol. **39**, 542—562.) **16**, 608.

Nemours, Paul R., Studies on the accessory nasal sinuses: The comparative morphology of the nasal cavities of reptiles and birds. (Ann. of Otol. **39**, 1086—1108.) **16**, 825.

Nicotra, Antonino, Reazioni da sinusite cronica e indagine radiologica. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 54—56.) **16**, 491.

Nishihata, Toshikazu, Über die einzeitige Aufmeißelung der einseitigen Pansinusitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 1004—1008.) (Japanisch.) **16**, 553.

Novák, F. V., und Köhler, Radiumtherapie bei malignen Hals- und Nebenhöhlentumoren. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 179—180.) (Tschechisch.) **16**, 62.

Oda, D., Statistische Studien über die operative Behandlung der Entzündung der Nasennebenhöhlen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 571.) (Japanisch.) *

Ornstein, Lászlo, Über die Geschwülste der Nasennebenhöhlen. (Orv. Hetil. **1930 II**, 1119—1120.) (Ungarisch.) **16**, 762.

Patterson, Norman, Case of nasal sinus disease involving the right orbit, and accompanied by an unusual degree of deformity. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 789 bis 790.) **16**, 174.

Paunz, Márk, Über die rhinogene Neuritis retrobulbaris. (Orvosképzés **20**, 258—262.) (Ungarisch.) **16**, 306.

Pond, C. W., Some end-results of tonsillectomy, with special reference to sinus infection in adults. (Laryngoscope **40**, 286—290.) **15**, 776.

Potts, John B., Etiology of asthma. Relation of sinus infection to asthmatic attacks. (Arch. of Otolaryng. **12**, 72—77.) **16**, 788.

Potts, John B., A. D. Dunn and Lowell Dunn, Rational operative procedures for chronic hyperplastic sinusitis in asthma: A preliminary report. (Ann. of Otol. **39**, 733—742.) **16**, 553.

Pratt, John A., A simple method of keeping sinus X-ray records. (Ann. of Otol. **39**, 634—635.) **16**, 154.

Quick, Douglas, Treatment of malignant growths of the nasal accessory sinuses and nasopharynx. (Radiology **14**, 191—196.) **16**, 52.

Reoesz, V., Röntgenuntersuchung der Schleimhautveränderungen der Nasennebenhöhlen. (Verh. 16. Tag. ungar. Ges. Chir. 281.) (Ungarisch.) **16**, 827.

Rhese, Überschau über 860 Fälle von Erkrankung der Nasennebenhöhlen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 563—575.) **16**, 154.

Robinson, G. Allen, Radium in the postoperative treatment of polypoid sinusitis. (Arch. physic. Ther. **11**, 14—15.) **16**, 379.

Ruskin, Simon L., Further studies in non-suppurative diseases of the nasal sinuses: The relationship to specific protein sensitivity. (Laryngoscope **40**, 751—752.) **16**, 607.

Safranek, I., Die Chirurgie der Nasennebenhöhlen. (Verh. 16. Tag. ungar. Ges. Chir. 211—260.) (Ungarisch.) **16**, 827.

Sargnon et Parthiot, Contribution à l'étude de la paralysie du moteur oculaire externe dans les sinusites de la face. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 703—707.) **16**, 661.

Schwartz, Morris, Sinusitis in relation to acute bronchitis. (Med. J. a. Rec. **131**, 310—312.) **16**, 48.

Shurley, Burt R., and R. G. Turner, Infection of accessory sinuses and upper respiratory tract in vitamin A deficiency. (J. amer. med. Assoc. **94**, 539—543.) **15**, 592.

Smyth, D. Campbell, The paranasal cavities. A review of the literature from Oct. 1. 1928, to Oct. 1. 1929. (Arch. of Otolaryng. **12**, 89—110.) *

Sonoda, S., Ein Fall von Sinusitis putridans durch Bac. pyocyaneus. (Otologia [Fukuoka] **3**, 728.) (Japanisch.) *

Spencer, Frank R., Primary cholesteatoma of the sinuses and orbit. Report of a case of many years' duration followed by carcinoma and death. (Arch. of Otolaryng. **12**, 44—48.) **16**, 248.

Sternberg, Hermann, Akute Exacerbation einer chronischen Nebenhöhleneiterung von eigenartigem Krankheitsverlauf (Sepsis). Siebbein-Kieferhöhlenradikaloperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1233—1234.) **16**, 732.

Sternberg, Hermann, und Leo Satz, Ein Beitrag zur Jodipinfüllung der Nebenhöhlen der Nase. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1384—1390.) **17**, 224.

Suyama, S., Vorführung eines Neugeborenen mit Sinuitis neonatorum. (Otologia [Fukuoka] **3**, 648.) (Japanisch.) *

Uffenorde, W., Diagnostische Schwierigkeiten in vier tödlich verlaufenen Fällen mit verwickelter akuter Nasennebenhöhleneiterung. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 776 bis 779.) **15**, 666.

Venecianova-Gruzdkava, Zusammenhang zwischen Ozeana und Nasennebenhöhlen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 255—261.) (Russisch.) *

Vernieuwe, Contribution à l'étude de la tuberculose des sinus de la face. (Bull. Acad. Méd. Belg., V. s. **10**, 701—729.) **16**, 762.

Vock, Zur Diagnose der latenten serösen Nebenhöhlenentzündungen. (Z. Laryng. usw. **19**, 396—399. — Klin. Wschr. **1930 II**, 1797.) **16**, 153.

Watson-Williams, Patrick, Chronic nasal sinusitis and its relation to general medicine. Based on the author's semon lecture, University of London, the toll of nasal focal sepsis on body and mind. (London u. Bristol. XVI, 221 S. u. 109 Abb. geb. 15/—.) **16**, 245. **18**, 164.

Weille, Francis L., Asthma. XI. The pathology of allergic tissue as seen in the nose and in the accessory sinuses. (Arch. of Otolaryng. **12**, 785—798.) **17**, 514.

Wiethe, C., Panantritis acuta. Orbitalphlegmone nach endonasaler Operation. Radikaloperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 615—616.) **16**, 330.

Wright, A. J., The etiological association of suppuration and malignant disease of the nasal sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 545—547.) **16**, 154.

Wright, A. J. M., The treatment of paranasal suppuration persisting after operation. (Brit. med. J. Nr **3639**, 553—554.) **17**, 225.

Yoshiwara, D., Über die Entstehung der Cyste der Nasennebenhöhlen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 467 u. 571—573.) (Japanisch.) *

Untersuchungsmethoden.

Baum, Harry L., A new apparatus for roentgenography of the sinuses. (Arch. of Otolaryng. **11**, 90—94.) **15**, 666.

Baum, W. Wells, Roentgenography of the sinuses. Description of a new apparatus. (Arch. of Otolaryng. **12**, 822—828.) **16**, 828.

Bloch, André, Lavages du sinus maxillaire par l'orifice naturel. (J. belge Otol. Nr **4**, 289—293.) **17**, 380.

Brøste, K., Röntgendiagnostik bei Nebenhöhlenerkrankungen. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 82—83, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 429.

Caussé, Raoul, A propos du diagnostic des sinusites. (Le cyto-diagnostic, l'injection des lipiodol.) (Ann. Mal. Oreille **49**, 176—182.) **15**, 594.

Faulkner, E. Ross, Diagnosis in unusual cases of sinus disease. (Laryngoscope **40**, 147—148.) **16**, 270.

Goodyear, Henry M., Use of iodized oil in diagnosis of nasal sinus conditions. Further observations. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1002—1007.) **16**, 552.

Granger, Amédée, Roentgen examination of the paranasal sinuses and mastoids. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1332—1335.) **16**, 609.

Grier, G. W., The interpretation of sinus roentgenograms. (Amer. J. Roentgenol. **24**, 21—28.) **16**, 552.

Magyary, Gerö, Erfahrungen mit dem Holzknecht-Meyerschen Aufnahmeverfahren der Nebenhöhlen. (Magy. Röntgen Közl. **4**, 173—177 u. dtsch. Zusammenfassung 180.) (Ungarisch.) **16**, 551.

Richter, Helmuth, Beitrag zur Röntgenographie der Kieferhöhlen. Gleichzeitig Bericht über Uroselectan als Kontrastmittel. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 181 bis 193.) **16**, 763.

Szmurło, J., Handlampe zur Durchleuchtung der Kiefer und Stirnhöhlen. (Polski Przegl. otol. **7**, 272—273 u. franz. Zusammenfassung 296.) (Polnisch.) **17**, 572.

Winnik, Neue Beobachtungen über die klinische Anwendung der Diaphanographie. (Otolaryngologia slav. **2**, 437—448.) **16**, 609.

Stirnhöhle.

Angelescu, C., und G. Buzoianu, Das Vorgehen nach Ogston-Luc bei eitriger Stirnhöhlenentzündung. (Spital. **50**, 5—7 u. franz. Zusammenfassung 22. — Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 33—36.) (Rumänisch.) **15**, 545. **16**, 399.

Auriti, Filippo, Contributo allo studio ed alla terapia del mucocele fronto-etmoidale. (Valsalva **6**, 1—11.) **15**, 544.

Ballenger, Howard C., Meningitis (Staphylococcus aureus) secondary to frontal sinusitis. Operation and recovery. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1040—1043.) **15**, 715.

Ballenger, Howard C., Meningitis (Staphylococcus aureus) secondary to sinusitis with operation and recovery. (Arch. of Otolaryng. **11**, 385—388.) **16**, 126.

Bárány, Röntgenbilder von einer nach Bárány operierten Stirnhöhleneiterung mit weiter Daueröffnung. (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) *

Baryšnikov, I., Zu den Anomalien der Stirnhöhlen. (Russk. Otol. **23**, 359—361.) (Russisch.) **17**, 122.

Benjamins, C. E., und Eelco Huizinga, Die Resultate der operativen Behandlung der entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhle in der Groninger Universitäts-Ohren-Hals-Nasenklinik. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3361—3385. [Holländisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 288—316.) **16**, 456. **16**, 91.

Brown, L. Graham, Osteoma of the frontal sinus. Operation for removal. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 514—515.) **16**, 221.

Brühl, Gustav, Kasuistischer Beitrag zu den rhinogenen endokraniellen Komplikationen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1061—1065.) **17**, 284.

Buchanan, John C., Empyema of the antrum and frontal sinus. (Amer. dent. Surgeon **50**, 154—157.) **16**, 308.

Campbell, Edward H., Transillumination of the frontal sinuses. (Arch. of Otolaryng. **11**, 756—762.) **16**, 91.

Canuyt, Weill et Horning, Sur un cas de sinusite frontale suppurée gauche chronique extériorisée dans la cavité orbitaire avec phlegmon de la paupière supérieure. Intervention chirurgicale par voie externe. Guérison. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 454 bis 458.) **16**, 248.

Chudaverdov, A., Röntgenographie in der Frage des Sinus frontalis. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 183—213.) (Russisch.) **17**, 26.

Coates, George Morrison, and Matthew S. Ersner, Regeneration of the mucous membrane of the frontal sinus after its surgical removal (in the dog). (Arch. of Otolaryng. **12**, 642—648.) **16**, 714.

Cullom, M. M., External operation on the frontal sinus. (Arch. of Otolaryng. **11**, 304—321.) **16**, 91.

Eckert-Möbius, Krankenvorstellung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 620.) **15**, 620.

Friedmann, J., Über die Hirnabscesse infolge Stirnhöhleneiterung. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 240—241.) **15**, 598.

Galand, G., et Murdoch, Sarcome polymorphe du sinus frontal. Opération et radiothérapie. Résultats éloignés. (Otol. internat. **14**, 192.) **16**, 62.

Glas, Kosmetischer Erfolg nach Killianscher Operation. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 746.) **16**, 333.

Glas, E., Killiansche Radikaloperation der Stirnhöhle und des Siebbeines, im Jahre 1910 wegen chronischen traumatischen Empyems ausgeführt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 349.) **16**, 171.

Goodspeed, Harry B., Present status of the Lothrop-Skillern radical operation on the frontal sinus, with special reference to technique. (Laryngoscope **40**, 832 bis 837.) **16**, 662.

Gutman, M., Ein Operationsfall der Stirnhöhle nach der Professor Belogolovovschen Methode. (Russk. Otol. **23**, 368—370.) (Russisch.) **17**, 75.

Hajek, M., Fälle von Radikaloperation der Stirnhöhle nach Hajek. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 103—104.) **15**, 679.

Hallas, Sinusitis frontalis, Osteomyelitis ossis frontis, Abscessus cerebri, Meningitis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 38—43, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 41.

Halle, Max, Doppelsehen nach äußerer Stirnhöhlenoperation. Sein Vermeiden und seine Heilung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 104. — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 381 bis 385.) **15**, 104. **16**, 309.

Heindl jun., Adalbert, Über Geschwülste der Stirnhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 128—137.) **15**, 667.

Hoeven Leonhard, L. van der, Intranasale Operation wegen Sinusitis frontalis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5445.) (Holländisch.) **16**, 623.

Hybášek, Jan, Multiple Fremdkörper. (Bronchus, Oberkieferhöhle, Stirnhöhle.) (Čas. lék. česk. **1930 I**, 62—63.) (Tschechisch.) **15**, 387.

Iglauer, Samuel, Pneumocele of the frontal sinus, with report of a case, problably secondary to blastomycosis. (Ann. of Otol. **39**, 56—65.) **15**, 715.

Koch, Die normale und pathologische Pneumatisation der Stirnhöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 620.) **15**, 620.

Krainz, W., Über endonasale Nebenhöhlenoperationen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 907—923.) **16**, 380.

Leavenworth, R. O., Osteoma of the frontal sinus. (Laryngoscope **40**, 885—891.) **16**, 714.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Chronic suppurative frontal sinusitis right side with orbital abscess. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 869.) **17**, 174.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Osteoma involving the left frontal sinus followed by suppuration of the right frontal sinus six months later. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 869.) **17**, 174.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Acute exacerbation of a chronic antral and ethmoidal suppuration with a deep cellulitis of the face. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 869—870.) **17**, 174.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Acute antral and ethmoidal suppuration with a cellulitis of the left orbit. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 870.) **17**, 174.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Right chronic ethmoidal and right frontal suppuration with ? oedema of the orbit. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 870.) **17**, 174.
Mason, J. M., Absceß of the right frontal lobe of the brain from osteomyelitis of the frontal bone, originating in the left frontal sinus. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 889 bis 895.) **18**, 32.
Nasiell, Radikaloperation der Stirnhöhle nach Lothrop-Sébileau. Demonstration eines geheilten Falles mit gutem kosmetischen Ergebnis. (Hygiea [Stockh.] **92**, 356.) (Schwedisch.) *
Neumann, Heinrich, Osteom der Stirnhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 871—872.) **16**, 335.
Nishiura, Yûhei, Ein Fall von Sinuitis frontalis chronica mit extradural- und subperiostalem Absceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 810—811.) (Japanisch.) *
Ôzu, Kyûji, Ein Fall von Osteom aus den Cellulae ethmoidales. (Otologia [Fukuoka] **3**, 502—505.) (Japanisch.) **15**, 844.
Palmer, Arthur, Chronic frontal sinusitis, with acute exacerbation. (Laryngoscope **40**, 112—114.) **15**, 598.
Raffone, Alfonso, Piosinusite fronto-etmoido-mascellare. Complicanze. (Valsalva **6**, 520—527.) **16**, 491.
Sakamot, N., Ein Fall von Meningitis serosa von dem Sinus frontalis ausgehend. (Otologia [Fukuoka] **3**, 651.) (Japanisch.) **16**, 662.
Scalori, Giuseppe, Piccolo proiettile ritenuto nel seno frontale per sei anni. (Valsalva **6**, 252—255.) **15**, 598.
Scalori, Giuseppe, Recidiva malarica in seguito ad operazione per sinusite frontale. (Valsalva **6**, 507—514.) **16**, 248.
Seiferth, L. B., Zur Klinik der endokraniellen Komplikationen bei Nebenhöhlenerkrankungen. (Stirnhöhlenentzündung und tuberkulöse Meningitis.) (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 288—294.) **16**, 553.
Skillern, Ross Hall, and George M. Coates, An enormous frontal lobe abscess following infection of the frontal sinus: Operation, recovery. (Ann. of Otol. **39**, 398—431.) **16**, 662.
Skillern jr., Samuel Ruff, Recovery from acute osteomyelitis following radical operation for the cure of suppurative frontal sinusitis. (Arch. of Otolaryng. **11**, 485—489.) **15**, 667.
Stella, de, Anomalie de structure du sinus frontal. (Otol. internat. **14**, 196—197.) **16**, 64.
Stupka, W., Doppelte Stirnhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1226—1227.) **16**, 731.
Suñé y Medán, Luis, Frontale Sinusalgien. (Rev. méd. Barcelona **13**, 418—437.) (Spanisch.) **16**, 92.
Tilley, Herbert, Some experiences in the surgical treatment of inflammation of the frontal sinus, and its complications. (Laryngoscope **40**, 165—177.) **15**, 667.
Valière-Vialeix, Reynes et Thouvenet, Énorme mucocèle frontale suppurée avec exophtalmie et hyperostose de voisinage. (Annales d'Ocul. **167**, 117—127. — Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **1**, 48—49.) **15**, 715. **16**, 91.
Vilar Fiol, R., Anatomische Untersuchungen des Sinus maxillaris in Beziehung zum Siebbein und der Stirnhöhle. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 1—24 u. 49 bis 62.) (Spanisch.) **15**, 595. **16**, 51.
Vlasto, Michael, Chronic osteomyelitis of the frontal sinus and ethmoidal cells. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 936.) **16**, 398.
White, Francis W., Abscess of frontal lobe, simulating frontal sinusitis; presentation nine years after operation. (Laryngoscope **40**, 769—771.) **17**, 95.

Siebbein.

Auriti, Filippo, Contributo allo studio ed alla terapia del mucocele fronto-etmoidale. (Valsalva **6**, 1—11.) **15**, 544.
Barajas y de Vilches, José Mª., Primäre maligne Tumoren des Siebbeines. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 193—204.) (Spanisch.) **16**, 492.

Bilancioni, Guglielmo, Sinusite colesteatomatosa etmoido-mascellare. (Valsalva **6**, 481—496.) **16**, 208.
Bombelli, Ugo, Contributo alla traumatologia dell'etmoide. (Valsalva **6**, 21 bis 37.) **15**, 545.
Borghesan, Ettore, Produzione polipoide recidivante della mucosa etmoidale in acromegalico. (Valsalva **6**, 497—506.) **16**, 382.
Bourgeois, Tumeur ethmoïdale. (Otol. internat. **14**, 186.) *
Brunetti, L., e C. Kock, L'impiego del chassis enorale nella Saupe-Heyden radiologia dei seni etmoido-sfenoidali, del clivo e del tragitto cavernoso della carotide interna. (Nota prev.) (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 21—24.) **16**, 663.
Cunningham, H. M., One method of closing an ethmoid fistula. (Laryngoscope **40**, 830—831.) **16**, 663.
Dowling, J. Ivimey, Non-surgical treatment of ethmoiditis. (Laryngoscope **40**, 633—639.) **16**, 492.
Egmond, A. A. J. van, Sarkom der rechten Augenhöhle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5448—5451.) (Holländisch.) **16**, 623.
Faulkner, E. Ross, External operation on ethmoids. (Laryngoscope **40**, 646 bis 647.) **16**, 492.
Flines, E. W. de, Rhinogene Neuritis retrobulbaris. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5768—5770.) (Holländisch.) **16**, 861.
Giussani, Cisti ossea solitaria dell'etmoide. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.
Glas, E., Killiansche Radikaloperation der Stirnhöhle und des Siebbeines, im Jahre 1910 wegen chronischen traumatischen Empyems ausgeführt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 349.) **16**, 171.
Goodyear, Henry M., Psammoma (brain-sand tumor) removed from the ethmoid and sphenoid area. (Ann. of Otol. **39**, 463—467.) **16**, 309.
Hagiwara, Isamu, Über die Sinuitis ethmoidalis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 977.) (Japanisch.) *
Hajek, Zertrümmerung des linken Siebbeines. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 749—750.) **16**, 333.
Haslinger, F., Zertrümmerung des Siebbeines durch Trauma. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 617.) **16**, 331.
Hautant et Aubry, Tumeur mixte de l'ethmoïde. (Otol. internat. **14**, 227.) *
Inferrera, Sulla utilitá del metodo Citelli in un caso di etmoidite purulenta acuta con supposta sinovite mascellare purulenta. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743 bis 744.) **15**, 743.
Kernan, John D., Third nerve paralysis, associated with posterior ethmoiditis and sphenoiditis. Improvement following operation. (Laryngoscope **40**, 767—769.) **17**, 95.
Krainz, W., Über endonasale Nebenhöhlenoperationen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 907—923.) **16**, 380.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Osteochondroma growing from the left ethmoidal region. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 869.) **17**, 174.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Right chronic ethmoidal and right frontal suppuration with ? oedema of the orbit. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 870.) **17**, 174.
McCoy, John, Zinc ionization of the ethmoids. (Laryngoscope **40**, 640—641.) **16**, 492.
Magdelaine, J., Manifestations orbito-oculaires aiguës des éthmoïdites. (Ann. Mal. Oreille **49**, 453—484.) **16**, 210.
Murphy, Robert, Ocular motor paralysis. (Laryngoscope **40**, 458—459.) **16**, 270.
Neuman, J., Sehnervenentzündung auf Grund von Nebenhöhlenerkrankung. (Klin. oczna **8**, 89—92.) (Polnisch.) **16**, 715.
Ôzu, Kyûji, Ein Fall von Osteom aus den Cellulae ethmoidales. (Otologia [Fukuoka] **3**, 502—505.) (Japanisch.) **15**, 844.
Raffone, Alfonso, Piosinusite fronto-etmoido-mascellare. Complicanze. (Valsalva **6**, 520—527.) **16**, 491.
Salinger, Samuel, Extraction of bullet from sphenoid bone. (Ann. of Otol. **39**, 1083—1084.) *
Schaeffer, J. Parsons, The clinical anatomy of the ethmoidal labyrinth. (Laryngoscope **40**, 627—632.) **16**, 663.
Seiffert, Zwei Fälle von retrobulbärer Eiterung, geheilt durch endonasale Eröffnung der Orbita durch das Siebbein hindurch. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 106.) **15**, 106.
Sugizaki, Y., Ein Fall von Osteomyelitis maxillaris acuta im Anschluß an Siebbeinoperation. (Otologia [Fukuoka] **3**, 53—54.) (Japanisch.) **17**, 455.
Szmurlo, J., Abcès du lobe frontal du cerveau consécutif à l'ethmoïdite purulente aiguë. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 189—197.) **16**, 309.
Takeuchi, S., Ein Fall von Cystom ethmoidalen Ursprungs. (Otologia [Fukuoka] **3**, 730—731.) (Japanisch.) *

Tanaka, Kazuhiro, Ein Fall von Mucocele der Siebbeinzellen, durch intranasale Operation geheilt. (Otologia [Fukuoka] 3, 762—767.) (Japanisch.) **16, 209.**

Tanemura, T., Über die Aufmeißelung der Cellulae ethmoidales bei Radikaloperation der Sinusitis maxillaris. (Otologia [Fukuoka] 3, 574—575.) (Japanisch.) *

Thacker Neville, W. S., Retro-orbital abscess secondary to acute ethmoiditis in a child. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 369—371.) **15, 863.**

Vilar Fiol, R., Anatomische Untersuchungen des Sinus maxillaris in Beziehung zum Siebbein und der Stirnhöhle. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 21, 1—24 u. 49 bis 62.) (Spanisch.) **15, 595. 16, 51.**

Vlasto, Michael, Chronic osteomyelitis of the frontal sinus and ethmoidal cells. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 936.) **16, 398.**

Waldmann, Adalbert, Klinische Beobachtungen über die Bedeutung von Nasenerkrankungen für das Entstehen von Iritis nebst Bemerkungen über den sympathisierenden Charakter der spontanen Iritis serosa. (Z. Augenheilk. 72, 21—32.) **16, 247.**

Wilkerson jr., W. W., Meningitis following chronic sinusitis. (Laryngoscope 40, 705 bis 706.) **16, 610.**

Keilbein.

Brunetti, L., e C. Kock, L'impiego del chassis enorale nella Saupe-Heyden radiologia dei seni etmoido-sfenoidali, del clivo e del tragitto cavernoso della carotide interna. (Nota prev.) (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. 2, 21—24.) **16, 663.**

Carco, Su due casi di prolasso della mucosa del seno mascellare ed uno del seno sfenoidale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 743.) **15, 743.**

Costen, James B., Relief of right-sided headache by resection of left sphenoid (anatomic variation of sphenoid sinuses): Report of a case. (Ann. of Otol. 39, 1074 bis 1082.) **16, 828.**

Del Portillo y Diez de Sollano, Ramón, Die Keilbeinhöhlen. (Pediatr. españ. 19, 165—175.) (Spanisch.) **16, 309.**

Dupuy, Homer, Further experience with a new method for measuring intranasal distance to the sphenoid sinus. (South. med. J. 23, 193—195.) **16, 309.**

Faure-Beaulieu, Ostwalt et Velter, Paralysie bilatérale du moteur oculaire externe dans un cas d'épithélioma du sphénoïde. (Rev. d'Otol. etc. 8, 555—557.) **16, 554.**

Finlay, C. E., Two cases of syphilitic lesions situated at the sphenoidal fissure: Sphenoidal syndrome. (South. med. J. 23, 51—54.) *

Foà, Arrigo, e Pier Carlo Borsotti, Ricerche di morfologia radiologica dei seni sfenoidali coi mezzi di contrasto. (Atti Congr. ital. Ràdiol. med. Pt. 2, 12—13. — Radiol. med. 17, 1117—1126.) **16, 663. 16, 763.**

Goodyear, Henry M., Psammoma (brain-sand tumor) removed from the ethmoid and sphenoid area. (Ann. of Otol. 39, 463—467.) **16, 309.**

Hofmann, Meningitis nach Pneumonie, ausgehend von einem Keilbeinhöhlenempyem (Präparat). (Mschr. Ohrenheilk. 64, 876—877.) **16, 336.**

Kernan, John D., Third nerve paralysis, associated with posterior ethmoiditis and sphenoiditis. Improvement following operation. (Laryngoscope 40, 767—769.) **17, 95.**

Leicher, H., Die Hypophysenpunktion durch die Keilbeinhöhle als selbständiger Eingriff. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 894—906.) **16, 309.**

Oaks, L. W., and H. G. Merrill, The sphenoidal sinus syndrome. (Ann. of Otol. 39, 753—759.) **16, 554.**

Schüller, Arthur, Über eine eigenartige Anomalie („Pneumocele") des Sphenoids bei Tumoren der Hirnbasis. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 924—928.) **16, 663.**

Toyoda, Kuniji, und Tsunemaru Kitajima, Ein Fall von Caries der Ala magna des Keilbeins. (Otologia [Fukuoka] 3, 971.) (Japanisch.) *

Weise, Robert, Ein Fall von Keilbein-Hypophysentumor, unter dem Bilde eines Gradenigoschen Symptomenkomplexes verlaufend. (Z. Laryng. usw. 20, 15—19. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 71.) **16, 493. 16, 507.**

Worms, M. G., Épistaxis récidivantes tardives par rupture du sinus caverneux consécutive à une fracture de la base du crâne. (Ann. Mal. Oreille 49, 917—922.) **16, 489.**

Oberkieferhöhle.

Andrade, Cesario de, Chorioretinitis exsudativa und Erkrankung des Sinus maxillaris. (Ann. Oculist. Rio 2, 87—93.) (Portugiesisch.) **16, 308.**

Ashley, Byron J., and Wesley V. Frick, A bacteriologic and cytologic study of the maxillary antrum in children, with a clinical study of 83 cases. (Ann. of Otol. 39, 605—633.) **16, 93.**

Axhausen, G., Über den plastischen Verschluß von Antrum-Mundhöhlenverbindungen. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 48, 193—204.) **15, 544.**

Bartelink, D. L., Einige Affektionen aus dem Bereiche des Gesichtsschädels und ein röntgenologisches Merkmal. (Röntgenprax. **2**, 36—45.) **15**, 667.
Benjamins, C. E., und Eelco Huizinga, Über die Folgen für die Tränenableitung bei der operativen Behandlung der Kieferhöhleneiterung. (Graefes Arch. **125**, 167—172.) **16**, 492.
Benjamins, C. E., und Eelco Huizinga, Die Folgen von Kieferhöhlenoperationen für das Gebiß. (Tijdschr. Tandheelk. **37**, 609—625.) (Holländisch.) **16**, 661.
Benjamins, C. E., und Eelco Huizinga, Behandlung der Oberkieferhöhlenentzündung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5772—5793.) (Holländisch.) **16**, 861.
Berry, Gordon, Further observations on dental caries as a contributing factor in maxillary sinusitis. (Arch. of Otolaryng. **11**, 55—62.) **15**, 408.
Bilancioni, Guglielmo, Sinusite colesteatomatosa etmoido-mascellare. (Valsalva **6**, 481—496.) **16**, 208.
Bobbio, Luigi, Osteomielite dissecante del cranio di origine sinusale. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 77—78.) **16**, 491.
Bock, Erich, Instrumentarium zum Freilegen des Operationsfeldes bei Kieferhöhlenoperationen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 105—107.) **16**, 308.
Boenninghaus, Georg, Zwei seltene Ausgänge chronischer Kieferhöhleneiterung: 1. Schleichende Kieferentzündung nach Denkerscher Radikaloperation. 2. Steinbildung in der Kieferhöhle mit Durchbruch in die Nase. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 278—282.) **16**, 554.
Brown, R. Graham, The surgico-pathological interpretation of X ray appearances of antral (Highmore) diseases. (J. Coll. Surgeons Australasia **3**, 151—192.) **17**, 73.
Buchanan, John C., Empyema of the antrum and frontal sinus. (Amer. dent. Surgeon **50**, 154—157.) **16**, 308.
Burger, H., Kiefercysten. Diagnostik und Behandlung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 4502—4511.) (Holländisch.) **16**, 364.
Campatelli, Vincenzo, Un raro caso di cisti bilaterale del mascellare superiore. (Stomatologia **28**, 37—42.) **16**, 52.
Carco, Su due casi di prolasso della mucosa del seno mascellare ed uno del seno sfenoidale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.
Chiappori, Gustavo A., Kieferempyem vom Zahn aus. (Semana méd. **1930 II**, 132—133.) (Spanisch.) **16**, 207.
Coates, George M., and Matthew S. Ersner, Occurrence of eosinophils in the mucous membrane of the maxillary sinus in asthmatic patients. (Arch. of Otolaryng. **11**, 158—168.) **15**, 595.
Collet, Tuberculose et cylindrome du sinus maxillaire. (Otol. internat. **14**, 227.) *
Da Pozzo, Luigi, Contributo allo studio della sinusite acuta del seno mascellare. (Stomatologia **28**, 780—785.) **16**, 661.
Denis, Simple mot relatif au traitement des sinusites maxillaires chroniques. (Otol. internat. **14**, 494.) **17**, 246.
Dinolt, Robert, Milben als Parasiten der Kieferhöhle beim Affen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 289—293. — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1223—1224.) **16**, 610. **16**, 730.
Doub, Howard P., and Andrew R. McGee, The Roentgen ray diagnosis of polypi of the maxillary antra. (Amer. J. Surg., N. s. **8**, 1039—1042.) **16**, 381.
Dunning, Henry Sage, Maxillary sinusitis of oral origin. (Laryngoscope **40**, 14 bis 19.) **15**, 487.
Esch, Chronische Kieferhöhlenentzündungen bei Kindern von 3—10 Jahren. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 364—368.) **15**, 596.
Fallas, A., und C. Hicguet, Gekreuzte Erscheinungen bei Sinuserkrankungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3360—3361.) (Holländisch.) **16**, 456.
Faulkner, E. Ross, Radical operation of antrum. (Laryngoscope **40**, 10—13.) **15**, 714.
Ferreri, Sulla circolazione arteriosa del mascellare superiore e dell'antro di Higmoro. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.
Ferreri, Giorgio, e Giuseppe Stagnitta, Sulla circolazione arteriosa del mascellare superiore e dell'antro di Highmore nel feto. Contributo sperimentale. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 1—11.) **17**, 225.
Finder, G., Diagnose und Behandlung der Kieferhöhleneiterungen. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **3**, 202—209.) (Spanisch.) **15**, 597.
Fodor, György István, Kiefercyste als Sepsisherd. (Orv. Hetil. **1930 II**, 963—964.) (Ungarisch.) **16**, 610.
Fraser, J. S., Malignant disease of antrum and nose treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 866—867.) **17**, 173.
Freedman, A. O., Dentigerous cyst of the upper jaw involving the antrum of Highmore. (Arch. of Otolaryng. **12**, 290—296.) **16**, 763.

Gault, Résection du maxillaire pour une tumeur. (Otol. internat. 14, 186.) *

Gely, Raymond, Traitement des sinusites maxillaires par la vaccinothérapie locale. (Ann. Mal. Oreille 49, 360—367.) 16, 51.

Girard, Louis, La diathermo-coagulation dans le traitement de certaines sinusites maxillaires. (Otol. internat. 14, 275—276.) 16, 208.

Glas, Gummöse Periostitis des Processus maxillaris der unteren Nasenmuschel mit Perforation in die Kieferhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 206.) 16, 58.

Glas, Subconchale Cyste im Gebiete des Gerberschen Wulstes, stenosierend. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 206.) 16, 58.

Glas, Chronische Rhinitis caseosa. Operation der Kieferhöhle. Kein Empyem. Osteomyelitis der unteren Nasenmuschel. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 867 bis 870.) 16, 335.

Gorham, C. B., and J. A. Bacher, Regeneration of the human maxillary antral lining. (Arch. of Otolaryng. 11, 763—771.) 16, 382.

Gozulov, G., Die Anwendung von Bougies in der Nachbehandlung der Highmoritiden, operiert durch den unteren Nasengang. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 30—32.) (Russisch.) 17, 454.

Grandclaude, Charles, et Gérard Maurel, Rapports des kystes paradentaires et du sinus maxillaire. (Revue de Stomat. 32, 528—544.) 18, 426.

Grossmann, B., Cylindrom der Kieferhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 360—361.) 16, 173.

Haike, Cyste in normaler Kieferhöhle als Ursache heftiger Kopfschmerzen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 223.) 15, 223.

Halle, Operierter Fall von Osteochondrom der Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 223.) 15, 223.

Halle, Schädigung der Zähne nach Radikaloperationen der Oberkieferhöhle. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 126, 251—258.) 17, 454.

Harper, James, Hidden infection of the maxillary antrum. (J. Laryng. a. Otol. 45, 841—846 u. 859—860.) 16, 610. 17, 173.

Harris, H. Lee, and Ivan F. Weidlein, Dentigerous cyst of the antrum of Highmore with unusual characteristics. (Arch. of Otolaryng. 12, 311—319.) 16, 763.

Hauberrisser, Zur Operationsmethodik der Kiefercysten. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 48, 1212—1222.) 16, 364.

Hauck, L., Gumma der Highmorshöhle. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 1481 bis 1482.) 16, 381.

Hayden, Austin A., Foreign body (deposit of barium) in antrum. (Arch. of Otolaryng. 11, 524.) 16, 127.

Hernández Gonzalo, Übersehener Fremdkörper in der rechten Kieferhöhle. (Rev. cub. Oftalm. etc. 2, 297—299.) (Spanisch.) 16, 381.

Hernández Gonzalo, Pedro, Diagnostik einer Cyste im Antrum Highmori. (Rev. cub. Oftalm. etc. 3, 183—185.) (Spanisch.) 16, 828.

Hlaváček, Vladimír, Suppurative inflammation of the maxillary antrum in a patient with lymphatic leucaemia. (Otolaryngologia slav. 2, 506—511.) 17, 287.

Hlaváček, Vladimír, Empyema sinus maxillaris bei akuter lymphatischer Leukämie. (Čas. lék. česk. 1930 II, 1659.) (Tschechisch.) 17, 383.

Hu, M. L., Puncture and irrigation of maxillary sinus. (Nat. med. J. China 16, 379 bis 386.) 16, 492.

Hubert et Hémon, Rhinolithe volumineux de la fosse nasale gauche simulant une sinusite maxillaire. (Otol. internat. 14, 106—107.) *

Hybášek, Jan, Multiple Fremdkörper. (Bronchus, Oberkieferhöhle, Stirnhöhle.) (Čas. lék. česk. 1930 I, 62—63.) (Tschechisch.) 15, 387.

Jelínek, Zd., Nasen- und Kieferhöhlencarcinom. (Radiumbehandlung). (Čas. lék. česk. 1930 I, 247.) (Tschechisch.) 16, 624.

Imperatori, Charles J., The intranasal treatment of suppurative disease of the maxillary sinus. (Laryngoscope 40, 7—9.) 15, 714.

Jones, E. Lloyd, Iodized oil as an aid in the diagnosis of chronic maxillary sinus disease. (Arch. of Otolaryng. 11, 475—484.) 16, 93.

Jones, Marvin F., Maxillary sinusitis cases studied by means of lipiodol injections. (Laryngoscope 40, 243—244.) 15, 714.

Jones, Marvin F., and Peer M. Lund, The causes, symptoms and recent aids to diagnosis of maxillary sinusitis. Presentation of lipiodol cases. (Laryngoscope 40, 474—487.) 16, 381.

Kastorskij, F., Klinische Beobachtungen über Veränderungen des arteriellen Blutdrucks nach einer Operation bei Erkrankungen der Nase, des Halses und der Ohren. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 64—74.) (Russisch.) 17, 50.

Katayama, Masakazu, Über das Vorkommen von Glykogen in den Schleimhäuten der Nase und der Kieferhöhle bei Empyema antri Highmori chronicum. (Mitt. med. Akad. Kioto 4, 209—246 u. dtsch. Zusammenfassung 22.) (Japanisch.) *

Katayama, Masakazu, Histologische Untersuchungen der Schleimhaut der Lateralwand des unteren Nasenganges bei Kieferhöhlenentzündungen, besonders bei Empyem. (Mitt. med. Akad. Kioto 4, dtsch. Zusammenfassung 65—66.) (Japanisch.) 16, 51.

Katayama, Masakazu, On the concretion in the maxillary sinus. Report of one case. (Mitt. med. Akad. Kioto 4, 251—256.) 16, 491.

Kawano, Yoneji, Mucocele der Kieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 3, 970.) (Japanisch.) *

King, James J., Treatment of maxillary sinusitis. (Ann. of Otol. 39, 184—191.) 15, 843.

Körbel, R., Fall von essentieller Thrombopenie. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1229 bis 1230.) 16, 731.

Kosicyn, N., Zur Kasuistik der Fremdkörper in der Highmorishöhle und Orbita. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 285—288.) (Russisch.) *

Kowler, Perforateur rotatif — à manivelle — pour la paroi sinusale maxillaire. (Otol. internat. 14, 499. — Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 1201—1202.) 17, 248. 17, 843.

Krainz, W., Über endonasale Nebenhöhlenoperationen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 907—923.) 16, 380.

Kronenberg, E., Betrachtungen aus der Praxis. (Z. Laryng. usw. 19, 217—225.) 15,516.

Kurttio, E., Über Ostitis fibrosa der Oberkieferhöhle. (Duodecim [Helsingfors] 46, 570—578 u. dtsch. Zusammenfassung 578.) (Finnisch.) *

Lautenschläger, A., Plastischer Verschluß oraler Öffnungen in der Oberkieferhöhle. (Chirurg 2, 296—300.) 15, 598.

Lemaitre, Tuberculose et cylindrome du sinus maxillaire. (Otol. internat. 14, 227.) *

Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Fibroma (originating in a polypus) in the nasopharynx involving the left antrum with a chronic left antral suppuration. (J. Laryng. a. Otol. 45, 870.) 17, 174.

Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Acute antral and ethmoidal suppuration with a cellulitis of the left orbit. (J. Laryng. a. Otol. 45, 870.) 17, 174.

Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Bilateral dental cyst, simulating chronic antral suppuration. (J. Laryng. a. Otol. 45, 870.) 17, 174.

Lithgow, J. D., G. Ewart Martin and I. S. Hall, X-rays of three cases showing foreign bodies in the maxillary antra. (J. Laryng. a. Otol. 45, 885.) 17, 176.

Loginova, O., Die Mikroflora der Highmorehöhlen im Entzündungszustand. (Vestn. Rino-Laryngo-Otiatrii 5, 32—50.) (Russisch.) 17, 410.

Lux, Friedrich, und Walter Lux, Tränenträufeln als Folgeerscheinung einer großen Oberkiefercyste. Ein kasuistischer Beitrag. (Korresp.bl. Zahnärzte 54, 442 bis 445.) 17, 122.

Masuda, Shinichirô, Über die Nasennebenhöhlenosteome. (Otologia [Fukuoka] 3, 927—936.) (Japanisch.) 16, 380.

Mathers, R. P., Persistent alveolar fistula after antral operation. (J. Laryng. a. Otol. 45, 269—270.) 16, 223.

Matsuda, R., Ein Fall von rezidivierender Kieferhöhleneiterung mit abnormem Verlauf. (Otologia [Fukuoka] 3, 357—358.) (Japanisch.) *

Matsui, Taro, Sinusitis maxillaris chronica caseosa und Empyema Highmorii dentalen Ursprungs. (Otologia [Fukuoka] 3, 264—267.) (Japanisch.) *

Matsumoto, M., Hämatom der Kieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 3, 581.) (Japanisch.) *

Menzel, Karl M., Zur Technik der Radikaloperation der chronischen Kieferhöhleneiterung. Eine Modifikation des Schleimhautschnittes. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 318—326.) 16, 51.

Meyer, Wilhelm, Über einen Fall von Papillom der Kieferhöhle. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 126, 139—142.) 16, 308.

Miller, Howard C., The maxillary sinus. (J. amer. dent. Assoc. 17, 1276—1284.) 16, 206.

Moose, R. M., A technique of antrostomy. (Laryngoscope 40, 919—920.) 16, 714.

Moral, Hans, Fehler bei der Diagnose und Therapie der Antrumerkrankungen. (Korresp.bl. Zahnärzte 54, 123—139.) 15, 597.

Moreno, Rufino, Über die Radikaloperation der Kieferhöhle nach Denker. (Rev. cub. Oftalm. etc. 2, 403—406.) (Spanisch.) 16, 381.

Morton, J. P., Chronic maxillary sinusitis. (Canad. med. Assoc. J. 22, 808—811.) *

Murayama, Shinichi, Ein Fall von Fremdkörper in der Kieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 3, 124—126.) (Japanisch.) 15, 409.

Naruse, H., Eindrücke über die Radikaloperation bei eigenem Empyema Highmorii. (Otologia [Fukuoka] 3, 268.) (Japanisch.) *

Neivert, Harry, Surgical anatomy of the maxillary sinus. (Laryngoscope 40, 1 bis 4.) 15, 713.
Nihonsugi, K., Vorstellung der operierten Fälle von Oberkiefercarcinom. (Otologia [Fukuoka] 3, 362—363.) (Japanisch.) *
Nishimura, Isematsu, Über die Schleimhautlappenbildung und Tamponade bei Radikaloperationen (nach Watsuji.) der Sinuitis maxillar. (Otologia [Fukuoka] 3, 888—889.) (Japanisch.) *
Ottolenghi, Renato, Sinusite mascellare da penetrazione traumatica di una radice. (Cultura stomatolog. 7, 136—137.) 15, 409.
Pagano, Alberto, Angiosarcoma cavernoso del seno mascellare. (Arch. ital. Otol. 41, 310—323.) 16, 492.
Pesti, Lajos, Okkulte Kieferhöhleneiterung infolge Narbenverschlusses des Ostium maxillare. (Gyógyászat 1930 II, 899—900.) (Ungarisch.) 16, 714.
Pesti, Ludwig, Latentes Kieferhöhlenempyem bei Verschluß des Ostium maxillare infolge vorangegangener intranasaler Operation. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1477 bis 1479.) 17, 73.
Peter, K., Zur Schnittführung bei Kieferhöhlenoperationen. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 340—349.) 16, 308.
Pieper, Ludwig, Die Behandlung der größeren Wurzelcysten im Oberkiefer nach Analogie der Luc-Caldwellschen Operationsmethode. (Leipzig: Diss. 29 S.) 18, 213.
Post, W. L., Obscure maxillary infection. (Arch. of Otolaryng. 11, 606—608.) 16, 51.
Proetz, Arthur W., Sudden allergic reactions localized in the antrum. (Ann. of Otol. 39, 87—98.) 15, 843.
Proetz, Arthur W., Sudden allergic reactions in the maxillary sinus. (J. Allergy 1, 324—330.) 16, 206.
Raffone, Alfonso, Piosinusite fronto-etmoido-mascellare. Complicanze. (Valsalva 6, 520—527.) 16, 491.
Ricci, Bruno, Un caso d'inclusione del canino superiore di sinistra con susseguente sinusite mascellare. (Valsalva 6, 515—520.) 16, 491.
Riecke, Heinz-Gerhard, Zur Fremdkörper-Tuberkulose der Kieferhöhle. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 337—339.) 16, 661.
Rübsam, Eugen, Der Einfluß der Denkerschen Radikaloperation der Kieferhöhle auf die Lebensfähigkeit der Zahnpulpa. (Freiburg i. Br.: Diss. 33 S.) *
Rygge, Johan, Ein Fall von rheumatischem Fieber ausgehend von einer infizierten Kiefercyste. (Odontol. Tidskr. 38, 234—235.) (Schwedisch.) *
Sakamoto, N., Diathermie-Bestrahlung als postoperative Behandlung der Oberkiefergeschwulst. (Otologia [Fukuoka] 3, 462—463.) (Japanisch.) *
Sasaki, Minoru, Über Konkrementbildung in der Kieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 3, 686—694.) (Japanisch.) 16, 207.
Scholten, Käthe, Ätiologie und Therapie des Kieferhöhlenempyems. (Bonn: Diss. 27 S. u. 2 Taf.) *
Shea, John J., An unusually large antral polyp. (Arch. of Otolaryng. 12, 84 bis 86.) 16, 207.
Shirakawa, Goichirô, Über zwei Fälle von Osteomyelitis acuta im Anschluß an eine intranasale Operation bei Kieferhöhlenempyem. (Otologia [Fukuoka] 3, 28—32.) (Japanisch.) *
Sil'dkret, M., Zur Frage der operativen Indikationen bei endomaxillaren Cysten. (Russk. Otol. 23, 371—375.) (Russisch.) 17, 122.
Slobodnik, M., Die direkte Untersuchung der Kieferhöhle durch Endoskopie. (Z. Laryng. usw. 19, 437—443.) 16, 155.
Smith, Harmon, Nonsurgical consideration of empyema of the maxillary antrum. (Laryngoscope 40, 5—6.) 15, 714.
Sternberg, Hermann, Ein Fall von akuter Exacerbation einer chronischen Nebenhöhleneiterung mit eigenartigem Krankheitsverlauf (Sepsis). (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1219—1222.) 16, 661.
Stout, Philip S., Chronic maxillary antrum diseases diagnosed with Roentgen-ray opaque substances. (Internat. Clin. 3, Ser. 40, 109—110.) 16, 307.
Stout, Philip S., Some findings of antral studies with iodized oil in patients with bronchial asthma. (J. Allergy 1, 446—454 u. 471—473.) 16, 344.
Tanemura, T., Haematom der Oberkieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 3, 459—460.) (Japanisch.) *
Tanemura, T., Über die Aufmeißelung der Cellulae ethmoidales bei Radikaloperation der Sinuitis maxillaris. (Otologia [Fukuoka] 3, 574—575.) (Japanisch.) *

Tanemura, Tatsuo, Über Oberkiefernekrose. (Otologia [Fukuoka] 3, 807—809.) (Japanisch.) *
Tatsumi, G., Ein Fall von Nasenhöhlenhämatom aus der Oberkieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 3, 729.) (Japanisch.) *
Trible, G. B., Diagnosis and treatment of disease of the maxillary sinus. (J. amer. dent. Assoc. 17, 873—880.) *
Trotter, Homer A., A conservative treatment of chronic maxillary sinusitis. (Arch. of Otolaryng. 12, 18—22.) 16, 207.
Vilar Fiol, R., Anatomische Untersuchungen des Sinus maxillaris in Beziehung zum Siebbein und der Stirnhöhle. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 21, 1—24 u. 49 bis 62.) (Spanisch.) 15, 595. 16, 51.
Voorhess, Irving Wilson, Local anesthesia in radical antrum operations. (J. amer. dent. Assoc. 17, 1836—1843.) 17, 26.
Wassmund, M., Die Behandlung großer Oberkiefercysten und ihrer Komplikationen zur Nase. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 33, 434—443.) 16, 51.
Wasson, W. Walter, A study of the maxillary sinuses by repeated radiographs from birth to seven years. (Internat. J. Orthodont. etc. 16, 768—779.) 16, 307.
Weih, Elmer P., Closure of alveolar fistula by scar tissue formation. (Ann. of Otol. 39, 533—541.) 16, 208.
Welsh, D. A., and R. Graham Brown, A contribution to the pathology of chronic suppurative antral sinusitis. (J. Coll. Surgeons Australasia 3, 193—200.) 17, 72.
Whitham, J. D., Nerve block. (Laryngoscope 40, 456—458.) 16, 270.
Williams, C. B., The maxillary antra as foci of infection. (Ann. of Otol. 39, 1129 bis 1136.) 17, 72.
Wiškovský, Komplikationen bei Kieferhöhleneiterungen. (Čas. lék. česk. 1930 I, 35 bis 36.) (Tschechisch.) 15, 619.
Wisoff, Julius, Management of disease of maxillary sinusitis. (Dent. Outlook 17, 291—302.) 16, 93.
Wright, C. F., Radical maxillary sinus operation (Caldwell-Luc). Summary of clinical and histologic observations on one hundred patients. (Arch. of Otolaryng 12, 63 bis 66.) 16, 208.
Yoshida, S., Zur intranasalen Operation der Sinuitis maxillaris. (Otologia [Fukuoka] 3, 362.) (Japanisch.) *
Yoshida, S., Ein Instrument zur Unterbindung der Gefäße in tiefliegenden Teilen. Ein Instrument zur Eröffnung der Kieferhöhle bei deren Radikalbehandlung. (Otologia [Fukuoka] 3, 581—582.) (Japanisch.) *
Zalewski, Theophil, Die Denkersche Operation bei der Behandlung der oberen Kiefercysten. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 386—387.) 16, 248.
Zinovev, P., Ein seltener Fall, wo die Radikaloperation an der Kieferhöhle nach Gerber durch einen Choanalpolypen ausgeführt wurde. (Ž. ušn. Bol. 7, 171 u. dtsch. Zusammenfassung 171.) (Russisch.) *

Beziehungen zu Augenerkrankungen.

Adinolfi, Vincenzo, Corio-retinite di origine rinogena. (Lett. oftalm. 7, 127.) 16, 488.
Andrade, Cesario de, Chorioretinitis exsudativa und Erkrankung des Sinus maxillaris. (Ann. Oculist. Rio 2, 87—93.) (Portugiesisch.) 16, 308.
Babbitt, James A., The diagnostic problem in orbital cellulitis. (Ann. of Otol. 39, 444—457.) 16, 341.
Behr, Die „sogenannte" rhinogene Neuritis optici vom Standpunkt des Ophthalmologen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 268—270.) 15, 268.
Burak, S., Die Erkrankungen der Nase und des Auges in ihren klinischen Beziehungen. (Ž. usn. Bol. 6, 571—580, 908—913 [1929]; 7, 75—82, 163—170 u. 285—292 u. dtsch. Zusammenfassung 292.) (Russisch.) 16, 488.
Butting, Pansinusitis, Orbitalphlegmone und doppelseitige Mastoiditis nach Scharlach. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 77. — Z. Laryng. usw. 20, 33—34.) 16, 508. 16, 553.
Courtis, Baudilio, Augenstörungen durch Ethmoidalveränderungen. (Arch. Oftalm. Buenos Aires 5, 170—180.) (Spanisch.) 16, 244.
Egmond, A. A. J. van, Sarkom der rechten Augenhöhle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 5448—5451.) (Holländisch.) 16, 623.
Flines, E. W. de, Rhinogene Neuritis retrobulbaris. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 5768—5770.) (Holländisch.) 16, 861.
Fröding, Zwei operierte Fälle von Sinuitis und Retrobulbärneuritis. (Hygiea [Stockh.] 92, 359—362.) (Schwedisch.) 16, 382.
Grósz, Emil, Die Ätiologie der Neuritis retrobulbaris. (Orvosképzés 20, 483—488.) (Ungarisch.) *

Halle, Max, Doppelsehen nach äußerer Stirnhöhlenoperation. Sein Vermeiden und seine Heilung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 104. — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 381 bis 385.) **15**, 104. **16**, 309.

Herzog, Für und wider die rhinogene Neuritis optica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 268.) **15**, 268.

Hughes, C. Alston, Retrobulbar neuritis associated with sinus disease. (Trans. ophthalm. Soc. U. Kingd. **50**, 621—622.) **17**, 456.

Kernan, John D., Third nerve paralysis, associated with posterior ethmoiditis and sphenoiditis. Improvement following operation. (Laryngoscope **40**, 767—769.) **17**, 95.

Kleyn, A. de, The relation between optical disturbances and inflammation of the surrounding air-sinuses. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 327—332.) **16**, 382.

Lewin, J., The nose and throat in relation to orbital and ocular disease. (Brit. med. J. Nr **3645**, 820—821.) **16**, 577.

Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Chronic suppurative frontal sinusitis right side with orbital abscess. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 869.) **17**, 174.

Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Acute exacerbation of a chronic antral and ethmoidal suppuration with a deep cellulitis of the face. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 869—870.) **17**, 174.

Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Acute antral and ethmoidal suppuration with a cellulitis of the left orbit. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 870.) **17**, 174.

Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Right chronic ethmoidal and right frontal suppuration with ? oedema of the orbit. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 870.) **17**, 174.

Magdelaine, J., Manifestations orbito-oculaires aiguës des éthmoïdites. (Ann. Mal. Oreille **49**, 453—484.) **16**, 210.

Murphy, Robert, Ocular motor paralysis. (Laryngoscope **40**, 458—459.) **16**, 270.

Neuman, J., Sehnervenentzündung auf Grund von Nebenhöhlenerkrankung. (Klin. oczna **8**, 89—92.) (Polnisch.) **16**, 715.

Paunz, Márk, Über die rhinogene Neuritis retrobulbaris. (Orvosképzés **20**, 258—262.) (Ungarisch.) **16**, 306.

Poos, Grover H., Optic neuritis secondary to postnasal sinus disease. (Amer. J. Ophthalm., III. s. **13**, 605—610.) **16**, 209.

Ros, D. Antonio, Opticusatrophie hypophysärer und sphenoethmoidaler Herkunft. (Med. ibera **1930 II**, 557—561.) (Spanisch.) *

Sargnon et Parthiot, Contribution à l'étude de la paralysie du moteur oculaire externe dans les sinusites de la face. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 703—707.) **16**, 661.

Seiffert, Zwei Fälle von retrobulbärer Eiterung, geheilt durch endonasale Eröffnung der Orbita durch das Siebbein hindurch. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 106.) **15**, 106.

Sommer, Ignaz, Die Bedeutung des Augenbefundes für die oto-laryngologische Diagnose. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 675—682.) **16**, 338.

Spencer, Frank R., Primary cholesteatoma of the sinuses and orbit. Report of a case of many years' duration followed by carcinoma and death. (Arch. of Otolaryng. **12**, 44—48.) **16**, 248.

Thacker Neville, W. S., Retro-orbital abscess secondary to acute ethmoiditis in a child. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 369—371.) **15**, 863.

Tieri, Domenico Antonio, L'occhio e il naso nei rapporti patologici. (Giorn. Ocul. ecc. **11**, 125—126 u. **12**, 48—49.) *

Ueno, Y., Ein Fall von Neuritis optica nasalen Ursprungs. (Otologia [Fukuoka] **3**, 60—61.) (Japanisch.) **17**, 455.

Waldmann, Adalbert, Klinische Beobachtungen über die Bedeutung von Nasenerkrankungen für das Entstehen von Iritis nebst Bemerkungen über den sympathisierenden Charakter der spontanen Iritis serosa. (Z. Augenheilk. **72**, 21 bis 32.) **16**, 247.

Watanabe, K., Ein durch Operation der Nebenhöhlen geheilter Fall von Neuritis optica. (Otologia [Fukuoka] **3**, 53.) (Japanisch.) **17**, 456.

Wiethe, C., Panantritis acuta. Orbitalphlegmone nach endonasaler Operation. Radikaloperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 615—616.) **16**, 330.

Endokranielle Folgekrankheiten.

Adam, James, Complications arising from nasal sinusitis. (Glasgow med. J. **114**, 49—57.) **16**, 307.

Babbitt, James A., The diagnostic problem in orbital cellulitis. (Ann. of Otol. **39**, 444—457.) **16**, 341.

Ballenger, Howard C., Meningitis (Staphylococcus aureus) secondary to frontal sinusitis. Operation and recovery. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1040—1043.) **15**, 715.

Ballenger, Howard C., Meningitis (Staphylococcus aureus) secondary to sinusitis with operation and recovery. (Arch. of Otolaryng. **11**, 385—388.) **16**, 126.
Brühl, Gustav, Kasuistischer Beitrag zu den rhinogenen endokraniellen Komplikationen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1061—1065.) **17**, 284.
Fernandes, Un cas de fronto-ethmoïdite avec complications craniennes et cérébrales. (J. de Neur. **30**, 98—106.) **16**, 52.
Friedmann, J., Über die Hirnabscesse infolge Stirnhöhleneiterung. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 240—241.) **15**, 598.
Hallas, Sinuitis frontalis, Osteomyelitis ossis frontis, Abscessus cerebri, Meningitis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 38—43, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 41.
Halle, Über cerebrale und septische Komplikationen bei Nebenhöhleneiterung. (Zu der gleichbetitelten Arbeit von Dr. Schreyer in Bd. 25, H. 2, 1929 d. Z.) (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 251—259.) **16**, 248.
Hofmann, Meningitis nach Pneumonie, ausgehend von einem Keilbeinhöhlenempyem (Präparat). (Mschr. Ohrenheilk. **4**, 876—877.) **16**, 336.
Hofmann, L., 2 Fälle von rhinogener endokranieller Erkrankung nach Pneumokokkeninfektion (Meningitis bzw. Hirnabsceß) bei Kindern. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 107 bis 110.) **15**, 680.
Kato, K., Ein Fall von rhinogenem Hirnabsceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 57—58.) (Japanisch.) **17**, 456.
Key-Åberg, Hinteres Nasenhöhlenempyem mit Bulbuscavernosussymptomen. Operation. Heilung. (Hygiea [Stockh.] **92**, 358.) (Schwedisch.) *
Leahy, Abstract of the case of S. P. (Laryngoscope **40**, 460—462.) **16**, 271.
Marbaix, Coup d'œil sur le mécanisme des complications cérébrales dans les sinusites et mastoïdites. (Otol. internat. **14**, 198.) **16**, 64.
Murphy, Robert, Ocular motor paralysis. (Laryngoscope **40**, 458—459.) **16**, 270.
Nishiura, Yūhei, Ein Fall von Sinuitis frontalis chronica mit extradural- und subperiostalem Absceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 810—811.) (Japanisch.) *
Ramadier, Hydropisie méningée au cours d'une sinusite fronto-ethmoïdale. (Otol. internat. **14**, 111.) *
Sakamot, N., Ein Fall von Meningitis serosa von dem Sinus frontalis ausgehend. (Otologia [Fukuoka] **3**, 651.) (Japanisch.) **16**, 662.
Scaglia, Giuseppe, Sulle complicanze endocraniche d'origine sinusale. (Valsalva **6**, 741—756.) **16**, 762.
Seiferth, L. B., Zur Klinik der endokraniellen Komplikationen bei Nebenhöhlenerkrankungen. (Stirnhöhlenentzündung und tuberkulöse Meningitis.) (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 288—294.) **16**, 553.
Skillern, Ross Hall, and George M. Coates, An enormous frontal lobe abscess following infection of the frontal sinus: Operation, recovery. (Ann. of Otol. **39**, 398—431.) **16**, 662.
Szmurlo, J., Abcès du lobe frontal du cerveau consécutif à l'ethmoïdite purulente aiguë. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 189—197.) **16**, 309.
White, Francis W., Abscess of frontal lobe, simulating frontal sinusitis; presentation nine years after operation. (Laryngoscope **40**, 769—771.) **17**, 95.
Wilkerson jr., W. W., Meningitis following chronic sinusitis. (Laryngoscope **40**, 705 bis 706.) **16**, 610.
Worms, G., et J. Didiée, Sur un cas de pneumatocèle intra-cranienne post-traumatique de la région frontale. Aspects radiographiques. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **18**, 408—414.) **16**, 828.

Nasenrachenraum.

Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie.

Benciolini, Francesco, Il tessuto adenoideo rinofaringeo in rapporto alla morfologia del cavo. (Ricerche di anatomia comparata.) (Arch. ital. Laring. **50**, 18—47.) **17**, 124.
Bradley, W. H., The tonsils and nasopharyngeal epidemics. (Arch. Dis. Childh. **5**, 335—360.) **16**, 424.
Erdmann, Hans, Ein in Praxi sich bewährendes Hilfsmittel betreffend die Rhinopharyngitis chronica sicca mit sekundärer Gehörverschlimmerung infolge gleichzeitigen chronischen Catarrh sec der Tuba Eustachii. (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 828.) **16**, 311.
Giuffrida, Ettore, Raro caso di grossa sanguisuga nel rinofaringe. (Boll. Mal. Or. **48**, 141—146.) **15**, 783.
Grisel, P., Enucléation de l'atlas et torticolis naso-pharyngien. (Presse méd. **1930 I**, 50—53.) **15**, 360.

MacKenzie, K. W., Swelling of naso-pharynx and hard palate: Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1411.) **16**, 733.
Mamlok, Ernst, „Pumilen", ein neues Präparat zur Behandlung entzündlicher Nasenrachenaffektionen. (Med. Klin. **1930 II**, 1047.) **16**, 249.
Menzel, Ein Fall von wahrscheinlichem, luetischem Primäraffekt des Nasen-Rachenraumes. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 216.) **16**, 60.
Menzel, Primäraffekt des Nasen-Rachenraumes? Syphilis III. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 355—356.) **16**, 172.
Nakade, Sutejirô, Über die mit Rachenfremdkörper verwechselten Erkrankungen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 890.) (Japanisch.) *
Patterson, Norman, Deformity of pharynx after an attempt at removal of the tonsils (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1409—1411.) **16**, 733.
Wein, Zoltán, Operatives Verfahren zur Herstellung der Permeabilität des narbig verschlossenen Nasenrachenraumes. (Gyógyászat **1930 I**, 562—566.) (Ungarisch.) **16**, 249.
Yankauer, Sidney, Nasopharyngeal abscess: A report of one hundred fifty-five cases. (Ann. of Otol. **39**, 481—492.) **16**, 310.

Geschwülste.

Ball, V., et L. Auger, Chondro-sarcome du naso-pharynx chez un âne. (Rev. vét. **82** 660—661.) *
Bárány, Fall von Nasopharynxtumor (Fibrom). (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) *
Barbera, Salvatore, Un raro caso di fibroma molle primitivo del faringe nasale. (Boll. Mal. Or. **48**, 172—178.) **15**, 782.
Barmwater, K., 15 Fälle von Nasenrachenfibrom. (Hosp.tid. **1930 I**, 537—542 u. 555 bis 565. — Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 22—24, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 310. **16**, 783.
Batawia, L., Angeborene Geschwulst des Nasenrachenraumes bei einem dreiwöchigen Säugling. (Polski Przegl. otol. **7**, 238—241 u. franz. Zusammenfassung 295.) (Polnisch.) **17**, 530.
Borghesan, Ettore, Tumore cranio-faringeo con paralisi bilaterale di nervi cranici. (Riv. otol. ecc. **7**, 197—212.) **16**, 422.
Catania, Ulteriore contributo alla conoscenza dei tumori a cellule reticolari del rinofaringe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.
Colby, Fletcher H., Lymphosarcoma of both testicles, metastatic from the nasopharynx. (New England J. Med. **202**, 657—658.) **16**, 611.
Drennowa, K. A., Chondrom des seitlichen Tubenwulstes des Nasenrachenraumes. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 74—77.) **15**, 546.
Ferreri, Giorgio, Sindrome facio-vestibolare da tumore cranio-faringeo. Guarigione dopo 5 anni (radioterapia). (Riv. otol. ecc. **7**, 158—164.) **16**, 249.
Fioretti, Ferruccio, Contributo anatomo-patologico e clinico allo studio dei tumori cranio-faringei. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 323—353.) **17**, 288.
Gauducheau, R., Levesque et Castagnary, Traitement radiothérapique de quelques tumeurs lymphoïdes du nasopharynx. (Ann. Mal. Oreille **49**, 213—222.) **16**, 94.
Gay, Antonio E., Tumoren des Nasopharynx. (Semana méd. **1930 II**, 1613—1636.) (Spanisch.) **16**, 828.
Girard, L., Résultat éloigné du traitement d'un polype nasopharyngien par la diathermo-coagulation. (Otol. internat. **14**, 103.) **15**, 783.
Glas, E., 3 Fälle maligner Tumoren der Zungenbasis und 3 Fälle maligner Nasenrachentumoren. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 100.) **15**, 678.
Glas, E., Carcinom des Nasenrachens. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 349.) **16**, 171.
Halle, Carcinom des Nasenrachenraums. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 223.) **15**, 223.
Hane, K., Klinische Mitteilungen: Oesophagustrauma, Schilddrüsengeschwulst, die mit dem Oesophagus kommunizierte und Radiumbehandlung des Nasenrachenfibroms. (Otologia [Fukuoka] **3**, 725—726.) (Japanisch.) *
Hlaváček, Zur Histologie und Genese der Nasenrachenfibrome. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 281—282.) (Tschechisch.) **16**, 62.
Hosomi, Ei, Zur Behandlung des Nasenrachenfibroms mit der chirurgischen Diathermie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 888.) (Japanisch.) *
Jousseaume, Fibrome naso-pharyngien traité par diathermocoagulation. (Otol. internat. **14**, 190.) *
Kosych, S., Über bösartige Tumoren des Nasopharynx. (Nov. chir. Arch. **21**, 96 bis 103.) (Russisch.) **16**, 764.
Krabbe, K. H., Fraglicher Hypophysentumor. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 9—10, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 781.

Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Fibroma (originating in a polypus) in the nasopharynx involving the left antrum with a chronic left antral suppuration. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 870.) **17**, 174.
MacKenty, J. E., Vascular fibroma of a teratomatous nature, of the nasal cavity and nasopharynx. (Laryngoscope **40**, 764—766.) **17**, 94.
McLaggan, J. D., Tumor of naso-pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 514.) **16**, 221.
Maestranzi, Sopra un caso di tumore maligno del cavo rinofaringeo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.
Maggiorotti, Su un tumore maligno craniofaringeo. Priorità clinica ed anatomopatologica di un medico condotto italiano. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.
Maggiorotti, Ugo, Terapia del fibroma rinofaringeo e diatermia. (Valsalva **6**, 637 bis 645.) **16**, 664.
Moulonguet, Opération d'un fibrome naso-pharyngien par la voie de Rouge-Denker. (Otol. internat. **14**, 190.) *
Nathanson, Schminckesches Sarkom im Nasopharynx. (Hygiea [Stockh.] **92**, 363 bis 364.) (Schwedisch.) **16**, 611.
New, Gordon B., Unusual laryngological conditions. (Laryngoscope **40**, 606 bis 610.) **16**, 287.
Piazza Missorici, Antonio, Su 5 casi di tumori maligni della faringe e delle tonsille e 2 della laringe trattati col radium e i raggi Röntgen. (L'Actinoter. **9**, 31—52.) **16**, 630.
Povoa, Helion, Die Klasse der Lymphoepitheliome und Lymphocarcinome des Nasopharynx. (Arch. brasil. Med. **20**, 211—216.) (Portugiesisch.) **16**, 764.
Quick, Douglas, Treatment of malignant growths of the nasal accessory sinuses and nasopharynx. (Radiology **14**, 191—196.) **16**, 52.
Ruedel, Kavernöses Angiofibrom der Hinterwand der Nasenrachenhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 265.) **15**, 265.
Samengo, Luis, Neue Technik der Tumorzerkleinerung durch Diathermie. (Semana méd. **1930 I**, 1621—1625.) (Spanisch.) **16**, 279.
Shaheen, Hassan Bey, Nasopharyngeal fibroma. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 259 bis 264.) **15**, 783.
Simpson, E. R., Nasopharyngeal fibroma. Tumour removed by diathermy. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 930.) **16**, 397.
Terrien, F., et J. Charamis, Sur les tumeurs de la poche de Rathke. (Arch. d'Ophtalm. **47**, 337—362.) **16**, 611.
Watson-Williams, E., Naso-pharyngeal fibroma, removed by diathermy; subsequent radium treatment. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1151.) **16**, 575.
Worms, G., et R. Carillon, Tumeurs du rhinopharynx à propagation cranienne. De leur diagnostic précoce; importance de l'examen radiologique. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 161—177.) **16**, 94.

Rachenmandel, adenoide Vegetationen.

Arione, Lazzaro, Palato ogivale, indici cranici e facciali e vegetazioni adenoidi. (Cultura stomatolog. **7**, 621—641.) *
Arlotta, La bocca degli Adenoidei. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.
Aubry et Klotz, Adénopathie cervicale et végétations adénoïdes tuberculeuses. (Otol. internat. **14**, 111.) *
Benciolini, Francesco, Il tessuto adenoideo rinofaringeo in rapporto alla morfologia del cavo. (Ricerche di anatomia comparata.) (Arch. ital. Laring. **50**, 18—47.) **17**, 124.
Beneš, Zdeněk, Röntgenbestrahlung adenoider Wucherungen. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1495.) (Tschechisch.) **16**, 611.
Benesi, O., Luftemphysem und intensive Nasenblutung nach Tonsillektomie und Adenotomie. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 601.) **16**, 199.
Bobone, Tommaso, Il problema dell'adenoidismo e la lotta contro l'adenoidismo. (Boll. Mal. Or. **48**, 229—240.) **16**, 611.
Boonacker, A. A., Sprachstörung nach Adenotonsillotomie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5770—5772.) (Holländisch.) **16**, 861.
Bruzzone, Carlo, Le vegetazioni adenoidi. (Cultura stomatolog. **7**, 162—173.) **15**, 411.
Citelli, S., Risposta ad alcuni punti della recente discussione del prof. Poppi sull'adenoidismo. (Valsalva **6**, 413—422.) *
Citelli, S., Sull'esistenza di tipiche leucoplachie sulle tonsille palatine e faringea e sul cornetto inferiore. (Otol. ecc. ital. **1**, 5—12.) *
Ciurlo, La pressione sanguigna negli adenoidei. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 743.) **15**, 743.
Della Cioppa, L'adenoidismo nelle Scuole Elementari Municipali di Napoli. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.

Della Cioppa, Angelo, La lotta contro l'adenoidismo nelle scuole comunali di Napoli durante l'anno scolastico 1928—29. (Boll. Mal. Or. **48**, 197—206.) **16**, 94.
Fink, A., 6000 Adenotomien. (Russk. Otol. **23**, 459—468.) (Russisch.) **17**, 531.
Fioretti, Ferruccio, Si può modificare il decorso clinico del diabete insipido, agendo sulla vôlta faringea? (Valsalva **6**, 694—706.) **16**, 537.
Guida, Guido, Affections of hearing and adenoids: The fight against adenoidism in Italy. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1545—1549.) **16**, 687.
Hansel, French K., Tonsils and adenoids. (Arch. of Otolaryng. **11**, 490—510.) *
Hofer, Ig., Zur Frage der Beziehungen zwischen Rachenmandel und Hilusdrüsen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 50—71.) **15**, 546.
Jacod, Les reliquats adénoïdiens péritubaires, cause de chronicité d'otite moyenne rhinogène chez l'adulte. (Otol. internat. **14**, 498.) **17**, 247.
Jones, David H., Observations and results in adenoid and tonsil surgery. (Laryngoscope **40**, 667—674 u. 774—776.) **16**, 374. **17**, 96.
Kaiser, Albert D., The relations of tonsils and adenoids to infections in children. (Based on a control study of 4,000 children over a ten years period.) (Acta paediatr. [Stockh.] **11**, 227—229 u. 232—233.) **18**, 276.
Krupina, A., Die Schicksche Reaktion in Verbindung mit der Galvanokaustik der Rachenmandeln bei Schülern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 75—79.) (Russisch.) **17**, 19.
Mancioli, L'adenoidismo nell'esercito. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.
Mancioli, Mario, La cura dell'adenoidismo e i suoi risultati nel primo biennio di funzionamento dell'Istituto Governatoriale. (Valsalva **6**, 646—655.) *
Masuda, Y., Über adenoide Vegetationen im Jugendalter. (Otologia [Fukuoka] **3**, 363.) (Japanisch.) *
Masuda, Y., Pathologisch-histologische Studien über die Rachentonsillen, insbesondere über deren interstitielles Gewebe. (Otologia [Fukuoka] **3**, 560.) (Japanisch.) *
Menniti-Ippolito, Renato, Considerazioni cliniche sul trattamento delle otorree con la asportazione della tonsilla faringea. (Arch. ital. Otol. **41**, 386—399.) **16**, 440.
Pico Duni, Ramiro José, Adenoide Mandeln und tracheobronchiale Adenopathie. (Rev. méd. lat.-amer. **15**, 931—947 u. franz. Zusammenfassung 944.) (Spanisch.) **16**, 249.
Pinaroli, A proposito della statistica degli adenoidei. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 742.) **15**, 742.
Rendu, R., De l'anesthésie locale chez l'enfant dans l'adénectomie et l'amygdalectomie. (Otol. internat. **14**, 504—505.) **17**, 249.
Schatz, Hirnabscesse im Anschluß an Adenotomie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 173—176.) **17**, 75.
Schwartz jr., Leo, An adenoid sponge-holder. (Arch. of Otolaryng. **12**, 376.) *
„Tonsils and adenoids." (Brit. med. J. Nr **3643**, 743.) *
Vasiliu, D.-J., Les troubles de l'écriture au cours des végétations adénoïdes. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 522—526. — Rev. d'Otol. etc. **8**, 531—534.) **16**, 310. **16**, 611.

Hypophyse.

Allis jr., Edward Phelps, Concerning the subpituitary space and the antrum petrosum laterale in the dipnoi, amphibia and reptilia. (Acta zool. [Stockh.] **11**, 1—38.) *
Alvaro, M., Das Gesichtsfeld bei supraselläirem Tumor und die Pathogenese der Retrobulbärneuritis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 339—343.) (Spanisch.) *
Aron, Max, Méthode biologique de diagnostic des états d'hyperactivité et d'hypoactivité de la préhypophyse chez l'homme. (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 585—586.) *
Biedl, A., Die Hypophyse (Hirnanhang). (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 16, 1. Hälfte, S. 401—492 u. 33 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **16**, 306.
Blanco Soler, Carlos, Ein Fall von hypophysärem Kopfweh. (An. Hosp. José y Adela **1**, 219—224.) (Spanisch.) **18**, 70.
Bourguet, Présentation de malade opérée de tumeur hypophysaire par voie endonasale. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **9**, 808—810.) **17**, 367.
Chiasserini, Angelo, Beiderseitige frontale Kranioresektion als Zugang zur Hypophyse. Bemerkungen über einen chirurgischen Eingriff an einer Cyste der Hypophyse. (Bruns' Beitr. **149**, 641—651.) **16**, 825.
Citelli, Salvatore, Alterazioni dell'ipofisi nei conigli consecutive a lievi causticazioni sul palato molle. (Cultura stomatolog. **7**, 853—856.) **16**, 758.
Cozzoli, G., L'importanza dell'esame visivo sulla diagnosi precoce dei tumori sellari. (Giorn. Ocul. ecc. **11**, 95—96.) *

Downs jr., William G., An experimental study of the growth effects of the anterior lobe of the hypophysis on the teeth and other tissues and organs. (J. dent. Res. **10**, 601—654.) *
Du Marchie Sarvaas, G. J., Über einen Fall von teratoider Neubildung der Hypophysengegend. (Frankf. Z. Path. **40**, 210—223.) **16**, 152.
Fromherz, K., Fortschritte auf dem Gebiet der Physiologie der Hypophyse und ihre Bedeutung für die Therapie. (Fortschr. Ther. **6**, 193—197.) *
Garschin, W., Ein Fall der intrasphenoidalen Hypophysenganggeschwulst. (Z. Krebsforsch. **31**, 432—436.) *
Gavazzeni, Luigi, Un caso di tumore dell'ipofisi con sindrome acromegalica datante da oltre 13 anni benificamente influenza to dalla radioterapia. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 56—57.) *
Glasscheib, Adolf, Physiologisch-chemische Studien über die Rolle des Hypophysenvorderlappens und der Keimdrüsen bei Ozaena. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1429.) **16**, 490.
Goerke, Max, Neuere Arbeiten zur Therapie des Hypophysentumors; Operation oder Strahlenbehandlung? (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **32**, 199—205.) **16**, 152.
Goerke, Max, Hypophysäres Chordom. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 70. — Z. Laryng. usw. **20**, 9—13.) **16**, 507. **16**, 659.
Gozzano, Mario, Sindrome paralitica unilaterale globale dei nervi cranici per tumore cranio-faringeo. Distruzione dell'ipofisi senza sindrome ipofisaria. (Riv. Neur. **3**, 634—663.) **18**, 179.
Guaschino, Sullo sviluppo del lobo ghiandolare dell'ipofisi nei ruminanti. (Zbl. Hals- usw. Heilk **15**, 747.) **15**, 747.
Hayashi, T., Hypophysenexstirpation beim Kaninchen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 356.) (Japanisch.) *
Hayashi, T., Über die Dysfunktion der Hypophysis cerebri und die Entwicklung der Geschwülste. (Otologia [Fukuoka] **3**, 575—576.) (Japanisch.) *
Hirsch, Oskar, Die operative Behandlung von Hypophysentumoren auf endonasalem Wege und deren Resultate. (Med. Klin. **1930 I**, 121—126.) **15**, 486.
Hirsch, Oskar, Über Hypophysentumoren und deren Behandlung. (Klin. Mbl. Augenheilk. **85**, 609—640.) **16**, 824.
Hirsch, Oskar, Dauererfolge der operativen Behandlung der Hypophysentumoren und suprasellaren Tumoren nach meiner endonasalen Methode. (Verh. 13. internat. Kongr. Ophthalm. **2**, 682—685.) **17**, 120.
Jánossy, Julius, und Franz Magoss, Angaben über die Funktion der menschlichen Hypophyse. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1201—1204.) *
Jusefowa, F. I., L. I. Czerny und J. S. Heinismann, Beiträge zur Klinik und Röntgentherapie der Tumoren der Hypophysengegend. (Klin. Mbl. Augenheilk. **85**, 344—374.) **16**, 660.
Krabbe, K. H., Fraglicher Hypophysentumor. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 9—10, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 781.
Layera, Juan, Benigner Tumor der Hypophyse. (Prensa méd. argent. **16**, 1279—1284.) (Spanisch.) *
Leicher, H., Die Hypophysenpunktion durch die Keilbeinhöhle als selbständiger Eingriff. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 894—906.) **16**, 309.
Leicher, H., Die transsphenoidale Hypophysenpunktion. (Klin. Wschr. **1930 I**, 1196.) *
Lichtwitz, L., Hypophysäre Symptome und Hypophysenkrankheiten. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 35—53 u. 83—88.) *
Loewenberg, Samuel A., Malfunction of the pituitary gland and its treatment. (Med. J. a. Rec. **132**, 493—497.) *
Maresch, Rudolf, Zur Anatomie und Pathologie der Hypophyse. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 33—36.) *
Martinho da Rocha, Ein Fall von Tumor der Hypophysengegend. (Arch. Pediatria **3**, 33—35.) (Portugiesisch.) *
Mazal, Vladimír, Zur Therapie der Hypophysentumoren. (Bratislav. lek. Listy **10**, Nr 12, Beil., 197—210 u. dtsch. Zusammenfassung 160. — Oftalm. Sborn. **5**, 157 bis 162 u. dtsch. Zusammenfassung 43.) (Tschechisch.) **16**, 713.
Moreau, J., La dysostose hypophysaire (maladie de Schüller, syndrome de Christian), xanthomatose cranio-hypophysaire, réticulo-endothéliose cranio-hypophysaire. (Arch. franco-belges Chir. **32**, 865—960 u. 961—1034.) *
Nager, F., Zu den nasalen Operationen von Hypophysentumoren. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 329.) **16**, 329.
Nyström, Bruno, Über Behandlung der Hypophysentumoren mit Röntgenstrahlen. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **72**, 274—293 u. dtsch. Zusammenfassung 293—294.) (Schwedisch.) **16**, 660.

Rasmussen, A. T., Origin of the basophilic cells in the posterior lobe of the human hypophysis. (Amer. J. Anat. **46**, 461—475.) *

Schaaff, E., Résultat à distance de la radiothérapie dans un cas de tumeur hypophysaire avec répercussion sur le nerf optique. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 398—399.) *

Sefčík, J. A., Beitrag zur Kenntnis der Erdheimschen Hypophysengangstumoren. (Zbl. Path. **49**, 289—298.) **16**, 712.

Smith, Philip E., The effect of hypophysectomy upon the involution of the thymus in the rat. (Anat. Rec. **47**, 119—129.) *

Stewart, J. P., Case of pituitary tumour operated upon by transnasal route. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 876—877.) **17**, 175.

Taylor, A. L., Two pituitary tumours. (Lancet **1930 I**, 507—509.) **16**, 47.

Weise, Robert, Ein Fall von Keilbein-Hypophysentumor, unter dem Bilde eines Gradenigoschen Symptomenkomplexes verlaufend. (Z. Laryng. usw. **20**, 15 bis 19. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 71.) **16**, 493. **16**, 507.

Worms, G., Tumeur de la région hypophysaire traitée avec succès par la radiothérapie. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 478—480.) **16**, 438.

Ohr.

Allgemeines.

Albrecht, Die geburtstraumatischen Schädigungen des Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 495—505.) *

Alexander, G., Zur Kenntnis des Schläfenbeines des amerikanischen Indianers nebst Bemerkungen über Varietäten und Konstitutionsanomalien des Schläfenbeines des Europäers. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 237—270, 429—467 u. 506—508.) **16**,493. **16**,395.

Alexander, G., Zur Kenntnis des Gehörorganes des amerikanischen Indianers. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 614.) **16**, 397.

Andrews, Albert H., Lesions of the ear following trauma of skull. (Internat. J. of Med. **43**, 625—626.) **17**, 227.

Becker, B. M., Aural thermometry as a diagnostic acid in otology. Prelim. report. (Arch. of Otolaryng. **11**, 205—209.) **15**, 600.

Bellows, Howard P., Action of ultra-violet light upon the ear. (Amer. J. physic. Ther. **7**, 369—373.) **16**, 831.

Berberich, J., Die Behandlung der Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten in der Allgemeinpraxis. (Therapie in Einzeldarstellungen. Hrsg. v. R. von den Velden und P. Wolff.) (Leipzig. 227 S. u. 14 Abb. RM. 10.50.) **16**, 277.

Bernfeld, Karl, Klinisch-statistische Studie über kosmopolitische Ohrenkrankheiten in Palästina. (Ausgewählte Kapitel nichtspezifischer Ohrentzündungen.) (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 41—66.) **15**, 599.

Bernštejn, S., Plaut-Vincent-Flora in der Pathologie des Ohres. Fusospirillosis des äußeren Gehörganges. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 236—241.) (Russisch.) **17**, 27.

Bigler, Zur Pathogenese der otogenen Allgemeininfektion. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 327.) **16**, 327.

Bobone, Tommaso, Una rarissima sindrome endocrinosimpatica oculo-auricolare. (Giorn. Ocul. ecc. **11**, 17—21.) *

Bombelli, Ugo, Il frastuono della città e l'organismo umano. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 219—238.) **17**, 374.

Borri, C., Rara grave ferita all'orecchio. Tamponamento del seno sigmoide ed allacciatura della carotide comune. (Valsalva **6**, 379—387.) **15**, 850.

Borries, G. V. Th., Le tétanos auriculaire et ses rapports avec le tétanos oculaire. (Rev. d'Otol. etc. 8, 423—434.) **16**, 494.

Briani, Contributo al trattamento di alcune affezioni dell'orecchio con l'alta frequenza. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.

Dajches, I., Der Einfluß der künstlichen Hyperämie auf das pathologische Gehörorgan. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 6—12.) (Russisch.) **17**, 28.

Egeblad, Knud, Elektrische Verletzung des Gehörorgans. (Ugeskr. Laeg. **1930 II**, 654—655.) (Dänisch.) **16**, 210.

Eisinger, Karl, Die Bedeutung der Röntgendiagnostik in der Ohrenheilkunde. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 126—127.) **15**, 412.

Evans, H. Muir, The swim-bladder and Weberian ossicles and their relation to hearing in fishes. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1549—1556. — J. Laryng. a. Otol. **45**, 772 bis 784.) **16**, 687. **17**, 27.

Fallas, Alfred, Otites à pyocyanique. (Otol. internat. **14**, 199—200. — Le Scalpel **1930 I**, 691—695.) **16**, 64. **16**, 96.

Ferrando, Symptome von seiten der oberen Luftwege und des Ohres beim Lymphatismus und der tuberkulösen Skrofulose. (Arch. españ. Pediatr. **14**, 193—217.) (Spanisch.) **16**, 513.

Fowler, Edmund Prince, Deafness and coincident variations in nasal and in aural pathology. (Arch. of Otolaryng. **11**, 78—85.) **15**, 489.

Franz, Otto, Medizinische Grundlagen für die Beurteilung der zum Führen eines Automobils notwendigen physischen und psychischen Fähigkeiten. II. Das Gehör. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 537—538.) **16**, 95.

Fraser, J. S., Malignant disease of external and middle ear treated by radium needles. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 867—868.) **17**, 173.

Frenzel, Hermann, Die ohrenärztlichen Untersuchungsmethoden in der neurologischen Diagnostik. (Nervenarzt **3**, 83—96.) **15**, 489.

Freund, E. Martin, Otology in children. (Med. J. a. Rec. **131**, 342—345.) **15**, 599.

Gale, C. K., An introduction to the rediscovery of Wittmaack. (Laryngoscope **40**, 507—510.) **16**, 157.

Genkin, A., Die Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege bei Caissonarbeitern. (Ž. usn. Bol. **7**, 66—74 u. dtsch. Zusammenfassung 74.) (Russisch.) **15**, 647.

Gomperz, B., Bestrahlung des Ohres durch den Gehörgang. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 612—614.) **16**, 396.

Guisez, J., Maladies des oreilles. (Paris. 290 S. u. 135 Abb. Frcs. 42.—.) *

Gyergyay, Arpád, Neues Sektionsverfahren des Gehörorgans. Zu seiner raschen Herausnahme samt der Ohrtrompete und Teilen des Nasenrachens, ohne Entstellung der Leiche. (Magy. orv. Arch. **31**, 1—18 u. dtsch. Zusammenfassung 97—98.) (Ungarisch.) **16**, 715.

Hagens, E. W., Decalcification of temporal bones. The use of X-rays for determining when decalcification is complete. (Arch. of Otolaryng. **12**, 14—17 u. 263.) **16**, 339. **16**, 576.

Hayashi, Sotoo, Vergleichend-anatomische Studien über das Gehörorgan. (Otologia [Fukuoka] **3**, 459.) (Japanisch.) *

Higuchi, S., Über die Röntgenographie des inneren Ohres. (Mit Lichtbildern.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 720—721.) (Japanisch.) *

Hill, Frederick T., Otologic complications of swimming in summer camps. (Arch. of Otolaryng. **11**, 122—124.) **15**, 503.

Hirata, Matsutarô, Ein Fall von Rigascher Krankheit. (Otologia [Fukuoka] **3**, 977.) (Japanisch.) *

Hoffmann, Richard, „Das Gehörorgan." (Der Mensch. Hrsg. v. Dtsch. Hyg.-Inst., Dresden. Das Werden, Wesen und Wirken des menschlichen Organismus.) (Leipzig. XII, 420 S., 65 Taf. u. 333 Abb. geb. RM. 47.—.) *

Holz, Kuno, Vergleichende anatomische und topographische Studien über das Mittelohr der Säugetiere. (Anat. Anz. **71**, Erg.-H., 220—224. — Bull. Assoc. Anatomistes Nr **21**, 357.) **17**, 575.

Jesionek, Albert, Die Hautkrankheiten an Nase und Ohr. (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 14, Tl 1, S. 178—219 [vorliegender Jber. S. 2].) **15**, 644.

Inose, S., Über die Veränderung des Gehörorgans durch Verbrühung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 544.) (Japanisch.) *

Judd, Chas. C. W., The rôle of the eosinophile in certain otological conditions. (Laryngoscope **40**, 203—208.) **15**, 716.

Kaan, Helen Warton, The relation of the developing auditory vesicle to the formation of the cartilage capsule in Amblystoma punctatum. (J. of exper. Zoöl. **55**, 263—291.) *

Kamimura, S., und Y. Miyajima, Über die leprösen Veränderungen des Ohres und der oberen Luftwege bei Formosanern. (Otologia [Fukuoka] **3**, 556—557.) (Japanisch.) *

Keeler, Joseph Clarence, Modern otology. (Philadelphia. XX, 858 S., 15 Taf. u. 90 Abb. geb. $ 10.—.) **17**, 289.

Kerrison, Philip D., Diseases of the ear. 4. edit., rev. a. enlarged. (London. XVI, 627 S. 35/—.) **15**, 844.

Kikuchi, M., Über den Zusammenhang der Erblichkeit der Blutgruppen mit den Otitiden. (Otologia [Fukuoka] **3**, 556.) (Japanisch.) *

Kimura, Kenji, Experimentelle Untersuchungen über den Urobilinogennachweis im Harn bei den Ohr- und deren Folgekrankheiten. (Mitt. Path. [Sendai] **6**, 199 bis 316.) **16**, 99.

Kobayashi, S., Tierexperimentelle Untersuchungen über den Einfluß des Phosphors auf das Gehörorgan. (Otologia [Fukuoka] **3**, 62.) (Japanisch.) **17**, 458.

Kobayashi, S., Experimentelle Studien über den Einfluß des gelben Phosphors auf das Gehörorgan des Kaninchens und der Ratte. (Otologia [Fukuoka] **3**, 548.) (Japanisch.) *

Kopetzky, Samuel J., Surgical conditions of the ear. (Amer. J. Surg., N. s. 8, 361 bis 364.) *

Koyama, T., Experimentelle Studien über den Einfluß des Thalliums auf das Gehörorgan. (Otologia [Fukuoka] 3, 548—549.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Ein Fall von objektivem Ohrensausen, verursacht durch Gefäßgeräusche. (Otologia [Fukuoka] 3, 170.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, 1. Ein ausgeheilter Fall von objektiv hörbarem Ohrensausen, das durch Blutzirkulation verursacht wurde. 2. Ein ausgeheilter Fall von hysterischem Mutismus. (Otologia [Fukuoka] 3, 468.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Über die oto- und rhinogene Erysipelas, insbesondere deren postoperative Formen. (Otologia [Fukuoka] 3, 591—596 u. dtsch. Zusammenfassung 591—592. [Japanisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. 126, 245—251.) **16**, 690. **16**, 513.

Lasagna, F., Dell'art. 42 del regolamento sanitaro militare italiano sulle lesioni auricolari. (Boll. Mal. Or. 48, 206—210.) *

Lehr, Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen bei Erkrankungen der Ohren und der oberen Luftwege. Zu dem Aufsatze von Prof. Dr. P. Stenger in Nr. 2 dieser Wschr. (Med. Klin. 1930 I, 277.) **16**, 401.

Lehrbuch der Chirurgie. Hrsg. v. P. Clairmont, W. Denk, H. v. Haberer und E. Ranzi. Redig. v. W. Denk. Bd. 1 u. 2. (Wien. XXVIII, 1527 S. u. 687 Abb. RM. 66.—.) **16**, 273.

Leidler, R., Types of fever in otitic general infection. (Acta otolaryng. [Stockh.] 14, 144—156.) **16**, 54.

Lennhoff, G., Gehörleiden und Kurpfuschertum. (Berlin-Wilmersdorf. 23 S. RM. 1.—.) *

Liberman, L., Zur Histopathologie des Gehörorgans bei cerebrospinaler Meningitis. (Russk. Otol. 23, 133—139.) (Russisch.) **16**, 849.

Lickint, Fritz, Über den Einfluß von Tabak und Tabakrauch auf das Gehörorgan und den Vestibularapparat. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 312—324.) **15**, 412.

Mancioli, Mario, Ricerche sulla pressione venosa e sui suoi rapporti colla pressione arteriosa in alcune otopatie. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 28, 285 bis 321.) **17**, 457.

Masini, G., e V. Masini, Eredita fisiologica e morbosa dell'organo dell'udito. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 746.) **15**, 746.

Matwejew, D. N., und N. M. Pautkin, Mathematische Schläfenknochenpräparate. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1189—1196.) **17**, 28.

Mauthner, O., Typische Berufsschäden im Bergbau, bei der Koksbereitung und im Hüttenbetriebe im Bereiche des Gehörorgans und der oberen Luftwege. (Ein Übersichtsbeitrag zum Zwecke der gesetzlichen Erfassung.) (Med. Klin. 1930 I, 654 bis 657.) **16**, 6.

Meltzer, Philip E., Anatomy and physiology of the ear. Review of the literature from October, 1928, to October 1929. (Arch. of Otolaryng. 11, 622—656.) *

Mendoza, Rafael, Der Strabismus an den Augen und das Fehlen des Strabismus an den Ohren. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 21, 251—254.) (Spanisch.) **17**, 125.

Meyer, Max, Die Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten des Kindes. Vorträge für Kinderärzte und praktische Ärzte. Tl. 1. Die Ohrenkrankheiten des Kindes. (Abh. Kinderheilk. Hrsg. v. A. Czerny. H. 26.) (Berlin. IV, 166 S. u. 31 Abb. RM. 12.—.) **16**, 337.

Michalajc, N., Material zur Frage der korrelativen Veränderlichkeit des knöchernen Schädels und des immun-biologischen Status des Gehörorgans. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 79—84.) (Russisch.) **16**, 715.

Miyama, S., Über den Einfluß des Kampfers und Morphiums auf die postmortalen Veränderungen des Gehörorgans beim Meerschweinchen. (Otologia [Fukuoka] 3, 650.) (Japanisch.) *

Ninomiya, T., Pathologischer Befund des Ohres und der oberen Luftwege bei Leprakranken. (Otologia [Fukuoka] 3, 556.) (Japanisch.) *

Okada, W., Klinische Erfahrungen. (Otologia [Fukuoka] 3, 460—461.) (Japanisch.) *

Ono, T., Experimentelle Studien über die Pathologie des Gehörorgans der Avitaminose, insbesondere bezüglich des Vitamin B. (Otologia [Fukuoka] 3, 549.) (Japanisch.) *

Osterwald, Röntgengerät zur Herstellung von stereoskopischen Aufnahmen am Schädel, insbesondere der Ohren. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 816.) **15**, 816.

Oyama, T., Versuche mit Mäusen über den Einfluß der Avitaminose auf das Gehörorgan. (Otologia [Fukuoka] 3, 62—63.) (Japanisch.) **17**, 457.

Pauli, R., Ein wirksamer Schutz gegen Straßenlärm. (Münch. med. Wschr. 1930 II, 2154—2155.) **17**, 467.

Petzal, E., Chronischer otogener Kopftetanus (Rosesche Form). (Z. Laryng. usw. 19, 311—315.) **15**, 723.

Popper, Joseph, Otological problems in pediatric practice. (Arch. of Pediatr. **47**, 414—427.) **16**, 493.
Povarnicina, K., Zur Frage der Behandlung der Ohrkrankheiten mit Faradisation. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 265—269.) (Russisch.) **16**, 664.
Přecechtěl, A., Akute Leukämie und Störungen im Gehörorgan. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 109—112.) (Tschechisch.) **15**, 416.
Přecechtěl, Antonín, A contribution to the development of congenital atresia of an ear with cholesteatoma. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 123—126.) **15**, 716.
Predescu-Rion, Über die Dysästhesie des Ohres a stomacho laeso. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 78.) (Rumänisch.) **16**, 400.
Quirin et Bénech, Recherches sur le test à l'acétylcholine en otologie. (Bull. méd. **1930 II**, 949—951.) *
Ramadier, J., Chaussé et Bzowski, Contribution à l'étude du traitement des otopathies par l'effluvation de haute fréquence. (Ann. Mal. Oreille **49**, 880—891.) **16**, 495.
Revenga, Francisco, Ein Fall von Chloroleukämie. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 152—159.) (Spanisch.) **16**, 10.
Reverchon, Otalgie d'origine nasale. (Otol. internat. **14**, 185.) *
Rosenbaum, Erich, Obere Luftwege. Obere Speisewege. Ohr. Neuzeitlicher Mentor für den praktischen Arzt. Mit Geleitwort v. Hans Claus. (Berlin. 235 S. u. 53 Abb. RM. 9.—.) **15**, 274.
Rosenblat, M., Über die Eigentümlichkeiten des klinischen Verlaufes der Ohrenkrankheiten während der Grippeepidemie des Jahres 1928—1929. (Ž. ušn. Bol. **7**, 421—427.) (Russisch.) **16**, 612.
Sargnon et Jacques Rollet, Kératite interstitielle et lésions de l'oreille. Etude statistique. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 671—676.) **16**, 665.
Sayama, Mitsuaki, Über den Ophthalmoentroreflex. (Otologia [Fukuoka] **3**, 977.) (Japanisch.) *
Schmiedeskamp, O., Ohruntersuchungen bei Graviden. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 238—244.) **16**, 611.
Segura, Eliseo V., Ohrkomplikationen des Scharlachs. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 104—117.) (Spanisch.) **15**, 718.
Serebrenikov, N., und I. Baryšev, Beobachtungen über die lokale Anwendung von Moor aus dem Tambukaner See bei Erkrankungen des schalleitenden und schallpercipierenden Apparates des Ohres. (Ž. ušn. Bol. **7**, 137—146 u. dtsch. Zusammenfassung 146.) (Russisch.) *
Shambaugh, George E., Diseases of the ear in childhood. (Amer. J. Dis. Childr. **39**, 1062—1067.) **16**, 95.
Sonoda, Hanzō, Ein Fall von schwerer otogener Erysipelas. (Otologia [Fukuoka] **3**, 972.) (Japanisch.) *
Stein, Conrad, Die konstitutionell bedingten Erkrankungen des Ohres und ihre Behandlung. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 461—468.) **15**, 716.
Takeuchi, Yoshio, Experimentelle Studien über den Einfluß hoher Luftwärme besonders bei Eintreten von Sonnenstich oder Hitzschlag, auf das Gehörorgan. (J. of orient. Med. **12**, dtsch. Zusammenfassung 14—15.) (Japanisch.) **15**, 844.
Tanturri, Vincenzo, Considerazioni sulle lesioni auricolari dovute a traumi del capo. (Rass. ital. Otol. **4**, 53—63.) **16**, 311.
Terashi, Y., Über die Einflüsse des Propellers des Flugzeuges auf den Gehörsinn und die Wirksamkeit des den Gehörgang verstopfenden Materials. (Otologia [Fukuoka] **3**, 551.) (Japanisch.) *
Toyota, Kuniji, Über die Invasion der Cercarien von Schistosomum japonicum durch das Gehörorgan und die Nasenhöhle. (Experimentelle Studien.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 3—9.) (Japanisch.) **15**, 163.
Tullio, Pietro, Forschungen und Betrachtungen zur experimentellen Otologie und Phonetik. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 160—186.) **16**, 277.
Veasey, C. A., Dental pathology in relation to diseases of the eye, ear, nose and throat. (Amer. dent. Surgeon **50**, 367—371.) **16**, 337.
Vulović, Lj., Tod infolge einer indirekten unbedeutenden Vereiterung chronisch erkrankten Ohres; otologische Analyse eines Gerichtsfalles. (Srpski Arch. Lekarst. **32**, 40—54.) (Serbo-kroatisch.) *
Wilson, J. Gordon, Contributions of otology to neurology. (Arch. of Otolaryng. **11**, 265—278.) **16**, 177.
Wishart, D. E. S., Relation of infection of the ear and infection of intestinal tract in infants. Results of five years' study. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1084—1089.) **16**, 737.
Yamakawa, K., Über pathologisch-histologische Veränderungen des Gehörorgans durch Arsensäure. (Otologia [Fukuoka] **3**, 550.) (Japanisch.) *

Äußeres Ohr.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Abercrombie, Peter H., Salivary fistula communicating with the external auditory meatus. (J. Laryng. a. Otol. 45, 474—476.) 16, 197.

Bernštejn, S., Plaut-Vincent-Flora in der Pathologie des Ohres. Fusospirillosis des äußeren Gehörganges. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 236—241.) (Russisch.) 17, 27.

Debidour, A., Hémorragie périodique par le conduit auditif. (Otol. internat. 14, 271 bis 274.) 16, 211.

Dizon, Elpidio Y., Eye, ear, nose, and throat manifestations in leprosy. (J. Philippine Islands Med. Assoc. 10, 211.) 16, 279.

Fachini, Giuseppe, Modificazioni della latenza del riflesso acustico nella cavia in seguito a ripetuti stimoli. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 5, 524—527.) 16, 318.

Fernandes, Radium et cancer. (J. belge Otol. Nr 5, 335.) 17, 380.

Heršman, P., Drei seltene Fälle von Verbrennung des äußeren Ohres. (Russk. Otol. 22, 590—592 [1929].) (Russisch.) *

Iwata, Sôshichi, Anthropologische Studien über den äußeren Gehörgang bei Japanern. (Otologia [Fukuoka] 3, 810.) (Japanisch.) *

Mallet, Chondrotomie auriculaire chez le chien. (Bull. Acad. vét. France 3, 354 bis 358.) *

Ôuchi, C., Ein Fall von Neurofibrom des äußeren Gehörgangs. (Otologia [Fukuoka] 3, 63.) (Japanisch.) 17, 574.

Přecechtěl, Ant., Contribution to the clinical aspect and the pathologico-histological changes of the auditory organ in acute leucaemia. (Otolaryngologia slav. 2, 48 bis 60.) 16, 96.

Ruttin, E., Ohrmuschelreflex bei Annäherung einer tönenden Stimmgabel. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1114.) 16, 858.

Stellbogen, Elfriede, Über das äußere und mittlere Ohr des Waldkauzes (Syrnium aluco L.). (Z. Morph. u. Ökol. Tiere 19, 686—731.) 16, 829.

Yamaguchi, O., Motorische Nervenendigungen der Ohrmuschel des Menschen. (Otologia [Fukuoka] 3, 547.) (Japanisch.) *

Mißbildungen.

Csörsz, K., Zur Heredofamiliarität der Mißbildungen des äußeren Ohres. (Arb. ung. biol. Forschgsinst. 3, 471—474.) 16, 439.

Federici, Significato embriologico della fistola preauricolare congenita. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 744.) 15, 744.

Federici, F., De l'interprétation embryologique de la „fistula praeauricularis congenita". (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 532—547.) 16, 250.

Hofmann, Lotar, Eine seltene Ohrmißbildung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1412 bis 1424.) 16, 832.

Magnotti, Tonio, Sulle malformazioni congenite dell'orecchio esterno. (Arch. ital. Otol. 41, 303—309.) 16, 438.

Nikitin, F., Ein Fall ohne Unterkiefer und Ohr. (Med.-biol. Ž. 6, Nr 3, 264—266.) (Russisch.) 17, 622.

Paus, Th., Zur Kasuistik der Gehörgangsstenosen und ihre Beziehung zur Hörfunktion. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 127, 183—186.) 17, 29.

Poležaev, A., „Atresia auris congenita" in Begleitung einer Parese des Gesichtsnerven. (Russk. Otol. 23, 256—259.) (Russisch.) *

Solieri, Sante, Ossificazione dei padiglioni auricolari. (Valsalva 6, 553—559.) 16, 765.

Straatsma, C. R., Congenital deformities of the external ear. Their mental effect. (Arch. of Otolaryng. 11, 609—613.) 16, 438.

Suzuki, A., Ein Fall von Präaurikularanhängen. (Otologia [Fukuoka] 3, 60.) (Japanisch.) *

Untersuchungsmethoden.

Becker, B. M., Studies in bone conduxtion. (Laryngoscope 40, 258—264.) 16, 312.

Cottle, M. H., Cord connection for electrical otoscopes. (J. amer. med. Assoc. 94, 1064.) 15, 719.

Otoscope, A new —. (Amer. Med. 36, 276.) 16, 158.

Ruttin, E., Neue Otoskopansätze. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1115.) 16, 858.

Erkrankungen und Behandlung; Plastik.

Ajmone, Foruncolosi del condotto e vaccinoterapia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.

Alonso, Justo M., Ostitis des äußeren Gehörganges. (An. Fac. Méd. [Montevideo] **15**, 129—130 u. franz. Zusammenfassung 130.) (Spanisch.) **15**, 845.

Arring, Herpes zoster oticus. (Hygiea [Stockh.] **92**, 358.) (Schwedisch.) **16**, 439.

Campbell, Edward H., Rupture of abscesses into the external auditory canal. (Ann. of Otol. **39**, 144—151.) 15, 845.

Cavadas, E., Die Otomykose und die sich aus ihr ergebenden diagnostischen Irrtümer. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1302—1306.) **16**, 665.

Chenet, Henri, La prothèse auriculaire. (L'Odontologie **68**, 861—970 u. 899.) **17**, 29.

Debidour, A., Hémorragie périodique par le conduit auditif. (Otol. internat. **14**, 271 bis 274.) **16**, 211.

Dennis, Frank L., Tuberculosis papillomatosa cutis of the ear. (Arch. of Otolaryng. **12**, 86—88.) **16**, 832.

Eisenklam, J., Plastische Verkleinerung großer Ohren. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1176.) **16**, 439.

Eisenklam, I., Antwort auf die Bemerkungen von Dr. E. Eitner zu der Mitteilung: Plastische Verkleinerung großer Ohren in Heft Nr. 38 der W. kl. W. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1377.) **16**, 666.

Eitner, Ernst, Plastische Verkleinerung großer Ohren. Bemerkungen zu der Mitteilung von Dr. J. Eisenklam in Heft Nr. 38 der W. kl. W. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1377.) **16**, 666.

Eller, Joseph Jordan, Ear phone dermatitis. Report of a case. (Arch. of Dermat. **22**, 268—269.) **16**, 766.

Fallas, Alfred, Otites à pyocyanique. (Otol. internat. **14**, 199—200. — Le Scalpel **1930 I**, 691—695.) **16**, 64. **16**, 96.

Fioretti, Ferruccio, Considerazioni anatomo-cliniche su alcuni casi di zona auricolare. (Riv. Otol. ecc. **7**, 230—240.) **16**, 439.

Frenckner, Fall von Herpes zoster oticus? (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) *

Graef, F. W., Varicose aneurism of the auricle. (Laryngoscope **40**, 904—906.) **16**, 765.

Grivot et Lallemant, Chéloïde rétroauriculaire. (Otol. internat. **14**, 225.) *

Grosse-Oetringhaus, Über Gewebsschäden an der Ohrmuschel von ernährungsgestörten Kindern. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 123—127.) **16**, 250.

Klauder, Joseph V., Nodule of the ear simulating chondro-dermatitis nodularis chronica helicis. (Arch. of Dermat. **22**, 833—838.) **16**, 832.

Koca, Ja., Vier Fälle von Carcinom des äußeren Ohres. (Ž. ušn. Bol. **7**, 411—416.) (Russisch.) **16**, 666.

Koenig, C. J., Otite mycotique. La physico-chimie de l'antisepsie. (Otol. internat. **14**, 30—45.) **16**, 158.

Kraus, Leonard, Ein Fall von Herpes zoster oticus. (Z. Laryng. usw. **19**, 427 bis 429.) **16**, 439.

Kubo, Ino, Zur Plastik des „Taschenohres" („Fukuromimi"). (Otologia [Fukuoka] **3**, 727.) (Japanisch.) *

Kurtzahn, Kosmetische Gesichtspunkte in der Chirurgie. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1897—1900.) **16**, 691.

Lockwood, Charles D., Plastic surgery of the ear. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 1103 bis 1108.) **16**, 666.

Mollison, W. M., Rodent ulcer in the external auditory meatus. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1243—1244.) **16**, 512.

Motta, Roberto, Su alcuni casi di micosi dell'orecchio da „Sterigmatocystis nigra". (Bull. Accad. med. Roma **56**, 122—126. — Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 265—284.) **16**, 665. **17**, 290.

Neumann, Heinrich, Zur Klinik der Perichondritis der Ohrmuschel und der Otitis externa diffusa. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 125—126.) **15**, 413.

Nishiyama, Akiyoshi, Aspergillus des äußeren Gehörganges. (Otologia [Fukuoka] **3**, 977.) (Japanisch.) *

Pierce, Georg Warren, Reconstruction of the external ear. (Surg. etc. **50**, 601 bis 605.) **15**, 667.

Ruttin, E., Tuberculosis verrucosa cutis der Ohrmuschel. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 98.) **15**, 686.

Scalini, Su una reazione vasomotorica del labirinto, in un caso di eczema cronico riacutizzato o non del condotto uditivo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.

Schlander, Emil, Operative Anlegung von abstehenden Ohrmuscheln. (Chirurg **2**, 699—704.) **16**, 211.
Schmidt, Herbert, Comedonensteine der Ohrmuschel. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 549—550.) **16**, 766.
Steiger-Kazal, Desiderius, Ein Fall von Radiohörmuscheldermatitis. (Dermat. Wschr. **1930 II**, 1306—1308.) **16**, 250.
Torii, Keiji, Otitis externa oder Mastoiditis acuta? (Otologia [Fukuoka] **3**, 715 bis 718.) (Japanisch.) *
Urbantschitsch, Ernst, Herpes zoster cervicalis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 602.) **16**, 395.
Urbantschitsch, Ernst, Ölcyste an der Ohrmuschelfalte des rechten Ohres. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 842.) **16**, 573.
Viganoni, G., Herpes zoster del padiglione con paralisi del facciale. (Arch. ital. Otol. **41**, 14—17.) **15**, 845.
Wakita, M., Ein Fall von total zugrundegegangener Ohrmuschel durch Perichondritis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 359.) (Japanisch.) *
Walter, Über Otitis externa ulcero-membranacea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 266.) **15**,266.
Zaaijer, J. H., Behandlung abstehender Ohren. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5572—5575.) (Holländisch.) **17**, 29.
Zografides, Ath., Zur Behandlung der Otitis externa. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 997.) **16**, 439.

Berufsschädigungen.

Losanov, N., On the professional traumatisation of the ear of industrial workers. (Clinical experimental research.) (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 393—438.) **16**, 494.
Mauthner, O., Typische Berufsschäden im Bergbau, bei der Koksbereitung und im Hüttenbetriebe im Bereiche des Gehörorgans und der oberen Luftwege. (Ein Übersichtsbeitrag zum Zwecke der gesetzlichen Erfassung.) (Med. Klin. **1930 I**, 654 bis 657.) **16**, 6.
Terashi, Y., Über die Einflüsse des Propellers des Flugzeuges auf den Gehörsinn und die Wirksamkeit des den Gehörgang verstopfenden Materials. (Otologia [Fukuoka] **3**, 551.) (Japanisch.) *

Verletzungen, Othämatom.

Markussohn, A., Abreißen einer Ohrmuschel. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 95—96.) **15**, 685.
Proskurjakov, S., Ein plastisches Operationsverfahren bei Verwachsung des Ohrganges. (Russk. Otol. **23**, 453—458.) (Russisch.) **17**, 575.

Fremdkörper im Gehörgang; Ceruminalpfröpfe.

Bompet, Ricardo, Erscheinungen von einem Fremdkörper des äußeren Gehörganges aus. (Arch. Conf. Méd. Hosp. Ramos Mejía **12**, 12—13.) (Spanisch.) **16**, 833.
Hamm, Ein Fall von Fremdkörper im Ohr. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 288 bis 289.) **16**, 833.
Keen, J. A., Foreign bodies in the ears and nose. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 333 bis 343.) **15**, 691.
Matsuzaki, Tôzô, Ein Fall von lebendem Fremdkörper im äußeren Gehörgang (Fliegenmade). (Otologia [Fukuoka] **3**, 14—15.) (Japanisch.) *
Ponomarev, S., Ein Fall von otogener Körnerscher Pyämie durch einen Fremdkörper im Ohr hervorgerufen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 593—597.) (Russisch.) *
Uyama, Y., Ein Fall von Rhinolithiasis und Fälle von lebenden Fremdkörpern im Ohre (Biene und Spinne). (Otologia [Fukuoka] **3**, 169—170.) (Japanisch.) *
Watanabe, Tansui, Zwei Fälle von fehlerhafter Behandlung von Ohr- bzw. Oesophagusfremdkörpern. (Otologia [Fukuoka] **3**, 758—761.) (Japanisch.) **16**, 178.

Neubildungen.

Adam, James, Teratoid tumour of external auditory meatus. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 274.) **16**, 223.
Barnes, E. Broughton, Carcinoma of the ear. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1231 bis 1234.) **16**, 511.
Barth, Hermann, Über die melanotischen Geschwülste des Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 369—382.) **15**, 601.
Chubb, Gilbert, and F. C. Ormerod, Carcinoma in external acoustic meatus: Treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1242—1243.) **16**, 512.
Chubb, Gilbert, and F. C. Ormerod, Epithelioma in left external meatus: Treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1243.) **16**, 512.
Connal, E. A. M., Horn growing from right auricle. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 275.) **16**, 223.

Dundas-Grant, James, Microscopical sections from a case of endothelioma arising in connection with a naevoid angioma. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1241—1242.) **16**, 512.

Dundas-Grant, James, Microscopical section from a case of epithelioma of the external auditory meatus. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1242.) **16**, 512.

Eckert-Möbius, Die Behandlung des Carcinoms des Mittelohres und des äußeren Ohres. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 620.) **15**, 620.

Faulder, T. Jefferson, Malignant disease of right ear. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1242.) **16**, 512.

Fraser, J. S., Malignant disease of the external acoustic meatus and middle ear. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1235—1241.) **16**, 511.

Giese, Albrecht, Die Ergebnisse der chirurgischen und chirurgisch-diathermischen Behandlung des Ohrmuschelkrebses. (Z. Laryng. usw. **19**, 414—423.) **16**, 158.

Kamimura, S., und Y. Miyajima, Über die leprösen Veränderungen des Ohres und der oberen Luftwege bei Formosanern. (Otologia [Fukuoka] **3**, 556—557.) (Japanisch.) *

Leidler, R., Keloid des Ohrmuschelrandes. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1121.) **16**, 860.

Netschajewa, A., Ein seltener Fall von Keloid der Ohrläppchen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1474—1476.) **16**, 833.

Penkert, Mihály, Hamartom des äußeren Gehörganges bei einem Säugling. (Orv. Hetil. **1930 II**, 712—713.) (Ungarisch.) **16**, 440.

Ruttin, E., Tuberculosis verrucosa cutis der Ohrmuschel. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 98.) **15**, 686.

Schmidt, Chr., Neurinom des Nervus facialis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 329.) **16**, 329.

Syme, W. S., Melanomatous sarcoma. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 275—276.) **16**, 224.

Tilley, Herbert, Malignant disease of the right external auditory meatus. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1234.) **16**, 511.

Turtur, Giuseppe, Contributo allo studio dei neoplasmi benigni del condotto uditivo esterno. (Condiloma del condotto uditivo esterno; emangioma.) (Valsalva **6**, 97 bis 104.) **15**, 414.

Zdeněk, Jelínek, Carcinom des Gehörganges. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 179.) (Tschechisch.) **16**, 61.

Mittelohr.

Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Physiologie und Allgemeines.

Albrecht, W., Zur Frage der Pneumatisation des Mittelohres. Histologische Untersuchungen am Schläfenbein des Neugeborenen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 221—228.) **15**, 845.

Barth, Hermann, Studien über die Anatomie, Entwicklungsgeschichte und normale Pneumatisation der menschlichen Schläfenbeinschuppe. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 483—510.) **17**, 231.

Gill-Carey, G., Objective tinnitus. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 732.) **16**, 685.

Jacques, P., Contribution à la physiologie normale et pathologique de l'oreille moyenne. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 507—510.) **16**, 555.

Jung, Georg, Entwicklungsmechanische Untersuchungen am Gehörorgan des Frosches. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 527—554.) **16**, 97.

Leiri, F., Über Ohrensausen bei Mittelohraffektionen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 805 bis 808.) **16**, 251.

Podestá, Roberto, Über einen Fall von Vorlagerung des Sinus jugularis in die Paukenhöhle. (Semana méd. **1930 II**, 1281—1286.) (Spanisch.) **16**, 716.

Poliakov, K., Zur Physiologie des Riech- und Höranalysators bei der Schildkröte Emys orbicularis. (Russk. fiziol. Ž. **13**, 161—177 u. dtsch. Zusammenfassung 177 bis 178.) (Russisch.) **16**, 625.

Russi, Pasquale, Il reticolo endoteliale (apparato del Goldmann) nell'apparecchio uditivo. (Arch. ital. Otol. **41**, 592—607.) **16**, 830.

Stellbogen, Elfriede, Über das äußere und mittlere Ohr des Waldkauzes (Syrnium aluco L.). (Z. Morph. u. Ökol. Tiere **19**, 686—731.) **16**, 829.

Tanturri, D., Die Lymphbahnen zwischen Mittelohr und Schädelinnerem. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1005—1015.) **16**, 834.

Tanturri, Domenico, Vie e tramiti linfatici timpano-cranici. (Rass. ital. Otol. **4**, 201—213.) **17**, 728.

Vasilev, A., und O. Čistovič, Fortgesetzte Untersuchungen über die vasculären Reaktionen des Kaninchenohres. (Russk. fiziol. Ž. **13**, 237—245 u. franz. Zusammenfassung 246.) (Russisch.) **16**, 830.

Schallleitung durch Mittelohr und Kopfknochen.

Alexander, G., Die Theorie der Luftleitung mit besonderer Berücksichtigung der Anatomie und Klinik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 788. — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 854—856. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 370—381 u. 398 bis 402.) **15**, 788. **16**, 574.

Becker, B. M., Studies in bone conduction. (Laryngoscope **40**, 258—264.) **16**, 312.

Dederding, Dida, Der diagnostische Wert der Knochenleitungsbestimmungen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 2, Hosp.tid. **1930 II**. [Dänisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 159—167.) **16**, 780. **16**, 98.

Frenzel, Tonhöhenunterschiede zwischen Zinkenton und Stielton bei belasteten „obertonfreien" Stimmgabeln, eine Fehlerquelle des Rinneschen Versuches. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 793—798.) **15**, 793.

Hallpike, C. S., Some observations on bone conduction. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 1—24.) **15**, 414.

Herzog, Die Mechanik der Knochenleitung im Modellversuch. (Mit Demonstration.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 791. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 402—408 u. 463—471.) **15**, 791.

Hoshino, Y., Experimentelle Studien über Knochenleitung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 552.) (Japanisch.) *

Jacques, P., Contribution à la physiologie normale et pathologique de l'oreille moyenne. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 507—510.) **16**, 555.

Kahler, Versuch der Hörverbesserung unter Benutzung der Knochenleitung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 437—443 u. 463—471.) **15**, 792.

Komendantov, L., Über die Überleitung des Tones auf den tonaufnehmenden Apparat und die Bedeutung des Mittelohres für die Gehörfunktion. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 175—182.) (Russisch.) **16**, 716.

Krainz, W., Die Eigenfrequenz der Schalleitungskette und der Rinnesche Versuch. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 793. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 454—458 u. 463—471.) **15**, 793.

Leiri, F., Über die verstärkte Knochenleitung bei den Stimmgabelversuchen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 538—546. — Finska Läk.sällsk. Hdl. **72**, 135—145. [Schwedisch.]) **16**, 716. **15**, 719.

Mink, P. J., Le jeu des osselets de l'oreille. (Ann. Mal. Oreille **49**, 223 bis 234.) **16**, 98.

Pohlman, A. G., The correlations in the sensitivity for air and bone transmitted sounds with a note on the negative pressure treatment. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 24—30 u. 79—82.) **15**, 846.

Pohlman, A. G., Correlations between the acuity for hearing air and bone transmitted sounds in Rinne negative and Rinne positive cases. (Ann. of Otol. **39**, 927 bis 960.) **17**, 298.

Schwarz, W., Gesichtspunkte für den Bau von Knochentelephonen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792.) **15**, 792.

Sonntag, R., Der klinische Wert des Oto-Audion. Luft-Knochenleitungskurven. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 79—98.) **15**, 602.

Sonntag, R., Die prinzipiellen Grundlagen einer neuen Hörverbesserung unter Ausnutzung der Knochenleitung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 430—433 u. 463—471.) **15**, 792.

Struycken, Die optische Bestimmung der Hörschärfe an der unteren Grenze für Luft- und Knochenleitung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 788.) **15**, 788.

Tröger, Joachim, Die Schallaufnahme durch das äußere Ohr. (Physik. Z. **31**, 26 bis 47.) **15**, 669.

Spezielle Anatomie und Physiologie des Trommelfells.

Landry, Franquet et Paris, La pénétration ionothérapique par voie transtympanique. (Ann. Mal. Oreille **49**, 235—241.) **16**, 54.

Lüscher, E., Über reflektorische Trommelfellbewegungen und über die Funktion des Musculus tensor tympani beim Menschen. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 40 bis 57.) **16**, 834.

Oks, F., Ein Fall einer ausgeprägten passiven und aktiven Beweglichkeit des Trommelfells. (Russk. Otol. **23**, 489—493.) (Russisch.) **17**, 459.

Restivo, Pietro, Modificazioni respiratorie e circolatorie da compressione delle membrane timpaniche. (Valsalva **6**, 710—715.) **16**, 556.

Spezielle Anatomie und Physiologie der Gehörknöchelchen.

Dahmann, Zur Physiologie des Hörens; experimentelle Untersuchungen über die Mechanik der Gehörknöchelchenkette sowie über deren Verhalten auf Ton und Luftdruck. II.—IV. Tl. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 329—368 u. 398—402.) *

Evans, H. Muir, The swim-bladder and Weberian ossicles and their relation to hearing in fishes. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1549—1556. — J. Laryng. a. Otol. **45**, 772 bis 784.) **16**, 687. **17**, 27.

Spezielle Anatomie und Physiologie der Binnenohrmuskeln, des Warzenfortsatzes und der Tube.

Claus, Georg, Experimentelle Studien über den Verschluß der Tuba Eustachii beim Hunde. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 143—174.) **16**, 251.

Crespellani, Carlo, Procedimento per ottenere l'immagine simmetrica delle due mastoidi. Incidenza sagittale obliqua antero-posteriore. (Radiol. med. **17**, 558 bis 568.) **15**, 719.

Crespellani, Carlo, Immagini simmetriche comparative delle due mastoidi ottenute con incidenza sagittale obliqua antero-posteriore. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 6—9.) **16**, 666.

Frey, H., Die Funktion der Binnenohrmuskeln. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 788. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 381—386 u. 398—402.) **15**, 788.

Gale, Conrad K., An introduction to the rediscovery of Wittmaack. (Laryngoscope **40**, 696.) **16**, 683.

Germano, Giuseppe, Contributo allo studio radiologico comparativo delle mastoidi coll'incidenza saggittale obliqua antero-posteriore. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 10—12.) **16**, 666.

Gyergyay, v., Funktionsprüfung des Öffnens und Schließens der Ohrtrompete und einige so gewonnene physiologische und pathologische Ergebnisse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 791. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 408—411 u. 463 bis 471.) **15**, 791.

Kobrak, Zur Physiologie der Binnenmuskeln des Ohres. Untersuchungen zur Mechanik der Schalleitungskette. (Mit Demonstration.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 788 bis 791. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 386—402.) **15**, 788.

Kobrak, H., Zur Physiologie der Binnenmuskeln des Ohres. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 138—160.) **16**, 555.

Kraus, L., und D. J. Wirkner, Anatomische und röntgenologische Untersuchungen über das Emissarium mastoideum. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 270—279.) **15**, 668.

Laff, Herman I., Unilateral absence of sigmoid sinus. (Arch. of Otolaryng. **11**, 151 bis 157.) **15**, 649.

Lüscher, E., Die Funktion des Musculus stapedius beim Menschen. II. Mitt. Reflexauslösung durch Knochenleitung, Ermüdung und Erholung des Reflexes. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 462—478.) **15**, 601.

Lüscher, E., Über reflektorische Trommelfellbewegungen und über die Funktion des Musculus tensor tympani beim Menschen. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 40—57.) **16**, 834.

Møller, Jørgen, Le septum de Körner. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 213 bis 220.) **15**, 668.

Möller, Jörgen, Das Körnersche Septum im Warzenfortsatz. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 464—476.) **16**, 555.

Möller, Jörgen, Le septum de Körner dans la mastoïde. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 133.) *

Watson-Williams, E., Extreme procidence of lateral sinus. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1456.) **16**, 687.

Welton, Thurston Scott, „Eustachian tube." (Amer. J. Surg., N. s. **9**, 347.) *

Williams jr., Henry L., Apparent unilateral absence of the sigmoid sinus noted at operation. (Arch. of Otolaryng. **12**, 339—341.) **16**, 407.

Woloschin, I. P., Zur Topographie und Anatomie der Vena emissaria mastoidea beim Menschen in ihrer klinischen Bedeutung. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 68 bis 77.) **16**, 834.

Pathologie und Klinisches.

Bigler, Zur Pathogenese der otogenen Allgemeininfektion. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 327.) **16**, 327.

Bonnahon, Jean, Contribution à l'étude bactériologique des suppurations auriculaires à microbes pyogènes aérobies. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 897—939.) **16**,767.

Crowe, S. J., and L. M. Polvogt, Embryonic tissue in the middle ear and mastoid. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. **12**, 151—161.) **16**, 313.
Cusenza, G., Reumatismo articolare acuto e otite media. (Valsalva **6**, 707 bis 710.) **16**, 495.
Dundas-Grant, James, Quelques observations d'otite moyenne séreuse avec démonstrations d'aiguille exploratrice à succion buccale. (Otol. internat. **14**, 495.) **17**, 246.
Fioretti, Ferruccio, Un caso di leucemia linfatica con localizzazioni all'orecchio medio. (Valsalva **6**, 167—174.) **15**, 547.
Holmgren, Bedeutung der Kopfstellung bei der Behandlung von Mittelohrtranssudat. (Hygiea [Stockh.] **92**, 355.) (Schwedisch.) *
Kopáč, Diphtherie des Ohres. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1660.) (Tschechisch.) **17**, 384.
Kubo, Ino, Klinisches über Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 469—470.) (Japanisch.) *
Laval, F., Cellulite d'origine otique. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 1077 bis 1081. — Otol. internat. **14**, 500—501.) **17**, 162. **17**, 248.
Leiri, F., Über Ohrensausen bei Mittelohraffektionen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 805 bis 808.) **16**, 251.
Lewis, Aneurysma arteriae tympanicae inferioris dextrae (?). (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 224—225.) **16**, 125.
Loginov, O., Zur Frage der Behandlung der Vincentschen Otitiden mit Hilfe der Bulgarischen Stäbchenkultur. (Vestn. Rino-Larino-Otiatrii **5**, 228—231.) (Russisch.) **16**, 717.
Mangabeira-Albernaz, P., Fusospirochetic otitis. (Arch. of Otolaryng. **12**, 49 bis 62.) **16**, 717.
Markussohn, A., Cystenartiger chronischer sekretorischer Katarrh. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 348—349.) **16**, 394.
Neuziel, Hans, Über einen Fall von Herpeseruptionen am Trommelfell bei einer beiderseitigen akuten katarrhalischen Mittelohrentzündung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1213—1214.) **16**, 612.
Preobraschensky, B. S., Zur Frage über die Rolle einiger Erzmetallsalze (Blei, Quecksilber und Silber) in der professionellen Pathologie des Gehörorgans nach den Ergebnissen der Tierexperimente. (Otolaryngologia slav. **2**, 397—423.) **16**, 831.
Ruttin, Erich, Nystagmus durch Lufteinblasung bei sekretorischem Katarrh. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 511—520.) **16**, 263.
Schwarzbart, Adolf, Vergleichende Ausziehung des Hämogramms nach neuem Grundsatze und seine klinische Bedeutung mit besonderer Berücksichtigung der eitrigen Mittelohrentzündung. (Polski Przgl. otol. **7**, 120—126 u. franz. Zusammenfassung 164.) (Polnisch.) **17**, 126.
Singer, Ludwig, Über profuse Spontanblutungen aus dem Ohr. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 198—211.) **15**, 603.
Tadaki, Y., Das Schicksal des ins Mittelohr eingelegten Gewebsstückes. (Otologia [Fukuoka] **3**, 558—559.) (Japanisch.) *
Torres y Torres, Angel, Vollständige äußere Ophthalmoplegie vom Ohr aus. (Pediatr. españ. **19**, 359—363.) (Spanisch.) **17**, 577.
Trius, M., Über den Bakterienbefund bei Mittelohreiterungen tuberkulöser Kranken. (Ž. ušn. Bol. **7**, 523—532.) (Russisch.) **17**, 127.
Volfson, Z., Über chronische eitrige Otitiden, kompliziert mit Symbiose des Plaut-Vincent und der Spirochaeta. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 241—250.) (Russisch.) **16**, 717.
Woloschin, I. P., Zur Topographie und Anatomie der Vena emissaria mastoidea beim Menschen in ihrer klinischen Bedeutung. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 68 bis 77.) **16**, 834.
Yamanaka, Iwao, Zur Behandlung von Eiterungen in der Tuba Eustachii. (Otologia [Fukuoka] **3**, 835—836.) (Japanisch.) **16**, 254.
Yates, A. Lowndes, Repair in the middle ear. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 785—798. — Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1655—1664.) **16**, 496. **16**, 688.

Untersuchungsmethoden.

Cottle, M. H., Cord connection for electrical otoscopes. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1064.) **15**, 719.
Fleischmann, László, und Vidor Révész, Die moderne Röntgenuntersuchung des Gehörorganes. (Therapia [Budapest] **7**, 43—45.) (Ungarisch.) **15**, 600.
Granger, Amédée, Roentgen examination of the paranasal sinuses and mastoids. (J. amer. med. Assoc. **95**, 1332—1335.) **16**, 609.

Handbuch der theoretischen und klinischen (allgemeinen und speziellen) Röntgenkunde. Hrsg. v. Guido Holzknecht. Bd. 2. Mayer, Ernst G., Otologische Röntgendiagnostik. — Eisinger, Karl, Klinischer Beitrag. Die Wertung und Verwendung der Röntgenbefunde in der Otologie. (Wien. XII, 357 S., 6 Taf. u. 611 Abb. RM. 75.—.) **16**, 764.

Leroux-Robert, Comment explorer la caisse du nourrisson? (A propos de 2000 ponctions d'auteurs canadiens.) (Ann. Mal. Oreille **49**, 389—391.) **16**, 54.

Mißbildungen.

Greig, David M., On the paramastoid process in the human subject and its association with deformation of the atlas and epistropheus. (Edinburgh med. J., N. s. **37**, 582—596.) **16**, 666.

Akute Entzündungen, Otitis media acuta.

Alonso, Justo M., Complications des otites à streptococcus-hémolytique. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 157—163.) **15**, 847.

Alonso, Justo M., Komplikationen der Otitis infolge hämolytischer Streptokokken. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 104—112.) (Spanisch.) **16**, 158.

Bárány, R., Thérapeutique pratique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 560.) **16**, 212.

Barenberg, L. H., and J. M. Lewis, Vincent's (fusospirillary) infection of the ear. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1065—1067.) **16**, 55.

Barré, J. A., et J. Guillaume, Troubles vestibulaires à type spécial dans un cas d'otite moyenne avec réaction méningée légère. Nouvel exemple de la valeur du signe de la „dysharmonie" vestibulaire. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 396—397.) **16**, 167.

Barwich, M., Stürmisch verlaufene akute Otitis mit Sinus- und Jugularisthrombose im Verlaufe von Masern bei einem an Scharlach erkrankten zweijährigen Kind. Exitus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 609—610.) **16**, 396.

Barwich, M., Otitis media acuta dextra. Scarlatina. Trepanation. Sinusthrombose. Jugularisligatur. Partielle Facialisparese rechts. Nasendiphtherie. Otitis media acuta sinistra. Trepanation am 4. Tag. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1115 bis 1117.) **16**, 859.

Beck, Josef, Ein Beitrag zur differentialdiagnostischen Bewertung hoher Temperaturen sowie zur Beurteilung einiger Symptome im Verlauf von Mittelohreiterungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 66—78.) **15**, 602.

Belinow, S., Otitis media suppurativa acuta dextra (Mucosus Otitis). Neuralgia N. trigemini dextri. Paralysis N.N. facialis et Abducenti dextri. Abscessus retropharyngealis. Totale Aufmeißelung. Labyrinthotomie. Incisio abscessus retropharyngealis. Heilung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 284—286.) **15**, 603.

Benjamins, C. E., Assoziierte Recurrenslähmung bei Sinusthrombose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3336—3341.) (Holländisch.) **16**, 455.

Blau, Metajodin bei Mittelohrentzündungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 273 bis 277.) **16**, 614.

Brunner, Hans, Zur Pathogenese der Meningitis bei akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 271—285 u. 468—491.) **16**, 383.

Bunch, C. C., and R. C. Grove, Some effects in later life of otitis media in infancy. (Ann. of Otol. **39**, 1—55.) **15**, 670.

Charkovskaja-Černjak, V., und E. Germajze, Zur Frage der Röntgentherapie der akuten Otitiden und Mastoiditiden. (Russk. Otol. **23**, 140—152.) (Russisch.) **16**, 613.

Claus, Georg, Die Bedeutung der Erregerart für die Prognose der Mittelohreiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 625—643.) **15**, 625.

Coates, George Morrison, Middle ear and mastoid infection in the infant as a focus of systemic disease. (Arch. of Pediatr. **47**, 275—285.) **16**, 99.

Colleville, Panotite au cours d'infection ourlienne. (Otol. internat. **14**, 228.) *

Duerto, José, Die Behandlung der eitrigen Mittelohrentzündung mit Ultraviolettstrahlen. (Ars med. [Barcelona] **6**, 327—329.) (Spanisch.) **16**, 767.

Eisinger, K., Otitis media acuta suppurativa sinistra. Sinusthrombose. Antrotomie. Sinusoperation. Jugularisligatur. Diphtherie. Merkwürdiger Fieberverlauf. Auffallender postoperativer Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 337—342.) **16**, 392.

Farner, E., Eine seltene Komplikation bei Otitis media acuta purulenta. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 329.) **16**, 329.

Fioretti, Ferruccio, Un caso di settico-piemia da streptococco viridans, d'origine otomastoidea: Guarigione. (Valsalva **6**, 595—603.) **16**, 314.

Fioretti, Ferruccio, La chirurgia delle otiti medie acute con paralisi del facciale. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 137—148.) **17**, 229.

Forschner, L., Larynxphlegmone bei Mittelohreiterung. Metastase? (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1131.) **16**, 730.

Fowler, Edmund Prince, Management of otitis media in children. (Laryngoscope **40**, 776—779.) **17**, 96.

Fraser, J. S., Akute Mittelohrentzündung. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 880.) **17**, 175.

Friesner, I., and J. G. Druss, Osteitis of the petrous pyramid of the temporal bone associated with paralysis of the external rectus. (Arch. of Otolaryng. **12**, 342 bis 365.) **16**, 501.

Fukae, Hajime, p_H-Konzentration des Eiters bei Mittelohreiterung und deren klinische Bedeutung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 807—808.) (Japanisch.) *

Gaillard, René, Contribution à l'étude de l'aphasie au cours des complications des otites suppurées. (Ann. Mal. Oreille **49**, 892—895.) **16**, 564.

German, Tibor, Friedländer-Otitis als typische und epidemische Erkrankung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1050—1060.) **16**, 495.

Goldberg, Marie, Über Zygomaticusabscesse otogenen Ursprungs. (Ž. ušn. Bol. **7**, 429—431.) (Russisch.) **16**, 668.

Hanse, W., Akute Mittelohrentzündung und Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 424—430.) **15**, 604.

Haymann, Ludwig, Über Entstehungswege der otogenen Meningitis bei akuten Mittelohreiterungen. (Z. Laryng. usw. **19**, 342—346.) **15**, 850.

Haymann, Ludwig, Grundsätze und Richtlinien für die Behandlung und Beurteilung der akut entzündlichen Prozesse des Mittelohres. I., II. u. III. Mitt. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 942—945, 984—986 u. 1028—1030.) *

Hinsberg, V., Beitrag zur Kenntnis der akuten Labyrinthitis bei akuter Otitis media. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1263—1275.) **16**, 559.

Hlaváček, Vladimír, Geheilte Otitis mit cerebralen Spätsymptomen. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1041—1045 u. franz. Zusammenfassung 1044.) (Tschechisch.) **16**, 384.

Hoffmann, Karl, Beobachtungen an einem Fall von retropharyngealer Phlegmone im Kindesalter. (Freiburg i. Br.: Diss. 31 S.) **18**, 431.

Holsclaw, Florence M., Charlotte A. Boehm and Jessie M. Bierman, Otitis media and mastoiditis in infants under three months of age. (Amer. J. Dis. Childr. **39**, 747—757.) **16**, 252.

Jachontov, S., Zur Frage der Mucosusotitis. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 50 bis 59.) (Russisch.) **16**, 718.

Joseph, Ludwig, Die Indikationen zu den operativen Eingriffen bei den akuten und chronischen Mittelohreiterungen, mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. (Klin. Wschr. **1930 I**, 841—843.) **16**, 99.

Kajiura, K., Ein Fall von Sepsis bei Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 722—723.) (Japanisch.) *

Kawano, T., Studien über die Entstehungsweise der Otitis media. (Otologia [Fukuoka] **3**, 554.) (Japanisch.) *

Kestermann, Ewald, Vergleichende Funktionsprüfungen des cochlearen und vestibularen inneren Ohres im Verlaufe der akuten Tuben-Mittelohrentzündung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 1—34.) **16**, 159.

Kindler, W., Wann ist bei der akuten Mittelohrentzündung die Aufmeißelung des Warzenfortsatzes angezeigt? (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 767—768.) **16**, 613.

Ko, Shaulong, und Kishiro Kadiura, Über Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 16—25.) (Japanisch.) **15**, 148.

Koenigsberger, Ernst, und Stephan Mussliner, Zur Klinik und Therapie der Komplikationen kindlicher Mittelohrerkrankungen. (Klin. Wschr. **1930 I**, 824 bis 829 u. 875—881.) **16**, 54.

Kopetzky, Samuel J., Acute and chronic otitis media and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. **12**, 377—394.) *

Korsakov, I., Zur Frage der Otitiden mit den Plaut-Vincent-Anginaerregern im Eiter. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 231—235.) (Russisch.) **16**, 717.

Krepuska, I., Operierter und geheilter Fall von Schädelbasisabsceß nach geheilter akuter Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 217.) **15**, 217.

Lange, Ejnar, Thrombophlebitis und Pyämie mit Rivanol behandelt. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 26—30, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 784.

Lapenna, Marino, La radiologia delle affezioni acute dell'orecchio. (Quad. radiol. **1**, 25—28.) **15**, 605.

Layton, T. B., The indications for performing Wilde's incision. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 615—619. — Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1376—1378.) **16**, 254. **16**, 686.

Layton, T. B., Five cases in which Wilde's incision was successfully performed for retro-aural swelling. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1379.) **16**, 686.

Layton, T. B., A case showing the danger of not performing a mastoid operation if ear discharge persists after a Wilde's incision. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1379-1382.) **16**, 686.

Lillie, Harold I., Otitis media and disease of the mastoid. Early involvement of the blood stream. (J. amer. med. Assoc. **94**, 531—534.) **15**, 605.

Lithgow, J. D., G. Ewart Martin and I. S. Hall, Acute suppurative otitis media with a lateral sinus thrombosis followed by a general septicaemia and multiple local abscess. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 873—875.) **17**, 175.

Loginov, O., Zur Frage der Behandlung der Vincentschen Otitiden mit Hilfe der Bulgarischen Stäbchenkultur. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 228—231.) (Russisch.) **16**, 717.

Lukowski, L. A., Zur Ätiologie der atypischen Formen von Mastoiditiden. (Otolaryngologia slav. **2**, 484—505.) **16**, 767.

Malan, A., Paralisi dell'ipoglosso da osteite della rocca petrosa. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 74—76.) **16**, 500.

Malan, A., Syndrome de Gradenigo bilatéral. (Otol. internat. **14**, 501—502.) **17**, 248.

Mangabeira-Albernaz, P., Fusospirochetic otitis. (Arch. of Otolaryng. **12**, 49 bis 62.) **16**, 717.

Marcotte, Raymond H., Clinical aspects of acute otitis media and complications from viewpoint of the general practitioner. (New England J. Med. **203**, 681—685.) *

Marinelli, Giuseppe, Su di un grave caso di setticopiemia otitica. (Valsalva **6**, 777 bis 785.) **16**, 836.

Marx, H., Zur Frage der Bedeutung der Mittelohrentzündung des frühesten Kindesalters für später. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 71—78.) **16**, 613.

Menniti-Ippolito, Renato, Considerazioni cliniche sul trattamento delle otorree con la asportazione della tonsilla faringea. (Arch. ital. Otol. **41**, 386—399.) **16**, 440.

Miodoński, Jan, und Tadeusz Nodzyński, Behandlung von Labyrinthkomplikationen in Fällen eitriger Mittelohrentzündung. (Polski Przegl. otol. **7**, 71—82 u. 206—238 u. franz. Zusammenfassung 163 u. 295.) (Polnisch.) **17**, 851.

Neivert, Harry, Mastoiditis with perisinus and extradural abscess. (Laryngoscope **40**, 387.) **16**, 271.

Nelson, John B., The bacteria of the infected middle ear in adult and young albino rats. (J. inf. Dis. **46**, 64—75.) *

Nelson, John B., and John W. Gowen, The incidence of middle ear infection and pneumonia in albino rats at different ages. (J. inf. Dis. **46**, 53—63.) *

Ninomiya, T., Bakteriologische Untersuchung der Mittelohreiterung beim Säugling. (Otologia [Fukuoka] **3**, 356.) (Japanisch.) *

Ogata, Tadashi, Ein Fall von Otitis media acuta kompliziert durch einen Retropharyngealabsceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 976.) (Japanisch.) *

Oka, S., Einige Bemerkungen zur Therapie der Otitis media purulenta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 652.) (Japanisch.) *

Pagano, Alberto, Su tre casi di osteomielite del temporale. (Arch. ital. Otol. **41**, 488 bis 503.) **16**, 515.

Pearlman, S. J., Retrolaryngeal abscess of otogenic origin. (Ann. of Otol. **39**, 174 bis 183.) **15**, 723.

Pierce, Lee R., Mastoiditis complicated by pregnancy and lateral thrombosis. (Laryngoscope **40**, 387—390.) **16**, 272.

Poole, G. M. van, Acute otitis in children. (Laryngoscope **40**, 655—659.) **16**, 440.

Pouchkine, A. F., Traitement conservateur des mastoïdites précoces au début des otites purulentes aiguës et subaiguës d'après le principe de Bier. (Ann. Mal. Oreille **49**, 734—744.) **16**, 443.

Quix, F. H., Die Entzündungen des Ohrlabyrinthes als Komplikation bei Mittelohrentzündungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 1975—1984.) (Holländisch.) **15**, 724.

Reuben, Mark S., Otitic complications. (Arch. of Pediatr. **47**, 88—112.) **15**, 720.

Rizzi, Guido, Ricerche batteriologiche sull'otite media nella prima infanzia. (Arch. ital. Otol. **41**, 262—274.) **16**, 613.

Rothe, Hildegard, Der Grünfeldersche Zehenreflex, ein neues Symptom der Otitis media im Kindesalter. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1822—1824.) **16**, 667.

Ruttin, E., Diabetes. Akute Otitis. Periostalabsceß mit Arrosion der Schuppe. Peribulbärer Absceß. Operation. Heilung. (Diabetische Neuritis vestibularis ?) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 347—348.) **16**, 393.

Ruttin, E., Labyrinthfistel bei akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 844—845.) **16**, 573.

Salomonsen, Tetanus und Otitis media. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 13, Hosp.-tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 781.

Schlander, E., Otitis media acuta, Sinusthrombose, Drainage des thrombosierten Sinus, Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 91—93.) **15**, 685.

Schlander, E., Mucosusotitis, tiefer Senkungsabsceß am Hals und Nacken. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 93—95.) **15**, 685.

Schlander, E., Otitis media acuta, Frühmeningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 506.) **16**, 394.
Schnierer, Josef, Zur Pathogenese des otogenen Schläfenlappenabscesses bei der akuten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1441—1467.) **16**, 839.
Seydell, Ernest M., Tympanogenous labyrinthitis resulting from an acute otitis media in its early stages, or in its serous stage, Report of two cases. (Ann. of Otol. **39**, 152—158.) *
Singer, Ludwig, Über profuse Spontanblutungen aus dem Ohr. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 198—211.) **15**, 603.
Takeuchi, Yoshio, und Tadashi Inoue, Ein Fall von perisinuösem Absceß mit Griesingerschem Symptome. (Otologia [Fukuoka] **3**, 1001—1003.) (Japanisch.) **16**, 557.
Tamari, M., Otitis acuta fibrinosa. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 83.) **15**, 683.
Taviani, A., Trois cas de mastoïdites d'emblée avec complications rapides et graves au cours d'otites moyennes aiguës. De l'utilité de la paracentèse précoce du tympan dans l'otite moyenne aigue. (Rev. de Larnyg. etc. **51**, 18—27. — Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 449—457.) **15**, 605. **16**, 102.
Terrier, P., Autour d'un cas de mastoïdite de Bezold. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 555 bis 559.) **16**, 768.
Umfragen, Behandlung der Otitis und Mastoiditis im Säuglingsalter. (Kinderärztl. Prax. **1**, 28—34, 79—86 u. 125—131.) **17**, 79.
Vogel, Optischer Nystagmus bei Mittelohrerkrankung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 223.) **15**, 223.
Volfson, Z., Über chronische eitrige Otitiden, kompliziert mit Symbiose des Plaut-Vincent und der Spirochaeta. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 241—250.) (Russisch.) **16**, 717.
Weill, G. A., Le signe de la pression pré-apexiale (P. P. A.). (Otol. internat. **14**, 277 bis 278.) **16**, 101.
Weill, G. A., et N. Amado, La question des piscines. (Otol. internat. **14**, 100 bis 102.) **15**, 817.
Yoshie, Y., Klinische Verwertung der Röntgenographie der Otitis media acuta purulenta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 577.) (Japanisch.) *
Zamenhof, Leon, Automatische Vorrichtung zur Durchspülung des Ohres bei Eiterflüssen. (Warszaw. Czas. lek. **7**, 551—552.) (Polnisch.) **16**, 100.

Chronische Entzündungen, Otitis media chronica.

Bondy, Gustav, Reflektorischer Nystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 802—804.) **16**, 262.
Callison, James G., Chronic purulent otitis media. Use of a new antiseptic with satisfactory results. (Med. J. a. Rec. **131**, 529.) **16**, 55.
Claus, Georg, Die Bedeutung der Erregerart für die Prognose der Mittelohreiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 625—643.) **15**, 625.
Ersner, Matthew S., Chronic suppurative otitis media associated with tuberculous meningitis presenting localized intracranial symptoms. (Laryngoscope **40**, 569 bis 575.) **16**, 313.
Fisher, Lewis, A proven case of brain abscess complicating middle ear suppuration: Methods of diagnosis. (Ann. of Otol. **39**, 961—965.) **17**, 32.
Fleischmann, L., Operierter Fall von Otitis med. supp. chron., Labyrinthitis suppur. und Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 269.) **16**, 269.
Fleischmann, L., Geheilter Fall von Streptococcus haemolyticus-Pyaemie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 269.) **16**, 269.
Hens, E., Über Subduralabscesse bei Mittelohrentzündungen. (Z. Laryng. usw. **19**, 143—145.) **15**, 363.
Hofmann, Lothar, Sinusthrombose nach chronischer Otitis mit vorwiegend cerebellarem Symptomenkomplex. Heilung ohne Eingriff an der Jugularis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 605—606.) **16**, 395.
Howard, Robert C., Allergy to argyrol in a patient with chronic purulent otitis media. (Laryngoscope **40**, 215—218 u. 391.) **15**, 847. **16**, 272.
Jacod, Les reliquats adénoïdiens péritubaires, cause de chronicité d'otite moyenne rhinogène chez l'adulte. (Otol. internat. **14**, 498.) **17**, 247.
Kindler, Werner, Zur Frage der Erkennung endokranieller Erkrankungen als otogene Komplikationen bei chronischer Mittelohreiterung mit „harmlosem" Ohrbefund. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 66—76.) **15**, 362.
Kopáč, Linksseitige Otitis media supp. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 247.) (Tschechisch.) **16**, 624.
Kopetzky, Samuel J., Acute and chronic otitis media and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. **12**, 377—394.) *
Lederman, M. D., The nonsurgical dry treatment of chronic suppurative otitis with iodin powder (Sulzberger). (Laryngoscope **40**, 397—417.) **16**, 56.

Lepnev, P., Ein Fall von Myiasis des Ohres. (Russk. Otol. 23, 260—263.) (Russisch.) 16, 719.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Temporosphenoidal abscess following an acute exacerbation of a chronic suppurative otitis media with an anterior perforation of the tympanic membrane. (J. Laryng. a. Otol. 45, 870—871.) 17, 174.
Lithgow, J. D., G. Ewart Martin and I. S. Hall, Acute exacerbation of a chronic suppurative otitis media with lateral sinus thrombosis followed by a general septicaemia, empyema and lung abscess. (J. Laryng. a. Otol. 45, 873.) 17, 175.
Marshall, R. W., C. O. M. S. (B): Latent labyrinthitis (L): Radical mastoid and Hinsberg labyrinth operation (L): Modified radical mastoid operation (R). (J. Laryng. a. Otol. 45, 877—880.) 17, 175.
Mathé, Karl, Gehörverbessernde Eingriffe bei Verwachsungen im Mittelohr nach chronischer Mittelohreiterung. (Z. Laryng. usw. 19, 424—426.) 16, 100.
Mill, W. A., Osteomyelitis of the temporal bone. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 718 bis 720.) 16, 684.
Nanninga, K. S., Fall von chronischem Ohrlaufen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 II, 5452.) (Holländisch.) 16, 624.
Pellegrini, Enrico, Contributo allo studio morfologico dell'Heliconema Vincenti-Sanarelli (Osservazioni eseguite direttamente sul pus di un paziente affetto da otite media purulenta cronica). (Sperimentale 84, 515—527.) *
Pick, I., Fall von Polyneuritis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 268.) 16, 268.
Rakowski, Z., Über die Anwendung der Ionisation bei der Behandlung chronischer Mittelohreiterungen. (Polski Przegl. otol. 7, 267—272 u. franz. Zusammenfassung 296.) (Polnisch.) 17, 578.
Rosenblatt, S., Un cas d'ophtalmoplégie totale contralatérale otogène. (Rev. d'Otol. etc. 8, 523—530.) 16, 840.
Ruttin, E., Chronische Otitis. Konservative Radikaloperation. Verkalkte Cholesteatommembran im Antrum. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 346.) 16, 393.
Scott, C. E., Acute exacerbation of a chronic otitis media with a temporosphenoidal abscess followed one year later by a meningeal cyst. (J. Laryng. a. Otol. 45, 882.) 17, 176.
Shambaugh, George E., Chronic suppurative otitis media. (Arch. of Otolaryng. 12, 753—759.) 16, 718.
Smith, J. Morrisset, A new operation for chronic purulent mastoiditis. (Laryngoscope 40, 553—558 u. 781—783.) 16, 253. 17, 96.
Tamari, M., Otitis media suppurativa chronica dextra. Cholesteatom. Labyrinthitis circumscripta. Sinusthrombose. Eitriger Liquor. Radikaloperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 342—343.) 16, 393.
Turtur, Giuseppe, Sarcoma dell'orecchio medio e della mastoide in una bambina di tre anni affetta da otite media purulenta cronica. (Boll. Mal. Or. 48, 1—9.) 15, 314.
Umfragen: Behandlung der Otitis und Mastoiditis im Säuglingsalter. (Kinderärztl. Prax. 1, 28—34, 79—86 u. 125—131.) 17, 79.
Yoshida, Shinji, Ein Fall von Hirntumor (Gliosarkom) mit chronischer Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] 3, 108—117.) (Japanisch.) 15, 314.
Zeisner, C., Komplikationen bei zentraler Perforation. (Z. Laryng. usw. 20, 28—30. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 72.) 16, 497. 16, 507.

Cholesteatom.

Bernovits, M., Modifizierter Attikspülapparat nach Prof. Rejtö. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 42—43.) 16, 100.
Carrari, Giuseppe G., Di un caso di colesteatoma primitivo dell'orecchio. Tromboflebite necrotica. Settico-piemia. Radicale alla Bárány, Guarigione. (Valsalva 6, 587—594.) 16, 315.
Döderlein, W., Histologische Studien über Cholesteatombildung. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 521—536.) 16, 667.
Dundas-Grant, James, Attic cholesteatoma with vertigo: Ossiculectomy: Relief from vertigo. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 947.) *
Dundas-Grant, James, Ossiculectomy for vertigo, due to attic cholesteatoma. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1062.) 16, 510.
Fischer, Joseph, Analogy between cholesteatoma and skin cancer. (Laryngoscope 40, 440—443 u. 696.) 16, 440. 16, 683.
Fremel, F., Ein Fall von primärer Bulbusaffektion mit metastatischen (?) Lungenabscessen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1117—1118.) 16, 859.
Lautenschläger, A., Zur Genese und Morphologie des Cholesteatoms. (Klin. Wschr. 1930 I, 599—601.) 15, 607.
Marx, H., Carcinom und Cholesteatom des Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 133-138.) 16, 159.

Mayer, Otto. Die Entstehung des Attikcholesteatoms. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 242—248.) 15, 720.
Miyake, Hitoshi, Ein seltener Fall von Cholesteatom-Otitis. (Otologia [Fukuoka] 3, 102—107.) (Japanisch.) 15, 313.
Popper, Julius, Chronische Otitis mit Sinus-Bulbusthrombose. Tiefer Nackenabsceß, vom Bulbus ausgehend. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1118—1120.) 16, 859.
Přecechtěl, Antonín, A contribution to the development of congenital atresia of an ear with cholesteatoma. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 123—126.) 15, 716.
Rejtö, A., Versuche zum chemischen Nachweis des Cholesteatoms. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 687.) 15, 687.
Rejto, Alexandre, Du cholestéatome. Des principes nouveaux dans la thérapeutique du cholestéatome. Des expériences pour démontrer le cholestéatome par une voie chimique. (Rev. de Laryng. etc. 51, 522—528.) 16, 496.
Rejtö, Allessandro, Sopra la terapia delle suppurazioni dell'orecchio medio complicate da colesteatoma. (Valsalva 6, 281—286.) 15, 721.
Rejtö, S., Modifikation in dem Verfahren zum Nachweis des Cholesteatomes im Ohre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 688.) 15, 688.
Riecke, Heinz-Gerhard, Ein differentialdiagnostisch interessanter Fall von Meningitis bei Cholesteatom des Mittelohres, Lues und Miliartuberkulose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 126, 284—288.) 16, 668.
Ruttin, E., Chronische Otitis. Konservative Radikaloperation. Verkalkte Cholesteatommembran im Antrum. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 346.) 16, 393.
Tamari, M., Otitis media suppurativa chronica dextra. Cholesteatom. Labyrinthitis circumscripta. Sinusthrombose. Eitriger Liquor. Radikaloperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 342—343.) 16, 393.
Watson-Williams, E., Cholesteatomatous destruction of the temporal squama; operation, cure. (J. Laryng. a. Otol. 45, 122—123.) *
Wittmaack, K., Cholesteatombildung, Pneumatisation und Pneumatisationslehre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 218—234.) 16, 315.
Yoshida, S., Ein Fall von Cholesteatomotitis mit Schläfenlappenabsceß. (Otologia [Fukuoka] 3, 891.) (Japanisch.) *

Chirurgische Behandlung; Paracentese, Antrotomie, Radikaloperation, Operationsmethodik.

Alexander, G., Ist es empfehlenswert, die akute Mastoiditis vom äußeren Gehörgang aus zu operieren? (Mschr. Ohrenheilk. 64, 792—801.) 16, 253.
Almour, Ralph, A method for the repair or persistent post-auricular openings. (Laryngoscope 40, 799—801.) 16, 614.
Arione, Lazzaro, Sulla mastoidectomia. (Arch. ital. Otol. 41, 155—159.) 15, 783.
Aubriot, P., Essais de cure chirurgicale d'une cavité de mastoïdectomie rebelle à la cicatrisation. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 677—679.) 16, 254.
Beck, Josef, Auffälliges Verhalten des Pulses bei Labyrinthaffektionen und nach Radikaloperationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 808. — Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 586—593.) 15, 808.
Beco, Otite moyenne et antrotomie. (J. belge Otol. Nr 5, 343—352.) 17, 380.
Bekrickij, A., Immun-biologische Grundlage der primären Naht bei der Antrotomie. (Russk. Otol. 23, 333—339.) (Russisch.) 16, 838.
Belinow, S., Otitis media suppurativa acuta dextra (Mucosus Otitis). Neuralgia N. trigemini dextri. Paralysis N.N. facialis et Abducenti dextri. Abscessus retropharyngealis. Totale Aufmeißelung. Labyrinthotomie. Incisio abscessus retropharyngealis. Heilung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 284—286.) 15, 603.
Bianculli, Humberto, Die Verwendung der Lokalanästhesie bei der Ausräumung des Os petrosum und Proc. mastoideus. (Semana méd. 1930 I, 1281—1282.) (Spanisch.) 16, 102.
Bourguet, J., L'évidement pétro-mastoïdien et la labyrinthotomie effectués par le conduit auditif. (Otol. internat. 14, 169—184.) 15, 849.
Brown, Graham, J. P. Stewart und J. S. Fraser, Die Warzenfortsatzoperation. Ihre Erfolge und ihr Versagen. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 5, 151—156.) (Portugiesisch.) 15, 849.
Brown, L. Graham, The triumphs and failures of the mastoid operation. (J. Laryng. a. Otol. 45, 102—110. — Proc. roy. Soc. Med. 23, 385—390.) 15, 494. 16, 127.
Caminiti, Francesco Paolo, La mastoidectomia nei lattanti è una operazione a prognosi riservata? (Boll. Mal. Or. 48, 33—42.) 15, 362.
Caneghem, D. van, Plastique périosto-tendineuse pour la fermeture des brèches mastoïdiennes. (J. belge Otol. Nr 5, 336—339.) 17, 380.

Carrari, Giuseppe G., Di un caso di colesteatoma primitivo dell'orecchio. Trombo-flebite necrotica. Settico-piemia. Radicale alla Bárány. Guarigione. (Valsalva **6**, 587—594.) **16**, 315.

Crowe, S. J., and L. M. Polvogt, Embryonic tissue in the middle ear and mastoid. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. **12**, 151—161.) **16**, 313.

Cummings, George O., When is an operation necessary in acute mastoiditis. (Med. J. a. Rec. **131**, 306—309.) *

Della Torre, P. L., Paralisi post-operativa del nervo facciale trattata con l'operazione di Leriche (ganglio cervico-simpatico superiore duplice). (Cervello **9**, 299 bis 312.) *

Dundas-Grant, James, Vertigo and epileptiform seizures completely arrested by ossiculectomy. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 947.) *

Dundas-Grant, James, Ossiculectomy for vertigo, due to attic cholesteatoma. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1062.) **16**, 510.

Dundas-Grant, James, Quelques observations d'otite moyenne séreuse avec démonstrations d'aiguille exploratrice à succion buccale. (Otol. internat. **14**, 495.) **17**, 246.

Dundas-Grant, James, L'ossiculectomie. (J. belge Otol. Nr **5**, 376—381.) **17**, 381.

Eeman, E. W., Prognostico delle operazioni sulla mastoide del lattante. (Boll. Mal. Or. **48**, 147—150.) **15**, 849.

Engvall, Nachuntersuchungen von ohne Plastik Radikaloperierten. (Hygiea [Stockh.] **92**, 355.) (Schwedisch.) *

Erdélyi, E., Erfahrungen bei 650 otologischen Trepanationen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 767—791.) **16**, 253.

Ersner, Matthew S., and Joel Jay Pressman, The use of insulin in postoperative mastoiditis with prolonged drainage. (Ann. of Otol. **39**, 1125—1128.) **16**, 838.

Fabroni, Manlio, Caratteri istologici e morfologici dell'epidermide formatasi in seguito alla „radicale di Schwartze". (Valsalva **6**, 399—403.) **16**, 101.

Fink, A., Meine Plastikmethode nach radikaler Operation am Warzenfortsatz. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 19—21.) (Russisch.) **17**, 130.

Fioretti, Ferruccio, La chirurgia delle otiti medie acute con paralisi del facciale. (Atti Clin. otoecc. iatr. Univ. Roma **28**, 137—148.) **17**, 229.

Fleischmann, László, Über Luftembolien bei Ohroperationen. (Therapia [Budapest] **7**, 235—236.) (Ungarisch.) **16**, 311.

Frey, Hugo, Das Paraffinöl bei der Wundversorgung von Mastoidoperationen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1215—1216.) **16**, 614.

Gibb, J. Aldington, Modified mastoid operation. Hearing greatly improved by operation, with healign of perforation in membrana tympani. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1455—1456.) **16**, 687.

Grain, R., Mastoïdites et antivirusthérapie. (Presse méd. **1930 II**, 1681—1683.) **16**, 667.

Gros, Auftreten labyrinthärer Symptome nach Radikaloperation des Mittelohres. (Rev. cub. Oftalm. etc. **3**, 187.) (Spanisch.) *

Grunwaldt, E., Granulom der harten Hirnhaut nach unvollständiger Ausräumung der Warzenfortsatzzellen. Heilung nach Radikaloperation. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 127—132.) **15**, 607.

Guns, P., Mastoïdectomie endo-otitique. (Otol. internat. **14**, 194.) **16**, 63.

Heermann, H., Zur Frage der Plastik bei Gehörgangsradikaloperationen. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 35—41.) **15**, 850.

Hopstein, Paul, Ein neuer selbsthaltender Gehörgangshaken zur Radikaloperation des Ohres. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1217—1218.) **16**, 557.

Hubby, Lester Mead, A plea for the more frequent use of local anesthesia in mastoidectomy. (Laryngoscope **40**, 874—877.) **16**, 718.

Joseph, Ludwig, Die Indikationen zu den operativen Eingriffen bei den akuten und chronischen Mittelohreiterungen, mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. (Klin. Wschr. **1930 I**, 841—843.) **16**, 99.

Kameda, Jinzabo, Meine neue Paracentesenadel. (Otologia [Fukuoka] **3**, 359 u. 706.) (Japanisch.) **16**, 158.

Kerekes, Gy., Zwei Fälle von retroaurikulärer Fistel, mit Muskellappenplastik operiert. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 268.) **16**, 268.

Kindler, W., Wann ist bei der akuten Mittelohrentzündung die Aufmeißelung des Warzenfortsatzes angezeigt? (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 767—768.) **16**, 613.

Komendantov, L., Über Indikationen zur operativen Behandlung bei Ohrenaffektionen und über die Bedeutung der Röntgenographie des Schläfenbeines. (Med. Mysl' **6**, 32—37.) (Russisch.) **17**, 460.

Komuro, Kaname, Die konservative Radikaloperation der chronischen Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 291—304 u. 391—396.) (Japanisch.) **15**, 495. **18**, 40.

Koster, Harry, and Nathan Wolf, Spinal anesthesia in mastoid surgery. (Arch. of Otolaryng. **12**, 591—600.) **16**, 718.
Kunc, K., Anästhesie des Trommelfells mit Percain „Ciba". (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1075.) (Tschechisch.) **16**, 441.
Launay, Léon, Plastique du pavillon dans l'évidement pétro-mastoïdien. Avantage du nouveau procédé de Dieu (Du Mans). (Ann. Mal. Oreille **49**, 1154—1164.) **16**, 768.
Layton, T. B., The indications for performing Wilde's incision. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 615—619. — Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1376—1378.) **16**, 254. **16**, 686.
Layton, T. B., Five cases in which Wilde's incision was successfully performed for retro-aural swelling. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1379.) **16**, 686.
Layton, T. B., A case showing the danger of not performing a mastoid operation if ear discharge persists after a Wilde's incision. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1379 bis 1382.) **16**, 686.
Lempert, Julius, Vollständige endaurale Mastoidektomie. (Einfache subcorticale Mastoidektomie.) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 143—159.) **15**, 722.
Leo, E., Nuovo processo di plastica primaria dopo l'antro atticotomia. (Valsalva **6**, 388—398.) **15**, 783.
Maggiorotti, Ugo, Su gli interventi cruenti nei lattanti. (Boll. Mal. Or. **48**, 180 bis 182.) **15**, 849.
Marshall, R. W., C. O. M. S. (B): Latent labyrinthitis (L): Radical mastoid and Hinsberg labyrinth operation (L): Modified radical mastoid operation (R). (J. Laryng. a. Otol. **45**, 877—880.) **17**, 175.
Metziano, N., L'opportunité des interventions osseuses en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **14**, 435—437.) **16**, 629.
Mill, W. A., Three cases of conservative mastoid operation with temporal muscle graft. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 401—402.) **16**, 128.
Mitchell, Hugh G., Meningitis following operation on the antrum in a patient with complete transposition of viscera. (Brit. med. J. Nr **3616**, 782.) *
Mollison, W. M., A brief survey of the history of the mastoid operation. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 381—385. — J. Laryng. a. Otol. **45**, 95—101.) **16**, 127.
Mollison, W. M., A mastoid wound retractor. (Lancet **1930 I**, 1410.) **16**, 158.
Morita, Chikashi, Über die Entwicklung von Gesichtserysipelas nach Ohroperation. (Otologia [Fukuoka] **3**, 911—915.) (Japanisch.) **16**, 443.
Myers, J. L., A study of the complications that may follow myringotomy. (Ann. of Otol. **39**, 807—814.) **16**, 441.
Nakajima, Shirô, Beitrag zur konservativen Radikaloperation der chronischen Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 202—209.) (Japanisch.) **15**, 495.
Neer, Edmonde D., An estimation of the subcortical mastoidectomy. (Surg. Clin. N. Amer. **10**, 653—662.) **16**, 101.
Nelissen, A. A. M., Besondere Komplikationen nach Ohroperation. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5764—5765.) (Holländisch.) **16**, 861.
Nishio, S., Ein Operationsverfahren für Speichelfistel, welche nach der Mastoidoperation auftrat. (Otologia [Fukuoka] **3**, 360.) (Japanisch.) *
Okada, Waichirô, Über die geschichtliche Entwicklung der operativen Behandlung der chronischen Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 491—496.) (Japanisch.) **15**, 847.
Ômori, Y., Ein Fall von Narbenkeloid nach Mastoidektomie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 583.) (Japanisch.) *
Peters, Sekundärnaht nach Antrotomie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 71—72.) **16**, 507.
Pierce, Lee R., Mastoiditis complicated by pregnancy and lateral thrombosis. (Laryngoscope **40**, 387—390.) **16**, 272.
Rassudov, P., Zur Methode der radikalen Operation. (Vestn. Rino-Laryngo-Otiatrii **5**, 22—30.) (Russisch.) **17**, 415.
Regules, Pedro, Die Heilung der Warzenfortsatzwunde durch Ambrin. (An. Fac. Med. [Montevideo] **15**, 1030—1035 u. franz. Zusammenfassung 1036.) (Spanisch.) **17**, 291.
Rimini, L'operazione precoce della mastoidite nell'otite acuta. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.
Roberts, Edward Russell, Simple mastoid wound. Postoperative management, with a detailed analysis of sixty-seven cases. (Arch. of Otolaryng. **11**, 583 bis 601.) **16**, 101.
Roth, Emanuel, The simple mastoid operation: A modified technic. (Ann. of Otol. **39**, 760—768.) **16**, 614.
Roth, Emmanuel. La simple opération mastoïdienne. Une technique modifiée. (Ann. Mal. Oreille **49**, 730—733.) **16**, 443.

Ruttin, E., Chronische Otitis. Konservative Radikaloperation. Verkalkte Cholesteatommembran im Antrum. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 346.) **16**, 393.

Ruttin, Erich, Ein neuer Weg zum Ganglion Gasseri. (Vorl. Mitt.) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1472—1473.) **17**, 456.

Salaris, Ernesto, L'efficacia dei raggi ultravioletti nel trattamento postoperatorio dell'attico-antrotomia od operazione radicale. (Studi sassar., II. s. 8, 405-412.) **16**, 838.

Smith, J. Morrisset, A new operation for chronic purulent mastoiditis. (Laryngoscope **40**, 553—558 u. 781—783.) **16**, 253. **17**, 96.

Smith, Morley T., Some observations on the modified radical mastoid operation. Report of cases. (Laryngoscope **40**, 418—423.) **16**, 100.

Sourdille, Maurice, Nouvelles techniques chirurgicales pour le traitement des surdités de conduction. (Ann. Mal. Oreille **49**, 10—21. — Otol. internat. **14**, 186 bis 188.) **15**, 611.

Stewart, J. P., and J. S. Fraser, The radical mastoid operation. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 390—397.) **16**, 128.

Taviani, A., Trois cas de mastoïdites d'emblée avec complications rapides et graves au cours d'otites moyennes aiguës. De l'utilité de la paracentèse précoce du tympan dans l'otite moyenne aigue. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 18—27. — Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 449—457.) **15**, 605. **16**, 102.

Thelen, Wilhelm, Antrotomie und Diabetes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 181-182.) **16**, 837.

Thienpont, La radiographie et la chirurgie endo-otique. (J. belge Otol. Nr **5**, 352 bis 356.) **17**, 381.

Tommasi, Alcune considerazioni sulla mastoidotomia radicale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.

Tunstall, Cuthbert, Antrostomy forceps. (Arch. of Otolaryng. **11**, 782—783.) *

Umfragen: Behandlung der Otitis und Mastoiditis im Säuglingsalter. (Kinderärztl. Prax. **1**, 28—34, 79—86 u. 125—131.) **17**, 79.

Wanner, Friedr., Die Paracentese. (Z. Laryng. usw. **19**, 349—352.) **16**, 56.

Watson, Donald, A new operation for closure of a post-operative mastoid fistula. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 397—401.) **16**, 128.

Watson-Williams, E., Anomalous petro-squamous venous canal complicating mastoid operation. (Brit. med. J. Nr **3625**, 1173.) **16**, 100.

Sonstige Behandlung.

Bernovits, M., Attikusspritze, durch Rejtö modifiziert. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 687.) **15**, 687.

Borries, G. V. Th., Nystagmus bei Lufteinblasungen in das Mittelohr. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 730—745.) **16**, 262.

Frumkin, Paukenröhrchen mit Dusche. (Med. Klin. **1930 II**, 1927.) **17**, 31.

Grain, R., Mastoïdites et antivirusthérapie. (Presse méd. **1930 II**, 1681—1683.) **16**, 667.

Grivot et Lallament, Pansement des évidés à l'ambrine-Dakin. (Otol. internat. **14**, 225.) *

Philip, M., Le traitement post-opératoire des mastoïdites par le chlorure de magnésium ozonisé. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 355—356.) **15**, 783.

Pouchkine, A. F., Traitement conservateur des mastoïdites précoces au début des otites purulentes aiguës et subaiguës d'apres le principe de Bier. (Ann. Mal. Oreille **49**, 734—744.) **16**, 443.

Rozwadowski, Piotr, Zinkione in der Behandlung von Mittelohreiterungen. (Polski Przegl. otol. **7**, 113—119 u. franz. Zusammenfassung 164.) (Polnisch.) **18**, 499.

Weill, G. A., L'aspiration dans le traitement de l'otite moyenne aiguë suppurée. (Otol. internat. **14**, 384—387.) **16**, 496.

Rückstände von Entzündungen.

Mathé, Karl, Gehörverbessernde Eingriffe bei Verwachsungen im Mittelohr nach chronischer Mittelohreiterung. (Z. Laryng. usw. **19**, 424—426.) **16**, 100.

Parrel, G. de, Le traitement actuel des surdités par tympano-sclérose. (Presse méd. **1930 II**, 1108—1110.) **16**, 251.

Zeisner, C., Komplikationen bei zentraler Perforation. (Z. Laryng. usw. **20**, 28—30. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 72.) **16**, 497. **16**, 507.

Infektionskrankheiten, Scharlach, Masern, Diphtherie, Tuberkulose, Lues.

Altmann, Primäre Tuberkulose des Mittelohres. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1122 bis 1123.) **16**, 860.

Barwich, M., Otitis media acuta dextra. Scarlatina. Trepanation. Sinusthrombose. Jugularisligatur. Partielle Facialisparese rechts. Nasendiphtherie. Otitis media acuta sinistra. Trepanation am 4. Tag. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1115 bis 1117.) **16**, 859.

Bauer, J., Zur Diagnostik der Mittelohrtuberkulose im Kindesalter. (Med. Klin. **1930 I**, 847—848.) **16**, 55.

Bergh, Ebbe, Akute eitrige Otitis bei Scharlach. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 73—74, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 43.

Bruzzone, Carlo, Otomastoidite luetica con sindrome di ipertensione. — Reperti radiografici. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 78—81.) **16**, 442.

Busachi, Sulla tubercolosi dell'orecchio medio. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.

Butting, Pansinusitis, Orbitalphlegmone und doppelseitige Mastoiditis nach Scharlach. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 77. — Z. Laryng. usw. **20**, 33—34.) **16**, 508. **16**, 553.

Claus, Georg, Die Bedeutung der Erregerart für die Prognose der Mittelohreiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 625—643.) **15**, 625.

Eisinger, K., Otitis media acuta suppurativa sinistra. Sinusthrombose. Antrotomie. Sinusoperation. Jugularisligatur. Diphtherie. Merkwürdiger Fieberverlauf. Auffallender postoperativer Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 337—342.) **16**, 392.

Forschner, Leo, Frühzeitige Streptokokkensepsis bei akuter Otitis, am elften Tage operiert. Jugularis-Sinus-Operation. Nach dreiwöchigem septischem Fieber mit Streptokokkenbefund im Blute Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 849—852.) **16**, 574.

Güttich, A., Über Lues des Gehörorganes. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1221 bis 1223.) **16**, 210.

Lange, W., Über eine besondere Form der Ausbreitung der Tuberkulose in den pneumatischen Räumen des Schläfenbeines. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 1—6.) **16**, 837.

Layton, T. B., and J. V. Armstrong, Illustrative cases. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 717.) **16**, 684.

Layton, T. B., and Elsie Mann, Illustrative cases [über Scharlachotorrhöe]. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 716—717.) **16**, 684.

Lorenzo, Aquiles di, Tuberkulose des Mittelohres und Warzenfortsatzes. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 77.) (Spanisch.) **15**, 721.

Morita, Chikashi, Über die otogene postoperative Erysipelas. (Otologia [Fukuoka] **3**, 977—978.) (Japanisch.) *

Rejtö, Sándor, Über die tuberkulösen Otitiden. (Tuberculosis [Budapest] **2**, 496 bis 497.) (Ungarisch.) **16**, 252.

Rüter, E., Über einen Fall von Otitis media diphtherica. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 286—291.) **15**, 547.

Polypen, Geschwülste.

Barnes, E. Broughton, Carcinoma of the ear. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1231 bis 1234.) **16**, 511.

Barth, Hermann, Über die melanotischen Geschwülste des Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 369—382.) **15**, 601.

Dundas-Grant, James, Microscopical sections from a case of endothelioma arising in connection with a naevoid angioma. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1241—1242.) **16**,512.

Eckert-Möbius, Die Behandlung des Carcinoms des Mittelohres und des äußeren Ohres. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 620.) **15**, 620.

Faulder, T. Jefferson, Malignant disease of right ear. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1242.) **16**, 512.

Fraser, J. S., Malignant disease of the external acoustic meatus and middle ear. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1235—1241.) **16**, 511.

Galloway, T. C., Primary carcinoma of the mastoid with cholesteatoma. (Arch. of Otolaryng. **12**, 401.) **16**, 683.

Georgiewsky, A., Fibrom des Warzenfortsatzes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 177 bis 181.) **17**, 31.

Jenkins, G. J., Cysts of the temporal bone involving the middle ear and the jugular fossa. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1225—1231.) **16**, 511.

Jones, J. Arnold, Haemangioma of the tympanic cavity. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 265—266.) **15**, 670.

Lur'e, M., Zur Frage des primären Carcinoms des Mittelohres. (Ž. ušn. Bol. **7**, 417—420.) (Russisch.) **16**, 557.

Marx, H., Carcinom und Cholesteatom des Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 133 bis 138.) **16**, 159.

Mollison, W. M., Secondary carcinoma of the middle-ear involving the dura mater. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1243.) **16**, 512.

Mounier-Kuhn, Histiocytomes xanthélasmisés et polypes de l'oreille. Contribution à l'étude des micro-cholestéatomes. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 667—672. — Otol. internat. **14**, 502.) **17**, 31. **17**, 248.

Nussbaum, Rudolf, Ein Fall von Cylindrom des Warzenfortsatzes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 307—309.) **15**, 722.

Predescu-Rion, Cancer mastoïdien. (Ann. Mal. Oreille **49**, 413—414.) *

Schugt, Henry P., Rare case of angioma of the ear-drum, auditory canal, face, mouth, tongue, pharynx and larynx. (Arch. of Otolaryng. **12**, 246—248.) **16**, 690.

Tomioka, Suekichi, und Masakazu Katayama, Über die Veränderungen des Gehörorgans und der Nase bei einem lymphatischen Chlorom. (Otologia [Fukuoka] **3**, 751—757.) (Japanisch.) **16**, 226.

Turtur, Giuseppe, Sarcoma dell'orecchio medio e della mastoide in una bambina di tre anni affetta da otite media purulenta cronica. (Boll. Mal. Or. **48**, 1—9.) **15**, 314.

Berufsschädigungen.

Freund, C. S., Über den Nutzen der frühzeitigen Ohrenuntersuchung bei Unfallverletzten. Nach nervenärztlichen Erfahrungen. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 218—222.) *

Gavrilenko, B., Einige Beobachtungen an den Caissonarbeitern beim Bau einer Eisenbahnbrücke über den Fluß Samara. (Gig. i pat. Truda **8**, Nr 12, 101—102 u. dtsch. Zusammenfassung 102.) (Russisch.) *

Guns, P., et Heymann, A propos de surdité professionnelle. (Otol. internat. **14**, 197. — Ann. Mal. Oreille **49**, 368—384.) **16**, 64. **16**, 165.

Hinsberg, Zur Begutachtung der Lärmschädigungen nach dem neuen Unfallgesetz. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 75—76.) **16**, 507.

Huarte-Mendicoa, J., Schädigungen des Gehörorganes bei Telephonisten. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 311—314.) (Spanisch.) **16**, 556.

Kenc, V., Über die Taubheit der Kesselschmiede und Präventivmittel gegen dieselbe. (Ž. ušn. Bol. **7**, 540—546.) (Russisch.) **17**, 132.

Lärm-Merkblatt. Merkblatt über Ursachen und Verhütung der gewerblichen Lärmschwerhörigkeit. Hrsg. v. Reichsgesundheitsamt u. d. Dtsch. Ges. f. Gewerbehyg. Ausg. 1930. (Berlin. 2 S. RM. 0.10.) *

Losanov, N., On the professional traumatisation of the ear of industrial workers. (Clinical experimental research.) (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 393—438.) **16**, 494.

Michajlovskij, S., Zur Frage des Einflusses des professionellen Staubes der Gase und Ausdünstungen auf die Schleimhaut der oberen Atmungswege und des Gehörorgans. (Russk. Otol. **23**, 77—85.) (Russisch.) *

Preobraschensky, B. S., Zur Frage über die Rolle einiger Erzmetallsalze (Blei, Quecksilber und Silber) in der professionellen Pathologie des Gehörorgans nach den Ergebnissen der Tierexperimente. (Otolaryngologia slav. **2**, 397—423.) **16**, 831.

Rigaud, P., La surdité professionnelle. Etude critique. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 229 bis 252.) *

Watanabe, Katsumi, Statistiche Mitteilungen über die Caisson-Krankheit auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **3**, 785—790.) (Japanisch.) **16**, 226.

Fremdkörper und Verletzungen.

Andrews, Albert H., Lesions of the ear following trauma of skull. (Internat. J. of Med. **43**, 625—626.) **17**, 227.

D'Onofrio, F., Due casi di mastoidite da trauma contuntivo. (Arch. ital. Otol. **41**, 332—338.) **16**, 252.

Nager, F., Zu den seltenen Ohrverletzungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 329.) **16**, 329.

Ueda, Hayato, Experimentelle Untersuchungen über die Labyrintherschütterung bei Kopfverletzungen. (Keijo J. Med. **1**, 495—636.) **17**, 81.

Urbantschitsch, Ernst, Freilegung beider Paukenhöhlen mit vollständiger Erhaltung der Trommelfelle und Gehörknöchelchen in situ infolge klaffenden Schädelgrundbruches. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 97.) **15**, 686.

Spezielle Pathologie und Klinik des Trommelfells.

Dinolt, R., Respiratorische Bewegung des Trommelfells. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 501.) **16**, 394.

Dundas-Grant, James, Quelques observations d'otite moyenne séreuse avec démonstrations d'aiguille exploratrice à succion buccale. (Otol. internat. **14**, 495.) **17**, 246.

Forschner, L., Haematotympanum und nachfolgende Facialisparalyse als Unfallsfolge nach Schädeltrauma. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 225.) **16**, 125.

Kaida, Yoshimi, Klinischer Beitrag zur Myringitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 497 bis 501.) (Japanisch.) **15**, 846.

Kunc, K., Anästhesie des Trommelfells mit Percain „Ciba". (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1075.) (Tschechisch.) **16**, 441.

Narasaki, Gorô, Klinische Erfahrungen, Trommelfellruptur nach dem Schneuzen, Tamponade nach Septumoperation, Epiglottisabsceß, Pharyngo-laryngitis medicamentosa. (Otologia [Fukuoka] 3, 196—201.) (Japanisch.) **15**, 517.

Neuziel, Hans, Über einen Fall von Herpeseruptionen am Trommelfell bei einer beiderseitigen akuten katarrhalischen Mittelohrentzündung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1213—1214.) **16**, 612.

Restivo, Pietro, Modificazioni respiratorie e circolatorie da compressione delle membrane timpaniche. (Valsalva **6**, 710—715.) **16**, 556.

Ruttin, E., Blutung am Trommelfell ohne Ruptur, Fissur des Warzenfortsatzes bei einfachem Sturz auf der Straße. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 100.) **15**, 686.

Schugt, Henry P., Rare case of angioma of the ear-drum, auditory canal, face, mouth, tongue, pharynx and larynx. (Arch. of Otolaryng. **12**, 246—248.) **16**, 690.

Suyama, Saburô, Ein Fall von traumatischer Trommelfellruptur. (Otologia [Fukuoka] **3**, 811.) (Japanisch.) *

Tagami, K., Klinische Befunde bei traumatischer Trommelfellruptur. (Otologia [Fukuoka] **3**, 161—162.) (Japanisch.) *

Weill, G. A., et N. Amado, La question des piscines. (Otol. internat. **14**, 100 bis 102.) **15**, 817.

Spezielle Pathologie und Klinik des Schalleitungsapparates.

Alexander, G., Die Theorie der Luftleitung mit besonderer Berücksichtigung der Anatomie und Klinik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 788. — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 854—856. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 370—381 u. 398 bis 402.) **15**, 788. **16**, 574.

Keen, J. A., Ankylosis of the malleus and incus. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 848 bis 854.) **17**, 31.

Kelemen, Sulla patologia dell'articolazione incudo-malleolare. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.

Kelemen, Georg, Zur Pathologie der Hammer-Amboßverbindung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 254—275.) **15**, 608.

Malan, Arnaldo, Due casi di rumore endotico di probablie origine stapediale. (Valsalva **6**, 560—568.) **16**, 441.

Sourdille, Maurice, Nouvelles techniques chirurgicales pour le traitement des surdités de conduction. (Ann. Mal. Oreille **49**, 10—21. — Otol. internat. **14**, 186 bis 188.) **15**, 611.

Spezielle Pathologie und Klinik des Warzenfortsatzes.

Alexander, Gustav, Mastoidismus und latente Mastoiditis. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 577—580.) **16**, 57.

Alexander, Gustav, Mastoidismo e mastoidite latente. (Rass. ital. Otol. **4**, 64 bis 80.) *

Arione, Lazzaro, Sulla mastoidectomia. (Arch. ital. Otol. **41**, 155—159.) **15**, 783.

Batten, Lindsey W., „Mastoid dyspepsia" in a child. (Lancet **1930 II**, 77—78.) **16**, 212.

Bertoin, Roger, Torticolis consécutif aux interventions mastoïdiennes. (Ann. Mal. Oreille **49**, 22—26.) **15**, 723.

Bigler, Fistelbildung im Warzenfortsatz. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 327.) **16**, 327.

Blondiau, J., Mastoïdite postéro-supérieure torpide et nécrosante à pneumocoques. (Otol. internat. **14**, 200.) **16**, 64.

Boenninghaus, Georg, Über starkes periaurikuläres Ödem der Haut als Vorläufer eines subperiostalen Abscesses bei Mastoiditis. Zugleich ein Beitrag zur Eröffnung des Kiefergelenkes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 132—134.) **15**, 722.

Borri, C., L'irrigazione continua della breccia mastoidea nelle mastoiditi acute. (Nota prev.) (Arch. ital. Otol. **41**, 247—261.) **16**, 212.

Brain, W. Russell, Arachnoiditis following acute mastoiditis, and leading to obesity. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 527.) **16**, 104.

Brown, Graham, J. P. Stewart und J. S. Fraser, Die Warzenfortsatzoperation. Ihre Erfolge und ihr Versagen. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 151—156.) (Portugiesisch.) **15**, 849.

Brown, L. Graham, The triumphs and failures of the mastoid operation. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 102—110. — Proc. roy. Soc. Med. **23**, 385—390.) **15**, 494. **16**, 127.

Bruzzone, Carlo, Otomastoidite luetica con sindrome di ipertensione. — Reperti radiografici. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 78—81.) **16**, 442.

Bryant, Ben L., How shall we evaluate the various manifestations of acute mastoiditis? (Laryngoscope **40**, 809—821.) **16**, 836.

Butting, Pansinusitis, Orbitalphlegmone und doppelseitige Mastoiditis nach Scharlach. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 77. — Z. Laryng. usw. **20**, 33—34.) **16**, 508. **16**, 553.

Caminiti, Francesco Paolo, La mastoidectomia nei lattanti è una operazione a prognosi riservata? (Boll. Mal. Or. **48**, 33—42.) **15**, 362.
Carmack, John W., Mastoiditis with gastrointestinal disturbance in infants. (Ann. of Otol. **39**, 75—86.) **16**, 252.
Carrari, Giuseppe G., Di un caso di colesteatoma primitivo dell'orecchio. Trombo-flebite necrotica. Settico-piemia. Radicale alla Bárány. Guarigione. (Valsalva **6**, 587—594.) **16**, 315.
Cini, C., Dermoidcyste der Mastoidgegend. (Semana méd. **1930 I**, 862—864.) (Spanisch.) **15**, 722.
Claus, Georg, Die Bedeutung der Erregerart für die Prognose der Mittelohreiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 625—643.) **15**, 625.
Coates, Geo. M., Matthew S. Ersner and Abram H. Persky, A study of mastoiditis. A résumé of 644 cases. (Laryngoscope **40**, 245—257.) **15**, 848.
Coates, George Morrison, Middle ear and mastoid infection in the infant as a focus of systemic disease. (Arch. of Pediatr. **47**, 275—285.) **16**, 99.
Cottenot, Paul, et Maurice Fidon, Technique d'examen radiologique du rocher et de la mastoïde sous trois incidences. Interprétation des images normales. (J. de Radiol. **14**, 1—12.) **15**, 852.
Crabbé, Fr., Mastoïdite latente et radiographie. (Otol. internat. **14**, 196.) **16**, 63.
Cummings, George O., When is an operation necessary in acute mastoiditis. (Med. J. a. Rec. **131**, 306—309.) *
Dabney, Virginius, Latent meningitis complicating surgical mastoiditis; the significance of headache: Limitation of the pediatrician's attendance. (Ann. of Otol. **39**, 527—532.) **16**, 615.
D'Onofrio, Le fistole della mastoide. (Studio clinico.) (Arch. ital. Otol. **41**, 473-483.) **16**, 556.
D'Onofrio, F., Due casi di mastoidite da trauma contuntivo. (Arch. ital. Otol. **41**, 332—338.) **16**, 252.
Eeman, E. W., Prognostico delle operazioni sulla mastoide del lattante. (Boll. Mal. Or. **48**, 147—150.) **15**, 849.
Eggston, Andrew A., The clinical pathology of mastoiditis, with special reference to bacteremia and treatment by blood transfusions. (Laryngoscope **40**, 424 bis 438 u. 545.) **16**, 442.
Ersner, Matthew S., and Joel Jay Pressman, The use of insulin in postoperative mastoiditis with prolonged drainage. (Ann. of Otol. **39**, 1125—1128.) **16**, 838.
Fink, A., Meine Plastikmethode nach radikaler Operation am Warzenfortsatz. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 19—21.) (Russisch.) **17**, 130.
Fioretti, Ferruccio, Un caso di settico-piemia da streptococco viridans, d'origine otomastoidea: Guarigione. (Valsalva **6**, 595—603.) **16**, 314.
Fleischmann, L., und V. Révész, Das Röntgenbild der akuten Mastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 688.) **15**, 688.
Flines, E. W. de, Mastoiditis ohne Erscheinungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3355—3356.) (Holländisch.) **16**, 456.
Fox, Noah, Diphtheritic mastoiditis with bradycardia simulating intracranial disease. (Arch. of Otolaryng. **11**, 780—782.) **16**, 315.
Frank, Ira, and William Smiley, Intermittent abscence of leucocytosis with acute mastoiditis: Report of a case. (Ann. of Otol. **39**, 128—133.) **15**, 670.
Frey, H., Typische Frühoperation bei akuter Mastoiditis; beiderseitiges Caput obstipum während des postoperativen Verlaufes. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 81—83.) **15**, 683.
Galloway, T. C., Mastoiditis? (Arch. of Otolaryng. **12**, 261.) **16**, 576.
Galloway, T. C., Primary carcinoma of the mastoid with cholesteatoma. (Arch. of Otolaryng. **12**, 401.) **16**, 683.
Georgiewsky, A., Fibrom des Warzenfortsatzes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 177 bis 181.) **17**, 31.
Grain, R. Mastoïdites et antivirusthérapie. (Presse méd. **1930 II**, 1681—1683.) **16**, 667.
Grunwaldt, E., Granulom der harten Hirnhaut nach unvollständiger Ausräumung der Warzenfortsatzzellen. Heilung nach Radikaloperation. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 127—132.) **15**, 607.
Guggenheim, Louis K., and David P. Ferris, Dry necrosis of the mastoid. A report of four cases. (Arch. of Otolaryng. **11**, 445—458.) **16**, 57.
Gumiński, W., Beitrag zur Klinik der Mastoiditis von atypischem Verlaufe. (Polski Przegl. otol. **7**, 241—253 u. franz. Zusammenfassung 295—296.) (Polnisch.) **17**, 577.
Hadjopoulos, L. G., and Samuel J. Kopetzky, Bacteriologic differentiation and specific etiology of mastoiditis. (Ann. of Otol. **39**, 1017—1032.) **17**, 848.
Hanse, W., Akute Mittelohrentzündung und Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 424—430.) **15**, 604.

Helwig, Ferdinand C., and O. Jason Dixon, The frequency of mastoiditis in infants. (Arch. of Otolaryng. **11**, 169—177.) **15**, 606.
Hermann, Ewald, Atypical mastoiditis: Case with deep abscess in temporal fossa, beginning as suspected parotitis. (J. amer. med. Assoc. **94**, 1572.) **16**, 158.
Holsclaw, Florence M., Charlotte A. Boehm and Jessie M. Bierman, Otitis media and mastoiditis in infants under three months of age. (Amer. J. Dis. Childr. **39**, 747—757.) **16**, 252.
Hybášek, Jan, Subakute Mastoiditiden. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 430—434 u. franz. Zusammenfassung 433—434.) (Tschechisch.) **15**, 606.
Iancoff, Ein Fall von Gumma processus mastoidei dextr. pallat. mollis et septinarium (perforation). (Clin. bulgar. **3**, 222—223.) (Bulgarisch.) **16**, 690.
Ishikawa, G., Ein Fall von Mastoiditis acuta durch Ascaris lumbricoides. (Otologia [Fukuoka] **3**, 360.) (Japanisch.) *
Ishikawa, Gisaburô, Ein Fall von Mastoiditis acuta, verursacht durch einen Spulwurm. (Otologia [Fukuoka] **3**, 916—919.) (Japanisch.) *
Kajiura, K., Statistische Mitteilungen über die Erreger von Mastoiditis acuta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 892.) (Japanisch.) *
Kastorskij, F., Klinische Beobachtungen über Veränderungen des arteriellen Blutdrucks nach einer Operation bei Erkrankungen der Nase, des Halses und der Ohren. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 64—74.) (Russisch.) **17**, 50.
Klein, Irwin J., and Max Lederer, Lateral sinus thrombosis complicating masked mastoiditis. Report of a case with secondary subarachnoid hemorrhage. (Amer. J. Dis. Childr. **40**, 1045—1052.) **16**, 670.
Königsberger, Pneumonie und Mastoiditis. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1746.) *
Königsberger, Okkulte Mastoiditis im Säuglingsalter. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1746.) *
Konishi, H., Ein Fall von Mastoiditis mit Verdacht auf Hirnabsceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 360.) (Japanisch.) *
Kovacs, A., Otitic abscess of the brain. Report of a case, with some consideration of operative indications of mastoid involvements. (Arch. of Otolaryng. **11**, 438 bis 444.) **15**, 851.
Krepuska, I., Otogener Subperiostalabsceß von ungewöhnlicher Ausdehnung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 217.) **15**, 217.
Lange, W., Über eine besondere Form der Ausbreitung der Tuberkulose in den pneumatischen Räumen des Schläfenbeines. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 1—6.) **16**, 837.
Laval, F., Cellulite d'origine otique. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 1077 bis 1081. — Otol. internat. **14**, 500—501.) **17**, 162. **17**, 248.
Layton, T. B., Notes on the taking of cultivations in disease of the mastoid bone. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 25—27.) **15**, 203.
Layton, T. B., The value of radiography in symptomless mastoiditis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 720—722.) **16**, 684.
Layton, T. B., and F. Meadows Turner, Case of recurring meningitis three weeks after septicaemic type of mastoiditis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1063.) **16**, 510.
Lempert, Julius, Vollständige endaurale Mastoidektomie. (Einfache subcorticale Mastoidektomie.) (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 143—159.) **15**, 722.
Letnik, S., Zur Klinik der schwer zu diagnostizierenden Formen von Mastoiditis. (Ž. ušn. Bol. **4**, 533—535.) (Russisch.) **17**, 164.
Lillie, Harold I., Otitis media and disease of the mastoid. Early involvement of the blood stream. (J. amer. med. Assoc. **94**, 531—534.) **15**, 605.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Case for diagnosis [Warzenfortsatz]. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 871.) **17**, 174.
Lorenzo, Aquiles di, Tuberkulose des Mittelohres und Warzenfortsatzes. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 77.) (Spanisch.) **15**, 721.
Lotze, Harold, und Paul Hoevener, Klinische und bakteriologische Beobachtungen bei Mastoiditisfällen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 50—61.) **16**, 836.
Lukowski, L. A., Zur Ätiologie der atypischen Formen von Mastoiditiden. (Otolaryngologia slav. **2**, 484—505.) **16**, 767.
McGinnis, Edwin, Incidental mastoiditis. (Arch. of Otolaryng. **11**, 517—519.) **16**, 126.
Maggiorotti, Ugo, Su gli interventi cruenti nei lattanti. (Boll. Mal. Or. **48**, 180 bis 182.) **15**, 849.
Mann, Elsie, Radiography of the mastoid process. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 715 bis 716.) **16**, 684.
Marbaix, Coup d'œil sur le mécanisme des complications cérébrales dans les sinusites et mastoïdites. (Otol. internat. **14**, 198.) **16**, 64.
Masuda, Shinichiro, Ein Fall von otogener Mediastinitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 305—312.) (Japanisch.) **15**, 547.

Matsui, Tarô, Zur Pathologie der Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] 3, 978.) (Japanisch.) *
Matsuura, Saburô, Ein Fall von Mastoiditis acuta mit Komplikationen von Hals- und Brustphlegmonen. (Otologia [Fukuoka] 3, 887.) (Japanisch.) *
Meţianu und Tempea, Pseudomastoiditis, verursacht durch Konstipation im Laufe der Mittelohrentzündung. (Bul. Soc. rom. Otol. 6, 82—86.) (Rumänisch.) *
Mill, W. A., Three cases of conservative mastoid operation with temporal muscle graft. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 401—402.) **16**, 128.
Miller, John, An unusual case of mastoiditis. (Laryngoscope 40, 82—84.) **16**, 176.
Möller, Jörgen, Das Körnersche Septum im Warzenfortsatz. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 464—476.) **16**, 555.
Mollison, W. M., A brief survey of the history of the mastoid operation. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 381—385. — J. Laryng. a. Otol. 45, 95—101.) **16**, 127.
Morita, C., Über die Mastoiditis durch hämolytische Streptokokken. (Otologia [Fukuoka] 3, 724.) (Japanisch.) *
Mounier-Kuhn, Un cas de „mastoïdite“ hystérique. (Rev. d'Otol. etc. 8, 183 bis 186.) **15**, 848.
Muckleston, H. S., Notes on recurrent mastoiditis. Report of a case of bacillus mucosus capsulatus infection. (Laryngoscope 40, 562—568.) **16**, 314.
Nakamura, Noboru, Über die atypische Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] 3, 799 bis 805.) (Japanisch.) *
Neer, Edmonde D., An estimation of the subcortical mastoidectomy. (Surg. Clin. N. Amer. 10, 653—662.) **16**, 101.
Neivert, Harry, Mastoiditis with perisinus and extradural abscess. (Laryngoscope 40, 387.) **16**, 271.
Nishiyama, Akiyoshi, Ein Fall von primärer akuter Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] 3, 597—600.) (Japanisch.) **16**, 57.
Nussbaum, Rudolf, Ein Fall von Cylindrom des Warzenfortsatzes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 307—309.) **15**, 722.
Oyama, Takuro, Zur Diagnostik der Mastoiditis; ein neues diagnostisches Verfahren für die entzündlichen Knochenerkrankungen in der Oto-Rhino- und Laryngologie. (Tohoku J. exper. Med. 16, 438—486.) **17**, 30.
Philip, M., Le traitement post-opératoire des mastoïdites par le chlorure de magnésium ozonisé. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 355—356.) **15**, 783.
Pierce, Lee R., Mastoiditis complicated by pregnancy and lateral thrombosis. (Laryngoscope 40, 387—390.) **16**, 272.
Pouchkine, A. F., Traitement conservateur des mastoïdites précoces au début des otites purulentes aiguës et subaiguës d'après le principe de Bier. (Ann. Mal. Oreille 49, 734—744.) **16**, 443.
Predescu-Rion, Cancer mastoïdien. (Ann. Mal. Oreille 49, 413—414.) *
Quigley, D., Double mastoid disease. (J. Laryng. a. Otol. 45, 278—279.) **16**, 224.
Regules, Pedro, Die Heilung der Warzenfortsatzwunde durch Ambrin. (An. Fac. Med. [Montevideo] 15, 1030—1035 u. franz. Zusammenfassung 1036.) (Spanisch.) **17**, 291.
Rimini, L'operazione precoce della mastoidite nell'otite acuta. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 744.) **15**, 744.
Roldan Verges, Carlos F., et Clementino Grinstein, Sur un cas de mastoïdite aiguë ouverte dans la parotide avec abcès parotidien. (Ann. Mal. Oreille 49, 279.) **15**, 849.
Romano, Sulla costante della frequenza dell'ascesso perisinusale in rapporto a una speciale struttura dell'apofisi mastoidea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 745.) **15**, 745.
Rosamond, Eugene, When shall we operate upon the infant mastoid. (South. med. J. 23, 34—37.) *
Runge, Über die Mastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 263—264.) **15**, 263.
Ruttin, E., Blutung am Trommelfell ohne Ruptur, Fissur des Warzenfortsatzes bei einfachem Sturz auf der Straße. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 100.) **15**, 686.
Ruttin, E., Septische Otitis. Mastoiditis mit Knochensplittern und Fremdkörperriesenzellen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 345—346.) **16**, 393.
Shirakawa, G., Ein Fall von Mastoiditis acuta durch Trauma. (Otologia [Fukuoka] 3, 361.) (Japanisch.) *
Stein, Simon, Bacillus proteus vulgaris infection in secondary mastoiditis, following tonsillectomy, and in radium implantation in tonsils. (Ann. of Otol. 39, 1155 bis 1160.) **18**, 22.
Steinman, A worm in the apophysis mastoideum. (J. Laryng. a. Otol. 45, 471 bis 474.) **16**, 101.

Steinmann, K. B., Un ver dans l'apophyse mastoïde. (Ann. Mal. Oreille **49**, 1087 bis 1090.) **16**, 719.

Stewart, J. P., and J. S. Fraser, The mastoid, labyrinthine, and intracranial complications of chronic suppurative otitis media. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 111—118, 181—188, 243—258 u. 305—332.) **18**, 501.

Takeuchi, Yoshio, und Tadashi Inoue, Ein Fall von perisinuösem Absceß mit Griesingerschem Symptome. (Otologia [Fukuoka] **3**, 1001—1003.) (Japanisch.) **16**, 557.

Taviani, A., Trois cas de mastoïdites d'emblée avec complications rapides et graves au cours d'otites moyennes aiguës. De l'utilité de la paracentèse précoce du tympan dans l'otite moyenne aigue. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 18—27. — Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 449—457.) **15**, 605. **16**, 102.

Tempea, Ein Fall von Mastoiditis mit Gradenigoschem Syndrom. Operative Heilung. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 81—82.) (Rumänisch.) **16**, 400.

Terrier, P., Autour d'un cas de mastoïdite de Bezold. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 555 bis 559.) **16**, 768.

Thomas, C. Hamblen, A mastoid process shown by X-rays to be abnormal, but not found to be so clinically. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1062—1063.) **16**, 510.

Tommasi, Alcune considerazioni sulla mastoidotomia radicale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.

Torii, Keiji, Otitis externa oder Mastoiditis acuta? (Otologia [Fukuoka] **3**, 715—718.) (Japanisch.) *

Turtur, Giuseppe, Sarcoma dell'orecchio medio e della mastoide in una bambina di tre anni affetta da otite media purulenta cronica. (Boll. Mal. Or. **48**, 1—9.) **15**, 314.

Umfragen: Behandlung der Otitis und Mastoiditis im Säuglingsalter. (Kinderärztl. Prax. **1**, 28—34, 79—86 u. 125—131.) **17**, 79.

Urbantschitsch, Ernst, Eitrige Mastoiditis mit Fremdkörper (Apfelkern) an der Warzenfortsatzspitze. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 331—333.) **16**, 391.

Wada, T., Krankenvorführungen. 1. Ein durch Röntgenbestrahlung und Lipiodolinjektion geheilter Fall von Mastoiditis Bezoldi. 2. Ein durch Zysternen- und Lumbalpunktion geheilter Fall von otogener Meningitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 65.) (Japanisch.) *

Watson, Donald, A new operation for closure of a post-operative mastoid fistula. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 397—401.) **16**, 128.

Weiskotten, W. O., Stereoroentgenography of the mastoids. (Radiology **15**, 130 bis 132.) **16**, 556.

Wittmaack, K., Cholesteatombildung, Pneumatisation und Pneumatisationslehre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 218—234.) **16**, 315.

Worms, G., Les mastoïdites résiduelles. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 426 bis 432. — Ann. Mal. Oreille **49**, 1148—1153.) **16**, 102. **16**, 836.

Wright, A. J., Types of acute mastoid infection. (Brit. med. J. Nr **3609**, 437 bis 438.) **16**, 56.

Yamashita, K., und T. Kajikawa, Über Senkungsabsceß von den Cellulae mastoideae nach der Nasenhöhle gerichtet. (Otologia [Fukuoka] **3**, 554.) (Japanisch.) *

Yoshida, S., Zur Ätiologie der Mastoiditis tuberculosa. (Otologia [Fukuoka] **3**, 553 bis 554.) (Japanisch.) *

Zambrini, A.-R., Sur un faux cas de complication mastoïdienne. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 173—174.) **15**, 848.

Spezielle Pathologie und Klinik der Tube.

Erdmann, Hans, Ein in Praxi sich bewährendes Hilfsmittel betreffend die Rhinopharyngitis chronica sicca mit sekundärer Gehörverschlimmerung infolge gleichzeitigen chronischen Catarrh sec der Tuba Eustachii. (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 828.) **16**, 311.

Kestermann, Ewald, Vergleichende Funktionsprüfungen des cochlearen und vestibularen inneren Ohres im Verlaufe der akuten Tuben-Mittelohrentzündung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 1—34.) **16**, 159.

Matsushima, T., Experimentelle Pathologie der Tuba Eustachii durch Einspritzung von Medikamenten und Bakterienemulsionen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 892—893.) (Japanisch.) *

Pallestrini, E., Contributo allo studio delle variazioni di pressione indotte nella tromba d'Eustachio dalla deglutizione. (Valsalva **6**, 313—320.) **16**, 312.

Pitman, Louis K., A combined instrument for catheterizing the eustachian tube and sinuses. (Laryngoscope **40**, 67—68.) *

Pitman, Louis K., „A new operating attachment for catheterizing the eustachian tube.“ (Arch. of Otolaryng. **11**, 117.) *

Pressman, Joel J., An improved method of shrinking the eustachian orifice. (Laryngoscope **40**, 208—209.) **16**, 54.

Samengo, Luis, und Pedro L. Errecart, Behandlung des chronischen Tubenverschlusses. Diathermochirurgie der pharyngealen Tubenöffnung. (Semana méd. **1930 II**, 1393—1400.) (Spanisch.) **16**, 836.

Inneres Ohr.

Felsenbeinpyramide.

Belinoff und M. Balan, Über den Bau der Pyramidenspitze. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1185—1188.) **16**, 558.

Bigler, Max, Zur röntgenologischen Darstellung eines Knochenabscesses in der Felsenbeinspitze beim Gradenigoschen Symptomenkomplex. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 249—255.) **16**, 106.

Brock, W., Über abnorme Muskelbildung im bzw. am Facialiskanal. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 993—996.) **16**, 316.

Eagleton, Wells P., Unlocking the petrous pyramid. (Arch. of Otolaryng. **12**, 263 bis 266.) **16**, 576.

Fleischmann, László, und Vidor Révész, Die moderne Röntgenuntersuchung des Gehörorganes. (Therapia [Budapest] **7**, 43—45.) (Ungarisch.) **15**, 600.

Lack, L. A. Hodgkinson, The endocranial equivalents of the Frankfurt plane and the exocranial position of the internal auditory meatus. (J. of Anat. **65**, 96 bis 107.) **16**, 842.

Melchart, Franz, Röntgenologie des Felsenbeines. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 147—149.) **15**, 724.

Ratti, Arduino, Ricerche di tecnica, di anatomia e di semeiotica radiografiche della rocca petrosa. (Radiol. med. **17**, 916—932.) **16**, 317.

Troickaja-Tregubova, T., Technik der Röntgenographie des Schläfenknochens. (Voenno-med. Ž. **1**, H. 5/6, 14—22.) (Russisch.) **18**, 453.

Ulrich, Das Felsenbein des frisch Ertrunkenen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 328.) **16**, 328.

Labyrinth.

Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Physiologie.

Barth, Hermann, Studien über die Anatomie, Entwicklungsgeschichte und normale Pneumatisation der menschlichen Schläfenbeinschuppe. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 483—510.) **17**, 231.

Bast, T. H., Ossification of the otic capsule in human fetuses. (Contrib. to Embryol. **21**, 53—82.) **16**, 671.

Bodechtel, G., Vergleichende entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen am Labyrinthorgan der Wirbeltiere. (Z. Anat. **92**, 492—532.) **16**, 499.

Burlet, H. M. de, und C. Versteegh, Über Bau und Funktion des Petromyzonlabyrinthes. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl.-H. 13.) (Helsingfors. 58 S. u. 24 Abb.) **16**, 316.

Edmond, A. A. J. van, Eindringen von Cocain in das Labyrinth. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5752—5755.) (Holländisch.) **16**, 860.

Fujimoto, Yoshiharu, Über die perilabyrinthären Knochenzellen und tiefliegenden Extraduralabscesse. (Otologia [Fukuoka] **3**, 887.) (Japanisch.) *

Jung, Georg, Entwicklungsmechanische Untersuchungen am Gehörorgan des Frosches. (Z. Hals usw. Heilk. **25**, 527—554.) **16**, 97.

Matwejew, D. N., und N. M. Pautkin, Mathematische Schläfenknochenpräparate. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1189—1196.) **17**, 28.

Meyer, Max, Über Osteogenesis imperfecta congenita der Labyrinthkapsel. (Zu den Arbeiten von Moritz Weber in Bd. 25 u. 26 ds. Zeitschr.) (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 297—304.) **16**, 558.

Tello, J. F., Das Netz der mit Cilien versehenen Labyrinthzellen und seine Beziehung zu den Nervenendigungen. (Bol. Soc. españ. Histor. natur. **30**, 357—368.) (Spanisch.) **17**, 294.

Versteegh, C., Über das Petromyzonlabyrinth. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 1149—1152.) (Holländisch.) **15**, 673.

Versteegh, C., The labyrinth of Petromyzon fluviatilis. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 178—180.) **15**, 723.

Versteegh, C., La labyrinthe du petromyzon. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 107.) *

Werner, Cl. F., The labyrinth: A discussion in a general way. (Ann. of Otol. **39**, 104 bis 110.) **16**, 255.

Werner, Cl. F., Das Labyrinth als hydrostatisches Organ und die Funktion des offenen Ductus endolymphaticus bei Fischen. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 444—450.) **17**, 32.
Wilson, Gordon, The utriculo-endolymphatic „valve". (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 276—282.) **15**, 723.

Mißbildungen.

Fischer, Josef, Eine bisher nicht beobachtete Mißbildung im [häutigen] Labyrinth. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 801. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 582—585.) **15**, 801.
Meyer, Max, Über Osteogenesis imperfecta congenita der Labyrinthkapsel. (Zu den Arbeiten von Moritz Weber in Bd. 25 u. 26 ds. Zeitschr.) (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 297—304.) **16**, 558.
Schlittler, E., Est-ce qu'une névrite et une labyrinthopathie carcinomateuses existent? (Rev. de Laryng. etc. **51**, 133.) *

Erkrankungen der Labyrinthkapsel.

Otosklerose.

Birkholz, Zur medikamentösen Behandlung der Otosklerose. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 558—562.) **16**, 163.
Brühl, Gustav, Bemerkungen zu O. Mayers Arbeit: „Über die Entstehung der Spontanfrakturen der Labyrinthkapsel und ihre Bedeutung für die Otosklerose." (Diese Zeitschrift Bd. 26, Heft 3, 1930.) (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 587—591.) **16**, 770.
Bruno, D., Il nucleosyl nella cura della sordità progressiva da otosclerosi. Nota clinica e terapeutica. (Giorn. Ocul ecc. **11**, 115—119.) **16**, 842.
Chajutin, I. M., Zur Frage der Ätiologie und Therapie der Otosklerose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 61—77.) **17**, 165.
Constas, N. P., Un cas d'ankylose stapédienne unilatérale. (Ann. Mal. Oreille **49**, 728—729.) **16**, 440.
Dickie, J. K. M., Progressive deafness, otosclerosis and diseases of the labyrinth. (Arch. of Otolaryng. **11**, 784—799.) *
Dillon, J. G., und B. S. Preobraschensky, Über Pneumatisation des Schläfenbeins bei Otosklerose nach Ergebnissen der Röntgenographie. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 537—548.) **16**, 771.
Duerto, J., Über die chirurgische Behandlung der Otosklerose. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 241—250.) (Spanisch.) **17**, 84.
Fremel, F., Wie erkennt und behandelt man die Otosklerose? (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 917—918.) **16**, 214.
Gottlieb, Mark J., A contribution to the etiology of progressive deafness. Prelim. report. (Laryngoscope **40**, 85—98.) **15**, 611.
Guild, Stacy R., Early stages of otosclerosis. (Arch. of Otolaryng. **12**, 457 bis 483.) **17**, 132.
Hagens, E. W., Otosclerosis. (Arch. of Otolaryng. **12**, 273—289.) **16**, 500.
Hellin, Dyonizy, Die Behandlung der Otosklerose. (Polska Gaz. lek. **1930 I**, 235 bis 236.) (Polnisch.) **15**, 672.
Hodgson, H. K. Graham, The diagnostic value of X-ray examination of the temporal bone. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 717—718.) **16**, 684.
Jacod, Maurice, Epreuve de Bing modifiée, élément d'appréciation des immobilisations stapédiennes. (J. belge Otol. Nr **5**, 381—385.) **17**, 381.
Leiri, F., Über Analogien im Krankheitsbilde der Otosklerose und der juvenilen Epiphysenaffektionen. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **72**, 206—220.) (Schwedisch.) **16**, 317.
Mayer, Otto, Über die Entstehung der Spontanfrakturen der Labyrinthkapsel und ihre Bedeutung für die Otosklerose. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 261—279.) **16**, 256.
Mirvish, Louis, Otosclerosis: A metabolic disorder. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 449 bis 464.) **16**, 163.
Nash, C. Stewart, A study in otosclerosis. (Ann. of Otol. **39**, 769—778.) **16**, 560.
Sourdille, Maurice, Sur le traitement chirurgical de l'otosclérose. (Rev. d'Otol. etc. **51**, 341—353.) **16**, 108.
Sourdille, Maurice, Nouvelles techniques opératoires pour le traitement des surdités chroniques progressives ou otosclérose. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 200—220.) **16**, 112.
Sourdille, Maurice, On the surgical treatment of otosclerosis. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 601—612. — Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1443—1455.) **16**, 317. **16**, 686.
Sourdille, Maurice, Sur le traitement chirurgical de l'otospongiose. (J. belge Otol. Nr **3**, 183—203.) **16**, 499.

Sourdille, Maurice, Résultats primitifs et secondaires de quatorze cas de surdité par otospongiose opérés. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 595—604. — Otol. internat. **14**, 506.) **16**, 842. **17**, 250.
Weber, Moritz, Otosclerosis in its histogenic relations to osteodystrophia fibrosa (Ostitis fibrosa). (Arch. of Otolaryng. **11**, 1—35.) **15**, 419.
Weber, Moritz, The bone picture of otosclerosis. The theory of its experimental reproduction. (Arch. of Otolaryng. **12**, 608—626.) **16**, 770.
Weber, Moritz, Zur Theorie der experimentellen Otosklerose. (Das Knochenbild der Otosklerose in seinen Beziehungen zur Osteodystrophia fibrosa und Osteogenesis imperfecta.) (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 62—105.) **16**, 108.
Wirth, Erich, Otosklerose und Kriegsdienstbeschädigung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 127—133.) **16**, 257.
Wittmaack, Über sogenannte experimentelle Hühnerotosklerose. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 228—242.) **15**, 670.
Wittmaack, Über experimentelle Otoskleroseforschung beim Huhn. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 16—20, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 782.
Wittmaack, K., Die Pathogenese der Otosklerose. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **3**, 737—747.) (Spanisch.) **16**, 771.

Ostitis deformans.

Eisinger, Karl, Über nichtentzündliche Erkrankungen des Innenohres. (Jkurse ärztl. Fortbildg **21**, H. 11, 29—45.) **16**, 842.

Rachitis.

Eisinger, Karl, Über nichtentzündliche Erkrankungen des Innenohres. (Jkurse ärztl. Fortbildg **21**, H. 11, 29—45.) **16**, 842.

Sonstiges.

Brunner, Hans, Zur Klinik der Paraotitis interna circumscripta. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 79—86.) **16**, 161.
Bruno, D., Il chinofene nelle malattie oculari ed auricolari di origine artritica. (Giorn. Ocul. ecc. **11**, 90—94.) **16**, 793.
Frey, Hugo, und Konrad Weiß, Ein ungewöhnlicher Tumor des Schläfenbeines. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 335—337.) **16**, 392.
Weber, Moritz, Osteogenesis imperfecta congenita der Labyrinthkapsel. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 345—363.) **15**, 548.

Pathologische Anatomie.

Albrecht, W., Die geburtstraumatischen Schädigungen des Ohres. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 798—801.) **15**, 798.
Cohn, Hans, Über Tumoren der Felsenbeinpyramide. (Nervenarzt **3**, 77—83.) **15**, 550.
Cottenot, Paul, et Maurice Fidon, Technique d'examen radiologique du rocher et de la mastoïde sous trois incidences. Interprétation des images normales. (J. de Radiol. **14**, 1—12.) **15**, 852.
Lederer, Francis, Hemangiectatic tumor of the tympanum. (Arch. of Otolaryng. **11**, 378—380.) **16**, 126.
Melchart, Franz, Röntgenologie des Felsenbeines. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 147—149.) **15**, 724.
Přecechtěl, Veränderungen im Innenohr und Kleinhirn bei pathologischen Lagen des Fetus. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 34—35.) (Tschechisch.) **15**, 619.
Quix, F. H., L'envahissement du labyrinthe chez le cobaye par la cocaïne et les sels colorés après injection dans l'oreille moyenne. (J. belge Otol. Nr **5**, 365—370.) **17**, 381.
Seiferth, L. B., Experimentelle Chininuntersuchungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 801.) **15**, 801.
Stewart, J. P., C. O. M. S. (L) with polypus: Necrosis of labyrinth: Meningitis: Radical mastoid and Hinsberg's labyrinth operation: Exploration of cerebellare and temporal lobes: Translabyrinthdrainage: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 880-881.) **17**, 175.
Theissing, G., Knochenneubildung in den Labyrinthhohlräumen nach Labyrinthdestruktion mit Spätmeningitis. (Ein Beitrag zur Frage der Insolationsmeningitis.) (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 451—460.) **16**, 672.

Entzündungen und andere klinische Prozesse.

Abadie, J., M. Labuchelle et E. Laubie, Tumeur du rocher d'origine malpighienne ayant envahi la dure-mère et les nerfs craniens. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 758-762.) **17**, 131.
Belinoff, Das Syndrom der Pyramidenspitze. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 75.) (Rumänisch.) **16**, 400.

Bigler, Max, Zur röntgenologischen Darstellung eines Knochenabscesses in der Felsenbeinspitze beim Gradenigoschen Symptomenkomplex. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 249—255.) **16**, 106.
Bilinkis, G., Zur Histopathologie des inneren Ohres bei Scharlach. (Ž. ušn. Bol. **7**, 437—443.) (Russisch.) **16**, 558.
Brunner, Hans, Über eitrige Erkrankungen an der Felsenbeinspitze. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 383—423.) **16**, 106.
Brunner, Hans, Zur Klinik der Paraotitis interna circumscripta. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 79—86.) **16**, 161.
Charšak, E., Ein Fall von Embolie der Art. auditiv. int. mit nachträglichem Betroffensein des Felsenbeinknochens. (Russk. Otol. **23**, 478—484.) (Russisch.) **17**, 373.
Eisinger, Karl, Über nichtentzündliche Erkrankungen des Innenohres. (Jkurse ärztl. Fortbildg **21**, H. 11, 29—45.) **16**, 842.
Friesner, I., and J. G. Druss, Osteitis of the petrous pyramid of the temporal bone associated with paralysis of the external rectus. (Arch. of Otolaryng. **12**, 342 bis 365.) **16**, 501.
Halphen et Djiropoulos, Epithélioma de l'oreille consécutif à un évidement pétro-mastoïdien. (Otol. internat. **14**, 225.) *
Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, The suppuration of the petrous pyramid: Pathology, symptomatology and surgical treatment. Pt. I. Introduction. Anatomic and pathologic data. (Ann. of Otol. **39**, 996—1016.) *
Langenbeck, Bernhard, Ein Fall von Labyrinthitis mit beiderseitiger Sinusthrombose und seltenen anatomischen Verhältnissen. Kasuistische Mitt. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 280—296.) **16**, 214.
Lund, Robert, Akustische Funktion bei der fistulösen Labyrinthitis und anderen vom Mittelohr ausgehenden Labyrinthentzündungen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 2—3, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 780.
Malan, A., Paralisi dell'ipoglosso da osteite della rocca petrosa. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 74—76.) **16**, 500.
Mill, W. A., Osteomyelitis of the temporal bone. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 718 bis 720.) **16**, 684.
Miodoński, Jan, und Tadeusz Nodzyński, Behandlung von Labyrinthkomplikationen in Fällen eitriger Mittelohrentzündung. (Polski Przegl. otol. **7**, 71—82 u. 206—238 u. franz. Zusammenfassung 163 u. 295.) (Polnisch.) **17**, 851.
Ratti, Arduino, Il valore dell'esame radiografico nell'accertamento delle lesioni della rocca petrosa. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 30—32.) **16**, 502.
Ruttin, E., Labyrinthfistel bei akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 844—845.) **16**, 573.
Schlittler, E., Histologische und klinische Untersuchungen zur Frage der Labyrinthveränderungen bei ohrfernen malignen Tumoren (sogenannte „Labyrinthopathia exsudativa carcinomatosa"). (Acta oto-laryng. [Stock.] **14**, 188—213.) **15**, 673.
Theissing, G., Knochenneubildung in den Labyrinthhohlräumen nach Labyrinthdestruktion mit Spätmeningitis. (Ein Beitrag zur Frage der Insolationsmeningitis.) (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 451—460.) **16**, 672.
Yoshida, T., Klinische und experimentelle Studien über Veränderungen des Gehörorgans bei Osteomyelitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 546—547.) (Japanisch.) *
Zeisner, C., Komplikationen bei zentraler Perforation. (Z. Laryng. usw. **20**, 28—30. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 72.) **16**, 497. **16**, 507.

Nekrose.

Kompanejetz, S., Ein Fall von totaler Sequestration des Ohrlabyrinthes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 288—299.) **15**, 724.

Rückstände und degenerative Prozesse nach Entzündungen.

Al'pin, Ja., Ein Fall diffuser, akuter, othogener Osteomyelitis beider Schläfenbeine. (Russk. Otol. **23**, 48—55.) (Russisch.) *
Blumenthal, Zur Diagnose der Labyrinthfisteln. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 224.) **15**,224.

Tuberkulose, Lues.

Cagnola, Carie tubercolare dell'apice e della parte mediale della rocca petrosa destra. Intervento. Guarigione. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.
Dederding, Dida, Drei Fälle von Gehörsbesserung nach diuretischer Behandlung bei schwerhörigen Syphilitikern. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 63—67, Hosp.-tid. **1930 II**. [Dänisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 117—120.) **17**, 43. **16**, 164.
Hlaváček, Vladimir, Unilateral disorder in the inner ear of luetic patient struck by lightning. (Otolaryngologia slav. **2**, 391—394.) **16**, 724.

Kidokoro, N., Über die Syphilis des Labyrinthes. (Otologia [Fukuoka] 3, 556.) (Japanisch.) *

Ruttin, E., Für kongenitale Lues charakteristischer Cochlear- und Vestibularbefund ohne nachweisbare kongenitale Lues. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 333—335.) 16, 392.

Sargnon et Jacques Rollet, Kératite interstitielle et lésions de l'oreille. Étude statistique. (J. belge Otol. Nr 6, 484—490.) 17, 383.

Verletzungen.

Albrecht, W., Die geburtstraumatischen Schädigungen des Ohres. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 798—801.) 15, 798.

Bouchet, Pronostic du vertige après les traumatismes craniens. (J. belge Otol. Nr 4, 256—258.) 17, 379.

Engelhardt, G., Kleinhirnzeichen nach stumpfer Schädelverletzung mit Beteiligung des Gehörorgans. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 547—557.) 16, 388.

Frohn, Curt, Über Ohrenverletzungen bei Schädelbasisfrakturen. (Dtsch. med. Wschr. 1930 I, 735—737.) 16, 161.

Hanada, K., Über die pathologischen Veränderungen des Gehörorgans bei experimenteller Schädelbasisfraktur. (Otologia [Fukuoka] 3, 466—467.) (Japanisch.) *

Hanada, K., Pathologisch-histologische Beobachtungen des Gehörorgans bei experimenteller Fraktur der Schädelbasis. (Otologia [Fukuoka] 3, 545—546.) (Japanisch.) *

Hanada, K., Über das Verhalten des Schläfenbeins bei Schädelbasisfraktur. (Otologia [Fukuoka] 3, 894.) (Japanisch.) *

Hlaváček, Vladimír, Unilateral disorder in the inner ear of luetic patient struck by lightning. (Otolaryngologia slav. 2, 391—394.) 16, 724.

Kraus, Beiderseitige Felsenbeinfraktur mit Facialislähmung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 125, 113—123.) 15, 724.

Manolesco, D., State Draganesco et D. Lazaresco, Nystagmus horizontal à direction changeante selon la suppression de la vue à l'un ou à l'autre œil. Troubles de l'équilibre tonique et cinétique des yeux au cours d'un traumatisme cranien chez un spécifique. (Rev. d'Otol. etc. 8, 606—613.) 17, 299.

Mayer, Otto, Über die Entstehung der Spontanfrakturen der Labyrinthkapsel und ihre Bedeutung für die Otosklerose. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 261—279.) 16, 256.

Mygind, S. H., Zwei Fälle von „traumatischer" Schwerhörigkeit mit Gehörsteigerung nach Eingeben von Salyrgan. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 126, 124—126.) 16, 165.

Mygind, S. H., „Traumatische" Schwerhörigkeit. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 61—63, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) 17, 42.

Nager, F. R., Über Spätmeningitis nach Labyrinthfraktur. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 127—130 u. 132—134.) 16, 107.

Neumann, Gerhard, Über einen Fall von Längsfraktur des Felsenbeines durch Schädelbruch. (Königsberg i. Pr.: Diss. 25 S.) 18, 49.

Rossi, Maria, Sulla patogenesi della nevrosi traumatica in rapporto sopratutto con la forma vertiginosa. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 28, 195—218.) 17, 435.

Ruttin, E., Basisfraktur mit Labyrinthblutung und Blutung in die hintere Schädelgrube. (?) Nystagmus beim Aufsetzen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 845—847.) 16, 573.

Ruttin, E., Vollständige beiderseitige Labyrinth- und Nervenausschaltung durch Sturz auf das Hinterhaupt. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 847—848.) 16, 573.

Tanturri, Vincenzo, Considerazioni sulle lesioni auricolari dovute a traumi del capo. (Rass. ital. Otol. 4, 53—63.) 16, 311.

Ueda, Hayato, Experimentelle Untersuchungen über die Labyrintherschütterung bei Kopfverletzungen. (Keijo J. Med. 1, 495—636.) 17, 81.

Vidau, Proiettili nella rocca petrosa. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 745.) 15, 745.

Vogel, Klaus, Über die Verwendung der galvanischen Nystagmusreaktion bei der Begutachtung von Schädelverletzten und zur Diagnose der Menièreschen Erkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 30—39.) 16, 846.

Wood, V. V., Scissors point embedded in the inner tympanic wall, with facial paralysis. (Ann. of Otol. 39, 111—114.) 15, 724.

Zubriczky, J., Zwei geheilte Felsenbeinfrakturen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 217.) 15, 217.

Operationsmethoden.

Asano, H., Ein durch Labyrinthektomie und Eröffnung der Cysterna pontis geheilter Fall von otogener Meningitis. (Otologia [Fukuoka] 3, 54—55.) (Japanisch.) 17, 464.

Belinow, S., Otitis media suppurativa acuta dextra (Mucosus Otitis). Neuralgia N. trigemini dextri. Paralysis N. N. facialis et Abducenti dextri. Abscessus retropharyngealis. Totale Aufmeißelung. Labyrinthotomie. Incisio abscessus retropharyngealis. Heilung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 284—286.) 15, 603.

Blackwell, H. B., Acute labyrinthitis; operation; recovery. (Laryngoscope **40**, 79 bis 82.) **16**, 176.

Bourguet, J., L'évidement pétro-mastoïdien et la labyrinthotomie effectués par le conduit auditif. (Otol. internat. **14**, 169—184.) **15**, 849.

Marshall, R. W., C. O. M. S. (B): Latent labyrinthitis (L): Radical mastoid and Hinsberg labyrinth operation (L): Modified radical mastoid operation (R). (J. Laryng. a. Otol. **45**, 877—880.) **17**, 175.

Sourdille, Maurice, Trépanation acoustique du labyrinthe en un temps. (J. belge Otol. Nr **4**, 296—301.) **17**, 380.

Stewart, J. P., C. O. M. S. (L) with polypus: Necrosis of labyrinth: Meningitis: Radical mastoid and Hinsberg's labyrinth operation: Exploration of cerebellare and temporal lobes: Translabyrinth drainage: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 880 bis 881.) **17**, 175.

Schnecke.

Normale und pathologische Anatomie.

Borghesan, Ettore, Alterazioni cocleari e vestibolari consecutive a lesione sperimentale del nervo acustico. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 107—136.) **17**, 300.

Cambrelin, Lésions centrales et périphériques du nerf auditif. (J. belge Otol. Nr **5**, 360—364.) **17**, 381.

Cantele, Pier Giuseppe, Un caso di apoplessia cocleare. (Arch. ital. Otol. **41**, 35 bis 48.) **15**, 501.

Karbowski, B., Vergleichend-anatomische Studien über den Aquaeductus cochleae und über seine Beziehungen zum Subarachnoidealraum des Gehirns. (Polski Przegl. otol. **7**, 91—112 u. franz. Zusammenfassung 163—164. [Polnisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 687—715.) **17**, 233. **16**, 258.

Kröning, Friedrich, Hörorgane und Gehörsinn bei den Insekten. (Naturwiss. **1930 I**, 380—387.) **16**, 318.

Lund, Robert, Bemerkungen über die akustische Funktion bei der fistulösen Labyrinthitis und anderen vom Mittelohr ausgehenden, entzündungsartigen Labyrinthleiden. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 716—729.) **16**, 162.

Meurman, Y., Zur Anatomie des Aquaeductus cochleae nebst einigen Bemerkungen über dessen Physiologie. (Acta Soc. Medic. fenn. Duodecim B **13**, H. 1, Nr 1, 1—72.) **16**, 672.

Mikami, T., Über den Endapparat des N. cochlearis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 361—362.) (Japanisch.) *

Miyamoto, Taneyoshi, Über die Befunde von Gangl. spirale bei Arzneimittelvergiftung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 886.) (Japanisch.) *

Tello, J. F., Das Netz der mit Cilien versehenen Labyrinthzellen und seine Beziehung zu den Nervenendigungen. (Bol. Soc. españ. Histor. natur. **30**, 357—368.) (Spanisch.) **17**, 294.

Torii, K., Therapeutische Erfahrungen über Radiumbehandlung bei Otitis interna purulenta. (Otologia [Fukuoka] **3**, 553.) (Japanisch.) *

Wilkinson, George, Some mechanical problems in the making of cochlear models. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1665—1670. — J. Laryng. a. Otol. **45**, 833—840.) **16**, 688. **17**, 33.

Normale und pathologische Physiologie.

Alexander, G., Die Theorie der Luftleitung, mit besonderer Berücksichtigung der Anatomie und Klinik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 788. — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 854—856. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 370—381 u. 398 bis 402.) **15**, 788. **16**, 574.

Baier, Leo J., Contribution to the physiology of the stridulation and hearing of insects. (Zool. Jb Abt. allg. Zool. u. Physiol. **47**, 151—248.) **16**, 109.

Békésy, Georg v., Zur Theorie des Hörens. Über das Richtungshören bei einer Zeitdifferenz oder Lautstärkenungleichheit der beiderseitigen Schalleinwirkungen. (Physik. Z. **31**, 824—835 u. 857—868.) **16**, 843.

Benjamins, C. E., Quelques remarques sur l'examen de la fonction auditive pour langage articulé. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 32—45 u. 79—82.) **15**, 674.

Bettin, G. G., Sugli spasmi vascolari dell'orecchio. (Spasmo e funzionalità uditiva.) (Riv. otol. ecc. **7**, 411—420.) **17**, 298.

Bonain, A., Une nouvelle physiologie de l'audition. (J. Physiol. et Path. gén. **28**, 321—336.) **16**, 674.

Bonain, A., Étude sur les fenêtres labyrinthiques et leur rôle fonctionnel. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 783—796.) **17**, 231.

Bouman, H. D., Über das Brocasche Phänomen in Zusammenhang mit der Theorie des inneren Ohres. (Arch. néerl. Physiol. **15**, 311—337.) **16**, 562.

Cigna, V. de, Un nouveau phénomène acoustique et une nouvelle méthode d'acoumétrie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 501—503.) **16**, 164.
Corbeille, Catherine, Changes in volume of the kidney in response to acoustic stimulation. (Amer. J. Physiol. **91**, 507—512.) *
Corbeille, Catherine, and Edward J. Baldes, Changes in volume of the spleen in response to acoustic stimulation. (Amer. J. Physiol. **91**, 499—506.) *
Dahmann, Experimentaluntersuchungen zur Physiologie des Hörens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 787—788.) **15**, 787.
Elst, Robert van der, L'audition colorée. (Presse méd. **1930 II**, 1689—1691.) *
Friedmann, W. L., Eine neue Theorie des Gehörmechanismus. I. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1468—1471.) **17**, 417.
Gildemeister, Martin, Probleme und Ergebnisse der neueren Akustik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 787. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 1. Tl, 299 bis 328.) **15**, 787. **16**, 677.
Gilse, v., und Otto Roelofs, Untersuchungen über die Schallokalisation. I. Mitt. Einführung. Literatur. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 1—17 u. 79—82.) **16**, 775.
Goebel, O., Hörtheorien. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 93—149.) **17**, 233.
Gottlieb, Mark J., A contribution to the etiology of progressive deafness. Prelim. report. (Laryngoscope **40**, 85—98.) **15**, 611.
Grahe, Karl, Über Sprach- und Buchstabenverständnis und seine Beziehung zum Sprachgehör bei Taubstummen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 798.) **15**, 798.
Helsmoortel jr., J., et René Nyssen, Les réflexes cochléaires et leur valeur sémiologique. (J. de Neur. **30**, 681—712.) **17**, 134.
Hirsch, Über die Beeinflussung der Schallwahrnehmung durch anderweitige Schalleinwirkungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 791.) **15**, 791.
Hirsch, L., Beeinflussung der Gehörwahrnehmung durch äußere Schalleinwirkung. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 416—417 u. 463—471.) *
Jacques, P., et R. Crimaud, Etat actuel de la physiologic de l'audition. Etude critique. (Ann. Mal. Oreille **49**, 109—175.) **16**, 156.
Jellinek, Akustische Reflexe nach isolierter Verletzung der Bogengänge bei Tauben und „akustische" Reflexe bei Tauben nach totaler Exstirpation beider Labyrinthe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 224.) **15**, 224.
Jellinek, Stefan, und Theodor Scheiber, Eine neue Methode des Hörens. Vorl. Mitt. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 417.) **16**, 164.
Katz, Über Sprachgehör und Sprachverständnis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 105.) **15**, 105.
Katz, F. G., Bezoldsche Sprachsexte und Sprachverständnis. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 177—186.) **15**, 858.
Kenneth, John H., and Robert H. Thouless, Relationship between the absolute and differential thresholds for an auditory stimulus. (Amer. J. Psychol. **42**, 389 bis 398.) **16**, 673.
Kerekes, G., Weitere Beobachtungen über die Beziehungen zwischen endolabyrintärem Druck und Hörfunktion. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 791. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 411—416 u. 463—471.) **15**, 791.
Körner, O., Die Darstellung der Schallannäherung und der Schallentfernung in malenden Versen bei Homer und Virgil. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 1—7.) **16**, 164.
Kravkov, S. W., Über die Abhängigkeit der Sehschärfe von Schallreiz. (Graefes Arch. **124**, 334—338.) **16**, 168.
Kröning, Friedrich, Hörorgane und Gehörsinn bei den Insekten. (Naturwiss. **1930 I**, 380—387.) **16**, 318.
Krukower, I. M., Über die Ermüdung der labyrinthischen Gehörsfunktion. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 548—555.) **16**, 214.
Krukower, I. M., Sur la fatigabilité de l'ouie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 1165—1171.) **17**, 289.
Kucharski, W., Schwingungen von Membranen in einer pulsierenden Flüssigkeit. Ein Beitrag zur Resonanztheorie des Hörens. (Physik. Z. **31**, 264—280.) **15**, 616.
Luckhardt, Arno B., The physiology of hearing. (Arch. of Otolaryng. **12**, 413-424.) **17**, 38.
McAuliffe, George B., The changing aspect of aural problems. (Med. J. a. Rec. **131**, 501—502.) *
Mülwert, Zur Einwirkung sehr kurzer akustischer Wellen auf das innere Ohr. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792—793. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 452—454 u. 463—471.) **15**, 792.
Muzio, Udito nei neonati. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.
Nadoleczny, M., Gehör für Flüster- und Umgangssprache. (Ein Beitrag zur Frage: Tongehör, Sprachverständnis, Begutachtung.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 798.) **15**, 798.
Nasiell, Zur Symptomatologie der Schallokalisation. (Hygiea [Stockh.] **92**, 362.) (Schwedisch.) *

Noltenius, Friedrich, Betrachtungen über eine neue Hörtheorie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 234—247.) **16**, 502.
Perwitzschky, R., Hörwahrnehmungen durch direkte Zuleitung eines pulsierenden verstärkten Gleichstroms an den Schädelknochen ohne Dazwischenschalten einer Telephonmembran. (Klin. Wshr. **1930 II**, 1308—1309.) **16**, 163.
Perwitzschky, R., Eine neue Theorie und Methode des Hörens. (Zu dem Vortrag von Jellinek und Scheiber.) (Vorl. Mitt.) (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 477—482.) **17**, 38.
Peyser, Alfred, Theoretische und experimentelle Grundlagen des persönlichen Schallschutzes. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 150—151 u. 191—193.) **15**, 500.
Pikler, Julius, Stimmtätigkeit und Gehör bei unfreiem Munde. (Z. Psychol. **118**, 163—176.) **16**, 852.
Pinoff, W., Theoretische und experimentelle Grundlagen des persönlichen Schallschutzes. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 969.) **16**, 164.
Portier, P., Les méfaits du bruit. (Bull. Acad. Méd. Paris, III. s. **103**, 515—518.) **16**, 164.
Richardson, L. F., and J. S. Ross, Loudness and telephone current. (J. gen. Psychol. **3**, 288—304.) **15**, 732.
Roth, Emanuel, Orientation of sound. A probable function of the vestibular labyrinth. (Laryngoscope **40**, 900—903.) **16**, 844.
Ruttin, E., Neuritis cochlearis und vestibularis rechts, Neuritis vestibularis links. Dissoziierte Vestibularreaktionen. Lagenystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 503 bis 506.) **16**, 394.
Siems, L'épreuve calorique dans le diagnostic de l'angiospasme cochléaire. (Otol. internat. **14**, 438—439.) **16**, 844.
Stefanini, A., Sulla teoria della risonanza per l'udito. (Arch. ital. Otol. **41**, 283—286.) *
Tanaka, M., Über die Funktion des Aquaeductus cochleae. (Otologia [Fukuoka] **3**, 552.) (Japanisch.) *
Wever, Ernest Glen, The upper limit of hearing in the cat. (J. comp. Psychol. **10**, 221—233.) **16**, 502.
Wever, Ernest Glen, and Charles W. Bray, Present possibilities for auditory theory. (Psychologic. Rev. **37**, 365—380.) **16**, 772.
Wilkinson, George, The bearing of the fluids contained in the cochlea on its resonance mechanism. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 134—144.) **16**, 258.
Zurmühl, Georg, Abhängigkeit der Tonhöhenempfingung von der Lautstärke und ihre Beziehung zur Helmholtzschen Resonanztheorie des Hörens. (Z. Sinnesphysiol. **61**, 40—86.) **16**, 259.

Hörschärfeprüfung; Methodik und Ergebnisse.

Aubin, A., Examen de la fonction auditive. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 1153—1186.) **17**, 799.
Bouman, H. D., Über das Brocasche Phänomen in Zusammenhang mit der Theorie des inneren Ohres. (Arch. néerl. Physiol. **15**, 311—337.) **16**, 562.
Bronzini, A., Gli audiometri per la acumetria clinica e per altre ricerche scientifiche. (Arch. ital. Otol. **41**, 451—458.) **16**, 503.
Bühl, Die absolute Eichung des Otoaudions. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 443—447 u. 463—471.) **15**, 792.
Bühl, A., Die absolute Eichung des Otoaudions und seine akustische Leistungsfähigkeit. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 336—343.) **16**, 678.
Cigna, V. de, Un nouveau phénomène acoustique et une nouvelle méthode d'acoumétrie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 501—503.) **16**, 164.
David, Pierre, L'électro acoustique. Rapports de l'acoustique moderne et de l'électricité. (Paris. Frcs. 5.—.) *
Ginzburg, I., Über die Beziehungen zwischen dem Gehör für Flüstersprache und Konversationssprache. (Ž. ušn. Bol. **7**, 34—43 u. dtsch. Zusammenfassung 43.) (Russisch.) *
Helsmortel jun. et René Nyssen, La pléthysmographie en acoumétrie. (Otol. internat. **14**, 497—498.) **17**, 247.
Kalina, O., Vom Einfluß des forcierten Marsches auf das Gehör. (Odesskij med. Ž. **5**, 340—244 u. dtsch. Zusammenfassung 344.) (Russisch.) **16**, 674.
Katz, Über eine quantitative Sprachprüfungsmethode. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 106.) **15**, 106.
Katz, F. G., Hörschwellenbestimmungen mit dem Überlagerungssummer. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl. 422—430 u. 463—471.) **15**, 792.
Katz, F. G., Zur Darstellung von Hörschwellenkurven. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 161—170.) **16**, 502.

Katz, F. G., und G. v. Salis, Quantitative Hörprüfung mit Sprache. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 106—126.) **15**, 854.

Kawano, T., Eine verbesserte Galtonpfeife. (Otologia [Fukuoka] **3**, 558.) (Japanisch.) *

Kenneth, John H., and Robert H. Thouless, Relationship between the absolute and differential thresholds for an auditory stimulus. (Amer. J. Psychol. **42**, 389 bis 398.) **16**, 673.

Kestermann, Ewald, Vergleichende Funktionsprüfungen des cochlearen und vestibularen inneren Ohres im Verlaufe der akuten Tuben-Mittelohrentzündung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 1—34.) **16**, 159.

Kreidewolf, Wilhelm, Über die Bezoldsche Sprachsexte. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 96—106.) **16**, 319.

Kubo, Ino, Vorstellung des „Otoaudions" nach Schwarz. (Otologia [Fukuoka] **3**, 726—727.) (Japanisch.) *

Langenbeck, Bernhard, Experimentelles und Theoretisches zur Frage der Hörschwellenbestimmung. (Pflügers Arch. **226**, 11—46.) **17**, 295.

Matsumoto, R., Zur Frage der Rinneschen Prüfungsmethode. (Otologia [Fukuoka] **3**, 61.) (Japanisch.) **17**, 466.

Mendoza, Rafael, Der Strabismus an den Augen und das Fehlen des Strabismus an den Ohren. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 251—254.) (Spanisch.) **17**, 125.

Meyer, Erwin, Der Überlagerungssummer als Hörschärfemeßgerät. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 791—792.) **15**, 791.

Meyer, Erwin, Die Messung von Hörschwellen mit dem Überlagerungssummer. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 418—422 u. 463—471.) *

Mygind, S. H., Hörfähigkeit von Schwerhörigen für Automobilhupen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 72—73, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 43.

Nadoleczny, M., Gehör für Flüster- und Umgangssprache. (Ein Beitrag zur Frage: Tongehör, Sprachverständnis und Begutachtung.) (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 471—478 u. 502—505.) *

Pohlman, A. G., Correlations between the acuity for hearing air and bone transmitted sounds in Rinne negative and Rinne positive cases. (Ann. of Otol. **39**, 927 bis 960.) **17**, 298.

Rodin, Frank H., Survey of the hearing of the school children of San Francisco. (Arch. of Otolaryng. **11**, 463—474.) **15**, 674.

Ruf, Klinische Untersuchungen über die Festlegung von Hörempfindungsschwellen im absoluten und relativen Maß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2 Tl, 447—452 u. 463—471.) **15**, 792.

Schaefer, Karl Ludolf, und Franz Wethlo, Über einen c^5-Klangstab mit langer Abschwingungsdauer. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 171—176.) **16**, 503.

Schwarz, Wolfgang, und Heinrich Tigler, Das Otoaudion. Ein physikalisches Gerät zur exakten Gehörschärfenmessung. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 77 bis 95.) **16**, 318.

Sell, H., Über quantitative Hörprüfung mit Sprache. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 106. — Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 571—575.) **15**, 106. **16**, 503.

Shambaugh, George E., Evaluation of the usefulness of the Western electric audiometer in solving clinical problems for the practicing otologist. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 47—82.) **15**, 725.

Struycken, Die optische Bestimmung der Hörschärfe an der unteren Grenze für Luft- und Knochenleitung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 788.) **15**, 788.

Struycken, Die optische Bestimmung der Hörschärfe an der unteren Grenze. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 368—370 u. 398—402.) *

Struycken, H. J. L., Die untere Grenze unseres Gehörs. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3334—3336.) (Holländisch.) **16**, 455.

Struycken, H. J. L., Klangstab oder Gabel? (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 334 bis 335.) **16**, 721.

Taitô, T., Über das Verstopfungsgefühl des Ohres durch Stimmgabel und deren otologische Bedeutung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 471.) (Japanisch.) *

Tweedie, Alex. R., Apparatus for control of conversation test. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 20—22 u. 79—82.) **15**, 675.

Vibede, Axel, Über die Ordination von Hörapparaten. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 439—469.) **16**, 319.

Subjektive Töne und Geräusche, Schwerhörigkeit und Taubheit, Hörapparate und Absehunterricht.

Adam, James, Treatment of chronic deafness by baths. A suggestion for trial in suitable cases. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 882—883.) **17**, 176.

Brand, G. B., Case of deafness for diagnosis. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 282.) **16**, 224.

Covili-Faggioli, Giovanni, Contributo al trattamento dei rumori e delle vertigini auricolari. (Boll. Mal. Or. **48**, 42—46.) **15**, 422.

Davis, James E., Different types of deafness. A study of the etiology, methods of diagnosis, prophylaxis and treatment. (Laryngoscope **40**, 20—38.) **15**, 421.

Dederding, Dida, Drei Fälle von Gehörsbesserung nach diuretischer Behandlung bei schwerhörigen Syphilitikern. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 63—67, Hosp.-tid. **1930 II**. [Dänisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 117—120.) **17**, 43. **16**, 164.

Despons, Jean, Maladie de Ménière. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 315—337.) **16**, 505.

Duerto, José, Psychologische Studien über die Tauben, die Ursachen der Taubheit, ihre Verhütung. (Semana méd. **1930 I**, 1077—1081.) (Spanisch.) **16**, 165.

Encina, M. Jimenez Q., Die Taubheit bei Schülern. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 16—22.) (Spanisch.) **15**, 675.

Ferran, Come, Du rôle du tabagisme comme agent d'aggravation des surdités. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 563—566. — Otol. internat. **14**, 495.) **16**, 616. **17**, 246.

Ferreri, Problema otologico nella sorditá parziasle nel sordo. Mutismo per insufficienza delle facoltá uditive. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.

Fowler, Edmund Prince, Deafness and coincident variations in nasal and in aural pathology. (Arch. of Otolaryng. **11**, 78—85.) **15**, 489.

Gotô, M., und S. Ikebe, Über eine Organotherapie bei labyrynthärer Schwerhörigkeit. (Otologia [Fukuoka] **3**, 361.) (Japanisch.) *

Gottlieb, Mark J., A contribution to the etiology of progressive deafness. Prelim. Report. Discussion. (Laryngoscope **40**, 390—391.) **16**, 272.

Guild, Stacy R., Early stages of otosclerosis. (Arch. of Otolaryng. **12**, 457 bis 483.) **17**, 132.

Guns, P., et Heymann, A propos de surdité professionnelle. (Otol. internat. **14**, 197. — Ann. Mal. Oreille **49**, 368—384.) **16**, 64. **16**, 165.

Guttman, John, and L. B. Ham, Masking effects of an interfering tone on a deafened ear. (Arch. of Otolaryng. **12**, 425—438. — Laryngoscope **40**, 648—654 u. 783 bis 786.) **17**, 35. **17**, 96. **17**, 467.

Hamm, Eine neue Behandlungsweise chronischer Schwerhörigkeit mit hochfrequenten Schallstrahlen. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1723—1725.) **16**, 504.

Hauer, E., Die Organisation der Schwerhörigenschule. (Hilfsschule **23**, 24—27.) *

Hays, Harold, The irrationale of treatment of the very hard of hearing. A constructive plan for treatment. (Med. J. a. Rec. **131**, 303—305.) **15**, 725.

Hays, Harold, Mutual relationship between the otologist and the league for the hard of hearing. (Arch. of Otolaryng. **11**, 380—385.) **16**, 126.

Heller, Theodor, Hörstummheit. (Arch. f. Psychol. **76**, 265—272.) **16**, 323.

Hicguet, Gabriel, Un cas de surdité nerveuse. Toxi-névrite due au white-spirit. (J. de Neur. **30**, 89—90.) **16**, 165.

Hinsberg, Zur Begutachtung der Lärmschädigungen nach dem neuen Unfallgesetz. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 75—76.) **16**, 507.

Husson, A., L'appareillage auriculaire dans les surdités de guerre. (Paris. 24 S. Frcs. 4.—.) *

Kahler, Versuch einer Hörverbesserung unter Benutzung der Knochenleitung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 437 bis **443** u. 463—471.) **15**, 792.

Kelemen, Giorgio, Diplacusis dysharmonica. (Valsalva **6**, 568—587.) **16**, 319.

Kenc, V., Über die Taubheit der Kesselschmiede und Präventivmittel gegen dieselbe. (Ž. ušn. Bol. **7**, 540—546.) (Russisch.) **17**, 132.

Kompanejc, S., Zur Frage über die Ursachen der Schwerhörigkeit bei blauen Skleren und Knochenbrüchigkeit. (Ž. ušn. Bol. **7**, 512—522. [Russisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 193—204.) **17**, 132. **15**, 785.

Kondô, S., Über die temporäre Schwerhörigkeit durch Explosionslaut und deren Erholung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 551—552.) (Japanisch.) *

Leroux-Robert, L'élément congestif dans les surdités. Son traitement par la haute tension. (Presse méd. **1930 II**, 1377—1380. — Otol. internat. **14**, 501.) **16**, 503. **17**, 248.

Levy, Louis H., Physical therapy in deafness. (Arch. physic. Ther. **11**, 57—61.) **16**, 111.

Lewkowitz, Burschers Luchsohren. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 74—75.) **16**. 507.

Lichtenstein, Heinz, und August Knorr, Über einige Fälle von fortschreitender Schwerhörigkeit bei hereditärer Ataxie. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **114**, 1—28.) **16**, 259.

Liebmann, Alb., Die Sprache schwerhöriger Kinder. (Arch. Kinderheilk. **91**, 288 bis 292.) **16**, 681.

Losanov, N., On the professional traumatisation of the ear of industrial workers. (Clinical experimental research.) (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 393—438.) **16**, 494.

Lund, Robert, Akustische Funktion bei der fistulösen Labyrinthitis und anderen vom Mittelohr ausgehenden Labyrinthentzündungen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 2—3, Hosp.tid. **1930 II.**) (Dänisch.) **16**, 780.
Lux, Bruno, Über die Grundlagen der Hörkorrektion. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **31**, 346—355.) **15**, 421.
McAuliffe, George B., Fatuity of some means of aural treatment in chronic deafness. (Med. J. a. Rec. **132**, 479—480.) **16**, 721.
Malan, Arnaldo, Due casi di rumore endotico di probabile origine stapediale. (Valsalva **6**, 560—568.) **16**, 441.
Michels, Ph., und J. Pikler, Über die Wirkung des Ohrenverschlusses auf die Stimmtätigkeit bei Gehörlosen. (Z. Psychol. **116**, 354—367.) **16**, 852.
Miyamoto, T., Experimentelle Studien zur Pathologie der toxischen Taubheit. (Otologia [Fukuoka] **3**, 580.) (Japanisch.) *
Montelucci, R., Difendiamoci dai troppi rumori e specialmente dagli inutili ed eccessivi. (Boll. Mal. Or. **48**, 183—187.) **15**, 785.
Morison, A. G., Congenital word deafness, with some observations on the accompanying idioglossia. (J. of Neur. **11**, 28—35.) **16**, 721.
Moulonguet et Doniol, Traitement de la surdité par la diathermie. (Ann. Mal. Oreille **49**, 909—911.) **16**, 722.
Muck, O., Hypacusis transitoria vasogenica nach kalorischer Reizung des Ohrlabyrinths. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 262—266.) **15**, 421.
Mygind, S. H., Zwei Fälle von „traumatischer“ Schwerhörigkeit mit Gehörsteigerung nach Eingeben von Salyrgan. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 124—126.) **16**, 165.
Mygind, S. H., „Traumatische“ Schwerhörigkeit. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 61—63, Hosp.tid. **1930 II.**) (Dänisch.) **17**, 42.
Mygind, S. H., Hörfähigkeit von Schwerhörigen für Automobilhupen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 72—73, Hosp.tid. **1930 II.**) (Dänisch.) **17**, 43.
Mygind, S. H., Ohrensausen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 78, Hosp.tid. **1930 II.**) (Dänisch.) **17**, 44.
Nyssen, R., et J. Helsmoortel jr., L'influence des excitations auditives intenses sur la pression artérielle chez les normaux et chez les sourds labyrinthiques. (J. de Neur. **30**, 47—49.) **16**, 109.
Ôhira, T., Vorstellung von Geräuschmesser. (Otologia [Fukuoka] **3**, 893.) (Japanisch.) *
Okazoe, Takeshi, und Isao Yasuhara, Über die Wirkung von „Neohypotonin“ gegen Ohrensausen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 578 u. 1029—1031.) (Japanisch.) **16**, 674.
Parrel, de, Que faire pour l'enfant sourd ? (Progrès méd. **1930 II**, 2208—2213.) **16**, 720.
Parrel, G. de, La lecture sur les lèvres associée aux exercices acoustiques chez les sourds. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 442—448.) **16**, 112.
Parrel, G. de, Le traitement actuel des surdités par tympano-sclérose. (Presse méd. **1930 II**, 1108—1110.) **16**, 251.
Phillips, Wendell C., How physician and social worker unite to solve the modern hearing problem. (Arch. of Otolaryng. **11**, 380.) **16**, 126.
Phillips, Wendell C., The application of medical and social science to the problems of acquired deafness. (Arch. of Otolaryng. **12**, 1—13.) **16**, 616.
Popoff, Th. A., Zum Nachweis simulierter Taubheit. (Weitere Analyse des Gowseeffschen Bürstenversuchs.) (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 22—40.) **16**, 259.
Poujol, Le point actuel de la diathermothérapie des hypoacousies. (Otol. internat. **14**, 503—504.) **17**, 249.
Šapurov, V., Zur Frage über die Behandlung der Schwerhörigkeit mittels Schallübungen. (Ž. ušn. Bol. **7**, 444—446.) (Russisch.) **16**, 617.
Schattner, Alfred, Case of objective ear noises. (Laryngoscope **40**, 695.) **16**, 683.
Schwarz, W., Gesichtspunkte für den Bau von Knochentelephonen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792.) **15**, 792.
Shambaugh, George E., Daniel B. Hayden, E. W. Hagens and R. W. Watkins, Statistical studies of the children in public schools for the deaf. (Arch. of Otolaryng. **12**, 190—245.) **16**, 319.
Siems. L'épreuve calorique dans le diagnostic de l'angiospasme cochléaire. (Otol. internat. **14**, 438—439.) **16**. 844.
Sonntag, R., Der klinische Wert des Oto-Audion. Luft-Knochenleitungskurven. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 79—98.) **15**, 602.
Sonntag, R., Die prinzipiellen Grundlagen einer neuen Hörverbesserung unter Ausnutzung der Knochenleitung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 430—433 u. 463—471.) **15**, 792.
Sorsby, Maurice, Beethovens deafness. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 529—544.) **16**, 165.

Sourdille, Maurice, Nouvelle technique chirurgicale pour le traitement des surdités de conduction. (Ann. Mal. Oreille **49**, 10—21. — Otol. internat. **14**, 186—188.) **15**, 611.
Sourdille, Maurice, Trépanation acoustique du labyrinthe en un temps. (J. belge Otol. Nr **4**, 296—301.) **17**, 380.
Steinig, Karl, Vergeistigter Absehunterricht bei Schwerhörigen und Ertaubten. (Bl. Taubstummenbildg **48**, 343—345.) *
Tanaka, Kazuhiro, Über die Beziehungen zwischen der labyrinthären Schwerhörigkeit und dem Sigmatismus. (Otologia [Fukuoka] **3**, 210—216.) (Japanisch.) **15**, 501.
Tanaka, Kazuhiro, Über die Beziehungen des Kindesstammelns zur Schwerhörigkeit. (Otologia [Fukuoka] **3**, 607—612.) (Japanisch.) **16**, 218.
Torii, Keiji, Über die Behandlung der Schwerhörigen in der Provinz Niigata. (Otologia [Fukuoka] **3**, 26—27.) (Japanisch.) *
Urbantschitsch, Ernst, Akut verlaufende Cochlear- und teilweise Vestibularausschaltung unbekannter Ätiologie bei einem 15jährigen Kind. (Mschr. Ohrenheilk. **64**. 500—501.) **16**, 394.
Urbantschitsch, Ernst, Hysterische Taubheit. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 843 bis 844.) **16**, 573.
Varga, Gy., Funktionelle Taubheit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 268—269.) **16**, 268.
Weinert, Herbert, Erbliche Taubheit und ihre Bekämpfung. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 121—126.) **16**, 112.
Worms, G., Traitement des vertiges et des bourdonnements par les courants électroanesthésiques d'Araya. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 442—448.) **17**, 419.
Zambrini, Antonio, und Eduardo Casteran, Vollständige und doppelseitige Neuritis des Acusticus nach Parotitis. (Rev. Especial. méd. **5**, 1849—1851.) (Spanisch.) **17**, 377.
Zimmermann, A., Ohrensausen und seine Behandlung. (Fortschr. Ther. **6**, 225 bis 232.) **16**, 110.
Zwaardemaker, H., Neuer einheimischer Hörapparat. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3332—3334.) (Holländisch.) **16**, 455.

Vorhof und Bogengänge.

Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

Amerlinck, A., Nouvelles recherches sur l'histogenèse et la structure du labyrinthe membraneux de l'oreille des oiseaux. (Archives de Biol. **40**, 19—56.) **16**, 105.
Burlet, H. M. de, Die Stellung der Maculae acusticae im Schädel des Menschen und einiger Säugetiere. (Gegenbaurs Jb. **64**, 377—393.) **16**, 165.
Kaieda, J., Biochemische Studien über die Endolymphe. (Otologia [Fukuoka] **3**, 579.) (Japanisch.) *
Lebedkin, S., Die Entwicklung der Bogengänge bei den Vertebrata. (Bjul. moskov. Obšč. Ispyt. Prir. **39**, 3—83.) **18**, 555.
Miyamoto, Taneyoshi, Über den Nebenapparat des N. vestibularis. (Vorstellung.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 886.) (Japanisch.) *

Physiologie (einschließlich Körperstellung).

Baertschi, Werner, Physiologisch-pathologische Beobachtungen im Höhenflugzeug. (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 965—971.) **16**, 444.
Bárány, Kurven zur Registrierung des Vorbeizeigens. (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) *
Bárány, R., Verbesserte Methode der Registrierung des Zeige-, Abweiche- und Einstellungsversuches. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 65—70.) **16**, 561.
Barré, J.-A., et Guillaume, Troubles durables dans le domaine des V., VI., VII. et VIII. (vestibulaire) nerfs craniens du même côté après refroidissement localisé de l'hémiface correspondante. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 463—464.) *
Beccari, N., Il nucleo tangenziale dell'acustico ed il riflesso vestibolo-oculomotorio nei pesci teleostei. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **5**, 644—647.) **17**, 76.
Beltran, Rodolfo C., Über die Beziehungen der allgemeinen Blutzirkulation und der des Labyrinths zu der Physiopathologie des Vestibularis, besonders dem Schwindel. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 145—151.) (Spanisch.) **16**, 114.
Bilancioni, Guglielmo, Influenza della vascolarizzazione sanguigna sulla reflettività labirintica. (Scritti med. in onore Gabbi Pt. **1**. 61—70.) **16**, 841.
Bilancioni, Guglielmo, Alcuni spunti sulla storia del nistagmo. (Atti Clin. otoecc. iatr. Univ. Roma **28**, 239—263.) **17**, 469.
Branden, Jean van den, Rapports entre la pression endolymphatique et l'irritabilité semi-circulaire. (C. r. Soc. Biol. Paris **103**, 507—509.) **16**, 260.

Buddenbrock, W. v., Körperhaltung und Körperstellungen bei wirbellosen Tieren. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 88—96 u. 10 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **15**, 726.

Bürger-Prinz, Hans, Alfred Strauss und Martti Kaila, Experimenteller Beitrag zum Problem der Lagereflexe des Menschen. (Arch. f. Psychiatr. **92**, 334—353.) **16**, 723.

Buys, E., Des mouvements angulaires habituels de la tête. Note prélim. (Valsalva **6**, 604—606.) **16**, 445.

Calogero, Modificazione dell'equilibrio elettrico del sangue per stimoli labirintici. Nota I: Variazioni della calcemia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.

Del Prado, Fingerzeigeversuch. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5445—5447.) (Holländisch.) **16**, 623.

Dodge, Raymond, Roland C. Travis and James Charles Fox jr., Optic nystagmus. III. Characteristics of the slow phase. (Arch. of Neur. **24**, 21—34.) **16**, 846.

Dohlman, Das Verhalten der calorischen Reaktion bei Lagereaktionen am Kaninchen. (Hygiea [Stockh.] **92**, 355.) (Schwedisch.) *

Dohlman, Einige experimentelle Labyrinthuntersuchungen. (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) *

Dohlman, G., and G. Engvall, A report on experiments on rabbits with a view to determining the time taken by the reaction of the eye on mechanical or galvanic irritation of the labyrinth to the ear. (Acta psychiatr. [Københ.] **5**, 213 bis 225.) **16**, 722.

Esters, A., Über den Nystagmus latens. (Arch. Augenheilk. **103**, 236—245.) **16**, 215.

Fischer, M. H., Körperstellung und Körperhaltung bei Fischen, Amphibien, Reptilien und Vögeln. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 97 bis 159 u. 26 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **16**, 320.

Fischer, M. H., Messende Untersuchungen über die Gegenrollung der Augen und die Lokalisation der scheinbaren Vertikalen bei seitlicher Neigung des Gesamtkörpers bis zu 360°. II. Mitt. Untersuchungen an Normalen. (Graefes Arch. **123**, 476 bis 508.) **15**, 728.

Fischer, M. H., Einige Worte und Berichtigungen zu E. Wodaks Ausführungen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 492—497.) **16**, 846.

Flack, Martin, Der Mensch im Flugzeug, seine Eignung zum Flugdienst und die funktionellen Störungen, die derselbe mit sich bringen kann. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 362—379 [vorliegender Jber. S. 3].) **15**, 726.

Frenzel, Hermann, Nystagmus als Hirnsymptom. II. Mitt. Über die Unterscheidung von richtungsbestimmten Nystagmen verschiedener Herkunft, insbesondere über die Bewertung der Intensitätsverhältnisse und des Nystagmusschlagfeldes zur Unterscheidung zwischen dem vestibulären Nystagmus und dem vom Blickapparat erzeugten Nystagmus. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 221—245.) **16**, 675.

Frenzel, Hermann, Halsreflektorisches Augenrucken von vestibulärer Schlagform, ein typisches Vorkommnis bei vollständig oder nahezu vollständig Labyrinthlosen (Drehunerregbaren). (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 305—310.) **16**, 619.

Frey, Hugo, und Edmund Herrmann, Vestibularfunktion und Schwangerschaftserbrechen. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 545—548. — Mschr. Ohrenheilk. **64**, 225 bis 228.) **16**, 113. **16**, 125.

Girard, Louis, L'attitude normale de la tête déterminée par le labyrinthe de l'oreille. (Otol. internat. **14**, 517—537.) **17**, 133.

Grahe, Karl, Das Verhalten der Haltungs- und Bewegungsreaktionen (der Vestibularapparate) bei zentralen Erkrankungen (Medulla oblongata, Kleinhirn usw.). (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 411—441 [vorliegender Jber. S. 3].) **16**, 260.

Groebbels, Franz, Die Lage- und Bewegungsreflexe der Vögel. XII. Mitt. Die Wirkung von Läsionen verschiedener Hirnteile auf die Lage- und Bewegungsreflexe der Haustaube und ihre anatomisch-physiologische Analyse. (Pflügers Arch. **225**, 340—356.) **16**, 674.

Haan, P. de, Stellreflexe auf passive Bewegungsveränderungen bei Kaninchen und Mensch. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5755.) (Holländisch.) **16**, 860.

Hellin, Dionys, Labyrinth und Psychologie. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 636 bis 637.) **15**, 851.

Hemmes, G. D., Zur Analyse der Augenbewegungen bei Nystagmus latens. (Arch. Augenheilk. **103**, 246—262.) **16**, 216.

Hornyold, A. Gandolfi, The otoliths of small eels from the rhine. (J. microsc. Soc., III. s. **50**, 420—423.) *

Huizinga, Eelco, Untersuchungen über die galvanische Reaktion des Vestibularapparates bei der Taube. (Pflügers Arch. **224**, 569—586.) **16**, 261.
Huizinga, Eelco, Die galvanische Vestibularisreaktion. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3341—3346.) (Holländisch.) **16**, 455.
Juan, P. de, Quelques autres observations sur la loi d'Ewald et sur le plan du nystagmus obtenu par la compression et l'aspiration du contenu des canaux semi-circulaires antérieur et postérieur chez le lapin. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 337 bis 340.) **16**, 321.
Juan, P. de, Quelques autres observations sur des réflexes oculaires provoqués par l'aspiration et la compression pneumatiques du contenu des canaux semi-circulaires verticaux, antérieur et postérieur, chez le lapin. (Trav. Labor. biol. Madrid **26**, 155—162.) **16**, 618.
Kato, Shigezo, Experimentelle Untersuchung über die Bogengangslücke. (Mitt. med. Akad. Kioto **4**, dtsch. Zusammenfassung 160—162.) (Japanisch.) **16**, 773.
Kestenbaum, Alfred, Zur Entwicklung der Augenbewegungen und des optokinetischen Nystagmus. (Graefes Arch. **124**, 113—127.) **16**, 167.
Klestadt, Walter, Über Wechsel der Richtung des Spontannystagmus und Kombination des Spontannystagmus mit Lagenystagmus bei entzündlicher Labyrintherkrankung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1294—1301.) **16**, 724.
Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Experimentelle Untersuchungen über den sogenannten Lagenystagmus während akuter Alkoholvergiftung beim Kaninchen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 356—377.) **16**, 215.
Kohno, Toshiyuki, Über das Verhalten des Ohrlabyrinthes bei Ausschaltung des Blutstroms von seiten der Arteria vertebralis. (Mitt. med. Akad. Kioto **4**, 139 bis 150.) (Japanisch.) **15**, 784.
Laroche, N., et R. Laroche, Hypothèse d'un rôle statolithique attribuable à l'éléidine. (C. r. Soc. Biol. Paris **103**, 231—232.) *
Leiri, F., Über die Reizung des Nervus octavus im Otolithenapparate. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 378—381.) **16**, 723.
Lemberskij, B., Ein Versuch zur klinischen Anwendung der sogenannten Otolithenreaktion (O. R.). (Ž. ušn. Bol. **7**, 400—404.) (Russisch.) **16**, 561.
Lewin, Rafael, Über die klinische Bedeutung der Haltungs- und Stellreflexe. (Basel: Diss. 20 S.) *
Lorente de No, Les réflexes produits dans les muscles oculaires par l'excitation du labyrinthe et leur mécanisme. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 773—774.) **17**, 298.
Lugli, Ricerche sperimentali sul labirinto dei Selacei. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.
Lux, Bruno, Was muß der praktische Arzt von der Labyrinthprüfung wissen? (Ther. Gegenw. **71**, 65—69.) **15**, 729.
McGinnis, John M., Eye-movements and optic nystagmus in early infancy. (Genet. Psychol. Monogr. **8**, 321—427.) **17**, 585.
Magnus, R., und A. de Kleijn, Körperstellung, Gleichgewicht und Bewegung bei Säugern. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 29—54 [vorliegender Jber. S. 3].) **15**, 725.
Magnus, R., und A. de Kleijn, Haltung und Stellung bei Säugern. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 55—87 [vorliegender Jber. S. 3].) **15**,**726**.
Malan, Méthode d'inscription postrotatoire dans l'épreuve de l'indication. (J. belge Otol. Nr **5**, 370—375.) **17**, 381.
Matsuda, R., Nystagmus und Gesichtssinn. (Experimentelle Studien.) (I. Mitt.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 473.) (Japanisch.) *
Matsuda, R., Die Beziehung des Kopfnystagmus zum Gesichtssinn. (Otologia [Fukuoka] **3**, 575.) (Japanisch.) *
Miyama, Kazutaka, Über den labyrinthären Nystagmus durch Wirkung osmotischen Drucks. (Otologia [Fukuoka] **3**, 806—807.) (Japanisch.) *
Mygind, S. H., Fortgesetzte Betrachtungen über die statische Funktion des Labyrinths. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 237—247.) **16**, 256.
Nakamura, R., Über Rückschlagphänomen bei labyrinthär-reflektorischen Bewegungen des Auges. (Otologia [Fukuoka] **3**, 550—551.) (Japanisch.) *
Nasiell, Ophthalmostatisch-vestibuläre Untersuchungen an Neugeborenen. (Hygiea [Stockh.] **92**, 362.) (Schwedisch.) *
Nielsen, S. F., Wasserbelastungsversuch. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 71—72, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 43.
Ninomiya, T., Labyrinth-Funktion bei Taubstummen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 160 bis 161.) (Japanisch.) *
Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XVII. Mitt. (Graefes Arch. **124**, 128—138.) **16**, 215.

Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XX. Mitt. Zum 2000. Fall von Augenzittern der Bergleute. I. Tl. (Graefes Arch. **125**, 245—266.) **17**, 531.
Pavlov, L., Der Analysator des Raumes und die Figuren der höchsten Pilotenkunst. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 269—275.) (Russisch.) **16**, 723.
Portmann, Georges, Action de la compression et de la ligature des gros vaisseaux du cou sur les réactions vestibulaires. (Acta otolaryng. [Stockh.] **14**, 303—321.) **16**, 444.
Prezzolini, Mario, La misura della eccitabilità nervosa agli stimoli elettrici e la cronaxi del nervo vestibolare. (Otol. ecc. ital. **1**, 53—76.) *
Quix, F. H., Nystagmus bei gleichzeitiger Ausspülung beider Ohren. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5452—5456.) (Holländisch.) **16**, 624.
Reich, Zdzislaw, Beitrag zur Frage der Manegebewegungen beim Menschen. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **114**, 255—287.) **16**, 385.
Rosenfeld, M., Der galvanische Nystagmus. (Ein Beitrag zu seiner Physiologie und Pathologie.) (Mschr. Psychiatr. **74**, 257—272.) **15**, 857.
Roth, Emanuel, Orientation of sound. A probable function of the vestibular labyrinth. (Laryngoscope **40**, 900—903.) **16**, 844.
Rudkov, G., Über die Wirkung der Ermüdung auf die labyrinthären Testen. (Ž. ušn. Bol. **7**, 1—33 u. dtsch. Zusammenfassung 33.) (Russisch.) **15**, 728.
Ruttin, Nystagmus bei Lagewechsel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 809. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 606—636 u. 640—642.) **15**, 809.
Shinoda, Y., Über die Dauer des Drehnystagmus beim gesunden Ohr. (Otologia [Fukuoka] **3**, 55—56.) (Japanisch.) **17**, 471.
Siems, L'épreuve calorique dans le diagnostic de l'angiospasme cochléaire. (Otol. internat. **14**, 438—439.) **16**, 844.
Solotarev, A., V. Zechanovič und L. Rathaus, Zur Frage über die praktische Anwendung des Doppeldrehungsversuchs, über das Training und die Ermattung des Vestibularapparates. (Voenno-med. Ž. **1**, 82—96.) (Russisch.) **17**, 418.
Spiegel, E. A., und Lad. Tokay, Experimentalstudien am Nervensystem. XVI. Mitt. Der Einfluß labyrinthärer und corticaler Reizung auf die Augenstellung nach Durchschneidung des hinteren Längsbündels. (Arb. neur. Inst. Wien **32**, 138 bis 147.) **16**, 722.
Steblov, G., Tonische Halsreflexe bei Affektionen der Hemisphären. (Sovrem. Psichonevr. **11**, 105—120.) (Russisch.) **17**, 239.
Steinhausen, Wilhelm, Mechanik des menschlichen Körpers. (Ruhelagen, Gehen, Laufen, Springen.) (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 162—235 u. 74 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) *
Tjumjancev, N., Weiterer Beweis, daß bei Drehungen des Organismus die Endolymphe manchmal die Wand des Kanals überholt. (Ž. ušn. Bol. **7**, 123—135 u. dtsch. Zusammenfassung 135—136.) (Russisch.) **16**, 321.
Unterberger, Siegfried, Versteckte Nystagmusreste und ihr Einfluß auf die Vestibularisreaktionen. Neues über die Kompensation. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 246—287.) **16**, 560.
Vasiliu, D. J., Réflexe vestibulo-capillaire. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 753—757.) **18**, 370.
Veits, C., Zu Wodaks „Bemerkungen zur Entdeckung des vestibulären Pulsionsreflexes". (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 286—287.) **16**, 846.
Vogel, P., Über optokinetischen Schwindel. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **116**, 226 bis 230.) **17**, 235.
Wąsowski, T., Einfluß des Adrenalins und Ephetonins auf die Labyrinthreflexe. (Polski Przegl. otol. **7**, 82—91 u. franz. Zusammenfassung 163.) (Polnisch.) **17**, 134.
Werner, Cl. F., Das Labyrinth als hydrostatisches Organ und die Funktion des offenen Ductus endolymphaticus bei Fischen. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 444—450.) **17**, 32.
Whitham, J. D., The physiology and clinical examination of the static labyrinth. (Laryngoscope **40**, 265—270 u. 544—545.) **16**, 114. **16**, 444.
Wodak, E., Mein Schlußwort an M. H. Fischer und C. Veits. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 998—999.) **16**, 846.
Zanni, Labirinto e pressione oculare. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.

Klinisches.

Arslan, Semeiotica dell'apparato vestibolare e applicazioni neurologiche. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.
Asherson, N., Spontaneous nystagmus in congenital syphilis. (Arch. Dis. Childh. **5**, 331—334.) **16**, 724.
Bárány, Fall von dissoziiertem Nystagmus. (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) *
Barré et Metzger, Syndrome vestibulaire latent chez un syringomyélique fruste. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 129—130.) **15**, 732.

Barré, J. A., et J. Guillaume, Troubles vestibulaires à type spécial dans un cas d'otite moyenne avec réaction méningée légère. Nouvel exemple de la valeur du signe de la „dysharmonie“ vestibulaire. (Rev. d'Otol. etc. 8, 396—397.) **16, 167.**

Barré, J.-A., Metzger et Kuhlmann, Étude de certains réflexes, et spécialement du réflexe oculo-cardiaque et du nystagmus provoqué, dans un cas de sommeil pathologique. (Rev. d'Otol. etc. 8, 747—752.) **17, 299.**

Barré, J.-A., et E. Woringer, Oxycéphalie avec atrophie optique et troubles vestibulaires. (Rev. d'Otol. etc. 8, 465—468.) **16, 506.**

Bartels, M., und W. Knepper, Das Augenzittern der Bergleute. Seine soziale Bedeutung, Ursache, Häufigkeit und die durch das Zittern bedingten Beschwerden. (Schriften a. d. Gesamtgeb. d. Gewerbehyg. Hrsg. v. d. Dtsch. Ges. f. Gewerbehyg., Frankfurt a. M., N. F. H. 31.) (Berlin. IV, 49 S. u. 19 Abb. RM. 6.90.) *

Bartels, Martin, Auge und Ohr. (Die Ohr-Augen-Bewegungen.) (Siehe Handb., Kurzes — d. Ophthalm. Bd 3, S. 652—729 u. 29 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **16, 129.**

Bartels, Martin, Über willkürliches Augenzittern und über die Bedingungen, unter denen ein organisch bedingtes Augenzittern wieder willkürlich hervorgerufen werden kann. (Klin. Mbl. Augenheilk. 84, 3—13.) **15, 854.**

Beck, Josef, Auffälliges Verhalten des Pulses bei Labyrinthaffektionen und nach Radikaloperationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 808. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 586—593.) **15, 808.**

Beck, K., Über das Verhalten von Schwimmern nach Vestibularreizung. (Z. Laryng. usw. **19**, 141—143.) **15, 369.**

Beltran, Rodolfo C., Über die Beziehungen der allgemeinen Blutzirkulation und der des Labyrinths zu der Physiopathologie des Vestibularis, besonders dem Schwindel. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 145—151.) (Spanisch.) **16, 114.**

Benedek, Ladislas, et Eugène de Thurzo, Sur le blépharonystagmus. (Revue neur. **37, II**, 327—334.) **16, 773.**

Blackwell, H. B., Acute labyrinthitis; operation; recovery. (Laryngoscope **40**, 79 bis 82.) **16, 176.**

Bondy, Gustav, Reflektorischer Nystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 802—804.) **16,262.**

Borries, G. V. Th., Nystagmus bei Lufteinblasungen in das Mittelohr. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 730—745.) **16, 262.**

Borries, G. V. Th., Aufhebung der calorischen und rotatorischen Reaktion nach Luftduschennystagmus. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 33, Hosp.tid. **1930 II.**) (Dänisch.) **17, 41.**

Bouchet, Pronostic du vertige après les traumatismes craniens. (J. belge Otol. Nr 4, 256—258.) **17, 379.**

Bruck, A., Wie behandelt man den Menièreschen Symptomenkomplex? (Z. ärztl. Fortbildg **27**, 491—492.) **16, 263.**

Bruns, Oskar, Die funktionellen Störungen des Vestibularorgans und ihre Folgen, insbesondere die Seekrankheit und deren Behandlung. (Med. Klin. **1930 I**, 452 bis 454 u. 613—616. — Klin. Wschr. **1930 II**, 1477—1478.) **15, 727.**

Buzoianu, Georges, Recherches relatives au mécanisme de production de l'épreuve calorique de Bárány. (Sur le rôle du système végétatif.) (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 680—693.) **16, 506.**

Cantele, Un caso di apoplessia labirintica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15, 745.**

Caussé, R., Paralysie vestibulaire bilatérale au cours d'une paralysie faciale. (Rev. d'Otol. etc. 8, 539—541.) **16, 676.**

Caussé, Raoul, L'hydropisie du labyrinthe. (Ann. Mal. Oreille **49**, 280—288.) **15, 853.**

Collet, F.-J., et H. Proby, Troubles cardiaques et vertiges d'origine labyrinthique. Les relations entre les centres bulbaires du pneumogastrique et du nerf vestibulaire. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 694—702.) **16, 672.**

Contributo alla storia della vertigine rotatoria. (Valsalva **6**, 411—412.) **16, 322.**

Covili-Faggioli, Giovanni, Contributo al trattamento dei rumori e delle vertigini auricolari. (Boll. Mal. Or. **48**, 42—46.) **15, 422.**

Crabbé, Fr., Labyrinthite et abcès du cervelet. (Otol. internat. **14**, 196.) **16, 63.**

Crowe, S. J., Pathologic changes in meningitis of the internal ear. (Arch. of Otolaryng. **11**, 537—568.) **16, 383.**

Crusem, L., et E. Grünwald, Syndrome vestibulaire chez un sujet présentant un crâne en tour. (Rev. d'Otol. etc. 8, 119—121.) **16, 263.**

Dederding, Dida, Drei Fälle von Mb. Menièri in Verbindung mit Quinckes Ödem. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 68—71, Hosp.tid. **1930 II.** [Dänisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 121—124.) **17, 43. 16, 167.**

Dederding, Dida, La maladie de Ménière et la conduction osseuse. (Ann. Mal. Oreille 49, 527—538.) *
Despons, Jean, Maladie de Ménière. (Rev. de Laryng. etc. 51, 315—337.) 16, 505.
Dundas-Grant, James, Vertigo and epileptiform seizures completely arrested by ossiculectomy. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 947.) *
Dundas-Grant, James, Attic cholesteatoma with vertigo: Ossiculectomy: Relief from vertigo. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 947.) *
Dundas-Grant, James, Ossiculectomy for vertigo, due to attic cholesteatoma. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1062.) 16, 510.
Fischer, M. H., Die Seekrankheit. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 495—516 u. 3 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) 15, 727.
Fischer, M. H., Messende Untersuchungen über die Gegenrollung der Augen und die Lokalisation der scheinbaren Vertikalen bei seitlicher Neigung des Körpers, Kopfes und Stammes. III. Mitt. Untersuchungen an einem Ertaubten mit Funktionsuntüchtigkeit beider Vestibularapparate und einem einseitig Labyrinthlosen. (Graefes Arch. 123, 509—531.) 15, 731.
Fischer, M. H., und A. E. Kornmüller, Der Schwindel. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 442—494 u. 6 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) 15, 729.
Fleischmann, L., Operierter Fall von Otitis med. supp. chron., Labyrinthitis suppur. und Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 269.) 16, 269.
Fraser, J. S., Non-experimental labyrinthitis in animals. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 249—258 u. 275.) 15, 784.
Frenzel, Hermann, Nystagmus als Hirnsymptom. I. Mitt. Zur Beobachtungsmethodik des vestibulären Spontannystagmus. (Festlegung der Erscheinungsform am fixierenden und am nichtfixierenden Auge. Nystagmusaufzeichnung in ein bildliches Schema. (Richtungsbestimmter und Blickrichtungsnystagmus.) (Passow-Schaefers Beitr. 28, 38—61.) 15, 504.
Frenzel, Hermann, Halsreflektorisches Augenrucken von vestibulärer Schlagform, ein typisches Vorkommnis bei vollständig oder nahezu vollständig Labyrinthlosen (Drehunerregbaren). (Passow-Schaefers Beitr. 28, 305—310.) 16, 619.
Frey, H., Subjektiver Hennebert ohne Nystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 606 bis 607.) 16, 395.
Fujimori, S., und M. Tanaka, Experimentelle Studien über die intrakranielle Verbreitungsweise der eitrigen Labyrinthitis. (Otologia [Fukuoka] 3, 546.) (Japanisch.)*
Fukayama, K., Über die Einflüsse des Camphers und des Morphins auf die postmortalen Veränderungen des Labyrinthes beim Meerschweinchen. (Otologia [Fukuoka] 3, 547—548.) (Japanisch.) *
Fulton, J. F., E. G. T. Liddell and D. McK. Rioch, The influence of unilateral destruction of the vestibular nuclei upon posture and the knee-jerk. (Brain 53, 327—343.) 17, 236.
Gaudissart, P., Paralysies des mouvements de latéralité des yeux et nystagmus dissocié dans la sclérose en plaques. (Rev. d'Otol. etc. 8, 684—692.) 17, 300.
Giese, Albrecht, Beobachtung eines Falles von Menièrescher Erkrankung ohne Cochlearisbeteiligung. (Z. Laryng. usw. 19, 136—140.) 15, 318.
Girschek, Karl, Nystagmus auf einem Auge bei Augenmuskellähmung. (Med. Klin. 1930 I, 551—552.) 16, 676.
Goldmann, Bella, Über den Menièrschen Symptomenkomplex. (Ž. ušn. Bol. 7, 62—65 u. dtsch. Zusammenfassung 65.) (Russisch.) *
Grahe, Karl, Störungen der Haltung und Bewegungen bei Labyrintherkrankungen. (Hauptergebnisse der neueren Untersuchungsmethoden, Zeigeversuche usw.) (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 382—410 [vorliegender Jber. S. 3].) 16, 385.
Gros, Auftreten labyrinthärer Symptome nach Radikaloperation des Mittelohres. (Rev. cub. Oftalm. etc. 3, 187.) (Spanisch.) *
Gros, J. C., Über die Symptome der Vestibularerkrankung. (Rev. cub. Oftalm. etc. 2, 139—146.) (Spanisch.) 16, 262.
Haycraft, G. F., The fields of vision in miners' nystagmus. (Brit. J. Ophthalm. 14, 523—524.) 16, 676.
Herzfeld, J., Zur Frage der Gleichgewichtsverminderung nach doppelseitiger Zerstörung der Vestibularapparate. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1035—1042.) 17, 236.
Hinsberg, V., Beitrag zur Kenntnis der akuten Labyrinthitis bei akuter Otitis media. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1263—1275.) 16, 559.
Hlaváček, Vladimír, Unilateral disorder in the inner ear of luetic patient struck by lightning. (Otolaryngologia slav. 2, 391—394.) 16, 724.

Hoeve, van der, Bergarbeiternystagmus und Labyrinth. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5447—5448.) (Holländisch.) **16**, 623.

Huizinga, Eelco, Sur la labyrinthite non expérimentale chez l'animal. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 259—275. —Rev. de Laryng. etc. **51**, 134.) **15**, 853.

Jellinek, Akustische Reflexe nach isolierter Verletzung der Bogengänge bei Tauben und „akustische" Reflexe bei Tauben nach totaler Exstirpation beider Labyrinthe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 224.) **15**, 224.

Ill, Labyrinthite à retardement. (Otol. internat. **14**, 111.) *

Juan, P. de, Quelques autres observations sur des réflexes oculaires provoqués par l'aspiration et la compression pneumatiques du contenu des canaux semi-circulaires verticaux, antérieur et postérieur, chez le lapin. (Trav. Labor. biol. Madrid **26**, 155—162.) **16**, 618.

Kelemen, G., Gehörorgan eines Meerschweinchens mit spontanen Gleichgewichtsstörungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 687.) **15**, 687.

Kelemen, G., und D. Klimkó, Vestibuläre Augenbewegungen in der Nitrogenoxydulnarkose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 687.) **15**, 687.

Kelemen, Georg, Otitis interna acuta sero-fibrinosa mit Zwangshaltung bei einem Meerschweinchen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 275—282.) **16**, 162.

Kelemen, György, und Dezsö Klimkó, Vestibuläre Augenbewegungen und Stickstoffoxydul-Oxygennarkose. (Magy. orv. Arch. **31**, 283—291 u. dtsch. Zusammenfassung 351—352. [Ungarisch.] — Mschr. Augenheilk. **64**, 1197 bis 1206.) **16**, 775. **16**, 695.

Kerekes, György, Über otogenen Schwindel, mit besonderer Berücksichtigung des Lermoyezschen Syndroms. (Orv. Hetil. **1930 I**, 121—123.) (Ungarisch.) **15**, 730.

Kestenbaum, Alfred, Zur Klinik des optokinetischen Nystagmus. (Graefes Arch. **124**, 339—369.) **16**, 446.

Kestermann, Ewald, Vergleichende Funktionsprüfungen des cochlearen und vestibularen inneren Ohres im Verlaufe der akuten Tuben-Mittelohrentzündung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 1—34.) **16**, 159.

Kistler, Beitrag zum Menièreschen Symptomenkomplex. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 328.) **16**, 328.

Klestadt, Walter, Über Wechsel der Richtung des Spontannystagmus und Kombination des Spontannystagmus mit Lagenystagmus bei entzündlicher Labyrintherkrankung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1294—1301.) **16**, 724.

Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Experimentelle Untersuchungen über den sogenannten Lagenystagmus während akuter Alkoholvergiftung beim Kaninchen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 356—377.) **16**, 215.

Kobrak, F., Aus Theorie und Praxis otoneurologischer Diagnostik. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 947—969.) **16**, 504.

Kreindler, A., et A. Scheim, Un cas de syndrome de Parinaud avec troubles labyrinthiques. Considérations sur le mécanisme physio-pathologique de ce syndrome. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 731—734.) **17**, 135.

Lampé, Arno Ed., Über den Menièreschen Symptomenkomplex. (Münch. med. Wschr. **1930 II**, 1630—1632.) **16**, 675.

Langenbeck, Bernhard, Ein Fall von Labyrinthitis mit beiderseitiger Sinusthrombose und seltenen anatomischen Verhältnissen. Kasuistische Mitt. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 280—296.) **16**, 214.

Lawson, Lawrence J., Some diagnostic considerations when vertigo is a system. Case report. (Ann. of Otol. **39**, 792—806.) **16**, 505.

Lickint, Fritz, Über den Einfluß von Tabak und Tabakrauch auf das Gehörorgan und den Vestibularapparat. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 312—324.) **15**, 412.

Lorente de No, Les réflexes produits dans les muscles oculaires par l'excitation du labyrinthe et leur mécanisme. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 773—774.) **17**, 298.

Lund, Robert, Bemerkungen über die akustische Funktion bei der fistulösen Labyrinthitis und anderen vom Mittelohr ausgehenden, entzündungsartigen Labyrinthleiden. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 716—729.) **16**, 162.

Lurie, M., Klinische Beobachtungen über den Báránvschen Zeigeversuch und die Abweichreaktion bei rezenter unbehandelter Lues. (Ž. ušn. Bol. **7**, 506—511 u. dtsch. Zusammenfassung 511.) (Russisch.) **17**, 585.

Mackenzie, George W., Report of a case of focal infection neurolabyrinthitis manifesting nystagmus of a character assumed to be of purely cerebellar tumor origin. (Laryngoscope **40**, 192—202.) **15**, 673.

Malan, A., Méthode d'inscription des déviations post-rotatoires dans l'épreuve de l'indication. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 405—410.) **16**, 386.

Manolesco, D., State Draganesco et D. Lazaresco, Nystagmus horizontal à direction changeante selon la suppression de la vue à l'un ou à l'autre œil. Troubles de l'équilibre tonique et cinétique des yeux au cours d'un traumatisme cranien chez un spécifique. (Rev. d'Otol etc. 8, 606—613.) 17, 299.

Marín R., Juan, Der Gleichgewichtssinn und seine Störungen. (Rev. méd. Chile 58, 273—285.) (Spanisch.) 15, 855.

Michelović, M., Zur Anwendung des doppelten Drehungsversuches bei den Fliegern. (Russk. Otol. 23, 500—516.) (Russisch.) 18, 176.

Miodoński, Jan, und Tadeusz Nodzyński, Behandlung von Labyrinthkomplikationen in Fällen eitriger Mittelohrentzündung. (Polski Przegl. otol. 7, 71—82 u. 206—238 u. franz. Zusammenfassung 163 u. 295.) (Polnisch.) 17, 851.

Muck, O., Hypacusis transitoria vasogenica nach calorischer Reizung des Ohrlabyrinths. (Z. Hals- usw. Heilk. 25, 262—266.) 15, 421.

Muck, O., Über einen nach Gefäßsympathicusreizung der Armarterien auftretenden Nystagmus. (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 22—29.) 17, 235.

Muck, O., Die Behandlung der an Morbus Menière Leidenden mit fleischfreier Kost. (Klin. Wschr. 1930 I, 491—494.) 16, 387.

Muskens, C. J. J., Zum Studium der Blicklähmungen, Blickkrämpfe und gewisser Nystagmusformen, insbesondere derjenigen in der vertikalen Richtung. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 115, 81—98.) 16, 619.

Mygind, S. H., Die vestibulären Verhältnisse beim Morbus Menière. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1929, 16, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) 16, 781.

Mygind, S. H., und Dida Dederding, Cerebrale Erscheinungen bei Patienten mit Menièreschem Komplex. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 13—14, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) 16, 781.

Mygind, S. H., and Dida Dederding, Phenomena pertaining to the nervous system in Morbus Menièri. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 343—355.) 16, 847.

Nasiell, Fall von akuter eitriger Labyrinthitis im „Residualohr" durch konservative Behandlung geheilt. (Hygiea [Stockh.] 92, 356.) (Schwedisch.) *

Nasiell, Zwei Fälle von dissoziiertem Nystagmus: α) Nystagmus auf einem Auge, β) verschiedenartiger Nystagmus auf beiden Augen. (Hygiea [Stockh.] 92, 356.) (Schwedisch.) *

Nielsen, S. F., Wasserbelastungsversuch. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 71—72, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) 17, 43.

Nienhuis, J. H., Ein Kaninchen mit Grunddrehung ohne Labyrinthabweichungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 212—219.) 15, 732.

Nordmann, J., et O. Metzger, A propos d'un cas de trouble des mouvements associés des yeux avec nystagmus retractorius et dissociation du nystagmus vestibulaire. (Rev. d'Otol. etc. 8, 17—22.) 16, 774.

Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XVI. Mitt. Der optokinetische Nystagmus bei Rotgrünblindheit. (Graefes Arch. 123, 532—536.) 15, 612.

Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XVIII. Mitt. Über den Einfluß des Augenzitterns der Bergleute auf Sehen und Arbeitsfähigkeit gemäß den Angaben der Kranken und der objektiven Untersuchung. (Graefes Arch. 124, 674—692.) 16, 618.

Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XIX. Mitt. Der Beginn eines Anfalls von Augenzittern. (Graefes Arch. 125, 86—102.) 17, 84.

Ohm, J., Der vestibuläre Drehnystagmus unter verschiedenen Bedingungen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 970—977.) 16, 322.

Ohm, J., Das Augenzittern der Albinos. (Arch. Augenheilk. 103, 216—235.) 16, 723.

Ôsawa, R., Klinische Beobachtungen über Labyrinthitis circumscripta. (Otologia [Fukuoka] 3, 554—555.) (Japanisch.) *

Pallestrini, Ernesto, Segni vestibolari e segni radiologici delle affezioni neoplastiche localizzate alla fossa cranica posteriore. (Diario radiol. 9, 129—145.) 17, 84.

Portmann, Georges, Jean Despons et Henri Retrouvey, Les séquelles vestibulaires de l'encéphalite épidémique. (Rev. de Laryng. etc. 51, 515—521.) 16, 774.

Quix, F. H., Die Entzündungen des Ohrlabyrinthes als Komplikation bei Mittelohrentzündungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 I, 1975—1984.) (Holländisch.) 15,724.

Ramberg, Zur Erklärung des „Hennebertschen Fistelsymptoms". (Hygiea [Stockh.] 92, 355.) (Schwedisch.) *

Rebattu, Vertige de Menière et syphilis. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 433 bis 441.) 16, 115.

Rendu, Robert, Pseudo-labyrinthite par cérébellite varicelleuse. (Ann. Mal. Oreille 49, 485—490.) 16, 502.

Richter, Helmuth, Die Prüfung des Vestibularapparates und ihre klinisch-diagnostische Bedeutung. (Med. Klin. 1930 I, 761—763.) 16, 114.

Roelofs, C. Otto, und J. H. van der Bend, Betrachtungen und Untersuchungen über den optokinetischen Nystagmus. (Arch. Augenheilk. **102**, 551—625.) **15**, 855.
Rosenfeld, M., Der galvanische Nystagmus. (Ein Beitrag zu seiner Physiologie und Pathologie.) (Mschr. Psychiatr. **74**, 257—272.) **15**, 857.
Ruf, C., Trigeminusschädigungen und Vorbeizeigen. (Z. Laryng. usw. **19**, 410 bis 414.) **16**, 115.
Ruttin, E., Für kongenitale Lues charakteristischer Cochlear- und Vestibularbefund ohne nachweisbare kongenitale Lues. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 333—335.) **16**, 392.
Ruttin, E., Neuritis cochlearis und vestibularis rechts, Neuritis vestibularis links. Dissoziierte Vestibularreaktionen. Lagenystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 503 bis 506.) **16**, 394.
Ruttin, Erich, Nystagmus durch Lufteinblasung bei sekretorischem Katarrh. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 511—520.) **16**, 263.
Ruvinskij, I., und L. Scheiwechmann, Beiträge zur Frage über die klinische Untersuchung des Labyrinthes mittels Drehung und Kalorisation. (Ž. ušn. Bol. **7**, 493 bis 505.) (Russisch.) **17**, 134.
Scalini, Su una reazione vasomotorica del labirinto, in un caso di eczema cronico riacutizzato o non del condotto uditivo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 746.) **15**, 746.
Schröder, K., Hämatogene, umschriebene Labyrinthentzündung. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 8—14.) **16**, 162.
Seel, Hans, Die Seekrankheit, ihre Ursache und ihre Behandlung (Erfahrungen mit Vasano). (Med. Klin. **1930 I**, 514—516.) *
Seydell, Ernest M., Tympanogenous labyrinthitis resulting from an acute otitis media in its early stages, or in its serous stage: Report of two cases. (Ann. of Otol. **39**, 152—158.) *
Shinoda, Yûichi, Über den Nystagmus durch Drehschwachreizung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 601—606.) (Japanisch.) **16**, 445.
Söderberg, Calorischer Nystagmus und Bulbokapnin. (Hygiea [Stockh.] **92**, 355.) (Schwedisch.) *
Sommer, Ignaz, and Louis Savitt, Rare labyrinthian disturbances. (Laryngoscope **40**, 558—561.) **16**, 318.
Stewart, J. P., and J. S. Fraser, The mastoid, labyrinthine, and intracranial complications of chronic suppurative otitis media. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 111—118, 181—188, 243—258 u. 305—332.) **18**, 501.
Subirana, A., Sur un nouveau cas de syndrome vestibulo-spinal. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 776—777.) **17**, 86.
Subirana, A., und J. Guillaume, Wichtigkeit der Vestibularstörungen für die Frühdiagnose der multiplen Sklerose. (Ars med. [Barcelona] **6**, 74—80.) (Spanisch.) **15**, 786.
Tamari, M., Otitis media suppurativa chronica dextra. Cholesteatom. Labyrinthitis circumscripta. Sinusthrombose. Eitriger Liquor. Radikaloperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 342—343.) **16**, 393.
Thornval, Anders, Some experimental observations on the „otolith nystagmus" in pigeons. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 333—336.) **16**, 322.
Ueda, Hayato, Experimentelle Untersuchungen über die Labyrintherschütterung bei Kopfverletzungen. (Keijo J. Med. **1**, 495—636.) **17**, 81.
Ulrich, Das Felsenbein des frisch Ertrunkenen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**. 328.) **16**. 328.
Unterberger, Siegfried, Versteckte Nystagmusreste und ihr Einfluß auf die Vestibularisreaktionen. Neues über die Kompensation. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 246—287.) **16**, 560.
Urbantschitsch, Ernst, Akut verlaufende Cochlear- und teilweise Vestibularausschaltung unbekannter Ätiologie bei einem 15jährigen Kind. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 500—501.) **16**, 394.
Vasiliu, D. I., Vestibulo-capillarer Reflex. (Spital. **50**, 437—439.) (Rumänisch.) **17**,299.
Veits, C., und R. Kosel, Beiträge zur Lehre vom calorischen Nystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 521—537.) **16**, 261.
Venters, R. S., Case for diagnosis [Schwindel?]. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 884 bis 885.) **17**, 176.
Vogel, Klaus, Über die Verwendung der galvanischen Nystagmusreaktion bei der Begutachtung von Schädelverletzten und zur Diagnose der Menièreschen Erkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 30—39.) **16**, 846.
Wittmaack, Über einen anatomischen Befund bei Menière-Erkrankung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 266.) **15**, 266.
Wittmaack, K., Über den Tonus der Sinnesendstellen des Innenohres. V. Mitt. Die Menièresche Krankheit im Lichte der Tonuslehre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 177—198.) **16**, 166.

Wodak, Ernst, Über die monosymptomatische labyrinthäre Form der Encephalitis epidemica. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 14, 180—187.) 16, 118.
Wolf, Ernst, Die Aktivität der japanischen Tanzmaus und ihre rhythmische Verteilung. (Z. vergl. Physiol. 11, 321—344.) 15, 501.
Worms, Fribourg-Blanc et Gauthier, Importance de la radiographie de la loge occipitale dans l'expertise et le diagnostic étiologique des troubles labyrinthiques et neurologiques. (Rev. d'Otol. etc. 8, 213—218.) 15, 785.
Worms, G., Traitement des vertiges et des bourdonnements par les courants électro-anesthésiques d'Araya. (Rev. d'Otol. etc. 8, 442—448.) 17, 419.
Zambrini, A., und E. Casterán, Über den Lermoyezschen Symptomenkomplex. (Rev. cub. Oftalm. etc. 3, 45—50.) (Spanisch.) 16, 504.
Zimmermann, G., und A. Černyšev, Über die Lokalisation des Mechanismus der vestibulären Abweichereaktion -Zeigereaktion und die diagnostische Bedeutung dieser Reaktionen bei Erkrankungen in der hinteren Schädelgrube. (Ž. ušn. Bol. 7, 369—398 u. dtsch. Zusammenfassung 394—399.) (Russisch.) 17, 237.
Zimmermann, G. S., et A. S. Tchernychew, La localisation de la réaction vestibulaire des bras tendus et de l'épreuve de l'indication. La valeur diagnostique de ces reactions au cours des affections de la fosse cérébelleuse. (Rev. d'Otol. etc. 8, 503 bis 522 u. 583—605.) 17, 586.

Otogene intrakranielle Folgekrankheiten.

Allgemeines.

Aboulker, H., et A. Badaroux, Trépanation cranienne à distance. Méthode générale de diagnostic et de traitement de toutes les complications intra-durales d'origine otitique. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 385—412.) 16, 103.
Ersner, Matthew S., Chronic suppurative otitis media associated with tuberculous meningitis presenting localized intracranial symptoms. (Laryngoscope 40, 569 bis 575.) 16, 313.
Gelanzè, Celestino, Osteomielite e necrosi diffusa della base cranica di origine otitica con meningite e peripofisite. (Valsalva 6, 86—97.) 15, 365.
Gešelin, A., Zur Klinik der endokraniellen Komplikationen otogenen Ursprungs. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 14—19.) (Russisch.) *
Güttich, A., Zur Diagnostik der Hirnerkrankungen bei Mittelohreiterungen. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 213—220.) 16, 557.
Hlaváček, Vladimír, Geheilte Otitis mit cerebralen Spätsymptomen. (Čas. lék. česk. 1930 II, 1041—1045 u. franz. Zusammenfassung 1044.) (Tschechisch.) 16, 384.
Kindler, Werner, Zur Frage der Erkennung endokranieller Erkrankungen als otogene Komplikationen bei chronischer Mittelohreiterung mit „harmlosem" Ohrbefund. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 66—76.) 15, 362.
Koenigsberger, Ernst, und Stephan Mussliner, Zur Klinik und Therapie der Komplikationen kindlicher Mittelohrerkrankungen. (Klin. Wschr. 1930 I, 824 bis 829 u. 875—881.) 16, 54.
Koide, G., Ein Fall von Mittelohreiterung mit intrakranieller Komplikation. (Otologia [Fukuoka] 3, 732.) (Japanisch.) *
Laskiewicz, A., Zur Arbeit: Über das röntgenologische Bild otogener intrakranieller Komplikationen. (Polski Przegl. otol. 7, 39—44 u. franz. Zusammenfassung 60.) (Polnisch.) 16, 384.
Malan, A., Paralisi dell'ipoglosso da osteite della rocca petrosa. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. 2, 74—76.) 16, 500.
Masuda, T., Röntgenographie der otogenen intrakraniellen Komplikationen. (Otologia [Fukuoka] 3, 557.) (Japanisch.) *
Pick, I., Fall von Polyneuritis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 268.) 16, 268.
Rendu, Robert, Pseudo-labyrinthite par cérébellite varicelleuse. (Ann. Mal. Oreille 49, 485—490.) 16, 502.
Reuben, Mark S., Otitic complications. (Arch. of Pediatr. 47, 88—112.) 15, 720.
Rosenblatt, S., Un cas d'ophtalmoplégie totale contralatérale otogène. (Rev. d'Otol. etc. 8, 523—530.) 16, 840.
Schlander, Emil, Über operative Duraverletzung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 757-766.) 16, 499.
Schwarzbart, A., Aus der Kasuistik schwerer Komplikationen im Verlaufe von Ohrenkrankheiten. (Polska Gaz. lek. 1930 II, 954—956.) (Polnisch.) *
Stewart, J. P., C. O. M. S. (L) with polypus: Necrosis of labyrinth: Meningitis: Radical mastoid and Hinsberg's labyrinth operation: Exploration of cerebellare and temporal lobes: Translabyrinth drainage: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. 45, 880-881.) 17, 175.

Stewart, J. P., and J. S. Fraser, The mastoid, labyrinthine, and intracranial complications of chronic suppurative otitis media. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 111—118, 181—188, 243—258 u. 305—332.) **18**, 501.
Vogel, Optischer Nystagmus bei Mittelohrerkrankung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 223.) **15**, 223.
Wagner, Károly, Über die otogenen intrakraniellen Komplikationen. (Orv. Hetil. **1930 II**, 648—650.) (Ungarisch.) **16**, 254.
Yoshizaki, K., Eigene Ansicht über otogene intrakranielle Komplikationen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 650.) (Japanisch.) *
Zeisner, C., Komplikationen bei zentraler Perforation. (Z. Laryng. usw. **20**, 28 bis 30. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 72.) **16**, 497. **16**, 507.

Epidurale Entzündungen und Abscesse.

Effler, Louis R., Destruction of the lateral sinus. (Laryngoscope **40**, 39—43.) **15**, 418.
Fremel, F., Ausgedehnter linksseitiger Extraduralabsceß mit Aphasie und motorischen Reizerscheinungen der kontralateralen Seite. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 848 bis 849.) **16**, 573.
Fujimoto, Yoshiharu, Über die perilabyrinthären Knochenzellen und tiefliegenden Extradurabscesse. (Otologia [Fukuoka] **3**, 887.) (Japanisch.) *
Gangelen, G. van, Extraduraler Gasabsceß. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5767—5768.) (Holländisch.) **16**, 861.
Gešelin, A., Ein Fall von Subduralabsceß. (Ž. ušn. Bol. **7**, 432—436.) (Russisch.) **16**, 615.
Hens, E., Über Subduralabscesse bei Mittelohrentzündungen. (Z. Laryng. usw. **19**, 143—145.) **15**, 363.
Hybášek, Jan, Ein Fall von otogener Meningitis nach einem extraduralen Absceß an der Spitze der Pyramide. (Bratislav. lek. Listy **10**, 931—940 u. dtsch. Zusammenfassung 82.) (Tschechisch.) **16**, 839.
Lenzi, Della fase ambulatoria degli ascessi estradurali di origine otogena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.
Miyama, K., Über Hemikranie bei otogener Abducenslähmung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 652.) (Japanisch.) *
Neivert, Harry, Mastoiditis with perisinus and extradural abscess. (Laryngoscope **40**, 387.) **16**, 271.
Rimini, E., L'ascesso estradurale di origine otitica. (Valsalva **6**, 364—373.) **15**, 851.
Rüedi, L., Der otogene Subduralabsceß. Eine klinische und anatomische Studie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 3—43.) **15**, 610.
Ruttin, E., Beitrag zur otogenen Abducensparese. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 602 bis 605.) **16**, 395.
Watanabe, Tansui, Ein Fall von doppelseitiger otogener Abducenslähmung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 10—13.) (Japanisch.) **15**, 151.
Weise, Robert, Ein Fall von Keilbein-Hypophysentumor, unter dem Bilde eines Gradenigoschen Symptomenkomplexes verlaufend. (Z. Laryng. usw. **20**, 15—19. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 71.) **16**, 493. **16**, 507.
Zimányi, Vidor, Subduralabsceß von ungewöhnlicher Ausdehnung. (Orv. Hetil. **1930 II**, 1143—1144. [Ungarisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 268.) **16**, 268. **16**, 615.

Meningitis; Liquordiagnostik, Lumbalpunktion.

Aboulker, H., et A. Badaroux, Les abcès méningés d'origine otitique. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 413—425.) **16**, 213.
Aprile, Vittorio, Reazioni meningee puriformi asettiche otogene. Linfocitosi e polinucleosi nel liquor. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 79—94.) **17**, 293.
Asano, H., Ein durch Labyrinthektomie und Eröffnung der Cysterna pontis geheilter Fall von otogener Meningitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 54—55.) (Japanisch.) **17**, 464.
Barré, J. A., et J. Guillaume, Troubles vestibulaires à type spécial dans un cas d'otite moyenne avec réaction méningée légère. Nouvel exemple de la valeur du signe de la „dysharmonie" vestibulaire. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 396—397.) **16**, 167.
Braga, Americo, Otogene Meningitis streptococcia beim Hund. (Rev. Zootechnia e Vet. **16**, 99—102.) (Portugiesisch.) *
Brain, W. Russell, Arachnoiditis following acute mastoiditis, and leading to obesity. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 527.) **16**, 104.
Brunner, Hans, Zur Pathogenese der Meningitis bei akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 271—285 u. 468—491.) **16**, 383.
Buch, Anton, Geheilte otogene Meningitis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 58—60. Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 42.

Crowe, S. J., Pathologic changes in meningitis of the internal ear. (Arch. of Otolaryng. **11**, 537—568.) **16**, 383.
Dabney, Virginius, Latent meningitis complicating surgical mastoiditis; the significance of headache: Limitation of the pediatrician's attendance. (Ann. of Otol. **39**, 527—532.) **16**, 615.
Demme, H., Differentialdiagnostische Verwertung des Liquors bei der sogenannten „Sympathischen Meningitis" bei oto- und rhinogenen Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **113**, 99—112.) **16**, 170.
Ersner, Matthew S., Chronic suppurative otitis media associated with tuberculous meningitis presenting localized intracranial symptoms. (Laryngocsope **40**, 569 bis 575.) **16**, 313.
Fleischmann, L., Operierter Fall von Otitis med. supp. chron., Labyrinthitis suppur. und Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 269.) **16**, 269.
Friesner, I., and J. G. Druss, Osteitis of the petrous pyramid of the temporal bone associated with paralysis of the external rectus. (Arch. of Otolaryng. **12**, 342 bis 365.) **16**, 501.
Geschelin, A. I., Zur Klinik der eitrigen Meningitis unbekannten Ursprungs. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 230—237.) **16**, 615.
Goerke, Max, Die operative Behandlung der otogenen Meningitis. I. Aufgaben der Behandlung. (Chirurg **2**, 14—18.) **15**, 418.
Goerke, Max, Die operative Behandlung der otogenen Meningitis. II. Behandlungstechnik. (Chirurg **2**, 61—66.) **15**, 608.
Hallé, J., Girard et Garnier, Méningite d'origine otique à micrococcus catarrhalis. Guérison après trépanation et autovaccination. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **28**, 540 bis 545.) *
Haymann, Ludwig, Über Entstehungswege der otogenen Meningitis bei akuten Mittelohreiterungen. (Z. Laryng. usw. **19**, 342—346.) **15**, 850.
Hybášek, Otogene Meningitis, ausgehend von einem extraduralen Absceß der Pyramidenspitze. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1660.) (Tschechisch.) **17**, 384.
Hybášek, Jan, Ein Fall von otogener Meningitis nach einem extraduralen Absceß an der Spitze der Pyramide. (Bratislav. lek. Listy **10**, 931—940 u. dtsch. Zusammenfassung 82.) (Tschechisch.) **16**, 839.
Kortenhaus, Friedrich, Proteusmeningitis vom Ohr her. (Z. Laryng. usw. **19**, 146—150.) **15**, 363.
Krepuska, I., Operierter und geheilter Fall von Schädelbasisabsceß nach geheilter akuter Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 217.) **15**, 217.
Layton, T. B., and F. Meadows Turner, Case of recurring meningitis three weeks after septicaemic type of mastoiditis. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1063.) **16**, 510.
Leidler, R., Fall von geheilter Meningitis infolge von Otitis media suppurativa chronica. Cholesteatom. Paralabyrinthitis mit Facialisparese. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1112—1113.) **16**, 858.
Leroux, L., et E. Worms, Méningite purulente circonscrite consécutive à une otite aiguë. Valeur localisatrice du réflexe d'adduction du pied. (J. belge Otol. Nr **4**, 259—262.) **17**, 379.
Lewande, S., Zur Meningitis bei akuter Otitis. (Polski Przegl. otol. **7**, 276—283 u. franz. Zusammenfassung 296—297.) **17**, 579.
Malan, A., Syndrome de Gradenigo bilatéral. (Otol. internat. **14**, 501—502.) **17**, 248.
Malis, S., Pneumobacillus (Friedlander's) meningitis secondary to otitis media. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. **12**, 162—174.) **16**, 440.
Markussohn, A., Fractura baseos cranii. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 95.) **15**, 685.
Mauthner, O., Klinische Studien zur otogenen Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1016—1034.) **16**, 497.
Mitchell, Hugh G., Meningitis following operation on the antrum in a patient with complete transposition of viscera. (Brit. med. J. Nr **3616**, 782.) *
Môtai, Tetsuo, Otogene Meningitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 971.) (Japanisch.) *
Nager, F. R., Über Spätmeningitis nach Labyrinthfraktur. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 127—130 u. 132—134.) **16**, 107.
Neumann, H., Meningitis purulenta nach Otitis media acuta bilateralis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 96—97.) **15**, 685.
Neumann, H., Fall von operativ geheilter otogener Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 852—854.) **16**, 574.
Popper, Experimentelle Studien zur Pathologie der Meningitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 636—638 u. 640—642.) *
Ramadier, J., et R. Caussé, Méningite foudroyante au troisième jour d'une otite discrète. (J. belge Otol. Nr **4**, 294—295.) **17**, 380.

Rejtö, A., Geheilter Fall von Schläfenlappenabsceß und Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 217.) **15**, 217.
Rejtö, A., Zwei Fälle von geheilter otogener Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 686.) **15**, 686.
Rejtö, Alexander, Geheilter, mit Meningitis komplizierter Schläfenlappenabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 44—46.) **15**, 610.
Riecke, Heinz-Gerhard, Ein differentialdiagnostisch interessanter Fall von Meningitis bei Cholesteatom des Mittelohres, Lues und Miliartuberkulose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 284—288.) **16**, 668.
Ruttin, E., Zur Therapie der otogenen Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 605.) **16**, 395.
Schlander, E., Otitis media acuta, Frühmeningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 506.) **16**, 394.
Schpajer, E., Zur Klinik der Leptomeningitis otogenen Ursprunges. (Ž. usn. Bol. **7**, 44—60 u. dtsch. Zusammenfassung 61.) (Russisch.) **16**, 104.
Scott, C. E., Acute exacerbation of a chronic otitis media with a temporosphenoidal abscess followed one year later by a meningeal cyst. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 882.) **17**, 176.
Steck, H., Klinische Probleme der Liquorzirkulation. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 373—379.) **15**, 650.
Tanaka, Fumio, Otogene eitrige Meningitis. (Otologia [Fukuokq] **3**, 637—641.) (Japanisch.) **16**, 668.
Theissing, G., Knochenneubildung in den Labyrinthhohlräumen nach Labyrinthdestruktion mit Spätmeningitis. (Ein Beitrag zur Frage der Insolationsmeningitis.) (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 451—460.) **16**, 672.
Trautmann, E., Die moderne Technik der ambulatorischen Lumbalpunktion. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 141—142.) *
Vermes, E., Meningitis, Thrombose des Sinus sigmoideus, transversus und sagittalis mit einem kleinen Absceß im rechten Schläfenlappen und einem zweiten Absceß in der rechten Kleinhirnhemisphäre nach akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 506.) **16**, 395.
Vialle, Jacques, Méningite subaiguë hypertensive otogène. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 966—968.) **16**, 769.
Wada, T., Krankenvorführungen. 1. Ein durch Röntgenbestrahlung und Lipiodolinjektion geheilter Fall von Mastoiditis Bezoldi. 2. Ein durch Zysternen- und Lumbalpunktion geheilter Fall von otogener Meningitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 65.) (Japanisch.) *

Hirnabscesse.

Atkinson, E. Miles, Pathology of adjacent brain abscess. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1059—1062.) **16**, 510.
Boot, G. W., Abscess of the brain. (Arch. of Otolaryng. **12**, 261.) **16**, 576.
Borries, Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen dem Abscessus cerebri und dem Tumor cerebri. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 14—15, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 781.
Bourgeois, H., Un cas d'abcès cérébral opéré et guéri. (Ann. Mal. Oreille **49**, 42 bis 43.) **16**, 118.
Buch, Anton, Otogener Hirnabsceß. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 54—58, Hosp.-tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 42.
Cahill, Harry P., Brain abscess. Methods of drainage. (Laryngoscope **40**, 365-370.) **16**, 255.
Cairns, Hugh, Abscess of the brain. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 385—397.) **16**, 263.
Cairns, Hugh, Brain abscess from the point of view of the neurological surgeon. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1049—1056.) **16**, 508.
Caneghem, D. van, Abcès du lobe temporal parti d'une infection otique de la fosse cérébrale postérieure. (Ann. Mal. Oreille **49**, 340—348.) **16**, 255.
Carrari, Giuseppe, Ascesso cerebellare otogeno destro. Sindrome del Foville. (Operrazione — Guarigione.) (Riv. otol. ecc. **7**, 135—150.) **16**, 255.
Crabbé, Fr., Labyrinthite et abcès du cervelet. (Otol. internat. **14**, 196.) **16**, 63.
Deev, N., Zur Frage der otogenen Abscesse des Großhirns. (Russk. Otol. **23**, 362—367.) (Russisch.) **17**, 130.
Deflinne, M., Un cas d'abcès cérébral opéré et guéri. (Ann. Mal. Oreille **49**, 272—273.) *
Fisher, Lewis, A proven case of brain abscess complicating middle ear suppuration: Methods of diagnosis. (Ann. of Otol. **39**, 961—965.) **17**, 32.
Fracassi, Teodoro, und Oscar Cames, Otogene Hirnabscesse. (Rev. méd. del Rosario **20**, 423—428.) (Spanisch.) **16**, 497.
Fraser, J. S., and B. B. Blomfield, Temporal lobe abscess. (Notes on seventeen consecutive cases operated upon at the Royal Infirmary, Edinburgh, from 1908 to 1929.) (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1056—1059.) **16**, 509.

Fukuwatari, R., Ein Fall von otogenem Kleinhirnabscesse. (Otologia [Fukuoka] 3, 361.) (Japanisch.) *
Gómez-Durán, M., Zum Studium des otitischen Gehirnabscesses. (Med. ibera 1930 II, 65—72.) (Spanisch.) 16, 615.
Hill, Frederick T., The importance of the history in the diagnosis of brain abscess. (Ann. of Otol. 39, 595—604.) 16, 720.
Hirsch, Martin, Über Hirnprolaps nach Ohroperationen. (Z. Laryng. usw. 19, 338 bis 340.) 15, 851.
Jessen, Jes, Hirnabsceß. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 1—2, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) 16, 780.
Körner, O., Eine Meningocele postoperativa nach der Entleerung eines otogenen Schläfenlappenabscesses. (Z. Hals- usw. Heilk. 26, 556—558.) 16, 668.
Konishi, H., Ein Fall von Mastoiditis mit Verdacht auf Hirnabsceß. (Otologia [Fukuoka] 3, 360.) (Japanisch.) *
Kovacs, A., Otitic abscess of the brain. Report of a case, with some consideration of operative indications of mastoid involvements. (Arch. of Otolaryng. 11, 438 bis 444.) 15, 851.
Kraft, Zur Nachbehandlung der Hirnabscesse. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 77.) 16, 508.
Lanos, M., Quelques remarques sur les abcès encéphaliques. (Otol. internat. 14, 500.) 17, 248.
Laskiewicz, A., Zur Arbeit: Über das röntgenologische Bild otogener intrakranieller Komplikationen. (Polski Przegl. otol. 7, 39—44 u. franz. Zusammenfassung 60.) (Polnisch.) 16, 384.
Leidler, Rudolf, Spontan durchgebrochener Absceß des linken Schläfenlappens. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 83—88.) 15, 683.
Lemaitre et Aubin, Abcès extradural avec aphasie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 1187—1191.) 18, 236.
Lithgow, J. D., Ewart Martin and I. S. Hall, Temporosphenoidal abscess following an acute exacerbation of a chronic suppurative otitis media with an anterior perforation of the tympanic membrane. (J. Laryng. a. Otol. 45, 870—871.) 17, 174.
Mauthner, O., Multiple Gehirnabscesse der rechten Hirnhälfte nach Splittersteckschuß vor 13 Jahren. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 501—503. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 72—73.) 16, 394. 16, 507.
Mixter, William J., Brain abscess from the standpoint of the brain surgeon. (Laryngoscope 40, 357—364.) 16, 670.
Nager, F., Zu den seltenen Ohrverletzungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 329.) 16, 329.
Neumann, Zur Klinik und Pathologie der Hirnabscesse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 808. — Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 593—601.) 15, 808.
Neumann, Sur l'anatomie pathologique et la clinique des abcès du cerveau. (Rev. de Laryng. etc. 51, 108.) *
Neumann, H., Demonstration des pathologisch-anatomischen Präparates eines Falles von Schläfenlappenabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 344.) 16, 393.
Neumann, Heinrich [von], Abscess of the brain. (J. Laryng. a. Otol. 45, 377—384. — Proc. roy. Soc. Med. 23, 1045—1049.) 16, 388. 16, 508.
Noltenius, Vorstellung eines durch Operation geheilten Hirnabscesses. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 264—265.) 15, 264.
Okano, J., Pathologisch-anatomischer Befund des otogenen Hirnabscesses. (Otologia [Fukuoka] 3, 583.) (Japanisch.) *
Piquet, Jean, et Jean Minne, Etude clinique et traitement chirurgical de l'abcès encéphalique d'origine oto-mastoïdienne. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 5—121.) 15, 496.
Portmann, A propos d'un cas d'abcès du cerveau consécutif à une mastoïdite temporo-zygomatique. (Rev. d'Otol. etc. 8, 771—772.) 17, 230.
Rejtö, A., Geheilter Fall von Schläfelappenabsceß und Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 217.) 15, 217.
Rejtö, Alexander, Geheilter, mit Meningitis komplizierter Schläfenlappenabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 44—46.) 15, 610.
Rejtö, Sándor, Über otogene Großhirnabscesse an der Hand von neun Fällen. (Orv. Hetil. 1930 II, 721—725. [Ungarisch.] — Mschr. Ohrenheilk. 64, 1174 bis 1184.) 16, 768. 16, 669.
Satta, K., Röntgenographie des otogenen Intraduralabscesses. (Otologia [Fukuoka] 3, 558.) (Japanisch.) *
Schatz, Hirnabscesse im Anschluß an Adenotomie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 127, 173—176.) 17, 75.
Schnierer, Josef, Zur Pathogenese des otogenen Schläfenlappenabscesses bei der akuten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1441—1467.) 16, 839.

Shimoda, O., Experimentelle Studien über Hirnabsceß. (Otologia [Fukuoka] 3, 583.) (Japanisch.) *
Simeoni, Carlo, Su di un caso di ascesso cerebrale d'origine otitica operato e guarito. (Arch. ital. Otol. **41**, 637—647.) **16**, 769.
Terracol, La radiographie des abcès du cerveau. (J. belge Otol. Nr **4**, 263—264.) **17**. 379.
Tobey, H. G., Electrosurgery in the drainage of certain abscesses of the brain. (Arch. of Otolaryng. **11**, 742—751.) **16**, 720.
Uffenorde, W., Behandlung und Prognose der otogenen Hirnabscesse. (Klin. Wschr. **1930 I**, 1004—1005.) **16**, 105.
Uffenorde, W., Behandlung und Prognose der Hirnabscesse. (Dtsch. med. Wschr. **1930 II**, 1335—1339.) **16**. 670.
Vermes, E., Meningitis, Thrombose des Sinus sigmoideus, transversus und sagittalis mit einem kleinen Absceß im rechten Schläfenlappen und einem zweiten Absceß in der rechten Kleinhirnhemisphäre nach akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 506.) **16**, 395.
Vološin, M., Ein geheilter Fall von Kleinhirnabscess otogenen Ursprunges. (Ž. ušn. Bol. **7**, 147—148 u. dtsch. Zusammenfassung 148.) (Russisch.) *
Yerger, Charles F., Abscess of the brain. (Arch. of Otolaryng. **12**, 261—262.) **16**, 576.
Yoshida, S., Ein Fall von Cholesteatomotitis mit Schläfenlappenabsceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 891.) (Japanisch.) *
Yoshida, Shinji, Ein Fall von otogenem Schläfenlappenabsceß. (Otologia [Fukuoka] **3**, 920—926.) (Japanisch.) *

Erkrankungen der Hirnblutleiter, Sepsis, Pyämie.

Antoli Candela, F., Über die Thrombophlebitis des Sinus lateralis. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 113—117.) (Spanisch.) **16**, 160.
Barwich, M., Stürmisch verlaufene akute Otitis mit Sinus- und Jugularisthrombos. im Verlaufe von Masern bei einem an Scharlach erkrankten zweijährigen Kind. Exitus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 609—610.) **16**, 396.
Barwich, M., Otitis media acuta dextra. Scarlatina. Trepanation. Sinusthrombose Jugularisligatur. Partielle Facialisparese rechts. Nasendiphtherie. Otitis media acuta sinistra. Trepanation am 4. Tag. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1115 bis 1117.) **16**, 859.
Benjamins, C. E., Assoziierte Recurrenslähmung bei Sinusthrombose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3336—3341.) (Holländisch.) **16**, 455.
Birsner, Louis J., and Dorothy Wolff, Thrombophlebitis following a case of chronic otitis media. (Ann. of Otol. **39**, 1045—1073.) **16**, 840.
Bondy, G., Venenektasien nach Sinus-Jugularis-Operation. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 607—609.) **16**, 396.
Calamida, U., Trombosi del seno cavernoso e del seno longitudinale superiore consecutive ad ascesso peritonsillare. (Osp. magg. [Milano] **18**, 57—59.) **15**, 610.
Calamida, U., Thrombose du sinus caverneux et du sinus longitudinal supérieur, consécutive à un abcès péritonsillaire. (Otol. internat. **14**, 469—476.) **16**, 669.
Canestro, Il valore della prova di Queckenstedt nelle tromboflebiti del seno laterale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745.) **15**, 745.
Carrari, Giuseppe G., Di un caso di colesteatoma primitivo dell'orecchio. Tromboflebite necrotica. Settico-piemia. Radicale alla Bárány. Guarigione. (Valsalva **6**. 587—594.) **16**, 315.
Crabbé, Thrombo-phlébite du sinus latéral. (Otol. internat. **14**, 196.) **16**, 63.
Dixon, O. Jason, and Ferdinand C. Helwig, Thrombophlebitis of the internal jugular vein as a complication of tonsillitis. (Ann. of Otol. **39**, 1137—1154.) **17**, 66.
Dore, G., Un caso di piemia otitica da trombosi settica obliterante del seno sigmoide. „Organizzazione spontanea" del trombo. (Arch. ital. Otol. **41**, 275—282.) **16**, 213.
Effler, Louis R., Destruction of the lateral sinus. (Laryngoscope **40**, 39—43.) **15**, 418.
Eisinger, K., Otitis media acuta suppurativa sinistra. Sinusthrombose. Antrotomie. Sinusoperation. Jugularisligatur. Diphtherie. Merkwürdiger Fieberverlauf. Auffallender postoperativer Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 337—342.) **16**, 392.
Ersner, Matthew S., Treatment of lateral sinus thrombosis with Dick's antiscarlatinal serum. (Laryngoscope **40**, 758—759.) **16**, 719.
Fallas, Alfred, Un cas de thrombose du sinus latéral. (Le Scalpel **1930 I**, 88 bis 91.) **15**, 365.
Fioretti, Ferruccio, Un caso di settico-piemia da streptococco viridans, d'origine otomastoidea: Guarigione. (Valsalva **6**, 595—603.) **16**, 314.
Fleischmann, L., Geheilter Fall von Streptococcus-haemolyticus-Pyaemie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 269.) **16**, 269.

Fleischmann, László, Über Luftembolien bei Ohroperationen. (Therapia [Budapest] 7, 235—236.) (Ungarisch.) **16**, 311.
Forschner, Leo, Frühzeitige Streptokokkensepsis bei akuter Otitis, am elften Tage operiert. Jugularis-Sinus-Operation. Nach dreiwöchigem septischen Fieber mit Streptokokkenbefund im Blute Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 849—852.) **16**, 574.
Forschner, Leo, Prälaryngeale Phlegmone als Metastase bei otogener Sepsis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1232—1233.) **16**, 732.
Fremel, F., Ein Fall von primärer Bulbusaffektion mit metastatischen (?) Lungenabscessen. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1117—1118.) **16**, 859.
Germán, T., Operativ geheilter Fall von Sinusthrombose mit retrogradem Weitergreifen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 687.) **15**, 687.
Golemanoff, Alex, Über einen fieber- und symptomlos verlaufenden Fall von otogener Sinusthrombose mit endosinuösem Absceß. (Clin. bulgar. **2**, 729—733 u. dtsch. Zusammenfassung 733.) (Bulgarisch.) *
Hesse, W., Ein Fall von Thrombose der Trolardschen Vene bei Sinus-Bulbus-Jugularisthrombose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 300—303.) **16**, 719.
Hinojar, Adolfo, Zur Diagnostik der Phlebitis des Sinus lateralis. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 433—447.) (Spanisch.) **17**, 372.
Hinojar, Carlos, Chirurgische Behandlung der Phlebitiden des Schädelsinus. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **21**, 448—455.) (Spanisch.) **16**, 840.
Hoffmann, Karl, Beobachtungen an einem Fall von retropharyngealer Phlegmone im Kindesalter. (Freiburg i. Br.: Diss. 31 S.) **18**, 431.
Hofmann, Lothar, Sinusthrombose nach chronischer Otitis mit vorwiegend cerebellarem Symptomenkomplex. Heilung ohne Eingriff an der Jugularis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 605—606.) **16**, 395.
Hybašek, J., Die primäre otogene Thrombophlebitis der Vena mastoidea. (Otolaryngologia slav. **2**, 353—377.) **16**, 313.
Hybášek, Jan, Behandlung otogener Thrombophlebitiden. (Čas. lék. česk. **1930 II**, 1181—1184, 1213—1218 u. 1244 u. 1248 u. franz. Zusammenfassung 1247—1248 u. 1659—1660.) (Tschechisch.) **16**, 498. **17**, 384.
Jung, L., L. Auger et F. Chavanne, Action de la ligature de la jugulaire sur la circulation. (Recherches expérimentales.) (Otol. internat. **14**, 440—442.) **16**, 578.
Kadowaki, Zenji, Über die Knochenneubildung im Sinus bei der Sinusthrombose. (Okayama-Igakkai-Zasshi **42**, 1231—1236 u. dtsch. Zusammenfassung 1237.) (Japanisch.) **16**, 616.
Kahler, Otto, Absceß im Recessus pharyngeus mit Thrombose des Sinus cavernosus. (Z. Laryng. usw. **19**, 402—405.) **16**, 145.
Kajiura, K., Ein Fall von Sepsis bei Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 722—723.) (Japanisch.) *
Klein, Irwin J., and Max Lederer, Lateral sinus thrombosis complicating masked mastoiditis. Report of a case with secondary subarachnoid hemorrhage. (Amer. J. Dis. Childr. **40**, 1045—1052.) **16**, 670.
Kopetzky, Samuel J., Acute and chronic otitis media and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. **12**, 377—394.) *
Kôsokabe, H., Übt das Antivirus abortivbehandelnde Kraft bei otogener Sinusitis aus? (Otologia [Fukuoka] **3**, 549—550.) (Japanisch.) *
Kreutz, George C., Primary aseptic cavernous sinus thrombosis. (Ann. of Otol. **39**, 987—995.) **16**, 839.
Lange, Ejnar, Thrombophlebitis und Pyämie mit Rivanol behandelt. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 26—30, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 784.
Langenbeck, Bernhard, Ein Fall von Labyrinthitis mit beiderseitiger Sinusthrombose und seltenen anatomischen Verhältnissen. Kasuistische Mitt. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 280—296.) **16**, 214.
Lithgow, J. D., G. Ewart Martin and I. S. Hall, Acute exacerbation of a chronic suppurative otitis media with lateral sinus thrombosis followed by a general septicaemia, empyema and lung abscess. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 873.) **17**, 175.
Lithgow, J. D., G. Ewart Martin and I. S. Hall, Acute suppurative otitis media with a lateral sinus thrombosis followed by a general septicaemia and multiple local abscess. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 873—875.) **17**, 175.
Malan, A., Tromboflebite del seno cavernoso consecutiva a flemmone peritonsillare. (Arch. ital. Otol. **41**, 1—13.) **15**, 533.
Mann, Motorische Aphasie mit gleichzeitiger Lähmung des rechten Armes nach linksseitiger otitischer Sinusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1207—1212.) **17**, 293.
Marinelli, Giuseppe, Su di un grave caso di setticopiemia otitica. (Valsalva **6**, 777 bis 785.) **16**, 836.

Marks, Sam B., Some complications of otitic sepsis, with case reports. (South. med. J. 23, 636—639.) 16, 160.
Muecke, Francis, The early diagnosis of infective lateral sinus thrombosis. (Brit. med. J. Nr 3637, 465—466.) 17, 231.
Neivert, Harry, Mastoiditis with perisinus and extradural abscess. (Laryngoscope 40, 387.) 16, 271.
Nesbitt, B. E., Bericht über 2 Fälle [Septische Temperaturen?]. (J. Laryng. a. Otol. 45, 871—873.) 17, 174.
Nishihata, T., und M. Murakami, Ein seltener Fall von otogener Sinusthrombose mit athetotischer Bewegung auf einer Seite. (Otologia [Fukuoka] 3, 555—556.) (Japanisch.) *
Pagano, Alberto, Considerazioni su 7 casi di tromboflebite del seno laterale e della giugulare interna. (Arch. ital. Otol. 41, 209—224.) 16, 498.
Pierce, Lee R., Mastoiditis complicated by pregnancy and lateral thrombosis. (Laryngoscope 40, 387—390.) 16, 272.
Ponomarev, S., Ein Fall von otogener Körnerscher Pyämie durch einen Fremdkörper im Ohr hervorgerufen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 5, 593—597.) (Russisch.) *
Popper, Julius, Chronische Otitis mit Sinus-Bulbusthrombose. Tiefer Nackenabsceß. vom Bulbus ausgehend. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1118—1120.) 16, 859.
Popper, Julius, Ein Fall von primärer Bulbusthrombose bei einer akuten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1120—1121.) 16, 859.
Romano, Sulla costante della frequenza dell'ascesso perisinusale in rapporto a una speciale struttura dell'apofisi mastoidea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 745.) 15, 745.
Ruttin, E., Konzentrische Sinusverengerung. Sinusoperation ohne Jugularisunterbindung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 98—100.) 15, 686.
Ruttin, E., Septische Otitis. Mastoiditis mit Knochensplittern und Fremdkörperriesenzellen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 345—346.) 16, 393.
Ruttin, E., Diabetes. Akute Otitis. Periostalabsceß mit Arrosion der Schuppe. Peribulbärer Absceß. Operation. Heilung. (Diabetische Neuritis vestibularis?) (Mschr. Ohrenheilk. 64, 347—348.) 16, 393.
Ruttin, E., Sinusthrombose. Vermehrung der polynucleären Leukocyten im Lumbalpunktat. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1113—1114.) 16, 858.
Schlander, E., Otitis media acuta, Sinusthrombose, Drainage des thrombosierten Sinus, Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 91—93.) 15, 685.
Schlander, E., Über den Wert der Bulbusoperation. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 809. — Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 601—606 u. 640—642.) 15, 809.
Seydell, E. M., Otitic pyema without sinus thrombosis. Report of an unusual case. (Laryngoscope 40, 99—102.) *
Sonoda, Hanzô, Zur Behandlung der otitischen Thrombophlebitis. (Otologia [Fukuoka] 3, 91—101.) (Japanisch.) 15, 365.
Suñe y Medan, L., Ein Fall von Periphlebitis. (Rev. espan. y amer. Laryng. etc. 21, 456—460.) (Spanisch.) *
Takeuchi, Yoshio, und Tadashi Inoue, Ein Fall von perisinuösem Absceß mit Griesingerschem Symptome. (Otologia [Fukuoka] 3, 1001—1003.) (Japanisch.) 16, 557.
Tamari, M., Otitis media suppurativa chronica dextra. Cholesteatom. Labyrinthitis circumscripta. Sinusthrombose. Eitriger Liquor. Radikaloperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 342—343.) 16, 393.
Tunstall, Cuthbert, Thrombosis of the sigmoid sinus and internal jugular vein with special reference to the Tobey-Ayer test. (South. med. J. 23, 239—647.) 16, 407.
Uffenorde, W., Erwiderung zu den Ausführungen von A. Linck: Über „Sepsis und Sepsisbegriff" in dem vorigen Heft dieses Archivs. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 126. 269—273.) 16, 626.
Usolcev, N., Drei Fälle von Citellischem Absceß. (Ž. ušn. Bol. 7, 536—539 u. dtsch. Zusammenfassung 539.) (Russisch.) 17, 577.
Valenti, S., Valore clinico della pulsazione del seno trasverso. (Boll. Mal. Or. 48, 129—139.) 15, 851.
Várady-Szabó, Miklós, Beiträge zur Kenntnis der Bulbusthrombose. (Orv. Hetil. 1930 I, 233—236.) (Ungarisch.) 16, 103.
Vermes, E., Meningitis, Thrombose des Sinus sigmoideus, transversus und sagittalis mit einem kleinen Absceß im rechten Schläfenlappen und einem zweiten Absceß in der rechten Kleinhirnhemisphäre nach akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 506.) 16, 395.
Wanamaker, A. T., Some considerations and suggestions in the handling of lateral sinus thrombosis. (Laryngoscope 40, 787—798.) 16, 615.
Wąsowski, T., Zur Kasuistik der Citellischen Abscesse. (Polski Przegl. otol. 7, 140 bis 142 u. franz. Zusammenfassung 165.) (Polnisch.) 17, 127.

Weise, Robert, Ein Fall von unklaren Hirnsymptomen im Anschluß an Sinusthrombose. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 71. — Z. Laryng. usw. 20, 14—15.) 16, 507. 16, 719.
Williams, T. J., Partial thrombosis affecting supply of left inferior cerebellar artery: Dysphagia. (J. Laryng. a. Otol. 45, 883—884.) 17, 176.
Ygberg, Fall von Sinusthrombose mit fortschreitender Osteitis bis zum Foramen jugulare. Operation. Heilung. (Hygiea [Stockh.] 92, 356.) (Schwedisch.) *

Nervus acusticus und nervöses Zentralorgan.

Nervus acusticus; zentrale Hörbahn, Hörsphäre, zentrale Vestibularisbahn.

Allen, John F., The depression and enhancement of auditory sensitivity. (Philosophic. Mag. 9, 834—842.) 16, 387.
Anschütz, Georg, Zur Frage der „echten und unechten audition colorée". (Z. Psychol. 116, 309—353.) 16, 323.
Beccari, N., Il nucleo tangenziale dell'acustico ed il riflesso vestibolo-oculomotorio nei pesci teleostei. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 5, 644—647.) 17, 76.
Békésy, Georg v., Über das Fechnersche Gesetz und seine Bedeutung für die Theorie der akustischen Beobachtungsfehler und die Theorie des Hörens. (Ann. Physik, V. F. 7, 329—359.) 17, 169.
Börnstein, Walter, Der Aufbau der Funktionen in der Hörsphäre. (Abh. Neur. usw. H. 53.) (Berlin. 126 S. u. 20 Abb. RM. 9.60.) 16, 217.
Borghesan, Ettore, Alterazioni cocleari e vestibolari consecutive a lesione sperimentale del nervo acustico. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma 28, 107-136.) 17, 300.
Brunner, Hans, Zur Pathologie und Klinik der zentralen Hörleitung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 798. — Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 490—494 u. 502 bis 506.) 15, 798.
Claus, Georg, Zur Diagnose und Therapie der Hörnervenerkrankungen. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 1436—1438.) 16, 387.
Collet, F.-J., et H. Proby, Troubles cardiaques et vertiges d'origine labyrinthique. Les relations entre les centres bulbaires du pneumogastrique et du nerf vestibulaire. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 694—702.) 16, 672.
Foá e Peroni, Primi tentativi di registrazione della corrente d'azione sul n. acustico per stimoli sonori. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 744.) 15, 744.
Foà, Carlo, e Achille Peroni, Primi tentativi di registrazione delle correnti d'azione del nervo acustico. (Valsalva 6, 105—109. — Arch. di Fisiol. 28, 237—241. — Pubbl. Staz. zool. Napoli 10, 47—50.) 15, 424. 16, 387. 16, 847.
Fraser, J. S., and W. T. Gardiner, Tumours of the eighth nerve. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 726—730.) 16, 685.
Fröding, Der N. octavus bei intrakraniellen Entbindungsverletzungen. (Hygiea [Stockh.] 92, 355.) (Schwedisch.) *
Frugoni, C., Tumore del nervo acustico. (Tumore dell'angolo ponto-cerebellare.) (Minerva med. [Torino] 1930 I, 501—510.) 15, 615.
Fukutake, Toshishige, Über die Veränderung des Golgischen Apparates in den Acusticusganglien-Zellen, die infolge der Lanolin- oder Lecithininjektion zutage tritt. (Okayama-Igakkai-Zasshi 42, 2285—2288 u. dtsch. Zusammenfassung 2289.) (Japanisch.) 17, 37.
Fukuwatari, R., Klinischer und mikroskopischer Befund der Geschwulst des Nervus acusticus. (Otologia [Fukuoka] 3, 544—545.) (Japanisch.) *
Fulton, J. F., E. G. T. Liddell and D. McK. Rioch, The influence of unilateral destruction of the vestibular nuclei upon posture and the knee-jerk. (Brain 53, 327—343.) 17, 236.
Gardner, W. James, and Charles H. Frazier, Hereditary deafness due to bilateral acoustic tumors. A clinical study and field survey of a family of five generations with a history of bilateral deafness in thirty-eight members. (Ann. of Otol. 39, 974—986.) 17, 37.
Geerlings, R., Acusticustumor. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1930 I, 334.) (Holländisch.) 16, 455.
Grahe, Karl, Angioneurotische Octavuserkrankungen. (Z. Laryng. usw. 19, 95 bis 132.) 16, 446.
Hilpert, P., Die Bedeutung des linken Parietallappens für das Sprechen. Ein Beitrag zur Lokalisation der Leitungsaphasie. (J. Psychol. u. Neur. 40, 225—255.) 16, 324.
Hosomi, E., Über die histologischen Veränderungen des inneren Ohres nach der Behandlung des Nervus acusticus mit Chemikalien. I. Mitt. (Otologia [Fukuoka] 3, 543—544.) (Japanisch.) *

Ihzuka, Keiji, Experimentelle Untersuchung über den otogenen (akustischen) Pupillenreflex. (Acta Soc. ophthalm. jap. **34**, 677—682 u. dtsch. Zusammenfassung 85—86.) (Japanisch.) **16**, 563.
Imrie, D. A., Tumour of the nervus acusticus demonstrated by radiography. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 731—732.) **16**, 685.
Jobson, T. B., Fibroma of the eighth nerve simulating a tumour of the cerebellum. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 730—731.) **16**, 685.
Just, T. H., Some notes on the diagnosis of acoustic tumours. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 722—726.) **16**, 684.
Leiri, F., Über die Reizung des Nervus octavus im Otolithenapparate. (Acta otolaryng. [Stockh.] (**14**, 378—381.) **16**, 723.
Liebmann, Alb., Hörstummheit. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 920—921.) **16**, 449.
Marschak, A., Die metaluischen Acusticusstörungen und ihre Beeinflussung durch Malariatherapie. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 187—192.) **16**, 169.
Mikami, T., Über die Nervenendigungen des Gehörorgans, nach eigener neuer Silberimprägnationsmethode dargestellt. (Otologia [Fukuoka] **3**, 543.) (Japanisch.) *
Molin de Teyssieu et Dircks-Dilly, Sur un cas de tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 192—195.) **15**, 786.
Nasiell, Zur Symptomatologie der Schalllokalisation. (Hygiea [Stockh.] **92**, 362.) (Schwedisch.) *
Peroni, Rapporti numerici delle fibri nervose componenti il nervo acustico dell'uomo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.
Sai, G., Particolarità radiografiche in un caso di tumore dell'acustico. (Riv. otol. ecc. **7**, 213—222.) **16**, 446.
Schattner, A., Auditory nerve deafness. (Laryngoscope **40**, 802—807.) **16**, 848.
Somogyi, István, Beiträge zur Hirnlokalisation der musikalischen Fähigkeit. (Orv. Hetil. **1930 II**, 777—782.) (Ungarisch.) **16**, 447.
Spiegel, E. A., und Lad. Tokay, Experimentalstudien am Nervensystem. XVI. Mitt. Der Einfluß labyrinthärer und corticaler Reizung auf die Augenstellung nach Durchschneidung des hinteren Längsbündels. (Arb. neur. Inst. Wien **32**, 138—147.) **16**, 722.
Sugano, M., Über den Nervus acusticus des Hühnerembryos. (Otologia [Fukuoka] **3**, 544.) (Japanisch.) *
Tsuiki, Y., Experimentelle Studien über den zentralen Mechanismus des vestibulären Nystagmus. (Otologia [Fukuoka] **3**, 552—553.) (Japanisch.) *
Tullio, I riflessi sonori e la formazione della parola e della scrittura. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.
Tullio e Benedetti, I riflessi sonori dimostrati con le correnti di azione. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 744.) **15**, 744.
Unterberger, Siegfried, Über Dauerschädigungen des Octavus durch Röntgenkastration, zugleich ein Beitrag zur klimakterischen Octavuskrise. (Z. Laryng. usw. **19**, 132—135.) **15**, 615.
Urbantschitsch, Ernst, Hysterische Taubheit. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 843-844.) **16**, 573.
Weng, Eduard, Das innere Hören. Die Doppelempfindungen des „Farbenhörens" und „Tönesehens". Ein Hinweis auf Neuland zur geistigen Gehörlosenfürsorge. (Bl. Wohlf. Gehörlose **4**, 35—40.) **16**, 323.
Wever, Ernest Glen, and Charles W. Bray, Action currents in the auditory nerve in response to acoustical stimulation. (Proc. nat. Acad. Sci. U. S. A. **16**, 344 bis 350.) **16**, 563.
Wever, Ernest Glen, and Charles W. Bray, Present possibilities for auditory theory. (Psychologic. Rev. **37**, 365—380.) **16**, 772.
Wever, Ernest Glen, and Charles W. Bray, The nature of acoustic response: The relation between sound frequency and frequency of impulses in the auditory nerve. (J. of exper. Psychol. **13**, 373—387.) **17**, 38.
Wodak, E., Quelques remarques sur les rapports entre l'encéphalite épidémique et le nerf acoustique. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 681—690.) **17**, 240.
Yamaguchi, Misao, Ein Fall von Acusticustumor. (Trans. jap. path. Soc. **20**, 781 bis 785.) **16**, 848.
Zigler, Michael J., Tone shapes: A novel type of synaesthesia. (J. gen. Psychol. **3**, 277—286.) **16**, 263.

Sonstige Hirnnerven und deren Zentra, Sympathicus.

Bárány, R., Ein Fall von monokulärer Lähmung aller seitlichen willkürlichen Blickbewegungen, bei Intaktheit der vertikalen Blickbewegungen, mit horizontalem Konvergenz- und Divergenznystagmus im Bereich des für die Willkürbewegungen gelähmten Abducens. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 237—244.) **16**, 217.

Belinow, S., Otitis media suppurativa acuta dextra (Mucosus Otitis). Neuralgia N. trigemini dextri. Paralysis N.N. facialis et Abducenti dextri. Abscessus retropharyngealis. Totale Aufmeißelung. Labyrinthotomie. Incisio abscessus retropharyngealis. Heilung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **124**, 284—286.) **15**, 603.

Caussé, R., Paralysie vestibulaire bilatérale au cours d'une paralysie faciale. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 539—541.) **16**, 676.

Chilow, K. L., Über die Bedeutung des sympathischen Nervensystems im Mechanismus des Nasenschutzatemreflexes. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 280—305.) **15**, 402.

Claus, Hans, Fall von Facialislähmung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 104.) **15**, 104.

Comel, Giuseppe, Su un caso di paralisi traumatica del facciale. (Boll. Mal. Or. **48**, 242—246.) **16**, 407.

Della Torre, P. L., Paralisi post-operativa del nervo facciale trattata con l'operazione di Leriche (ganglio cervico-simpatico superiore duplice). (Cervello **9**, 299 bis 312.) *

Fioretti, Ferruccio, La chirurgia delle otiti medie acute con paralisi del facciale. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **28**, 137—148.) **17**, 229.

Forschner, L., Haematotympanum und nachfolgende Facialisparalyse als Unfallsfolge nach Schädeltrauma. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 225.) **16**, 125.

Francescon, A., Sulla natura del ganglio del tronco del vago nei cheloni. (Arch. ital. Anat. **28**, 59—74.) *

Frenzel, Hermann, Nystagmus als Hirnsymptom. II. Mitt. Über die Unterscheidung von richtungsbestimmten Nystagmen verschiedener Herkunft, insbesondere über die Bewertung der Intensitätsverhältnisse und des Nystagmusschlagfeldes zur Unterscheidung zwischen dem vestibulären Nystagmus und dem vom Blickapparat erzeugten Nystagmus. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 221—245.) **16**, 675.

Fröschels, Emil, Über einen durch Schallreiz ausgelösten Augenmuskelreflex bei hochgradig Schwerhörigen. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 511—520.) **17**, 34.

Gama, Carlos, Neue technische Verbesserungen der Alkoholbehandlung des Gasserschen Ganglions. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 120—126.) (Portugiesisch.) *

Gesse, E., und L. Bogomolov, Obere Hals-Sympathektomie, sympathische Ramicotomie als Methode der operativen Paralysebehandlung des oberen Astes des Nervus facialis (Lagophthalmus paralyticus). (Vestn. Chir. H. **58/60**, 25—30.) (Russisch.)*

Gomez Cello, Mariano, Trigeminusneuralgie. (Rev. Odontológica Nr **6**, 433—451.) (Spanisch.) **16**, 170.

Gretzer, Zwei Fälle von Gradenigoschem Syndrom. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 78—81.) (Rumänisch.) **16**, 400.

Huber, Ernst, Evolution of facial musculature and cutaneous field of trigeminus. Pt. I a. II. (Quart. Rev. Biol. **5**, 133—188 u. 389—437.) *

Jiano, Amza, Dem. Paulian et D. Turnesco, Névralgie faciale traitée et guérie par la neurotomie rétro-gasserienne. Considérations sur le traitement de la névralgie faciale. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 614—619.) *

Klestadt, Walter, Partielle Facialisparese nach Alkoholinjektion des N. laryng. sup. (Z. Laryng. usw. **19**, 336—338.) **16**, 24.

Kogan, Karl, Zur Injektionsbehandlung der Trigeminusneuralgien. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **48**, 837—845.) **15**, 819.

Kraus, Beiderseitige Felsenbeinfraktur mit Facialislähmung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 113—123.) **15**, 724.

Kutsuna, M., und H. Enomoto, Über den Canalis condyloideus und Canalis nervi hypoglossi der Japaner. (Mitt. med. Akad. Kioto **4**, dtsch. Zusammenfassung 149.) (Japanisch.) *

Ley, Jacques, Les troubles de développement du langage. (J. de Neur. **30**, 415 bis 457.) **16**, 452.

Littaur, Über Trigeminusneuralgie. (Korresp.bl. Zahnärzte **54**, 508—509.) *

Lux, A., Zur Behandlung der Trigeminus-Neuralgie. [Diathermie.] (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1435—1437.) **17**, 513.

Miyama, K., Über Hemikranie bei otogener Abducenslähmung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 652.) (Japanisch.) *

Mygind, S. H., und Dida Dederding, Pathogenese und Behandlung der „rheumatischen" Facialislähmungen. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 12—13, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 781.

Nicolai, Un caso di sindromo di Huglings-Jackson. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.

Nissen, A., Isolierte Verletzung der Chorda tympani. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **112**, 152—154.) **15**, 858.

Nouhuijs, F. van, Eine Untersuchung über die Zusammensetzung der Ganglien Gasseri in Verbindung mit der operativen Behandlung der Trigeminusneuralgie. (Nederl. Mschr. Geneesk. **16**, 634—640.) (Holländisch.) *
Nouhuys, van, Trigeminusneuralgie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3204.) (Holländisch.) *
Roger, Henri, Maurice Bremond et Albert Crémieux, Paralysies unilatérales des sept derniers nerfs craniens et réaction cérébellopyramidale par pachyméningite otique. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 138—140.) **16**, 119.
Róna, Alfréd, Die Röntgendiagnostik und Therapie der Trigeminusneuralgie. (Fogorv. Szemle **23**, 756—765.) (Ungarisch.) **16**, 408.
Rosenthal, Wolfgang, Die bleibende Facialislähmung und ihre Behandlung. (Dtsch. Z. Chir. **223**, 261—270.) **16**, 119.
Roy, J. N., Paralysie faciale périphérique consécutive à une engelure de la joue. (Otol. internat. **14**, 505.) **17**, 249.
Ruf, C., Trigeminusschädigungen und Vorbeizeigen. (Z. Laryng. usw. **19**, 410-414.) **16**, 115.
Ruttin, Erich, Ohrbefunde bei Acusticustumoren. (Acta otolaryng. [Stockh.] **14**, 321—327.) **15**, 858.
Salvadori, Giuseppe, Sopra un caso di paralisi omolaterale associata del facciale e del glosso-faringeo. (Arch. ital. Otol. **41**, 60—70. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 747.) **16**, 119. **15**, 747.
Sargnon, Quelques cas de paralysie faciale périphérique. (Otol. internat. **14**, 505.) **17**, 249.
Schmidt, Chr., Neurinom des Nervus facialis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 329.) **16**, 329.
Siemerling, E., Zwei Jahre Pyrifertherapie. (Klin. Wschr. **1930 I**, 410.) **15**, 470.
Szende, B., Fall von Herpes zoster oticus mit Facialislähmung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 217.) **15**, 217.
Tempea, Ein Fall von Mastoiditis mit Gradenigoschem Syndrom. Operative Heilung. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 81—82.) (Rumänisch.) **16**, 400.
Ulrich, K., Sympathicusstörungen im Anschluß an laryngologische Eingriffe. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 225—227.) **15**, 526.
Vernet, Maurice, Dysesthésie-névrite des rameaux pharyngiens du nerf pneumogastrique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 286—303. — Revue neur. **37**, **I**, 557 bis 567.) **16**, 122.
Viganoni, G., Herpes zoster del padiglione con paralisi del facciale. (Arch. ital. Otol. **41**, 14—17.) **15**, 845.
Watanabe, Tansui, Ein Fall von doppelseitiger otogener Abducenslähmung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 10—13.) (Japanisch.) **15**, 151.
Wood, V. V., Scissors point embedded in the inner tympanic wall, with facial paralysis. (Ann. of Otol. **39**, 111—114.) **15**, 724.
Zaaijer, Operative Behandlung der Trigeminusneuralgie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 I**, 3203—3204.) (Holländisch.) *
Zeidler, Linksseitige Pharynx- und Larynxparese, kombiniert mit Abducens- und Accessoriusschädigung derselben Seite, auf Grund einer Bulbärparalyse mit rapidem Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 104—106.) **15**, 679.

Psychologische Akustik, Musikalisches.

Bahle, Julius, Zur Psychologie des musikalischen Gestaltens. Eine Untersuchung über das Komponieren auf experimenteller und historischer Grundlage. (Arch. f. Psychol. **74**, 289—390.) **15**, 732.
Bishop, H. G., On Mayer's „Residual sonorous sensation". (Amer. J. Psychol. **42**, 38—50.) **16**, 168.
Briessen, Maria van, Die Entwicklung der Musikalität in den Reifejahren. (Langensalza 1929. 127 S. RM. 3.70.) *
Chiloff, C. L., Des éléments de l'ouïe absolue. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 382 bis 392.) **16**, 727.
Feuchtwanger, Erich, Amusie. Studien zur pathologischen Psychologie der akustischen Wahrnehmung und Vorstellung und ihrer Strukturgebiete besonders in Musik und Sprache. (Monogr. a. d. Gesamtgeb. d. Neurol. u. Psychiatrie. Hrsg. v. O. Foerster und K. Wilmanns. H. 57.) (Berlin. V, 295 S. RM. 26.—.) **16**, 217.
Grammont, Maurice, La psychologie et la phonétique. II. La phonétique diachronique. (J. de Psychol. **27**, 31—58.) **15**, 675.
Hein, Heinrich, Die neuere Farbe-Ton-Forschung. (Naturwiss. **1930 I**, 374-376.) **16**, 117.
Jancke, H., Das Spezifisch-Musikalische und die Frage nach dem Sinngehalt der Musik. Allgemeine musikalische Psychoheuristik als Beitrag zur Psychologie der Komposition. (Musikpsychologische Studien. IV.) (Arch. f. Psychol. **78**, 103 bis 184.) **17**, 168.

Kravkov, S. W., Über die Abhängigkeit der Sehschärfe vom Schallreiz. (Graefes Arch. 124, 334—338.) **16**, 168.
Kuenburg, M. Gräfin von, Zuordnungsversuche bei Gesunden und Sprachgestörten. Denkform und Denkrichtung im spontanen Verhalten. (Arch. f. Psychol. **76**, 257—352.) **16**, 447.
Larson, William Severt, Measurement of musical talent for the prediction of success in instrumental music. (Psychologic. Monogr. **40**, Nr 1, 33—73.) *
Meyer, Max F., Musical pitch and physical pitch. (Science [N. Y.] **1930 II**, 503.) **16**, 775.
Orlow, J. E., Über Täuschungen des Gehörs. (Arch. f. Psychol. **74**, 391—400.) **15**, 733.
Perekalin, W. E., Über die akustische Orientierung. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 442 bis 461.) **16**, 115.
Pinoff, W., Theoretische und experimentelle Grundlagen des persönlichen Schallschutzes. (Dtsch. med. Wschr. **1930 I**, 969.) **16**, 164.
Platt, William, Young children and their musical expression. (Rev. internat. Enfant [Genf] **9**, 389—397.) **17**, 139.
Records of mutilated speech and music. (Amer. J. Psychol. **42**, 115.) **16**, 678.
Richardson, L. F., and J. S. Ross, Loudness and telephone current. (J. gen. Psychol. **3**, 288—304.) **15**, 732.
Ruf, C., Zur Messung und Darstellung der Hörempfindungsschwellen. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 344—353.) **16**, 678.
Seemann, Mil., Gehör und Sprache. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1131—1136.) **16**, 678.
Somogyi, I., Über das morphologische Korrelat der musikalischen Fähigkeiten. (Mschr. Psychiatr. **75**, 138—169.) **16**, 566.
Somogyi, István, Beiträge zur Hirnlokalisation der musikalischen Fähigkeit. (Orv. Hetil. **1930 II**, 777—782.) (Ungarisch.) **16**, 447.
Vernon, P. E., Synaesthesia in music. (Psyche [Lond.] **10**, Nr 4, 22—40.) *
Vernon, P. E., The phenomena of attention and visualization in the psychology of musical appreciation. (Brit. J. Psychol. **21**, 50—63.) *
Vernon, Philip E., Method in musical psychology. (Amer. J. Psychol. **42**, 127—134.) *
Zigler, Michael J., Tone shapes: A novel type of synaesthesia. (J. gen. Psychol. **3**, 277—286.) **16**, 263.

Anatomie, Physiologie, Pathologie des Großhirns, der Hirnhäute und der Hirnblutleiter; Hirntumoren; Neurologisches, Psychiatrisches.

André-Thomas et Ch. Kudelski, Syringomyélie avec syringobulbie unilatérale. Paralysie vélo-palato-laryngo-pharyngée. Nystagmus rotatoire horaire. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 377—381.) **16**, 630.
André-Thomas, Henri Schaeffer et Prosper Veil, Paralysies associés du regard chez un parkinsonien. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 178—182.) *
Atkins, Richard T., Chronic temporosphenoidal abscess. (Laryngoscope **40**, 75 bis 78.) **16**, 175.
Babbitt, James A., The diagnostic problem in orbital cellulitis. (Ann. of Otol. **39**, 444—457.) **16**, 341.
Badot-Jumet, J., Réflexions à propos de la névralgie faciale. Méthodes opératoires employées. (Otol. internat. **14**, 199.) **16**, 64.
Bárány, R., Corticaler Mechanismus der Sprache. Ein Konstruktionsversuch. (J. Psychol. u. Neur. **40**, 282—297.) **16**, 324.
Beyer, Duraprolaps. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 105.) **15**, 105.
Bialozky, Leiba, Zur Behandlung und Prognose der Hirntumoren. (Bern: Diss.) *
Biber, J., Über einen Fall von Kopftetanus infolge Gehirnverletzung, lokal mit antitoxischem Serum behandelt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1353—1354.) **16**, 690.
Borghesan, Ettore, Tumore cranio-faringeo con paralisi bilaterale di nervi cranici. (Riv. otol. ecc. **7**, 197—212.) **16**, 422.
Borries, Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen dem Abscessus cerebri und dem Tumor cerebri. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 14—15, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 781.
Bouman, L., und A. A. Grünbaum, Über motorische Momente der Agraphie. (Schreibstörungen und Zwangsgreifen.) (Mschr. Psychiatr. **77**, 223—260.) **17**, 54.
Caneghem, van, Abcès du lobe temporal partis d'une infection otitique de la fosse cérébrale postérieure. (Otol. internat. **14**, 198—199.) **16**, 64.
Cardinale, Tumore endocranico del lobo temporo-sfenoidale destro trattato radioterapeuticamente. — Risultati ottenuti. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. **2**, 69 bis 71.) **16**, 631.
Cartagenova, Luigi, Le complicanze meningo-encefalitiche da parotite. (Prat. pediatr. **8**, 211—215.) **16**, 419.

Challiol, V., La sintomatologia dei tumori intrapontini. (Rivista sintetica.) (Riv. otol. ecc. **7**, 334—356.) *

Chauvet, Jean, Vue d'ensemble sur les nouvelles méthodes de diagnostic des tumeurs cérébrales et leur traitement chirurgical. (Paris: Diss.) *

Clairmont, P., und O. Winterstein, Die Chirurgie des Liquor cerebrospinalis. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 357—373.) **16**, 8.

Colledge, L., Two tumours of the peripheral nerves. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 409—410.) *

Conte, E., Interpretazione di immagini radiografiche del cranio. (Diario radiol. **9**, 176 bis 184.) **17**, 377.

Cords, Richard, Die Störungen der Augenbewegungen bei Kleinhirn-Brückenwinkeltumor. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **112**, 20—43.) **16**, 117.

Demme, H., Differentialdiagnostische Verwertung des Liquors bei der sogenannten „Sympathischen Meningitis" bei oto- und rhinogenen Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **113**, 99—112.) **16**, 170.

Divry et Cristophe, Volumineux kyste supra-sellaire. (J. de Neur. **30**, 520 bis 529.) **16**, 631.

Dodge, Raymond, Roland C. Travis and James Charles Fox jr., Optic nystagmus. III. Characteristics of the slow phase. (Arch. of Neur. **24**, 21—34.) **16**, 846.

Dowling, Ernesto, Die Elektrochirurgie der Hirntumoren. (Prensa méd. argent. **16**, 1186—1189.) (Spanisch.) *

Dyban, P., Über rhinogene Neuritiden. (Russk. oftalm. Ž. **11**, 382—387.) (Russisch.) **16**, 178.

Eagleton, Wells P., Brain abscess from the standpoint of the otolaryngologist. (Laryngoscope **40**, 336—356.) **16**, 178.

Fernando, Cyril F., Foreign body in the cavernous sinus. (Brit. med. J. Nr **3638**, 517—518.) **16**, 407.

Friedmann, J., Über die Hirnabscesse infolge Stirnhöhleneiterung. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 240—241.) **15**, 598.

Frugoni, C., Tumore del nervo acustico. (Tumore dell'angolo ponto-cerebellare.) (Minerva med. [Torino] **1930 I**, 501—510.) **15**, 615.

Fry, Franklyn D., The correlation of the reverse audito-vocal digit memory span with the general intelligence and other mental abilities of 308 prisoners of the eastern state penitentiary of Pennsylvania. (Psychologic. Clin. **19**, 156—164.) **17**, 420.

Fukuwatari, R., Klinischer und mikroskopischer Befund der Geschwulst des Nervus acusticus. (Otologia [Fukuoka] **3**, 544—545.) (Japanisch.) *

Gozzano, Mario, Sindrome paralitica unilaterale globale dei nervi cranici per tumore cranio-faringeo. Distruzione dell'ipofisi senza sindrome ipofisaria. (Riv. Neur. **3**, 634—663.) **18**, 179.

Grunwaldt, E., Granulom der harten Hirnhaut nach unvollständiger Ausräumung der Warzenfortsatzzellen. Heilung nach Radikaloperation. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 127—132.) **15**, 607.

Guillaume, J., Deux cas de paralysie multiple des nerfs craniens d'origine traumatique. (Rev. d'Otol. etc. 8, 385—387.) *

Hanke, Hans, Über aseptische eitrige Meningitis nach Unfall. (Dtsch. Z. Chir. **229**, 385—389.) *

Hediger, Carl, Ein Beitrag zur Differentialdiagnose meningitischer Erkrankungen und zur Frage der Eosinophilie im Liquor cerebrospinalis. (Zürich: Diss. 1929. 35 S.) *

Hellin, Dionys, Labyrinth und Psychologie. (Münch. med. Wschr. **1930 I**, 636 bis 637.) **15**, 851.

Hoff, Hans, und Tibor Hoffman, Ein Beitrag zur Stirnhirnfunktion und ihrer Beziehung zur Sprache und Gang. (Z. Neur. **126**, 253—261.) **16**, 340.

Hofmann, L., 2 Fälle von rhinogener endokranieller Erkrankung nach Pneumokokkeninfektion (Meningitis bzw. Hirnabsceß) bei Kindern. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 107 bis 110.) **15**, 680.

Hondelink, H., und A. de Kleyn, Störungen der Körperstellreflexe auf den Körper bei Kaninchen nach einseitiger Zerstörung, resp. Reizung der Goll-Burdachschen Kerne. (Proc. roy. Acad. Amsterd. **33**, 1094—1096.) **17**, 629.

Hymanson, A., Thrombosis of the dura mater sinuses from jugular endophlebitis. Sequelae of paratracheal abscess with autopsy. (Amer. J. Dis. Childr. **40**, 1058 bis 1062.) **16**, 690.

Janovskij, L., Zur Klinik der Berufserkrankungen des Nervensystems. (Gig. i pat. Truda 8, 107—110 u. dtsch. Zusammenfassung 110.) (Russisch.) *

Jessen, Haagen, Tumor im Großhirn, als Kleinhirnabsceß diagnostiziert. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 12, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 781.

Jeva, A. di, Sul comportamenta psichico dei malati affetti da paralisi post-difterica. (Atti 13. Congr. pediatr. ital. 514—519.) 18, 218.

Jewell, W. H., Actinomycosis of brain. (Proc. roy. Soc. Med. 23, 1062.) 16, 510.

Imperatori, Charles J., The palatal palpebral reflex. (Laryngoscope 40, 462-463.) 16, 271.

Ishikawa, A., Studien über die otologische Bedeutung der traumatischen Neurose. (Otologia [Fukuoka] 3, 555.) (Japanisch.) *

Kleist, K., Gehirnpathologische und lokalisatorische Ergebnisse. IV. Mitt. Über motorische Aphasien. (J. Psychol. u. Neur. 40, 338—346.) 16, 449.

Knöpfelmacher, W., Encephalitis postvaccinatoria. (Wien. klin. Wschr. 1930 I, 97—103.) *

Leahy, Abstract of the case of C. C. (Laryngoscope 40, 459—460.) 16, 271.

Leahy, Abstract of the case of S. P. (Laryngoscope 40, 460—462.) 16, 271.

Lemaitre, F., et J. Magdelaine, L'exclusion des espaces sous-arachnoïdiens appliquée à l'extraction des corps étrangers de l'encéphale. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. 9, 797—804.) *

Lévy, Gabrielle, Les troubles de la parole au cours des états pseudo-bulbaires. (Revue neur. 37, II, 289—308.) 16, 728.

Liberman, L., Zur Histopathologie des Gehörorgans bei cerebrospinaler Meningitis. (Russk. Otol. 23, 133—139.) (Russisch.) 16, 849.

Liveriero, Di un caso di ascesso cerebrale cronico apertosi nei ventricoli cerebrali. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 745.) 15, 745.

Luque, Oscar, Zur Diagnose der Kleinhirnbrückenwinkel-Tumoren. (Rev. méd. Córdoba 18, 205—210.) (Spanisch.) 18, 245.

Mann, W., Zur Behandlung der eitrigen Meningitis. (Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 1306—1307.) 16, 213.

Maroy et Eeman, Thrombo-phlébite des sinus caverneux et intracaverneux; thrombophlébite orbitaire bilatérale consécutive à un abcès amygdalien. (Le Scalpel 1930 II, 889—891.) 16, 406.

Martel, T. de, Un type bien défini de tumeurs intracraniennes. Les tumeurs suprasellaires, diagnostic et traitement. (Presse méd. 1930 I, 465—467.) *

Martin, Paul, Rapport sur les tumeurs du IV. ventricule au point de vue clinique, oto-neuro-ophtalmologique et neuro-chirurgical. (J. de Neur. 30, 255—267.) 16, 264.

Mason, J. M., Abscess of the right frontal lobe of the brain from osteomyelitis of the frontal bone, originating in the left frontal sinus. (Surg. Clin. N. Amer. 10, 889-895.) 18, 32.

Mikulowski, Wladimir, Über encephalitische Erkrankungen bei Keuchhusten. (Acta paediatr. [Stockh.] 9, 454—484.) 16, 179.

Mikulowski, Wladimir, Lésions cérébrales dans la coqueluche. (Arch. Méd. Enf. 33, 519—545.) 16, 408.

Molin de Teyssieu et Dircks-Dilly, Sur un cas de tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. 8, 192—195.) 15, 786.

Monier-Vinard, Ramadier, Berdet et Lob, Voix chevrotante et Clonus pharyngolaryngé associés à quelques signes neurologiques (sclérose en plaques?). (Rev. d'Otol. etc. 8, 46—54.) 15, 739.

Moniz, Egas, Considérations sur la pathogénie de l'hypertension cranienne. (Encéphale 25, 751—756.) 17, 302.

Montanari, Arrigo, Tumori della base cranica. Studio clin.-radiol. (Atti Congr. ital. Radiol. med. Pt. 1, 27—140 u. Pt. 2, XIX—XXII.) 16, 848.

Monteiro, Alfredo, und Collares Moreira, Suprasellarer Tumor mit Ausbreitung nach dem rechten Lobus frontalis. — Schematische Folge der Augenstörungen, klinische und ophthalmologische Diagnostik, bestätigt durch Acroventriculographie. (Ann. Oculist. Rio 2, 282—286.) (Portugiesisch.) *

Mounier-Kuhn, Un cas de „mastoïdite" hystérique. (Rev. d'Otol. etc. 8, 183 bis 186.) 15, 848.

Mygind, S. H., und Dida Dederding, Cerebrale Erscheinungen bei Patienten mit Menièreschem Komplex. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 13—14, Hosp.tid. 1930 II.) (Dänisch.) 16, 781.

Neumann, Zur Klinik und Pathologie der Hirnabscesse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 808. — Z. Hals- usw. Heilk. 27, Kongr.-Ber., 2. Tl, 593—601.) 15, 808.

Nienhuis, J. H., Ein Kaninchen mit Grunddrehung ohne Labyrinthabweichungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 124, 212—219.) 15, 732.

Noïca, Observation d'un malade dont le diagnostic a été: „Aphasie motrice" et à l'autopsie duquel on a trouvé des lésions lacunaires de paralysie pseudobulbaire; observation d'un second malade chez qui on n'a constaté aucun trouble d'aphasie et à l'autopsie duquel on a trouvé une lésion dans la troisième frontale, dont le pied est conservé. (J. de Neur. 30, 70—74.) 16, 121.

Pallestrini, Ernesto, Segni vestibolari e segni radiologici delle affezioni neoplastiche localizzate alla fossa cranica posteriore. (Diario radiol. **9**, 129—145.) **17**, 84.

Peiper, Albrecht, Der Zerfall des Atemzentrums. (Mschr. Kinderheilk. **47**, 189 bis 203.) **16**, 401.

Pometta, Angelo, Schmerzauslösung durch Steigerung des Liquordruckes. (Schweiz. med. Wschr. **1930 II**, 773—774.) *

Popper, J., Demonstration eines Falles von Meningo-Encephalitis (Schläfenlappen-absceß ?) mit bemerkenswertem klinischen Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 88 bis 91.) **15**, 684.

Popper, I., Experimentelle Studien zur Pathologie der Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 814.) **15**, 814.

Portmann, Georges, Jean Despons et Henri Retrouvey, Les séquelles vestibulaires de l'encéphalite épidémique. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 515—521.) **16**, 774.

Predescu-Rion, Ein Fall von Facialislähmung bulbären Ursprungs. (Bul. Soc. rom. Otol. **6**, 75—77.) (Rumänisch.) **16**, 400.

Reisch, O., Zur Klärung der Bedingungen für das Auftreten der Encephalitis postvaccinationem. (Wien. klin. Wschr. **1930 I**, 103—105.) *

Roger, Henri, Maurice Bremond et Albert Crémieux, Paralysies unilatérales des sept derniers nerfs craniens et réaction cérébellopyramidale par pachyméningite otique. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 138—140.) **16**, 119.

Roger, Henri, Paul Masini et Yves Poursines, Paralysie des six derniers nerfs craniens et du V gauche par tumeur naevique du conduit auditif à marche très lente. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 136—138.) *

Ruffin, H., und J. Stein, Über den cerebralen Abbau von Sinnesleistungen. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **116**, 56—59.) **17**, 240.

Ruttin, Erich, Ohrbefunde bei Acusticustumoren. (Acta otolaryng. [Stockh.] **14**, 321—327.) **15**, 858.

Schaefer, Joseph E., Cavernous sinus thrombosis. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 1726 bis 1729.) **16**, 340.

Schmidt, Rudolf, Zur Früh- und Differentialdiagnose der Hirntumoren. Eine klinische Studie auf Grund eigener Kasuistik. (Med. Klin. **1930 I**, 6—9 u. 45 bis 48.) **15**, 786.

Simont, D., Über die Veränderungen der Hirnhäute und der Gehirnsubstanz unter dem Einfluß von Kontaktinfektionen. (Z. Laryng. usw. **19**, 232—239.) **15**, 553.

Steblov, G., Tonische Halsreflexe bei Affektionen der Hemisphären. (Sovrem. Psichonevr. **11**, 105—120.) (Russisch.) **17**, 239.

Steblow, E. M., Tonische Halsreflexe bei Hemisphärenläsionen. (Z. Neur. **129**, 440 bis 459.) **17**, 301.

Stengel, Erwin, Morphologische und cytoarchitektonische Studien über den Bau der unteren Frontalwindung bei Normalen und Taubstummen. Ihre individuellen und Seitenunterschiede. (Z. Neur. **130**, 631—677.) **17**, 238.

Strauss, Israel, Neurology in its relation to rhinology. (Laryngoscope **40**, 467 bis 468.) **16**, 271.

Subirana, A., und J. Guillaume, Wichtigkeit der Vestibularstörungen für die Frühdiagnose der multiplen Sklerose. (Ars med. [Barcelona] **6**, 74—80.) (Spanisch.) **15**,786.

Tanturri, Vincenzo, Su di un caso di morbo di Aran-Duchenne a inizio bulbare con paralisi labio-glosso-faringea. (Rass. ital. Otol. **4**, 97—104.) **16**, 631.

Torrance, A. M., Meningococceus meningitis following head injuries. A report of two cases. (Clin. Med. a. Surg. **37**, 898—900.) *

Tsuiki, Yutaka, Ein Fall von Symptomenkomplex des Kleinhirnbrückenwinkeltumors als Teilerscheinung der luetischen Basilarmeningitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 679—685.) (Japanisch.) **16**, 170.

Urbantschitsch, Ernst, Schläfelappenabsceß mit Hirnprolaps. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1104—1112.) **16**, 857.

Vlasto, Michael, Associated paresis of the internal tensors and abductors of the vocal cords in a case of combined bulbar paralysis and progressive muscular atrophy. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 790—791.) **16**, 175.

White, William A., The language of the psychoses. (Amer. J. Psychiatry **9**, 697 bis 718.) **15**, 858.

Wilson, J. Gordon, Contributions of otology to neurology. (Arch. of Otolaryng. **11**, 265—278.) **16**, 177.

Winther, K., Einseitige Affektion sämtlicher Hirnnerven. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 11—12, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **16**, 781.

Wodak, E., Quelques remarques sur les rapports entre l'encéphalite épidémique et le nerf acoustique. (Rev. de Laryng. etc. **51**, 681—690.) **17**, 240.

Wodak, Ernst, Über die monosymptomatische labyrinthäre Form der Encephalitis epidemica. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 180—187.) **16**, 118.

Worms, Fribourg-Blanc et Gauthier, Importance de la radiographie de la loge occipitale dans l'expertise et le diagnostic étiologique des troubles labyrinthique et neurologiques. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 213—218.) **15**, 785.

Yoshida, Shinji, Ein Fall von Hirntumor (Gliosarkom) mit chronischer Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] **3**, 108—117.) (Japanisch.) **15**, 314.

Zeidler, Linksseitige Pharynx- und Larynxparese, kombiniert mit Abducens- und Accessoriusschädigung derselben Seite, auf Grund einer Bulbärparalyse mit rapidem Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 104—106.) **15**, 679.

Zeidler, Bulbärparalyse (?) mit Pharynx-Larynx-Abducensschädigung (ergänzender Bericht, betreffend den am 2. VII. 1929 hier demonstrierten Patienten). (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 356—357.) **16**, 172.

Sprachzentren, zentrale Sprachstörungen, Amusie, Aphasie.

Bárány, R., Corticaler Mechanismus der Sprache. Ein Konstruktionsversuch. (J. Psychol. u. Neur. **40**, 282—297.) **16**, 324.

Brunner, Hans, Zur Pathologie und Klinik der zentralen Hörleitung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 798. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 490—494 u. 502—506.) **15**, 798.

Chatagnon et Trelles, Aphasie de type anarthrique avec hémiparésie droite chez un diabétique. Discussion du diagnostic étiologique. (Bull. Soc. clin. Méd. ment. **23**, 15—19.) **16**, 450.

Corberi, Giuseppe, Afasia nell'infanzia. (Boll. Special. med.-chir. **4**, 7—25.) **16**, 121.

Dempe, Hellmuth, Was ist Sprache? Eine sprachphilosophische Untersuchung im Anschluß an die Sprachtheorie Karl Bühlers. (Weimar. VIII, 116 S. RM. 5.60.) **16**, 120.

Donlan, F. Albert, Sense perception and speech inequalities: Their significance. (J. amer. dent. Assoc. **17**, 1719—1726.) **16**, 387.

Ewing, Alex. W. G., Aphasia in children. With an introduction by E. D. Adrian. (London. XI, 152 S. geb. 10/6.) **17**, 168.

Fleischhacker, Hans, Über Störungen des Sprachverständnisses bei Schizophrenen. (Mschr. Psychiatr. **77**, 1—37.) **16**, 565.

Franz, Shepherd Ivory, The relations of aphasia. (J. gen. Psychol. **3**, 401 bis 411.) **16**, 450.

Fröschels, Emil, Moderne Aphasietheorien. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 250 bis 252.) **15**, 559.

Gaillard, René, Contribution à l'étude de l'aphasie au cours des complications des otites suppurées. (Ann. Mal. Oreille **49**, 892—895.) **16**, 564.

Gault, Robert H., On the effect of simultaneous tactual-visual stimulation in relation to the interpretation of speech. (J. abnorm. a. soc. Psychol. **24**, 498—517.) **15**, 601.

Hallas, Funktionelle Aphonie. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 43—44, Hosp.tid. **1930 II**.) (Dänisch.) **17**, 42.

Katz, Über Sprachgehör und Sprachverständnis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 105.) **15**, 105.

Kern, Erwin, Vergleichende Analyse des Sprachwerdens beim vollsinnigen und taubstummen Kinde. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 381—401 u. 413—424.) **17**, 86.

Klein, Robert, Über die Wortgestalt und ihren Bedeutungsinhalt bei Aphasikern. Experimentelle Untersuchung nach der Achschen Methode. (Z. Neur. **129**, 543 bis 582.) **16**, 727.

Kleist, K., Gehirnpathologische und lokalisatorische Ergebnisse. IV. Mitt. Über motorische Aphasien. (J. Psychol. u. Neur. **40**, 338—346.) **16**, 449.

Kuttner, H., Über die Beteiligung der rechten Hirnhälfte an der Sprachfunktion. Kasuistische Mitteilung zum Aphasieproblem. (Arch. f. Psychiatr. **91**, 691 bis 693.) **16**, 564.

Lalla, Giovanni di, Contributo allo studio dell'afasia isterica. (Ann. di Neur. **44**, 81 bis 90.) **17**, 302.

Last, S. L., Die klinische Bedeutung der Headschen Aphasielehre. (Nervenarzt **3**, 222 bis 227.) **15**, 733.

Lemaitre et Aubin, Abcès extradural avec aphasie. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 1187—1191.) **18**, 236.

Mann, Motorische Aphasie mit gleichzeitiger Lähmung des rechten Armes nach linksseitiger otitischer Sinusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1207—1212.) **17**, 293.

Minkowski, M., Gutachten über einen Fall von kindlicher Aphasie nach Trauma. (Nervenarzt **3**, 411—416.) **16**, 681.

Niceforo, Alfredo, La personalité et le langage. Le parler des hommes médiocres, la conversation, le style personnel. (Riv. Psicol. **26**, 1—21.) **16**, 120.
Noïca, Observation d'un malade dont le diagnostic a été: „Aphasie motrice" et à l'autopsie duquel on a trouvé des lésions lacunaires de paralysie pseudobulbaire; observation d'un second malade chez qui on n'a constaté aucun trouble d'aphasie et à l'autopsie duquel on a trouvé une lésion dans la troisième frontale, dont le pied est conservé. (J. de Neur. **30**, 70—74.) **16**, 121.
Pines, L., Zur Frage der hysterischen Aphasie. (Ž. Nevropat. **23**, Nr **4**, 98—103.) (Russisch.) **17**, 169.
Pötzl, Otto, Aphasie und Mehrsprachigkeit. (Z. Neur. **124**, 145—162.) **15**, 552.
Rothe, Karl C., Das Entwicklungsstottern als sprachneurotischer Prozeß. (Eos [Wien] **22**, 3—6.) **15**, 618.
Schaffer, K., Beitrag zur Insel-Linsenkernaphasie. (J. Psychol. u. Neur. **40**, 180 bis 189.) **16**, 564.
Souques, A., et H. Baruk, Autopsie d'un cas d'amusie (avec aphasie) chez un professeur de piano. (Revue neur. **37**, **I**, 545—556.) **16**, 168.
Stengel, Erwin, Zur Rückbildung der motorischen Aphasie. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **116**, 60—65.) *
Stern, Hugo, Zur Physiologie und Pathologie des Rhythmus der Sprache. Vorl. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1483—1485.) **17**, 87.
Torres Ordax, C., Über einen Fall von posttraumatischer Aphasie. (Progr. Clínica **38**, 837—840.) (Spanisch.) **17**, 240.
Vermeylen, G., Un cas d'audi-mutité idiopathique en voie de guérison. (J. de Neur. **30**, 799—813.) **17**, 302.
Werner, Heinz, Untersuchungen über Empfindung und Empfinden. II. Die Rolle der Sprachempfindung im Prozeß der Gestaltung ausdrucksmäßig erlebter Wörter. (Z. Psychol. **117**, 230—254.) **16**, 726.
White, William A., The language of the psychoses. (Amer. J. Psychiatry **9**, 697 bis 718.) **15**, 858.
Witte, Otto, Untersuchungen über die Gebärdensprache. Beiträge zur Psychologie der Sprache. (Z. Psychol. **116**, 225—308.) **16**, 776.
Worster-Drought, C., and I. M. Allen, Congenital auditory imperception (congenital word-deafness): And its relation to idioglossia and other speech defects. (J. of Neur. **10**, 193—236.) **15**, 551.

Kleinhirn.

Aubry, Epreuves vestibulaires et localisation cérébelleuse dans les tumeurs du cervelet. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 536—538.) **16**, 677.
Beck, Josef, Histologische Ergebnisse bei Kleinhirnbrückenwinkeltumor mit sogenannten Otolithensymptomen, nebst einigen Bemerkungen über Stauungserscheinungen am Ohr. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1425—1440.) **16**, 849.
Causse et Moatti, Tumeur du cervelet chez un otorrhéique hyper-excitabilité vestibulaire. (Otol. internat. **14**, 191.) *
Chiappori, Rómulo, Brücken-Kleinhirngeschwülste. (Semana méd. **1930 II**, 1081 bis 1152.) (Spanisch.) **16**, 677.
Clementi, Stricninizzazione del lobo piriforme (uncus) del cervello del cane ed epilessia riflessa da stimoli olfattivi. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 748.) **15**, 748.
Cords, Richard, Die Störungen der Augenbewegungen bei Kleinhirn-Brückenwinkeltumor. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **112**, 20—43.) **16**, 117.
Engelhardt, G., Kleinhirnzeichen nach stumpfer Schädelverletzung mit Beteiligung des Gehörorgans. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 547—557.) **16**, 388.
Fowelin, H., Ein Fall von Kleinhirnbrückenwinkelcyste, 17 Jahre post operationem rezidiviert und durch erneute Operation geheilt. (Dtsch. Z. Chir. **225**, 349 bis 354.) **16**, 447.
Froment, J., J. Dechaume et P. Imbert, Sclérose en plaques aiguë à forme de tumeur ponto-cérébelleuse. Etude anatomo-clinique. (Lyon méd. **1930 II**, 65 bis 75.) **16**, 631.
Frugoni, C., Tumore del nervo acustico. (Tumore dell'angolo ponto-cerebellare.) (Minerva med. [Torino] **1930 I**, 501—510.) **15**, 615.
Gardner, W. J., and Charles H. Frazier, Bilateral acoustic neurofibromas. A clinical study and field survey of a family of five generations with bilateral deafness in thirtyeight members. (Arch. of Neur. **23**, 266—302.) **15**, 734.
Girot, L., Diagnostic des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Rev. méd. Suisse rom. **50**, 400—407.) **16**, 388.

Grahe, Karl, Das Verhalten der Haltungs- und Bewegungsreaktionen (der Vestibularapparate) bei zentralen Erkrankungen (Medulla oblongata, Kleinhirn usw.). (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 1. Hälfte, S. 411—441 [vorliegender Jber. S. 3].) **16**, 260.

Harada, Teruo, Zur Physiologie des Flocculus des Kleinhirns bei Tauben. (Otologia [Fukuoka] **3**, 887—888.) (Japanisch.) *

Jessen, Haagen, Tumor im Großhirn, als Kleinhirnabsceß diagnostiziert. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1929, 12, Hosp.tid. **1930 II.**) (Dänisch.) **16**, 781.

Jobson, T. B., Fibroma of the eighth nerve simulating a tumour of the cerebellum. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 730—731.) **16**, 685.

Krepuska, Stefan, Beiderseitiger Kleinhirnabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1043 bis 1049.) **17**, 131.

Lindau, Arvid, Über verschiedene Arten von Kleinhirncysten und die Möglichkeit operativer Heilung. (Chirurg **2**, 5—11.) *

Luque, Oscar, Zur Diagnose der Kleinhirnbrückenwinkel-Tumoren. (Rev. méd. Córdoba **18**, 205—210.) (Spanisch.) **18**, 245.

Mackenzie, George W., Report of a case of focal infection neurolabyrinthitis manifesting nystagmus of a character assumed to be of purely cerebellar tumor origin. (Laryngoscope **40**, 192—202.) **15**, 673.

Magnotti, Tonio, Su di un casi di ascesso cerebellare. (Nota clinica.) (Arch. ital. Otol. **41**, 400—406.) **17**, 131.

Molin de Teyssieu et Dircks-Dilly, Sur un cas de tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. **8**, 192—195.) **15**, 786.

Neumann, H., Operierter Kleinhirnabsceß (Gegenincision und Drainage). Neuerliche Demonstration des Patienten, 4 Monate nach der zweiten Operation. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 91.) **15**, 685.

Neumann, H., Neuerliche Demonstration eines Falles von Kleinhirnabsceß nach erfolgter Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 343—344.) **16**, 393.

Přecechtěl, Veränderungen im Innenohr und Kleinhirn bei pathologischen Lagen des Fetus. (Čas. lék. česk. **1930 I**, **34**—35.) (Tschechisch.) **15**, 619.

Tsuiki, Yutaka, Ein Fall von Symptomenkomplex des Kleinhirnbrückenwinkeltumors als Teilerscheinung der luetischen Basilarmeningitis. (Otologia [Fukuoka] **3**, 679—685.) (Japanisch.) **16**, 170.

Vermes, E., Meningitis, Thrombose des Sinus sigmoideus, transversus und sagittalis mit einem kleinen Absceß im rechten Schläfenlappen und einem zweiten Absceß in der rechten Kleinhirnhemisphäre nach akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 506.) **16**, 395.

Walter, Schädelskoliose bei Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Arch. klin. Chir. **162**, Kongr.-Ber., 146—147.) **17**, 302.

Zimmermann, G., und A. Černyšev, Über die Lokalisation des Mechanismus der vestibulären Abweichereaktion-Zeigereaktion und die diagnostische Bedeutung dieser Reaktionen bei Erkrankungen in der hinteren Schädelgrube. (Ž. ušn. Bol. **7**, 369 bis 398 u. dtsch. Zusammenfassung 394—399.) (Russisch.) **17**, 237.

Taubstummheit.

Aikô, T., Hörreste bei Taubstummen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 160.) (Japanisch.) *

Asai, Kenkichi, Ein Vorschlag zur Taubstummenbildung in Japan. (Otologia [Fukuoka] **3**, 118—126.) (Japanisch.) **15**, 318.

Asai, Kenkichi, Die Taubstummheit vom erbbiologischen Standpunkte. (Otologia [Fukuoka] **3**, 361 u. 642—647.) (Japanisch.) **15**, 857.

Baldrian, Karl, Wie pflegen wir mit unseren Gehörlosen abstraktes Sprachdenken? (Bl. Taubstummenbildg **43**, 429—439.) **16**, 725.

Beilinsson, Alexander, Eine Methode zur Untersuchung optischer Artikulationswahrnehmungen. (Zur Frage der Untersuchung der pädagogischen Brauchbarkeit von Taubstummen.) (Z. Kinderforsch. **37**, 93—101.) **16**, 620.

Brand, G., Die Gebärdensprache als Grundlage der Lautsprachen. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 221—227 u. 253—260.) *

Brock, W., Über abnorme Muskelbildung im bzw. am Facialiskanal. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 993—996.) **16**, 316.

Dahlberg, Gunnar, Eine statistische Untersuchung über die Vererbung der Taubstummheit. (Z. Konstit.lehre **15**, 492—517.) **16**, 619.

Fetissow, A. G., Über den Raumanalysator bei Taubstummen. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 351—358.) **16**, 775.

Fröschels, Emil, Über einen durch Schallreiz ausgelösten Augenmuskelreflex bei hochgradig Schwerhörigen. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 511—520.) **17**, 34.
Frohn, Zum Problem der Zeiterfassung der Taubstummen. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 17—31.) **15**, 505.
Grahe, Karl, Über Sprach- und Buchstabenverständnis und seine Beziehung zum Sprachgehör bei Taubstummen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 798.) **15**, 798.
Grahe, Karl, Über Sprach- und Lautverständnis und seine Beziehung zum Tongehör bei Taubstummen. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 478—490 u. 502—505.) *
Hepp, Joh., Zur Frage der Rhythmik in der Taubstummenanstalt. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 375—378.) **16**, 725.
Horn, Ludwig, Die Supratemporalflächen eines Taubstummengehirnes. (Z. Neur. **130**, 758—774.) **17**, 420.
Huber, Karl, Über den Wert des Muckschen Adrenalin-Sondenversuchs für die Untersuchung der Taubstummen. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 44—56.) **15**, 857.
Kampik, A., Das Lallen beim taubgeborenen Kinde. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 354 bis 356.) **16**, 620.
Kern, Erwin, Vergleichende Analyse des Sprachwerdens beim vollsinnigen und taubstummen Kinde. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 381—401 u. 413—424.) **17**, 86.
Köster, Diedrich, Ein Blick in russische Taubstummenanstalten. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 227—232.) *
Krafft, Otto, Neue Fortbildungsschulen für Taubstumme in Ostpreußen. (Bl. Wohlf. Gehörlose **4**, 53—60.) *
Melzi, N., e G. Parrel, La educazione e rieducazione acustica dei bambini semisordi e sordomuti. (Infanzia anorm. **3**, 171—179.) *
Nakamura, Noboru, Das Problem der Taubstummenbildung und der Hörreste. (Otologia [Fukuoka] **3**, 812.) (Japanisch.) *
Naruse, H., Untersuchung von Taubstummen auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **3**, 159—160.) (Japanisch.) *
Ninomiya, T., Labyrinth-Funktion bei Taubstummen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 160 bis 161.) (Japanisch.) *
Otte, Rudolf, Der Taubstumme und die Photographie. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 424—425.) **16**, 725.
Parrel, de, Que faire pour l'enfant sourd ? (Progrès méd. **1930 II**, 2208—2213.) **16**, 720.
Parrel, G. de, Les enfants sourds-muets doivent recevoir les premiers soins médico-pédagogiques avant l'âge de 3 ans. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 1069 bis 1076. — Otol. internat. **14**, 502.) **17**, 168. **17**, 248.
Pietrantoni, L., e O. Gianni, A proposito della diagnosi differenziale fra sordomutismo congenito ed acquisito. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 745. — Valsalva **6**, 345—363.) **15**, 745. **16**, 620.
Schmähl, O., Über vergleichende capillarmikroskopisch-eidetische Untersuchungen an taubstummen Kindern. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 350—354.) *
Sevelev, P., Über die Taubstummen im Ural-Gebiet. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **5**, 3—6.) (Russisch.) **17**, 35.
Sonnenschein, Robert, Functional examination of hearing; deafmutism and education of the deaf. (Arch. of Otolaryng. **11**, 97—116.) *
Steinig, Karl, Vergeistigter Absehunterricht bei Schwerhörigen und Ertaubten. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 343—345.) *
Stengel, Erwin, Morphologische und cytoarchitektonische Studien über den Bau der unteren Frontalwindung bei Normalen und Taubstummen. Ihre individuellen und Seitenunterschiede. (Z. Neur. **130**, 631—677.) **17**, 238.
Tanaka, K., Erbbiologische Studien über Taubstummheit. (Otologia [Fukuoka] **3**, 580 bis 581.) (Japanisch.) *
Tatsumi, S., Über Taubstummheit. (Otologia [Fukuoka] **3**, 567—569.) (Japanisch.) *
Yamanaka, I., Eine pathologische Studie über die kongenitale Taubstummheit. (Otologia [Fukuoka] **3**, 580.) (Japanisch.) *

Akustik.

Allen, John F., The depression and enhancement of auditory sensitivity. (Philosophic. Mag. **9**, 834—842.) **16**, 387.
Backhaus, H., Das Schallfeld der kreisförmigen Kolbenmembran. (Ann. Physik, V. F. **5**, 1—35.) *
Backhaus, H., Über die Schwingungsformen von Geigenkörpern. (Dermat. Z. **58**, 143—166.) *

Banerji, D., and R. Ganguli, On the generation of pulses in vibrating strings. (Philosophic. Mag. **9**, 88—92.) **15**, 554.
Bárány, Akustische Untersuchungen. (Hygiea [Stockh.] **92**, 355.) (Schwedisch.) *
Bate, A. E., The end-corrections of an open organ flue-pipe; and the acoustical conductance of orifices. (Philosophic. Mag. **10**, 617—632.) **16**, 451.
Bateman, H., Variable flow in pipes. (Physic. Rev. **35**, 177—183.) *
Bonain, A., (Vibrations et ondes vibratoires), membranes et lentilles acoustiques. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 769—782.) **17**, 39.
Bonaventura, Enzo, Ricerche sul sincronismo uditivo-motore per la selezione del personale addetto al ricevimento di segnali radiofonici. (Arch. ital. Psicol. **8**, 231 bis 241.) **16**, 451.
Bouasse, Tuyaux et résonnateurs. (Paris.) *
Bronzini, A., Gli audiometri per la acumetria clinica e per altre ricerche scientifiche. (Arch. ital. Otol. **41**, 451—458.) **16**, 503.
Bühl, Die absolute Eichung des Otoaudions. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 443—447 u. 463—471.) **15**, 792.
Bühl, A., Die absolute Eichung des Otoaudions und seine akustische Leistungsfähigkeit. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 336—343.) **16**, 678.
Cellerier, J.-F., Sur l'analyse scientifique des sons musicaux. (C. r. Acad. Sci. Paris **190**, 45—47.) **15**, 787.
Engelhardt, V., und E. Gehrcke, Über die Abhängigkeit der Vokale von der absoluten Tonhöhe. (Z. Psychol. **115**, 1—15.) **16**, 265.
Engelhardt, V., und E. Gehrcke, Über die Vokalcharaktere einfacher Töne. (Z. Psychol. **115**, 16—33.) **16**, 265.
Fowler, Edmund Prince, Interpretation of audiograms. (Arch. of Otolaryng. **12**, 760—768.) **16**, 776.
Frenzel, Tonhöhenunterschiede zwischen Zinkenton und Stielton bei belasteten „obertonfreien“ Stimmgabeln, eine Fehlerquelle des Rinneschen Versuches. (Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 458—471.) *
Gildemeister, Martin, Probleme und Ergebnisse der neueren Akustik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 787. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 1. Tl, 299 bis 328.) **15**, 787. **16**, 677.
Gilse, v., und Otto Roelofs, Untersuchungen über die Schallokalisation. I. Mitt. Einführung. Literatur. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **14**, 1—17 u. 79—82.) **16**, 775.
Gundlach, Ralph, and Madison Bentley, The dependence of tonal attributes upon phase. (Amer. J. Psychol. **42**, 519—543.) **17**, 138.
Heinlein, Christian Paul, Pianoforte damper-pedalling under ten different experimental conditions. (J. gen. Psychol. **3**, 511—527.) *
Herzfeld, K. F., The scattering of sound-waves by small elastic spheres. (Philosophic. Mag. **9**, 741—751.) **16**, 264.
Herzfeld, K. F., Propagation of sound in suspensions. (Philosophic. Mag. **9**, 752—768.) *
Hostinský, B., et J. Kaucký, Réflexions des ondes acustiques sur un plan. (Spisy psirod. Fak. Masaryk. Univ. Brno Nr **117**, 1—13.) **16**, 389.
Jaumann, Johannes, Die Frequenzabhängigkeit der Lichtschwingungen des tönenden Lichtbogens. (Z. Physik **59**, 386—426.) **15**, 319.
Imhofer, R., Perzeption und Reproduktion des Rhythmus. (Z. Laryng. usw. **18**, 234 bis 257 [1929].) **17**, 588.
Irons, Eric J., On the free periods of resonators. (Philosophic. Mag. **9**, 346 bis 360.) **15**, 735.
Irons, Eric J., On the effect of constrictions in organ pipes. (Philosophic. Mag. **10**, 945—953.) *
Kar, Kulesh Chandra, and Mohinimohon Ghosh, The theory of the pianoforte string struck by a hard hammer. Pt. I u. II. (Philosophic. Mag. **9**, 306—320 u. 321—326.) *
Katz, F. G., Zur Darstellung von Hörschwellenkurven. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 161—170.) **16**, 502.
King, F. E., and J. R. Partington, Measurements of sound-velocities in air, oxygen, and carbon dioxide at temperatures from 900° C. to 1200° C., with special reference to the temperature-coefficients of molecular heats. (Philosophic. Mag. **9**, 1020 bis 1026.) **16**, 170.
Knowler, A. E., On the measurement of the sound transmission of a partition. (Philosophic. Mag. **10**, 342—344.) **16**, 389.
Kröncke, H., Sichtbarmachung kurzer Schallwellen. (Physik. Z. **31**, 908—909.) **16**, 451.
Kucharski, W., Schwingungen von Membranen in einer pulsierenden Flüssigkeit. Ein Beitrag zur Resonanztheorie des Hörens. (Physik. Z. **31**, 264—280.) **15**, 616.

Kuntze, Walter, Beiträge zur Raumakustik. (Ann. Physik, V. F. **4**, 1058 bis 1096.) **15**, 736.

Langenbeck, Bernhard, Experimentelles und Theoretisches zur Frage der Hörschwellenbestimmung. (Pflügers Arch. **226**, 11—46.) **17**, 295.

Linck, Wolfgang, Beiträge zur Raumakustik. (Ann. Physik, V. F. **4**, 1017 bis 1057.) **15**, 736.

Linton, Edwin, Overhead sounds of the Yellowstone lake region. (Science [N. Y.] **1930 I**, 97—99.) *

Luckhardt, Arno B., The physiology of hearing. (Arch. of Otolaryng. **12**, 413 bis 424.) **17**, 38.

Lübcke, E., Moderne Probleme der technischen Akustik. (Naturwiss. **1930 I**, 239 bis 244.) **15**, 617.

Macdonald, P. A., and John F. Allen, The psychophysical law. II. The sense of audition. (Philosophic. Mag. **9**, 827—834.) **16**, 566.

Minerbi, Cesare, La dottrina acustica del respiro tracheo-bronchiale fisiologico. (Riv. Pat. e Clin. Tbc. **4**, 489—501.) **16**, 264.

Minerbi, Cesare, e Raffaele Dondi, Le modificazioni di altezza del tono proprio delle „canne sonore" in rapporto col variare della lunghezza del tubo, e della stenosi dell'orificio. (Atti Accad. Sci. med. e natur. Ferrara, II. s. **5/6**, 17—21.) **16**, 850.

Minerbi, Cesare, Arnoldo Forniti e Ferdinando Merighi, Intorno alla vibrazione acustica di tubi cilindrici insufflati da un'estremità: Esperimenti destinati a chiarire il determinismo fisico del respiro tracheo-bronchiale fisiologico. (Atti Accad. Sci. med. e natur. Ferrara, II. s. **5/6**, 23—43.) **16**, 850.

Minerbi, Cesare, e Piero Ravalli, Esperimenti intorno al funzionamento acustico delle diramazioni bronchiali nella genesi del respiro tracheale fisiologico. (Atti Accad. Sci. med. e natur. Ferrara, II. s. **5/6**, 3—15.) **16**, 850.

Moul, Emeline R., An experimental study of visual and auditory „thickness". (Amer. J. Psychol. **42**, 544—560.) **16**, 850.

Müller, Hans, und E. Waetzmann, Absolute Geschwindigkeitsmessungen mit Hitzdrähten in stehenden Schallwellen. (Z. Physik **62**, 167—179.) **15**, 786.

Mülwert, Zur Einwirkung sehr kurzer akustischer Wellen auf das innere Ohr. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 792—793. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 452—454 u. 463—471.) **15**, 792.

Mülwert, H., Eine neue Methode zur Erzeugung sehr kurzer akustischer Wellen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **125**, 266—275.) **16**, 389.

Nuck, Experimentelle Untersuchungen über Schallisolierung bei Decken und Wänden im Hausbau. (Arch. f. Hyg. **103**, 189—205.) *

Ôhira, Tokuzo, Über den Geräuschmesser nach Barkhausen. (Otologia [Fukuoka] **3**, 831—833.) (Japanisch.) *

Perwitzschky, R., Eine neue Theorie und Methode des Hörens. (Zu dem Vortrag von Jellinek und Scheiber.) Vorl. Mitt. (Z. Hals- usw. Heilk. **26**, 477—482.) **17**, 38.

Peterson, Joseph, and F. W. Smith, The range and modifiability of consonance in certain musical intervals. (Amer. J. Psychol. **42**, 561—572.) **17**, 86.

Pooler, Louis Gordon, The velocity of propagation of longitudinal waves in liquids at audio-frequencies. (Physic. Rev. **35**, 832—847.) **15**, 735.

Pringle, C. O., Some observations on movements of particles in Kundt's tube. (Philosophic. Mag. **10**, 139—144.) **16**, 171.

Reid, Charles D., Some investigations into the velocity of sound at ultra-sonic frequencies using quartz oscillators. (Physic. Rev. **35**, 814—831.) **15**, 735.

Richardson, L. F., and J. S. Ross, Loudness and telephone current. (J. gen. Psychol. **3**, 288—304.) **15**, 732.

Ruckmick, Christian A., A new technique for recording sound localization. (Amer. J. Psychol. **42**, 638.) **17**, 86.

Ruf, C., Zur Messung und Darstellung der Hörempfindungsschwellen. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 344—353.) **16**, 678.

Schiller, Paul Eugen, Die empfindliche Flamme als Analysator. (Naturwiss. **1930 I**, 352—354.) **15**, 735.

Schmidt, Albert, Untersuchungen an Scheiben, die in einer tönenden Luftsäule rotieren. (Z. Physik **60**, 196—209.) **15**, 735.

Schmidt, Harry, Zur Dynamik der Saiten und Seile. IV. Mitt. Allgemeine Theorie der erzwungenen Schwingungen unter besonderer Berücksichtigung beweglicher Belastungen. (Z. Physik **62**, 696—711.) *

Schmidt, Harry, Zur Theorie der erzwungenen Transversalschwingungen homogener Stäbe konstanten Querschnitts. (Z. Physik **64**, 411—424.) *

Schuster, K., Zur Theorie des Tonraumes. (Ann. Physik, V. F. **4**, 513—532.) **15**, 425.

Sheridan, Philip E. A., Demonstration of 4a audiometer. (Apollonian 5, 186 bis 195.) **16**, 170.
Sonnenschein, Robert, The use of the new magnesium alloy forks. (Arch. of Otolaryng. **11**, 124—128.) **15**, 426.
Stenzel, H., Über die akustische Strahlung von Membranen. (Ann. Physik, V. F. **7**, 947—982.) *
Stibitz, George R., Vibrations of a non-planar membrane. (Physic. Rev., II. s. **36**, 513—523.) **16**, 389.
Tawil, Edgar-Pierre, Les ondes stationnaires ultra-sonores rendues visibles dans les gaz par la méthode des stries. (C. r. Acad. Sci. Paris **191**, 92—95.) **16**, 171.
Thirring, Hans, Der sprechende Film. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 282—283.) **15**, 560.
Tiffin, Joseph, and Milton Metfessel, Use of the neon lamp in phonophotography. (Amer. J. Psychol. **42**, 638—639.) **17**, 138.
Truslit, Alexander, Die Dissonanz als Wettstreit zweier Tonempfindungen. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 187—212.) **16**, 448.
Weber, C. O., Apparent movement in Lissajou figures. (Amer. J. Psychol. **42**, 647 bis 649.) **17**, 40.
Wethlo, Franz, Gegenwärtige Möglichkeiten für wissenschaftliche Schallaufnahmen. (Stimme [Berl.] **24**, 257—260.) **16**, 326.
Wever, Ernest Glen, and Charles W. Bray, The nature of acoustic response: The relation between sound frequency and frequency of impulses in the auditory nerve. (J. of exper. Psychol. **13**, 373—387.) **17**, 38.
White, William Braid, Musical pitch and the physicists. (Science [N. Y.] **1930 II**, 295—296.) **16**, 389.
Zwirner, Eberhard, Tonhöhenmessung mit Hilfe eines neuen automatischen Frequenzschreibers. (Vox [Hamburg] **16**, 1—3.) **16**, 122.

Phonetik.

Allgemeines.

Biehle, Herbert, Vox humana. Versuch eines Vergleichs vokaler und instrumentaler Klangideale. (Stimme [Berl.] **25**, 56—61.) **17**, 40.
Gluck, Th., Phonetik-Chirurgie der oberen Luft- und Speisewege und künstlicher oder natürlicher Stimmersatz. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 881—893.) **16**, 326.
Schmid, Bastian, Tierphonetik. (Z. vergl. Physiol. **12**, 760—773.) **16**, 452.
Scripture, E. W., Studies in speech neurology. I. (J. of Neur. **11**, 156—162.) **16**, 776.
Tawil, Edgar-Pierre, Méthode d'observation d'ondes sonores non stationnaires. (C. r. Acad. Sci. Paris **191**, 998—1000.) **16**, 727.
Zwirner, Eberhard, Die Phonetik in ihrer Beziehung zur Neurologie und Psychiatrie. (Fortschr. Neur. **2**, 363—371.) **16**, 326.

Experimentelle Phonetik.

Doniselli, Casimiro, Sull'obbiettivazione visiva dei suoni vocali mediante il metodo stroboscopico. (Valsalva **6**, 193—195.) **16**, 218.
Engelhardt, V., und E. Gehrcke, Vokalstudien. (Leipzig. IV, 78 S. RM. 4.—.) *
Essen, O. v., Zur Verbesserung des Eichverfahrens bei Schreibkapseln. (Vox [Hamburg] **16**, 39—41.) **16**, 265.
Hajek, Leo, Eine Methode zur Feststellung der Umlaufszahl und zur Kontrolle der Regelmäßigkeit des Laufes von Sprechmaschinen. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 773.) **16**, 219.
Hajek, Leo, Demonstration von Geräuschplatten. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 773.) **16**, 220.
Hochrein, Max, Zur Kritik der Pneumotachographen. (Pflügers Arch. **224**, 545 bis 553.) **15**, 675.
Janvrin, F., Experimentalphonetische Beobachtungen über die Ataxie. (Z. Exper.-phonet. **1**, 34—35.) **16**, 851.
Rosemann, Rudolf, Registrierung von Vokalkurven mit dem Kathodophon und dem Saitengalvanometer. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl 7, H. 7, Liefg. 337 [vorliegender Jber. S. 2].) **16**, 785.
Society, International — of experimental phonetics. (Science [N. Y.] **1930 II**, 239.) *
Stern, Hugo, Vorläufige Mitteilung über ein bisher nicht bekanntes Ergebnis bei der stroboskopischen Untersuchung. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1093—1098.) **16**, 680.

Tullio, Pietro, Forschungen und Betrachtungen zur experimentellen Otologie und Phonetik. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 160—186.) **16**, 277.

Wagner, Arnold Henry, An experimental study in control of the vocal vibrato. (Psychologic. Monogr. **40**, Nr 1, 160—212.) **16**, 728.

Wethlo, F., Neuere Ergebnisse der Stimm- und Lautforschung. Teil II. Akustophonetischer Teil. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 456—465.) **15**, 456.

Yates, A. Lowndes, Demonstration of sound records. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 1664—1665.) **16**, 688.

Zwirner, Eberhard, Tonhöhenmessung mit Hilfe eines neuen automatischen Frequenzschreibers. (Vox [Hamburg] **16**, 1—3.) **16**, 122.

Stimmphysiologie.

Aubel, Hermann, Atmung und Stimme als Heil- und Entwicklungsfaktoren. 2. Aufl. (Arzt u. Seelsorger. H. 20.) (Schwerin i. M. 35 S. RM. 1.35.) *

Daitô, Toshizô, Mutationsstörung der Stimme. (Otologia [Fukuoka] **3**, 419—425.) (Japanisch.) **15**, 676.

Forchhammer, Jörgen, Der heutige Stand der Registerfrage. (Stimme [Berl.] **24**, 195—201.) **16**, 326.

Forchhammer, Jörgen, Die Registertheorie in der Praxis des Stimmbildners. (Stimme [Berl.] **24**, 223—229.) **16**, 286.

Fröschels, Emil, Phonetische Gedanken zum Elementarunterricht. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 639—641.) **15**, 752.

Fröschels, Emil, Vorläufige Ergebnisse der Wiener Enquete zur Vereinheitlichung der Nomenklatur der in Gesangskunst und Stimmpädagogik gebrauchten Begriffe. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 683—686.) **16**, 218.

Gutzmann, Hermann, Röntgenaufnahmen von Zunge und Gaumensegel bei Vokalen und Dauerkonsonanten. (Fortschr. Röntgenstr. **41**, 392—404.) **15**, 676.

Josephson, E. M., and Minnie K. Willens, Physiology of the singing voice, with special reference to the relation of respiration and muscular physiology. (Arch. of Otolaryng. **11**, 696—700.) **16**, 854.

Klunger, Carl, Die stimmbildnerische Bedeutung des Falsetts. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1530.) **16**, 679.

Loebell, H., Neuere Ergebnisse der Stimm- und Lautforschung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 433—456.) **15**, 433.

Maljutin, E., Die stroboskopischen Phänomene bei Musikstudierenden. (Russk. Klin. **13**, 681—691 u. franz. Zusammenfassung 690—691.) (Russisch.) **16**, 852.

Michels, Ph., und J. Pikler, Über die Wirkung des Ohrenverschlusses auf die Stimmtätigkeit bei Gehörlosen. (Z. Psychol. **116**, 354—367.) **16**, 852.

Molnár, Imre, Über Stimmbildung. (Eger. 20 S.) (Ungarisch.) **17**, 805.

Motta, Roberto, Gli estratti dell'ipofisi posteriore nella loro azione sul canto del gallo. (Valsalva **6**, 656—664.) **16**, 681.

Pässler, Hans, Grundzüge einer Stimmbildungsmethode. (Stimme [Berl.] **24**, 153 bis 157.) *

Pikler, Julius, Stimmtätigkeit und Gehör bei unfreiem Munde. (Z. Psychol. **118**, 163—176.) **16**, 852.

Pollak, Hans W., Die Phonetik im deutschen Unterricht unserer 10—12jährigen Schüler. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 773—774.) **16**, 220.

Root, Alfred R., Pitch-patterns and tonal movement in speech. (Psychologic. Monogr. **40**, Nr 1, 109—159.) **15**, 736.

Rossi, Eduard, Die Bedeutung der Wortform als Element der Stimmbildung. (Stimme [Berl.] **25**, 29—30.) **16**, 679.

Scripture, E. W., Die Natur der Vokale — I. (Z. Exper.phonet. **1**, 16—33.) *

Seemann, Mil., Geschlecht und Stimme. (Čas. lék. česk. **1930 I**, 112—115.) (Tschechisch.) **15**, 319.

Seemann, Mil., Les fonctions sexuelles et la voix. (Otolaryngologia slav. **2**, 202 bis 210.) **16**, 853.

Stern, Hugo, Eine weitere Mitteilung über Ergebnisse bei der laryngo-stroboskopischen Untersuchung. (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1259—1260.) **16**, 680.

Weiss, Desider, Untersuchungen über das Vibrato. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1160—1162.) **16**, 265.

Wethlo, Franz, Umwälzende oder veredelnde Stimmbildung? (Stimme [Berl.] **25**, 25—28.) *

Sprache.

Bárány, R., Corticaler Mechanismus der Sprache. Ein Konstruktionsversuch. (J. Psychol. u. Neur. **40**, 282—297.) **16**, 324.
Chatagnon et Trelles, Aphasie de type anarthrique avec hémiparésie droite chez un diabétique. Discussion du diagnostic étiologique. (Bull. Soc. clin. Méd. ment. **23**, 15—19.) **16**, 450.
Dahmann, Heinz, Die Aufbauelemente der Sprache. Übersicht über ihr Zusammenwirken und ihre Störungen. (Z. Laryng. usw. **19**, 260—276.) **15**, 505.
Düsing, Frieda, Vom sprachlichen Ausdruck 10—12jähriger Hilfsschulkinder und seiner Pflege im Unterrichte. (Hilfsschule **23**, 457—472.) *
Fleischhacker, Hans, Über Störungen des Sprachverständnisses bei Schizophrenen (Mschr. Psychiatr. **77**, 1—37.) **16**, 565.
Fröschels, E., und L. Kallen, Vorstellungstypen von Polterern (Paraphrasia praeceps). (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1162—1163.) **16**, 267.
Gluck, Th., Phonetik-Chirurgie der oberen Luft- und Speisewege und künstlicher oder natürlicher Stimmersatz. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 881—893.) **16**, 326.
Grahe, Karl, Über Sprach- und Buchstabenverständnis und seine Beziehung zum Sprachgehör bei Taubstummen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 798.) **15**, 798.
Grammont, Maurice, La psychologie et la phonétique. II. La phonétique diachronique. (J. de Psychol. **27**, 31—58.) **15**, 675.
Heller, Theodor, Hörstummheit. (Arch. f. Psychol. **76**, 265—272.) **16**, 323.
Hermann, Karl, Die Technik des Sprechens. Begründet auf der naturgemäßen Bildung unserer Sprachlaute. Ein Handbuch für Stimm-Gesunde und -Kranke. 6. Aufl. Neu durchges. u. teilw. umgearb. v. Berthold Held. Mit einem Gedenkblatt v. Ludwig Fulda. (Leipzig u. Frankfurt a. M. XXVII, 272 S. RM. 7.—.) **16**, 854.
Hilpert, P., Die Bedeutung des linken Parietallappens für das Sprechen. Ein Beitrag zur Lokalisation der Leitungsaphasie. (J. Psychol. u. Neur. **40**, 225—255.) **16**, 324.
Hoff, Hans, und Tibor Hoffman, Ein Beitrag zur Stirnhirnfunktion und ihrer Beziehung zur Sprache und Gang. (Z. Neur. **126**, 253—261.) **16**, 340.
Huizinga, Eelco, Über Bauchreden. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 4023—4029. [Holländisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **127**, 77—92.) **16**, 326. **16**, 854.
Huizinga, Eelco, Untersuchung eines Bauchredners. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5759.) (Holländisch.) **16**, 860.
Janvrin, F., Die Herstellung von Sprachinskriptionen. (Z. Exper. phonet. **1**, 1 bis 8.) **16**, 852.
Kallen, Leo, Beobachtungen bei der multiplen Interdentalität. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 597—598.) **16**, 267.
Katz, F. G., Bezoldsche Sprachsexte und Sprachverständnis. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 177—186.) **15**, 858.
Kern, Erwin, Vergleichende Analyse des Sprachwerdens beim vollsinnigen und taubstummen Kinde. (Bl. Taubstummenbildg **43**, 381—401 u. 413—424.) **17**, 86.
Kneisner, Erika, Bericht über den „Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine" (1791) von Wolfgang von Kempelen (* 1734, † 1804). (Vox [Hamburg] **16**, 41—52.) **16**, 265.
Koenig, Quelques considérations sur les lois du mécanisme vocal dans le chant et la parole. (Otol. internat. **14**, 499.) **17**, 247.
Kreidewolf, Das Ende der Bezoldschen Sexte. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 105.) **15**, 105.
Kreidewolf, Wilhelm, Über die Bezoldsche Sprachsexte. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 96—106.) **16**, 319.
Ley, Jacques, Les troubles de développement du langage. (J. de Neur. **30**, 415 bis 457.) **16**, 452.
Liebmann, Alb., Die Sprache schwerhöriger Kinder. (Arch. Kinderheilk. **91**, 288 bis 292.) **16**, 681.
Liebmann, Albert, Die Gefahren der kindlichen Sprachentwicklung. (Kinderärztl. Prax. **1**, 175—179.) **16**, 854.
Niessl-Mayendorf, Erwin von, Vom Lokalisationsproblem der artikulierten Sprache. (Leipzig. VIII, 186 S. RM. 24.—.) *
Öhngren-Borg, Oesophagusstimme nach Laryngektomie. (Hygiea [Stockh.] **92**, 357.) (Schwedisch.) *
Paget, Richard, „Human speech". Some observations, experiences and conclusions as to the nature origin, purpose and possible improvement of human speech. (London. 353 S. 25/—.) *

Posdejeva, K., Die krampfhafte Störung der Sprache als Symptom des Aortenaneurysmas. (Russk. Klin. 13, 276—279 u. dtsch. Zusammenfassung 279.) *

Records of mutilated speech and music. (Amer. J. Psychol. 42, 115.) 16, 678.

Scripture, E. W., Sprachneurologische Mitteilungen. I. (Arch. f. Psychiatr. 89, 828 bis 835.) 16, 452.

Scripture, E. W., Studies in speech neurology. I. (J. of Neur. 11, 156—162.) 16, 776.

Scripture, E. W., Ein Fall von Dissoziation der Energiefaktoren der Betonung. (Vox [Hamburg] 16, 69—72.) *

Seemann, Mil., Gehör und Sprache. (Wien. med. Wschr. 1930 II, 1131—1136.) 16, 678.

Stein, Leopold, Zur Pathologie und Physiologie des Lautwandels. (Wien. med. Wschr. 1930 I, 312—313.) 15, 560.

Stein, Leopold, Welche Bedeutung hat das Näseln und wie behandelt man es? (Wien. klin. Wschr. 1930 II, 1068—1069.) 16, 267.

Stern, Hugo, Einige Bemerkungen über das Flüstern und den „Flüsterbariton". (Wien. med. Wschr. 1930 I, 639.) 15, 751.

Stern, Hugo, Zur Physiologie und Pathologie des Rhythmus der Sprache. Vorl. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1483—1485.) 17, 87.

Tullio, I reflessi sonori e la formazione della parola e della scrittura. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 15, 744.) 15, 744.

Witte, Otto, Untersuchungen über die Gebärdensprache. Beiträge zur Psychologie der Sprache. (Z. Psychol. 116, 225—308.) 16, 776.

Zwirner, Eberhard, Beitrag zur Sprache der Depressiven. (J. Psychol. u. Neur. 41, 43—49.) 17, 538.

Gesang.

Bilancioni, G., Mozart e io studio della voce cantata. (Valsalva 6, 259—265.) *

Flatau, Die Behandlung der Singstimmstörungen. (Wien. med. Wschr. 1930 II, 1144 bis 1151.) 16, 267.

Fomičov, M., Die Bedeutung der Stimmexpertise für die Berufsberatung angehender Sänger. (Ž. ušn. Bol. 7, 184—189 u. dtsch. Zusammenfassung 190.) (Russisch.) 16, 390.

Forchhammer, Jörgen, Der heutige Stand der Registerfrage. (Stimme [Berl.] 24, 195—201.) 16, 326.

Forchhammer, Jörgen, Die Registertheorie in der Praxis des Stimmbildners. (Stimme [Berl.] 24, 223—229.) 16, 286.

Josephson, E. M., and Minnie K. Willens, Physiology of the singing voice, with special reference to the relation of respiration and muscular physiology. (Arch. of Otolaryng. 11, 696—700.) 16, 854.

Klunger, Carl, Die stimmbildnerische Bedeutung des Falsetts. (Wien. med. Wschr. 1930 II, 1530.) 16, 679.

Koenig, Quelques considérations sur les lois du mécanisme vocal dans le chant et la parole. (Otol. internat. 14, 499.) 17, 247.

Maljutin, E., Die stroboskopischen Phänomene bei Musikstudierenden. (Russk. Klin. 13, 681—691 u. franz. Zusammenfassung 690—691.) (Russisch.) 16, 852.

Manheit, Ernö, Über den Gesang und dessen grundlegende Probleme. (Budapest. 79 S. P. 3.—.) (Ungarisch.) 18, 55.

Pikler, Julius, Stimmtätigkeit und Gehör bei unfreiem Munde. (Z. Psychol. 118, 163—176.) 16, 852.

Platt, William, Young children and their musical expression. (Rev. internat. Enfant [Genf] 9, 389—397.) 17, 139.

Satta, K., Experimentelle Studien über den Unterschied zwischen Brust- und Kopfstimme beim Singen. (Otologia [Fukuoka] 3, 564—565.) (Japanisch.) *

Stern, Hugo, Die funktionellen Störungen der Singstimme. Pathologie und Klinik. (Wien. med. Wschr. 1930 II, 1136—1143.) 16, 454.

Stern, Hugo, Vorläufige Mitteilung über ein bisher nicht bekanntes Ergebnis bei der stroboskopischen Untersuchung. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 1093—1098.) 16, 680.

Stern, Hugo, Eine weitere Mitteilung über Ergebnisse bei der laryngo-stroboskopischen Untersuchung. (Wien. klin. Wschr. 1930 II, 1259—1260.) 16, 680.

Ulrich, Bernhard, Die Herkunft der „lächelnden Mundstellung" beim Kunstgesang. (Stimme [Berl.] 24, 73—77.) 15, 506.

Wagner, Arnold Henry, An experimental study in control of the vocal vibrato. (Psychologic. Monogr. 40, Nr 1, 160—212.) 16, 728.

Weiss, Desider, Untersuchungen über das Vibrato. (Wien. med. Wschr. 1930 II, 1160—1162.) 16, 265.

Phoniatrie.

Allgemeines.

Boonacker, A. A., Sprachstörung nach Adenotonsillotomie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1930 II**, 5770—5772.) (Holländisch.) **16**, 861.
Delfino, Víctor, Ein Reedukationszentrum für Sprach- und Gehörkranke. (Progr. Clínica **38**, 100—101.) (Spanisch.) **16**, 266.
Dundas-Grant, James, Aphonia, dysphonia, and the „Singer's attitude". (Brit. med. J. Nr **3611**, 539.) **15**, 738.
Dylewski, Benedykt, Sprach- und Stimmfehler im Schulalter. (Polska Gaz. lek. **1930 II**, 614—617.) (Polnisch.) **16**, 391.
Dylewski, Benedykt, Les troubles de la parole chez les écoliers de Vilno. (Otolaryngologia slav. **2**, 424—433.) **16**, 728.
Fröschels, Emil, Medizin und Sprachheilpädagogik. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1128—1131.) **16**, 390.
Fröschels, Emil, Einige Vorschläge für die Verbesserung der logopädischen Nomenklatur. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1159—1160.) **16**, 266.
Fröschels, Emil, Die Sprachheilpflege in der Hilfsschule. (Eos [Wien] **22**, 184 bis 191.) **16**, 855.
Glassburg, John A., Cleft palate speech. (Arch. of Otolaryng. **12**, 820—821.) **16**, 811.
Helwig, Karl, Sprachheilbehandlung von nicht operierten Gaumenspaltlern ohne Obturator. (Z. Kinderforsch. **36**, 178—194.) **15**, 554.
Jellinek, Auguste, IV. Kongreß der internationalen Gesellschaft für Logopädie und Phoniatrie in Prag. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1429—1430.) *
Kind, Das sprachkranke —. Bericht über die Verhandlungen auf der Tagung in Halle a. S. 23.—25. Mai 1929. Im Auftrage d. Arbeitsgemeinschaft f. Sprachheilpädag. in Deutschland. Hrsg. v. E. Hasenkamp. (Halle a. S. 167 S. RM. 8.40.) **16**, 122.
Kistler, Demonstration von Sprachstörungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 328.) **16**, 328.
Kistler, K., Linkshändigkeit und Sprachstörungen. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 32—34.) **16**, 391.
Lévy, Gabrielle, Les troubles de la parole au cours des états pseudo-bulbaires. (Revue neur. **37**, **II**, 289—308.) **16**, 728.
Liebmann, Alb., Behandlung von Agrammatismus. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **114**, 157—160.) **16**, 391.
Liebmann, Albert, Sprachstörungen (Sprachübungen). Die Sprachstörungen geistig zurückgebliebener Kinder (Sprachübungen). (Fortschr. Zahnheilk. **6**, 847 bis 852.) **16**, 453.
MacLeod, E. C., Demonstration of apparatus used to treat functional aphonia and allied disorders, with some notes on the classification of such disorders. (Proc. roy. Soc. Med. **23**, 783—784.) **16**, 173.
Monier-Vinard, Ramadier, Berdet et Lob, Voix chevrotante et Clonus pharyngolaryngé associés à quelques signes neurologiques (sclérose en plaques ?). (Rev. d'Otol. etc. **8**, 46—54.) **15**, 739.
Schilling, Die Schönborn-Rosenthalsche Gaumenspaltenoperation vom Standpunkte des Spracharztes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **15**, 815—816. — Z. Hals- usw. Heilk. **27**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 642—651.) **15**, 815.
Schulze, Heinrich, Anleitungen zur Sprachverbesserung nach Mund-, Nasen- und Kieferkrankheiten. Mit einem Vorwort v. Hermann Meyer-Burgdorff. (Berlin. IV, 28 S. RM. 1.80.) **16**, 621.
Scuri, Decio, Nuovo contributo alla rieducazione del linguaggio nei laringectomizzati. (Arch. ital. Otol. **41**, 577—584.) **17**, 9.
Seemann, Mil., Sur le développement retardé de la parole, se présentant héréditairement dans la famille. (Otolaryngologia slav. **2**, 38—47.) **17**, 242.
Stern, Hugo, Phoniatrisches Seminar. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1357—1358.) **16**,620.
Weiss, Desider, Testuntersuchungen an normalen sprachgestörten Kindern. I. Mitt. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1155—1157.) **16**, 453.
West, Robert, Neurosis as a cause of speech disorder. (Arch. of Otolaryng. **12**, 256 bis 258.) **16**, 463.

Phonasthenie.

Daitô, T., Ein seltener Fall von Sprachstörung durch Rhinolalia clausa functionalis. (Vorstellung einer Kurve.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 723—724.) (Japanisch.) *
Daitô, T., Über den Sigmatismus lateralis. (Ein Beitrag zur Sigmatismusfrage.) (Otologia [Fukuoka] **3**, 894.) (Japanisch.) *

Daitô, Toshizô, Stimmstörung durch Phonophobie. (Otologia [Fukuoka] **3**, 239 bis 242.) (Japanisch.) **15**, 507.
Dundas-Grant, James, Aphonia, dysphonia, and the „Singer's attitude". (Brit. med. J. Nr **3611**, 539.) **15**, 738.
Heisig, Hellmuth, Untersuchungen über die Gaumenspaltensprache, ihre Therapie nach Gutzmann, Hermann und Engel. (Göttingen: Diss. 32 S.) **18**, 183.
Kubo, Ino, Zwei Fälle von hysterischen Stimmstörungen. I. Hypokinese. II. Hyperkinese. (Otologia [Fukuoka] **3**, 170—171.) (Japanisch.) *
Loebell, H., und Fr. Mauz, Postencephalitische Sprachstörungen. (Klin. Wschr. **1930 II**, 1797.) *

Stottern, Stammeln, Artikulationsstörungen.

Coriat, Isador H., Active therapy in the analysis of stammering. (Psychoanalytic Rev. **17**, 342—347.) **16**, 682.
Daitô, Toshizô, Zur Kasuistik der Rhinolalia clausa functionalis mit einem seltenen phonischen Symptom. (Otologia [Fukuoka] **3**, 1024—1028.) (Japanisch.) **16**, 682.
Dylewski, Benedykt, Sprach- und Stimmfehler im Schulalter. (Polska Gaz. lek. **1930 II**, 614—617.) (Polnisch.) **16**, 391.
Dylewski, Benedykt, Bemerkungen über Rhotacismus mit Anführung seltener, bisher nicht beschriebener Fälle dieser Erkrankung. (Polski Przegl. otol. **7**, 51—55 u. franz. Zusammenfassung 61.) (Polnisch.) **16**, 682.
Dylewski, Benedykt, Beitrag zum seitlichen Lispeln. (Polski Przegl. otol. **7**, 283 bis 287 u. franz. Zusammenfassung 297.) (Polnisch.) **18**, 57.
Ferreri, Giulio, La respirazione fonica nei balbuzienti. (Boll. Mal. Or. **48**, 101 bis 109.) **15**, 739.
Fitz-Gibbon, John J., The correction of congenital cleft-palate speech by appliances. (Dent. Cosmos **72**, 231—238.) **15**, 618.
Flatau et Gutzmann, Manière de respiration phonétique du bègue. (Arch. internat. Laryng. etc., N. s. **9**, 713.) **16**, 506.
Fossler, Harold Ray, Disturbances in breathing during stuttering. (Psychologic. Monogr. **40**, Nr 1, 1—32.) *
Fröschels und Schalit, Zum Problem des Näselns. (Ein neuer Obturator.) (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 282.) **15**, 559.
Fröschels, E., Was ist das Wesen des Stotterns? (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1096 bis 1097.) **16**, 622.
Fröschels, E., und L. Kallen, Vorstellungstypen von Polterern (Paraphrasia praeceps). (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1162—1163.) **16**, 267.
Fröschels, Emil, Zur Frage des kindlichen Paragrammatismus. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1157—1159.) **16**, 454.
Fröschels, Emil, Weitere Beiträge zur Sigmatismusfrage. (Z. Hals- usw. Heilk. **25**, 569—570.) *
Glassburg, John A., Is stuttering a medical problem? (Arch. of Otolaryng. **11**, 430 bis 437.) **16**, 124.
Guthrie, Douglas, Speech defect (dyslalja) in a child. (J. Laryng. a. Otol. **45**, 875.) **17**, 175.
Kaida, Yoshimi, Über die Mitbewegungen der Körpermuskulatur beim Stottern. (Otologia [Fukuoka] **3**, 233—238.) (Japanisch.) **15**, 508.
Kaida, Yoshimi, Über das Wesen des Stotterns. (Z. Laryng. usw. **20**, 48—54.) **16**, 506.
Kallen, Leo, Beobachtungen bei der multiplen Interdentalität. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 597—598.) **16**, 267.
Kenyon, Elmer L., Peripheral physical inhibition of speech. An essential phenomenon and an important causal factor of stammering (stuttering). (Arch. of Otolaryng. **12**, 769—784.) **17**, 139.
Kistler, K., Linkshändigkeit und Sprachstörungen. (Schweiz. med. Wschr. **1930 I**, 32—34.) **16**, 391.
Knjažanskij, D., Über Sechsfingerige und Stotterer. (Vrač. Delo **13**, 333—336.) (Russisch.) *
Kuenburg, M. Gräfin von, Zuordnungsversuche bei Gesunden und Sprachgestörten. Denkform und Denkrichtung im spontanen Verhalten. (Arch. f. Psychol. **76**, 257—352.) **16**, 447.
Liebmann, Alb., Näseln (Rhinolalia). (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 829—830.) **16**, 218.
Liebmann, Alb., Behandlung von Agrammatismus. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **114**, 157—160.) **16**, 391.
Liebmann, Alb., Poltern (Paraphrasia praeceps). (Z. Neur. **127**, 274—278.) **16**, 728.

Liebmann, Alb., Stottern. (Ther. Gegenw. **71**, 405—406.) **17**, 139.
Lukens, Robert M., and Max Trumper, Stammering, clinical studies of 150 cases. (Laryngoscope **40**, 680—683.) **17**, 173.
Mościsker, Emma, Beitrag zur multiplen Interdentalität (Fröschels). (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1154—1155.) **16**, 506.
Paikin, M., Über das Wesen des Stotterns. (Z. Kinderforsch. **37**, 508—519.) **16**, 621.
Potapov, I., Stottern im Zusammenhang mit Ohrerkrankungen. (Russk. Otol. **23**, 340—351.) (Russisch.) **17**, 243.
Reichenbach, Erwin, Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Nasalität und die Klangveränderung durch Obturatoren. (Vjschr. Zahnheilk. **46**, 418 bis 434.) **16**, 622.
Rothe, Karl C., Das Entwicklungsstottern als sprachneurotischer Prozeß. (Eos [Wien] **22**, 3—6.) **15**, 618.
Scuri, Decio, Classificazione etiopatologica delle balbuzie. (Arch. ital. Otol. **41**, 529 bis 550.) **17**, 140.
Stein, Leopold, Zur Pathologie und Physiologie des Lautwandels. (Wien. med. Wschr. **1930 I**, 312—313.) **15**, 560.
Stein, Leopold, Sigmatismus palatalis bei universellem Stammeln. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 360.) **16**, 173.
Stein, Leopold, Zur Behandlung des Rhotazismus. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 1391 bis 1395.) **16**, 857.
Stein, Leopold, Welche Bedeutung hat das Näseln und wie behandelt man es ? (Wien. klin. Wschr. **1930 II**, 1068—1069.) **16**, 267.
Steinhardt, J., Über Stotter-Prophylaxe und -Fürsorge. (Gesdh.fürs. Kindesalt. **5**, 434—444.) **17**, 139.
Stępowska, Aleksandra, Zur Ätiologie der chronischen Dyslalie. (Polska Gaz. lek. **1930 II**, 887—889 u. dtsch. Zusammenfassung 889.) (Polnisch.) **16**, 856.
Stern, Hugo, Fall von atypischem Stammeln. (Mschr. Ohrenheilk. **64**, 207 bis 208.) **16**, 58.
Stern, Hugo, Phoniatrisches Seminar. (Wien. med. Wschr. **1930 II**, 1357—1358.) **16**, 620.
Tanaka, Kazuhiro, Über die Beziehungen zwischen der labyrinthären Schwerhörigkeit und dem Sigmatismus. (Otologia [Fukuoka] **3**, 210—216.) (Japanisch.) **15**, 501.
Tanaka, Kazuhiro, Über die Beziehungen des Kindesstammelns zur Schwerhörigkeit. (Otologia [Fukuoka] **3**, 607—612.) (Japanisch.) **16**, 218.
Vermeylen, G., Un trouble rare de l'évolution du langage chez un enfant de 8 ans. (J. de Neur. **30**, 827—836.) **17**, 474.
Yamanaka, I. Über die Sprachstörungen bei einem zurückgebliebenen Knaben. (Otologia [Fukuoka] **3**, 162.) (Japanisch.) *

Autorenregister.

Im Autorenregister ist nur diejenige Stelle des Jahresberichtes angegeben, an welcher der Titel der Arbeit zum erstenmal steht.

Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte.


UNIVERSITY OF CHICAGO
79 856 345